



**САНІТАРНІ
СИСТЕМИ
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ
2024/2025**

TECE y cвiтi

Austria
TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belgium
TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China
**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia
TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic
TECE Česká republika s.r.o.
Vocetářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia
UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France
TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany
TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India
TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy
TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia
UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania
UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands
TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway
TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland
TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania
TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 477040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Singapore
TECE South-East Asia Pte. Ltd.
273 Thomson Road,
Novena Gardens, #04-02
SG - 307644 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain
TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden
TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland
TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine
TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom
TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Санітарні системи

TECE санітарна кераміка – Доповнення ванної кімнати	5
TECElux – Модуль для підвісного унітазу	27
Панелі змиву TECE – Колекція для унітазів і пісуарів	45
Панель змиву для унітаза	49
Панель змиву для пісуара	87
Санітарні модулі TECE – Завжди правильне рішення	109
TECEprofil – Модулі для стін сухого монтажу	113
TECEconstruct – Модулі	165
TECEbox – Модулі для цегляних стін	175

Санітарне обладнання

TECEprofil – Швидкий монтаж стінових конструкцій лише трьома елементами	195
---	-----

Дренажні системи

TECEdrainprofile – Естетичний, практичний, пристінний – душовий профіль від TECE.	215
TECElineo – Комплекти душових каналів	235
TECEdrainline – Душова врівень з підлогою із системою	241
TECEdrainpoint S – Пластикові дренажні трапи	265

Додаток

Виставкові зразки	295
Швидкий пошук по артикулу	309



Санітарні системи

САНІТАРНА КЕРАМІКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Унітази із функцією біде	8
TECEneo	8
TECEone	10
Акcesуари	12
Запчастини	16
Унітази	22
TECEneo	22
TECEone	23
Акcesуари	24
Запчастини	25

Унітази із функцією біде – TECEneo

TECEneo унітаз-біде

Новинка

Водоощадний безобідковий керамічний унітаз з інтегрованою функцією біде для комфортної особистої гігієни з використанням води. Функція біде без використання електроенергії завдяки підключенню до гарячої та холодної води, унітаз для застінних бачків, проста установка або переобладнання, індивідуальні можливості комбінування.

Характеристики функції біде:

- Інтуїтивно зрозуміла експлуатація за допомогою бічних поворотних ручок для регулювання температури та об'єму води
- Душовий струмінь плавно регулюється до 5,6 л/хв
- Індивідуальне регулювання температури води (макс. 38 °C)
- Змінні накладки на душову ручку
- Схвалено відповідно до EN 17 17
- Мінімальний тиск потоку 1,5 бар (макс. 10 бар)
- Функціонує від тиску води: підключення до електромережі не потрібне

Характеристики унітаза:

- Підвісний унітаз для об'єму змиву 6 і 4,5 л
- Технологія вихрового змиву (ретельний і тихий змив)
- Технологія Sera clean (спеціальне покриття поверхні для легкого очищення)
- Компактний дизайн: виступ 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настінне кріплення та приховане підведення води
- Безобідковий унітаз з інтегрованим захистом від бризок
- Технологія попередньої фіксації: заводське кріплення для сидіння унітаза, що не дає сидінню та кришці хитатися (сумісне з усіма сидіннями для унітазів-біде TECE)
- Матеріал: біла кераміка
- Оптимальний із погляду на гігієну керамічний дизайн
- Сертифіковано за стандартом EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 368 x 365 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унітаз, включно з прихованим кріпленням
- Попередньо змонтовані дизайнерські поворотні ручки з матової нержавіючої сталі
- Армвані шланги для підключення води до стандартних кутових кранів
- Звукоізоляція
- Інструмент для встановлення душового штоку
- Пристрій для видалення нальоту
- Коробка для очищення




Замовляйте окремо:

- Сидіння для унітаза TECE з кришкою CLASSIC (арт. 9700600)
- Сидіння для унітаза TECE з кришкою SLIM (арт. 9700603)

Примітка:

Для функції біде необхідно попередньо встановити на місці підключення гарячої та холодної води з кутовими кранами (див. комплекти для модернізації).

У поєднанні з TECElux необхідно вибрати нижню скляну панель для кріплення, арт. 9650109 або 9650110.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9700205*	Новинка	1 шт.	4 шт.	8 шт.

ТЕСЕneo унітаз-біде, холодна вода

Новинка

Водоощадний безобідковий керамічний унітаз з інтегрованою функцією біде для комфортної особистої гігієни з використанням води. Функція біде без використання електроенергії завдяки підключенню до холодної води, унітаз для вбудованого в стіну зливного бачка, проста установка або переобладнання, індивідуальні можливості комбінування.

Характеристики функції біде:

- Інтуїтивно зрозуміла експлуатація за допомогою бічної поворотної ручки для регулювання об'єму води
- Душовий струмінь плавно регулюється до 5,6 л/хв
- Змінні накладки на душовий шток
- Схвалено відповідно до EN 17 17
- Мінімальний тиск потоку 1,5 бар (макс. 10 бар)
- Функціонує під тиском води: підключення до електромережі не потрібне

Характеристики керамічного унітаза:

- Підвісний зливний унітаз з об'ємом змиву 6 і 4,5 л
- Технологія вихрового змиву (ретельний і тихий змив)
- Технологія Sera clean (спеціальне покриття поверхні для легкого очищення)
- Компактний дизайн: виступ 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настінне кріплення та приховане підведення води
- Безобідковий унітаз із інтегрованим захистом від бризок
- Технологія попередньої фіксації: заводське кріплення для сидіння унітаза, що не дає сидінню та кришці хитатися (сумісне з усіма сидіннями для унітазів-біде ТЕСЕ)
- Матеріал: біла кераміка
- Оптимальний із погляду на гігієну керамічний дизайн
- Сертифіковано за стандартом EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 368 x 365 x 540 мм

Комплект поставки:




- Унітаз, включно з прихованим кріпленням
- Попередньо змонтовані дизайнерські поворотні ручки з матової нержавіючої сталі
- Армвані шланги для підключення води до стандартних кутових клапанів
- Звукоізоляція
- Інструмент для встановлення душового штоку
- Пристрій для видалення нальоту
- Коробка для очищення

Замовляйте окремо:

- Кришка унітаза ТЕСЕ з кришкою CLASSIC (арт. 9700600)
- Кришка унітаза ТЕСЕ з кришкою SLIM (арт. 9700603)

Примітка:

Для використання функції біде необхідно встановити підключення холодної води з кутовим клапаном (див. комплекти для модернізації). У поєднанні з ТЕСЕlux слід вибрати нижню скляну панель для кріплення, арт. 9650109 або 9650110.



Артикул		К 1	К 2	К 3
9700207*	Новинка	1 шт.	4 шт.	8 шт.

Унітази із функцією біде – TECEone

TECEone унітаз із функцією біде

Безобідковий керамічний унітаз з інтегрованою функцією біде для комфортної особистої гігієни за допомогою води. Функція біде використовує підключення до гарячої та холодної води в будівлі, а тому не потребує електроенергії. Унітаз керамічний для застінних бачків.

Характеристики функції біде:

- Інтуїтивно зрозуміла експлуатація за допомогою бічних поворотних ручок для регулювання температури та об'єму води
- Душовий струмінь плавно регулюється до 5,6 л/хв
- Індивідуальне регулювання температури води (макс. 38 °C)
- Самоочисний душовий стрижень
- Змінні накладки на душовий стрижень
- Схвалено відповідно до EN 17 17
- Мінімальний тиск потоку 1,5 бар (макс. 10 бар)

Характеристики керамічного унітаза:

- Підвісний зливний унітаз для об'єму змиву 6 і 4,5 л
- Компактний дизайн: виступ 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настіне кріплення та приховане підведення води
- Безобідковий унітаз із інтегрованим захистом від бризок
- Технологія попередньої фіксації: заводське кріплення для сидіння унітаза, що не дає сидінню та кришці хитатися (сумісне з усіма сидіннями для унітазів-біде TECE)
- Матеріал: біла кераміка
- Оптимальний із погляду на гігієну керамічний дизайн
- Сертифіковано за стандартом EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унітаз, включно з прихованим кріпленням
- Попередньо зібрані поворотні ручки
- Армвані шланги для підключення води до стандартних кутових клапанів




Замовляйте окремо:

- Сидіння для унітаза TECE з кришкою CLASSIC (арт. 9700600)
- Сидіння для унітаза TECE з кришкою SLIM (арт. 9700603)

Примітка:

Для функції біде необхідно попередньо встановити на місці підключення гарячої та холодної води з кутовими кранами (див. комплекти для модернізації).

У поєднанні з TECElux необхідно вибрати нижню скляну панель для кріплення, арт. 9650109 або 9650110.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9700200	1 шт.	4 шт.	8 шт.

ТЕСЕone унітаз із функцією біде, холодне водопостачання

Безобідковий керамічний унітаз з інтегрованою функцією біде для комфортної особистої гігієни за допомогою води. Функція біде використовує підключення до холодної води в будівлі, а отже, не потребує електроенергії. Керамічний унітаз для бачків прихованого монтажу.

Характеристики функції біде:

- Інтуїтивно зрозуміла експлуатація за допомогою бічної поворотної ручки для регулювання об'єму води
- Душовий струмінь плавно регулюється до 5,6 л/хв
- Самоочисний душовий шток
- Змінні накладки на душовий шток
- Схвалено відповідно до EN 17 17
- Мінімальний тиск потоку 1,5 бар (макс. 10 бар)

Характеристики керамічного унітаза:

- Підвісний зливний унітаз з об'ємом змиву 6 і 4,5 л
- Компактний дизайн: виступ 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настіне кріплення та приховане підведення води
- Безобідковий унітаз з інтегрованим захистом від бризок
- Технологія попередньої фіксації: заводське кріплення для сидіння унітаза, що не дає сидінню та кришці хитатися (сумісне з усіма сидіннями для унітазів-біде ТЕСЕ)
- Матеріал: біла кераміка
- Оптимальний із погляду на гігієну керамічний дизайн
- Сертифіковано за стандартом EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унітаз, включно з прихованим кріпленням
- Попередньо змонтована ручка керування
- Армвані шланги для підключення води до стандартних кутових клапанів




Замовляйте окремо:

- Сидіння для унітаза ТЕСЕ з кришкою CLASSIC (арт. 9700600)
- Сидіння для унітаза ТЕСЕ з кришкою SLIM (арт. 9700603)

Примітка:

Для використання функції біде необхідно попередньо підключити холодну воду з кутовим краном (див. комплекти модернізації).

У поєднанні з ТЕСЕІux необхідно вибрати нижню скляну панель (арт. 9650109 або 9650110).



Артикул	К 1	К 2	К 3
9700201	1 шт.	4 шт.	8 шт.

Унітази із функцією біде – Аксесуари

ТЕСЕ сидіння для унітаза, з кришкою SLIM

Новинка

Сидіння для унітаза з кришкою в особливо тонкому дизайні, підходить для унітазів (унітазів-біде) ТЕСЕ з технологією попередньої фіксації.

Характеристики сидіння для унітаза:

- Особливо тонкий дизайн, кришка закриває сидіння
- Технологія попередньої фіксації для уникнення хитання сидіння та кришки
- Швидкий монтаж завдяки технології попередньої фіксації: Прикріпіть гвинт і затягніть його, якщо потрібно.
- Петлі з армованого скловолокном високоміцного пластику з механізмом автоматичного закриття «soft-close»
- Легко знімається: Гвинт зі шліцьовою головкою можна відкрутити без інструментів
- Легко чистити: можна зняти сидіння та кришку в зборі
- Сидіння для унітаза з ергономічним дизайном для зручного використання
- Запобігає розбризкуванню, наприклад, для маленьких дітей, завдяки розширенню сидіння спереду всередину.
- Виготовлений зі стійкого до кручення дюропласту білого кольору
- Схвалено відповідно до DIN 195 16



Артикул		К 1	К 2
9700603	Новинка	1 шт.	5 шт.

ТЕСЕ сидіння для унітаза, з кришкою CLASSIC

Сидіння для унітаза з кришкою, підходить для унітазів і унітазів-біде ТЕСЕ з технологією попередньої фіксації.

Характеристики сидіння для унітаза:

- Особливо тонкий дизайн, кришка закриває сидіння
- Технологія попередньої фіксації для уникнення хитання сидіння та кришки
- Швидкий монтаж завдяки технології попередньої фіксації: Прикріпіть гвинт і затягніть його, якщо потрібно.
- Петлі з армованого скловолокном високоміцного пластику з механізмом автоматичного закриття «soft-close»
- Легко знімається: гвинт із шліцьовою головкою можна відкрутити без інструментів
- Легко чистити: можна зняти сидіння та кришку в зборі
- Сидіння для унітаза з ергономічним дизайном для зручного використання
- Запобігає розбризкуванню, наприклад, для маленьких дітей, завдяки розширенню сидіння спереду всередину.
- Виготовлений зі стійкого до кручення дюропласту білого кольору
- Схвалено відповідно до DIN 195 16



Артикул		К 1	К 2
9700600		1 шт.	5 шт.


TECE модернізаційна пластина для унітазів-біде TECE

Новинка

Універсальна панель для легкої модернізації унітаза TECE з холодною водою в наявній ванній кімнаті.

- Ідеально для ремонтних робіт
- Матеріал-носіє із поліуретану на жорсткій пінопластовій основі
- Поверхнєве ламінування з HPL-матеріалу з екстрематовою поверхнею та захистом від відбитків пальців
- Проклеєні краї
- Спинка з вирізами для кріплення армованого шланга та з'єднання з унітазом
- Вологостійкий і стійкий до тиску матеріал, протестований відповідно до різних стандартів DIN
- Можливе індивідуальне вирізання доступу для панелі змиву
- Приблизні розміри: 1200 x 525 x 16,5 мм

Колір	Артикул		К 1	К 2
Білий матовий	9700620	Новинка	1 шт.	20 шт.
Чорний матовий	9700621	Новинка	1 шт.	20 шт.



TECE поворотна ручка для унітаза-біде

Новинка

Для заміни існуючих поворотних ручок на TECEneo і TECEone, бічні поглиблення для кращого захоплення, просто вставляються на місце.

Колір	Артикул		К 1
Чорний матовий	9700606	Новинка	1 шт.
Матова нержавіюча сталь	9700608	Новинка	1 шт.




TECE комплект модернізації для унітазів-біде TECE для цегляних стін

Звукоізолюваний комплект підключення для попереднього монтажу в цегляні стіни на зливні бачки Uni (монтажна глибина 13 см) для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

До монтажного комплексу входять:

- Утримувальна пластина для підключення гарячої та холодної води
- Звукоізоляція для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Монтажний матеріал

Артикул	К 1
9880047	1 шт.



Унітази із функцією біде – Аксесуари


ТЕСЕ комплект модернізації для унітазів-біде ТЕСЕ для стін сухого монтажу

Звукоізований монтажний комплект підключення для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Uni і Base для підключення до водопроводу унітаза-біде ТЕСЕ.

До складу комплекту входять:

- Монтажні пластини для підключення гарячої та холодної води
- Звукоізоляція для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Запобіжні штифти для монтажних плит

Артикул	К 1
9880046	1 шт.




ТЕСЕ комплект модернізації 8 см модулів для унітазів-біде ТЕСЕ для стін сухого монтажу

Звукоізований комплект для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Octa II і Base 8 для підключення до водопроводу унітаза-біде ТЕСЕ.

У комплект прихованого монтажу входять:

- Монтажні пластини для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Два гвинти М 12 x 20 з шайбами

Артикул	К 1	К 2	К 3
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.



ТЕСЕ кутові крани

Два хромовані кутові крани (1/2" x 3/8") з розетками.

Артикул	К 1
9820464	1 компл



ТЕСЕ кутники настінні з кремнієвої бронзи

Дві настінні водорозетки з внутрішньою різьбою 1/2" x 1/2"; для додаткового поєднання з комплектом модернізації унітазів-біде ТЕСЕ; як універсальний адаптер до стандартних трубних систем.



Артикул	К 1	К 2
9021032	1 шт.	35 шт.

ТЕСЕ набір для чищення

Набір для видалення накипу з унітазів-біде ТЕСЕ.

Складається з:

- Захист від бризок
- Таблетки для усунення накипу
- Кришка-заглушка



Артикул	К 1
9820580	1 шт.

ТЕСЕ очисні таблетки

4 таблетки для видалення накипу в унітазах-біде ТЕСЕ.

Артикул	К 1	К 2
9820591	1 компл	108 компл



ТЕСЕ набір для очищення душового штоку унітазів-біде **Новинка**

Для безконтактного та легкого очищення душового штоку, з тримачем для стандартної побутової губки.



Артикул	К 1
9700605	1 шт.

ТЕСЕneo пристрій для видалення накипу **Новинка**

Доповнення до унітаза-біде ТЕСЕneo для спрощеного видалення накипу.

Складається з:


- Латунний корпус для видалення накипу
- Пробка для видалення накипу з тримачем для таблеток для видалення накипу ТЕСЕ, включаючи допоміжний пристрій для повороту
- Таблетки для видалення накипу ТЕСЕ (4 шт.)
- Армвані шланги
- Ковпачок для видалення накипу з душового штоку



Артикул	К 1
9700625	1 шт.


Унітази із функцією біде – Запчастини

9700205 – ТЕСЕneo унітаз-біде



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9700606	Поворотна ручка, чорний матовий	Новинка 1 шт.
	9700608	Поворотна ручка, матова нерж. сталь	Новинка 1 шт.
4	9820469	Керамічний картридж із захистом відповідно до EN 1717	1 шт.
5	9820360	Термостатичний картридж	1 шт.
6	9820471	Армовані шланги (з 2021 р.)	1 шт.
7	9820364	Декоративна вставка, білий	1 шт.
8	9820403	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 75°, білий	1 шт.
9	9820404	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 90°, білий	1 шт.
10	9820405	Душовий ковпачок (3 х) «середній» 90°, білий	1 шт.
11	9820406	Душовий ковпачок (3 х) «малий» 90°, білий	1 шт.
12	9820363	Комплект душового штоку, білий	1 шт.
13	9820422	Інструмент для демонтажу душового штоку	1 шт.
14	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
15	9820484	Ущільнення для з'єднання зливної патрубку	1 шт.
16	9820585	Ущільнювальне кільце для тримача пружини душової ручки	1 шт.
17	9820586	Ущільнювальне кільце для захисного пристрою, EN 1717	1 шт.
18	9700605	Набір для чищення душового штоку	Новинка 1 шт.
19	9820697	Скоба для набору для чищення	Новинка 1 шт.


9700207 – ТЕСЕпо унітаз-біде, холодна вода



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9700606	Поворотна ручка, чорний матовий	Новинка 1 шт.
	9700608	Поворотна ручка, матова нерж. сталь	Новинка 1 шт.
4	9820469	Керамічний картридж із захистом відповідно до EN 17 17	1 шт.
5	9820471	Армовані шланги (з 2021 р.)	1 шт.
6	9820364	Декоративна вставка, білий	1 шт.
7	9820403	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 75°, білий	1 шт.
8	9820404	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 90°, білий	1 шт.
9	9820405	Душовий ковпачок (3 х) «середній» 90°, білий	1 шт.
10	9820406	Душовий ковпачок (3 х) «малий» 90°, білий	1 шт.
11	9820363	Комплект душового штоку, білий	1 шт.
12	9820422	Інструмент для демонтажу душового штоку	1 шт.
13	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
14	9820484	Ущільнення для з'єднання зливного патрубку	1 шт.
15	9820585	Ущільнювальне кільце для тримача пружини душової ручки	1 шт.
16	9820586	Ущільнювальне кільце для захисного пристрою, EN 1717	1 шт.
17	9700605	Набір для чищення душового штоку	Новинка 1 шт.
18	9820697	Скоба для набору для чищення	Новинка 1 шт.


Унітази із функцією біде – Запчастини

9700200 – ТЕСЕone унітаз із функцією біде




№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9820362	Поворотна ручка об'єму води, біла пластикова	1 шт.
4	9820469	Керамічний картридж із захистом відповідно до EN 1717	1 шт.
5	9820361	Поворотна ручка температури, біла пластикова	1 шт.
6	9820360	Термостатичний картридж	1 шт.
7	9820471	Армовані шланги (з 2021 р.)	1 шт.
	9820365	Армовані шланги (до 2020)	1 шт.
8	9820364	Декоративна вставка, білий	1 шт.
9	9820403	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 75°, білий	1 шт.
10	9820404	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 90°, білий	1 шт.
11	9820405	Душовий ковпачок (3 х) «середній» 90°, білий	1 шт.
12	9820406	Душовий ковпачок (3 х) «малий» 90°, білий	1 шт.
13	9820363	Комплект душового штоку, білий	1 шт.
14	9820422	Інструмент для демонтажу душового штоку	1 шт.
15	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
16	9820484	Ущільнення для з'єднання зливної патрубкa	1 шт.
17	9820585	Ущільнювальне кільце для тримача пружини душової ручки	1 шт.
18	9820586	Ущільнювальне кільце для захисного пристрою, EN 1717	1 шт.

9700201 – ТЕСЕone унітаз із функцією біде, холодне водопостачання



N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9820362	Поворотна ручка об'єму води, біла пластикова	1 шт.
4	9820469	Керамічний картридж із захистом відповідно до EN 1717	1 шт.
5	9820471	Армовані шланги (з 2021 р.)	1 шт.
6	9820364	Декоративна вставка, білий	1 шт.
7	9820403	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 75°, білий	1 шт.
8	9820404	Душовий ковпачок (3 х) «стандарт» 90°, білий	1 шт.
9	9820405	Душовий ковпачок (3 х) «середній» 90°, білий	1 шт.
10	9820406	Душовий ковпачок (3 х) «малий» 90°, білий	1 шт.
11	9820363	Комплект душового штоку, білий	1 шт.
12	9820422	Інструмент для демонтажу душового штоку	1 шт.
13	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
14	9820484	Ущільнення для з'єднання зливного патрубку	1 шт.
15	9820585	Ущільнювальне кільце для тримача пружини душової ручки	1 шт.
16	9820586	Ущільнювальне кільце для захисного пристрою, EN 1717	1 шт.


9700603 – ТЕСЕ сидіння для унітаза, з кришкою SLIM



N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820672	Кріплення та демпфер для сидіння/кришки SLIM	Новинка 1 шт.
2	9820673	Набір демпферів для сидіння/кришки SLIM	Новинка 1 шт.


Унітази із функцією біде – Запчастини

9700600 – TECE сидіння для унітаза, з кришкою CLASSIC



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820581	Фітинг і демпфер, лівий (з 2021 р.)	1 шт.
2	9820582	Фітинг і демпфер, правий (з 2021 р.)	1 шт.
3	9820695	Кріплення та демпфер лівий (з 03/2023)	Новинка 1 шт.
4	9820696	Кріплення та демпфер правий (з 03/2023)	Новинка 1 шт.
5	9820423	Опорна вставка сидіння (4 шт)	1 шт.
6	9820465	Опорна вставка кришки	1 шт.
7	9820583	Опорний буфер у зборі (з 2021 р.)	1 шт.

9700625 – TECEneo пристрій для видалення накипу



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820658	Армований шланг	Новинка 1 шт.
2	9820660	Зворотній клапан	Новинка 1 шт.
3	9820659	Гумова втулка	Новинка 1 шт.
4	9820657	Поворотна втулка для декальцинації	Новинка 1 шт.
5	9820677	Ковпачок для декальцинації/встановлення душевого штоку	Новинка 1 шт.
6	9820591	Таблетки для декальцинації (4 шт)	1 компл

ТЕСЕ повний комплект душового штоку

Душова ручка, включаючи інструмент для зняття, душова лійка («стандартна» 75°) та розетка.

Колір	Артикул	К 1
Білий	9820363	1 шт.



Унітази – TECEneo

TECEneo керамічний унітаз

Новинка

Водозберігальний безобідковий керамічний унітаз для вбудованих у стіну зливних бачків. Індивідуальні комбіновані варіанти із сидінням і кришкою.

Характеристики керамічного унітаза:




- Підвісний зливний унітаз з об'ємом змиву 6 і 4,5 л
- Технологія циклонного змиву (ретельний і тихий змив)
- Технологія Seга clean (спеціальне покриття поверхні для легкого очищення)
- Компактний дизайн: виступ 540 мм, монтажна відстань 180 мм
- Приховане настінне кріплення
- Безобідковий унітаз з інтегрованим захистом від бризок
- Технологія попередньої фіксації: заводське кріплення для сидіння унітаза, що не дає сидінню та кришці хитатися (сумісне з усіма сидіннями для унітазів-біде TECE)
- Матеріал: біла кераміка
- Оптимальний із погляду на гігієну керамічний дизайн
- Сертифіковано за стандартом EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 368 x 365 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унітаз, включно з прихованим кріпленням
- Звукоізоляція

Замовляйте окремо:

- Сидіння для унітаза TECE з кришкою CLASSIC (арт. 9700600)
- Сидіння для унітаза TECE з кришкою SLIM (арт. 9700603)



Артикул		К 1	К 2
9700209*	Новинка	1 шт.	6 шт.

TECEone унітаз

Безобідковий керамічний унітаз без функції біде для застінного зливного бачка.

Характеристики керамічного унітаза:




- Настінний зливний унітаз для об'єму змиву 6 і 4,5 л
- Безобідковий унітаз із інтегрованим захистом від бризок
- Компактна конструкція: виступ 540 мм
- Приховане настінне кріплення, монтажна відстань 180 мм
- Матеріал: сантехнічна кераміка, колір білий
- Технологія попередньої фіксації: заводське кріплення сидіння унітаза, що не дає сидінню та кришці хитатися (сумісне з усіма сидіннями для унітазів-біде TECE)
- Схвалено відповідно до EN 997
- Розміри (Ш x В x Г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унітаз, включно з прихованим кріпленням

Замовляйте окремо:

- Сидіння для унітаза TECE з кришкою CLASSIC (арт. 9700600)
- Сидіння для унітаза TECE з кришкою SLIM (арт. 9700603)



Артикул		К 1	К 2
9700204	Розпродаж	1 шт.	6 шт.

Унітази – Аксесуари

ТЕСЕ сидіння для унітаза, з кришкою SLIM

Новинка

Сидіння для унітаза з кришкою в особливо тонкому дизайні, підходить для унітазів (унітазів-біде) ТЕСЕ з технологією попередньої фіксації.

Характеристики сидіння для унітаза:

- Особливо тонкий дизайн, кришка закриває сидіння
- Технологія попередньої фіксації для уникнення хитання сидіння та кришки
- Швидкий монтаж завдяки технології попередньої фіксації: Прикріпіть гвинт і затягніть його, якщо потрібно.
- Петлі з армованого скловолокном високоміцного пластику з механізмом автоматичного закриття «soft-close»
- Легко знімається: Гвинт зі шліцьовою головкою можна відкрутити без інструментів
- Легко чистити: можна зняти сидіння та кришку в зборі
- Сидіння для унітаза з ергономічним дизайном для зручного використання
- Запобігає розбризкуванню, наприклад, для маленьких дітей, завдяки розширенню сидіння спереду всередину.
- Виготовлений зі стійкого до кручення дюропласту білого кольору
- Схвалено відповідно до DIN 195 16



Артикул		К 1	К 2
9700603	Новинка	1 шт.	5 шт.

ТЕСЕ сидіння для унітаза, з кришкою CLASSIC

Сидіння для унітаза з кришкою, підходить для унітазів і унітазів-біде ТЕСЕ з технологією попередньої фіксації.


Характеристики сидіння для унітаза:

- Особливо тонкий дизайн, кришка закриває сидіння
- Технологія попередньої фіксації для уникнення хитання сидіння та кришки
- Швидкий монтаж завдяки технології попередньої фіксації: Прикріпіть гвинт і затягніть його, якщо потрібно.
- Петлі з армованого скловолокном високоміцного пластику з механізмом автоматичного закриття «soft-close»
- Легко знімається: гвинт із шліцьовою головкою можна відкрутити без інструментів
- Легко чистити: можна зняти сидіння та кришку в зборі
- Сидіння для унітаза з ергономічним дизайном для зручного використання
- Запобігає розбризкуванню, наприклад, для маленьких дітей, завдяки розширенню сидіння спереду всередину.
- Виготовлений зі стійкого до кручення дюропласту білого кольору
- Схвалено відповідно до DIN 195 16




Артикул		К 1	К 2
9700600		1 шт.	5 шт.

9700209 – ТЕСЕneo керамічний унітаз
9700204 – ТЕСЕone унітаз



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820356	Приховане кріплення	1 шт.
2	9820357	Гайка з фаскою (2 х) для прихованого кріплення	1 шт.
3	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
4	9820484	Ущільнення для з'єднання зливної патрубку	1 шт.


9700603 – ТЕСЕ сидіння для унітаза, з кришкою SLIM



№	Артикул	Назва	Новинка	К 1
1	9820672	Кріплення та демпфер для сидіння/кришки SLIM	Новинка	1 шт.
2	9820673	Набір демпферів для сидіння/кришки SLIM	Новинка	1 шт.

Унітази – Запчастини

9700600 – TECE сидіння для унітаза, з кришкою CLASSIC



№	Артикул	Назва	К 1
1	9820581	Фітинг і демпфер, лівий (з 2021 р.)	1 шт.
2	9820582	Фітинг і демпфер, правий (з 2021 р.)	1 шт.
3	9820695	Кріплення та демпфер лівий (з 03/2023)	Новинка 1 шт.
4	9820696	Кріплення та демпфер правий (з 03/2023)	Новинка 1 шт.
5	9820423	Опорна вставка сидіння (4 шт)	1 шт.
6	9820465	Опорна вставка кришки	1 шт.
7	9820583	Опорний буфер у зборі (з 2021 р.)	1 шт.

Санітарні системи

**TECElux
ТУАЛЕТНИЙ
ТЕРМІНАЛ**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Асортимент	30
Застінні модулі	32
Скляні панелі	35
Акcesуари	38
Запчастини	40

Діючи Декларацію характеристик якості (DoP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.com.

Як правильно замовити:

TECElux завжди складається з:

- (А) модуля TECElux,
- (В) верхньої скляної панелі з активатором змиву,
- (С) нижньої скляної панелі з отворами для різних типів унітазів.

А TECElux модуль



TECElux 100
Арт. 9600100



TECElux 200
Арт. 9600200




TECElux 400
Арт. 9600400

В Верхня скляна панель



„sep-Touch“ (біла) –
сенсорна активація
Арт. 9650002
„sep-Touch“ (чорна) –
сенсорна активація
Арт. 9650003




Поліровані білі клавші (б)
Арт. 9650000
Поліровані чорн клавші (ч)
Арт. 9650005




Клавші хром глянець (біла)
Арт. 9650001
Клавші хром глянець (чорна)
Арт. 9650004


С Нижня скляна панель



Для стандартних унітазів (біла)
Арт. 9650100
Для стандартних унітазів (чорна)
Арт. 9650105



Для унітазів-біде (біла)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Для унітазів-біде (чорна)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108










Для сидінь-біде (біла)
Арт. 9650102



Модуль TECElux (білий/чорний)

(б) = поліроване біле скло, (ч) = Поліроване чорне скло

С Нижні лицьові панелі та аксесуари для унітазів і сидінь-біде

							
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)	9650109 (б) 9650110 (ч)
Стандартний унітаз (Монтажна відстань 180 мм)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (з боковим підключенням: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (з боковим підключенням: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (з прихованим підключенням: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (з прихованим підключенням: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEneo							X

* TECElux 400 не потрібен, тому що система фільтрації повітря наявна в TOTO Neorest. При використанні верхньої панелі «sen-Touch» дистанційна активація TOTO Neorest не працює. При використанні панелі з ручною активацією додатково слід купити кабель управління (арт. 9820259).

** Не сумісний з верхньою панеллю «sen-Touch»

(б) = поліроване біле скло, (ч) = Поліроване чорне скло

TECElux – Застінні модулі

TECElux застінний модуль 100, монтажна висота 1120 мм

Конструкційний елемент сухого монтажу для з'єднання з профілем TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль.

Для лицьової панелі TECElux з активатором змиву.

Застінний бачок TECE:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Попередньо зібрані кутовий клапан і підключення бачка
- Бокове підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2", сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм змиву 6 л, можна налаштувати об'єм змиву на 9/7,5/4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву. Залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Лоток для гігієнічних таблеток. Дає змогу вставляти гігієнічні таблетки в бачок для освіження змиву.

Рама модуля:


- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Регульований по глибині тримач для верхньої лицьової панелі з активатором змиву та нижньої лицьової панелі з унітазом
- Дві опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Два стопорні болти M 12 із гайками
- Кріплення для унітаза з монтажною відстанню 180 мм
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90 із захисною заглушкою
- Захист інспекційного отвору великого розміру
- Підходить для стін товщиною до 45 мм

Додатково купується:

- Верхня лицьова панель з активатором змиву
- Нижня лицьова панель для встановлення унітаза
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Додаткові опції:

Комплект модернізації системи фільтрації повітря TECElux «ceramic-Air» (9660000). Система працює тільки з верхньою лицьовою панеллю sep-Touch із сенсорною активацією змиву.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.

TECElux застінний модуль 200, з можливістю регулювання висоти, монтажна висота 1120 мм

Конструкційний елемент сухого монтажу для з'єднання з профілем TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль.

Для лицьової панелі з активатором змиву або скляного облицювання TECElux, з можливістю ручного регулювання висоти до 8 см.

Застінний бачок TECE:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Попередньо зібрані кутовий клапан і підключення бачка
- Підключення бачка із зовнішньою різьбою 1/2"
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм змиву 6 л, можна налаштувати об'єм змиву на 9/7,5/4,5 л; об'єм часткового змиву 3 л для систем подвійного змиву. Залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Лоток для гігієнічних таблеток. Дає змогу вставляти гігієнічні таблетки в бачок для освіження змиву.

Рама модуля:


- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Регульований по глибині тримач для верхньої лицьової панелі з активатором змиву та нижньої лицьової панелі для унітазу, з можливістю ручного регулювання висоти
- Дві опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Два стопорні болти М 12 із гайками
- Кріплення для унітазу з монтажною відстанню 180 мм
- Гнучке каналізаційне коліно DN 90, з'єднувальна деталь із ПЕ високої щільності (підлягає зварюванню) і перехідник DN 90/100 з ПП
- Набір з'єднань для унітазу DN 90 із захисною заглушкою
- Захист інспекційного отвору великого розміру
- Підходить для стін товщиною до 45 мм

Додатково купується:

- Верхня лицьова панель з активатором змиву
- Нижня лицьова панель для встановлення унітазу
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Додаткові опції:

Комплект модернізації системи фільтрації повітря TECElux «ceramic-Air» (9660000). Система працює тільки з верхньою лицьовою панеллю sen-Touch із сенсорною активацією змиву.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.

TECElux – Застінні модулі

TECElux застінний модуль 400, з можливістю регулювання висоти та системою фільтрації повітря, монтажна висота 1120 мм

Конструкційний елемент сухого монтажу для з'єднання з профілем TCEEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль.

Для лицьової панелі TECElux з активатором змиву sen-Touch або скляного облицювання, з можливістю ручного регулювання висоти до 8 см і системою фільтрації повітря «ceramic-Air».

Застінний бачок TECE:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Попередньо зібрані кутовий клапан і підключення бачка
- Підключення бачка із зовнішньою різьбою 1/2"
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм змиву 6 л, можна налаштувати об'єм змиву на 9/7,5/4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву. Залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Лоток для гігієнічних таблеток. Дає змогу вставляти гігієнічні таблетки в бачок для освіження змиву.

Рама модуля:

- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Регульований по глибині тримач для верхньої лицьової панелі з активатором змиву та нижньої лицьової панелі для унітазу, з можливістю ручного регулювання висоти
- Дві опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Два стопорні болти M 12 із гайками
- Кріплення для унітазу з монтажною відстанню 180 мм
- Гнучке каналізаційне коліно DN 90, з'єднувальна деталь із ПЕ високої щільності (підлягає зварюванню) і перехідник DN 90/100 з ПП
- Набір з'єднань для унітазу DN 90 із захисною заглушкою
- Захист інспекційного отвору великого розміру
- Підходить для стін товщиною до 45 мм


Безшумна система фільтрації повітря «ceramic-Air» із фільтрувальним картриджем тривалого використання.

Примітка:

для більшості відомих моделей унітазів можна встановити систему фільтрації повітря «ceramic-Air». Однак, у деяких унітазів, з більш високою висотою сидіння або з більш високим ободом, у змивному патрубку може залишатися вода, внаслідок чого бачок може бути частково або повністю заповнений. У «Технічній інформації» представлені моделі унітазів, для яких неможливо встановити опцію фільтрації повітря.

Додатково купується:

- Верхня лицьова панель із сенсорною активацією sen-Touch
- Нижня лицьова панель
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції



Артикул	К 1	К 2	К 3
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.

TECElux лицьова панель з ручною активацією змиву

Скляна лицьова панель TECElux з двома підпружиненими клавішами змиву. В комплект входять штовхачі та елементи кріплення.

Встановлюється лише в поєднанні з нижньою скляною панеллю.

Розміри (В x Ш x Г): 555 x 430 x 16 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	Так	9650000	1 шт.	20 шт.
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	Так	9650001	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	—	9650005	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	Так	9650004	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECElux лицьова панель з електронною активацією sen-Touch

Верхня лицьова панель TECElux із сенсорною активацією sen-Touch з елементами кріплення.

Вкл. комплект для підключення з кабелем (напруга підключення 230 В) із сервомотором для системи подвійного змиву.

Монтується лише з нижньою лицьовою панеллю для встановлення унітаза.

Розміри (В x Ш x Г): 555 x 430 x 16 мм

Функція електроніки sen-Touch:


Датчик розпізнає наближення людини та вмикає підсвічування контуру сенсорних клавіш. Змив активується легким дотиком або безконтактно. sen-Touch електроніку можна налаштувати під Ваші індивідуальні потреби.

Функції, що програмуються:

- Зона розпізнавання
- Яскравість підсвічування
- Гігієнічний змив
- Видалення запаху
- Інтенсивність фільтрації
- Режим прибирання

Примітка:

Не підходить для унітазів TOTO Washlet RX та SX.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	Так	9650002	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло	Так	9650003	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECElux – Скляні панелі


TECElux скляна панель для унітазів-біде TECE

Нижня скляна панель для поєднання з унітазом із функцією біде TECE, що включає комплект звукоізоляції та армовані шланги для підключення гарячої та холодної води до звичайних кутових кранів.

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм

Примітка:

Для монтажу з кутовими клапанами, підготовленими на місці.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	—	9650109	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло	—	9650110	1 шт.	20 шт.

TECElux лицьова панель для стандартних унітазів

Нижня лицьова панель для унітазу з монтажною відстанню 180 мм, вкл. комплект звукоізоляції.

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	Так	9650100	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло	Так	9650105	1 шт.	20 шт.


Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECElux лицьова панель для унітазу-біде (Toto, Geberit)

Нижня лицьова панель для унітазів-біде TOTO Neorest AC і EW або Geberit AquaClean 8000/8000plus, включає комплект звукоізоляції, змінний армований шланг для бачка та пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Для збірки унітазів-біде TOTO, використовуйте набір для підключення унітазів-біде (арт. 9660001).

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	—	9650101	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло	—	9650106	1 шт.	20 шт.

TECElux лицьова панель для унітазу-біде (Duravit та ін.)

Нижня лицьова панель для унітазів-біде Duravit SensoWash C, а також Slim або V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, включає комплект звукоізоляції, довгий змінний армований шланг для бачка та пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Розміри (Ш x В x Г): 446 x 430 x 16 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	—	9650103	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло	—	9650107	1 шт.	20 шт.

TECElux лицьова панель для унітазу-біде (AquaClean Mera та ін.)

Нижня лицьова панель для унітазів-біде Geberit AquaClean Mera і Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK або GL з можливістю прихованого монтажу, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ або Laufen Riva вкл. комплект звукоізоляції та змінний армований шланг для бачка і пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	—	9650104	1 шт.	20 шт.
Поліроване чорне скло	—	9650108	1 шт.	20 шт.

TECElux лицьова панель для сидінь-біде

Нижня лицьова панель для встановлення унітазів-біде TOTO Washlet GL і EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U або Geberit AquaClean 5000 та 5000plus, включаючи комплект шумоізоляції, змінний армований шланг для бачка та пластиковий перехідник 3/8" для наповнюючого клапана F 10.

Для збірки сидінь-біде TOTO або V & B, використовуйте набір для підключення унітазів-біде (арт. 9660001).

Розміри (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	Так	9650102	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECElux комплект модернізації системи фільтрації повітря «ceamic-Air»

Комплект модернізації для системи фільтрації повітря «ceamic-Air» для модулів TECElux 100 та TECElux 200.

Комплект поставки:

- Повітровідвід з вентилятором
- Фільтрувальний елемент
- Елементи кріплення
- Змивний патрубок із з'єднанням для фільтрації повітря
- Змивний клапан

Примітка:

для більшості відомих моделей унітазів можна встановити систему фільтрації повітря «ceamic-Air». Однак, у деяких унітазів, з більш високою висотою сидіння або з більш високим ободом, у змивному патрубку може залишатися вода. Також можливе часткове або повне заповнення. У «Технічній інформації» представлені моделі унітазів, для яких неможливо встановити опцію очищення повітря.



Артикул	К 1
9660000	1 шт.

TECElux набір для підключення унітазу-біде

Довга армована труба із з'єднанням для TOTO Neorest AC і EW, TOTO Washlet GL та EK, TOTO Washlet Giovanni і V & B ViClean U.



Артикул	К 1
9660001	1 шт.

TECElux набір для підключення електрики

Підключення електрики скляної панелі sen-Touch, зона захисту II.

Комплект поставки:

- Розетка із класом захисту IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель живлення sen-Touch



Артикул	К 1
9660002	1 шт.

TECE наповнюючий клапан А 2

Змивний клапан для комбінації з бачками Uni і Base, включаючи корзину клапана, червоний і блакитний редуційні кільця та важелі керування.



Артикул	К 1
9820223	1 шт.

TECE універсальний наповнюючий клапан F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

TECE комплект редукційних кілець для зливних бачків Uni та Base

Комплект редукційних кілець для регулювання сили змиву бачків Uni і Base, встановлюється в корзину змивного клапана, розміри 46–28 мм.

Артикул	К 1
9820337	1 шт.

**TECE корзина клапана з регульованим обмежувачем змиву Новинка**


Корзина клапана з регульованим дроселем зливного потоку для змивного клапана А 2 в бачках Uni і Base.

Артикул	К 1
9820670	1 шт.




9600100 – TECElux застінний модуль 100, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820575	Змивний бачок Uni для модулів TECElux	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
4	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
5	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
6	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
7	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
8	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
10	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
11	9820071	Затискна гайка	1 шт.
12	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
13	9820329	Запобіжний шнур	1 шт.
14	9820330	Захист інспекційного отвору	1 шт.
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	Розпродаж 1 шт.
	9240951*	Лоток для гігієнічних таблеток II	Новинка 1 шт.




9600200 – TECElux застінний модуль 200, з можливістю регулювання висоти, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820575	Змивний бачок Uni для модулів TECElux	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820317	Каналізаційне коліно DN 90 для стін сухого монтажу, з'єднувальна частина виготовлена з PE-HD	1 шт.
4	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
5	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
6	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
7	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
8	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
10	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
11	9820071	Затискна гайка	1 шт.
12	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
13	9820329	Запобіжний шнур	1 шт.
14	9820330	Захист інспекційного отвору	1 шт.
15	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
16	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	Розпродаж 1 шт.
	9240951*	Лоток для гігієнічних таблеток II	Новинка 1 шт.




9600400 – TECElux застінний модуль 400, з можливістю регулювання висоти та системою фільтрації повітря, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820575	Змивний бачок Uni для модулів TECElux	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820317	Каналізаційне коліно DN 90 для стін сухого монтажу, з'єднувальна частина виготовлена з PE-HD	1 шт.
4	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
5	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
6	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
7	9820302	TECElux, змивний клапан	1 шт.
8	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
10	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
11	9820071	Затискна гайка	1 шт.
12	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
13	9820329	Запобіжний шнур	1 шт.
14	9820330	Захист інспекційного отвору	1 шт.
15	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
16	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.
17	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	Розпродаж 1 шт.
	9240951*	Лоток для гігієнічних таблеток II	Новинка 1 шт.
18	9820301	Фільтрувальний картридж	1 шт.
19	9820300	Повітровідвід	1 шт.
20	9820311	Система фільтрації повітря «ceramic-Air»	1 шт.
21	9820350	Ущільнювальне кільце для системи фільтрації повітря	1 шт.




TECElux лицьова панель з ручною активацією змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820287	Регулювальні магніти	1 шт.
2	9820288	Комплект клавiш, глянцевої білий	1 шт.
	9820289	Комплект клавiш, хром глянцевої	1 шт.
3	9820290	Комплект аксесуарів для клавiш	1 шт.




TECElux лицьова панель з електронною активацією sen-Touch

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820493	Сервомотор для змивного бачка TECE	1 шт.
2	9820286	Мережевий штекер	1 шт.
3	9820287	Регулювальні магніти	1 шт.
4	9820285	Скляна панель для сенсорної активації sen-Touch (глянцевої білий)	1 шт.




TECElux скляна панель для унітазів-біде TECE

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
3	9820425	Армовані шланги для унітазів TECE із функцією біде	1 шт.



TECElux лицьова панель для стандартних унітазів

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.




TECElux лицьова панель для унітазу-біде (Toto, Geberit)

TECElux лицьова панель для унітазу-біде (AquaClean Mega та ін.)


TECElux лицьова панель для сидінь-біде

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
3	9880036	Комплект підключення води до унітазу-біде	1 шт.




TECElux лицьова панель для унітазу-біде (Duravit та ін.)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820291	Захисні ковпачки для скла	1 шт.
2	9820351	Звукоізоляційна стрічка	1 шт.
3	9880036	Комплект підключення води до унітазу-біде	1 шт.
4	9820425	Армовані шланги для унітазів TECE із функцією біде	1 шт.




9820223 – TECE наповнюючий клапан А 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (звивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 36 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.




9820353 – TECE універсальний наповнюючий клапан F 10

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.
4	9820587	Ущільнювальне кільце М 30 для з'єднання наповнюючого клапана F 10	1 шт.




TECE Uni бачок для модулів TECElux

№	Артикул	Назва	К 1
1	9240951*	Лоток для гігієнічних таблеток II	Новинка 1 шт.
	9240950	Лоток для гігієнічних таблеток	Розпродаж 1 шт.
2	9820016	Блок активації	1 шт.
3	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
4	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
5	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
8	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.




9240950 – TECE контейнер для гігієнічних таблеток

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
3	9820349	Направляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.



TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvelvet, TECEloop і TECEnow)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820688*	Направляючий шток для лотка II	Новинка 1 шт.



TECE комплект підключення води до унітазу-біде

Змінний армований шланг з інтегрованим трійником для бачків Uni включно з пластиковим перехідником 3/8" для наповнюючого клапана F 10.



Артикул	К 1
9880036	1 шт.



Санітарні системи

ПАНЕЛІ ЗМИВУ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Панель змиву для унітаза	49
Панель змиву для пісуара	87



Санітарні системи

ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ БАЧКІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
TECElux Mini	52
TECEsquare	54
TECEvelvet	57
TECEloop	59
TECEsolid	63
TECEsolid Електронні системи змиву	65
TECEplanus	68
TECEplanus Електронні системи змиву	69
TECEnow	72
TECEambia	74
TECEflushpoint	75
Акcesуари	78
Запчастини	80

Панель змиву для унітаза – TECElux Mini

TECElux Mini панель змиву з безконтактною активацією

Електронна панель змиву із сенсорною активацією для бачків TECE з активацією спереду та висотою активації приблизно 1 м (панель змиву по центру). Панель змиву з листового скла, включно з елементами кріплення та сервоприводом для активації для подвійного змиву. Підходить для настінного монтажу. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 8 мм

Функція електроніки:

Сенсор визначає, коли хтось наближається до туалету, і тільки після цього підсвічує клавіші змиву. Активація змиву здійснюється за допомогою сенсора за рахунок дотику до ділянки, де розміщено кнопку. Завдяки програмуванню за допомогою дистанційного пульта TECElux Mini (арт. 9240971) ви можете налаштувати електроніку відповідно до своїх потреб.

Функції, які можна змінити за допомогою програмування (скориставшись пультом дистанційного програмування):


- Область розпізнавання сенсора
- Гігієнічний змив
- Час активації
- Попередній змив
- Яскравість підсвічування дисплея

Замовляється окремо:

- Трансформер TECE для електроніки унітаза зі з'єднувальним кабелем (арт. 9810012)
- Монтажна рамка для настінних панелей змиву
- Програмоване дистанційне керування (арт. 9240971)

Примітка:

- Електроніка унітазів TECElux Mini вимагає підключення до джерела живлення
- Не підходить для застінних модулів монтажною висотою 980, 820 і 750 мм
- Не підходить для систем TOTO Washlet RX і SX



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Поліроване біле скло	Так	9240960	1 шт.
Поліроване чорне скло	Так	9240961	1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE трансформатор для сенсорної панелі змиву для унітазу вкл. кабель підключення

Трансформатор для електричного з'єднання електроніки унітазів TECElux Mini та TECEsolid (центральна панель змиву при бл. 1 м). Трансформатор можна підключити тільки до однієї панелі змиву. Для підключення до настінної розетки діаметром 60 мм і глибиною 63 мм. Напруга електричного підключення 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), вихідна напруга 12 В пост. току. Довжина кабелю – 5 м.



Артикул	К 1
9810012	1 шт.

TECElux Mini антивандальний захист

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту панелі змиву TECElux Mini.



Артикул	К 1
9820354	1 шт.

TECElux Mini пульт дистанційного програмування


Дистанційний пульт для програмування електроніки TECElux Mini. Функції, що програмуються: зона розпізнавання, гігієнічний змив, автоматичний змив, режим прибирання та яскравість підсвічування.



Артикул	К 1
9240971	1 шт.

TECE монтажна рамка для настінних панелей змиву

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElux, пластикових панелей змиву TECElux, TECElux, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.



Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!


Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцевий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE зовнішня рамка для монтажної рамки панелей змиву


Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).



Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

TECEbox система захисту інспекційного отвору для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExox.



Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!

Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECESquare


TECESquare II металева панель змиву для бачка для системи подвійного змиву, кольорова поверхня

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка металева панель змиву з двома підпружиненими клавішами кулісного типу. Вкл. комплект штовхачів, елементи кріплення та інструмент для демонтажу. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Поверхні сумісні за кольором із душовими профілями TECEdrainprofile. Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 3 мм

Примітка:

Слід забезпечити мінімальне оздоблення стіни 30 мм!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий (не залишає відбитків пальців)	Так	9240846	1 шт.	10 шт.
Brushed Gold Optic / золото, матовий (не залишає відбитків пальців)	—	9240847	1 шт.	10 шт.
Polished Gold Optic / золото, полірований	Так	9240839	1 шт.	10 шт.
Brushed Red Gold / червоне золото, матовий (не залишає відбитків пальців)	—	9240848	1 шт.	10 шт.
Brushed Nickel / нікель матовий (не залишає відбитків пальців)	—	9240843	1 шт.	10 шт.
Іржава сталь	Так	9240845	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECESquare II металева панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка металева панель змиву з двома підпружиненими клавішами кулісного типу. Вкл. комплект штовхачів, елементи кріплення та інструмент для демонтажу. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 3 мм

Примітка:

Слід забезпечити мінімальне оздоблення стіни 30 мм!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240830	1 шт.	10 шт.
Хром глянцекий	Так	9240831	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	Так	9240832	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	Так	9240834	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9240833	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECESquare II скляна панель змиву для бачка для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECSE, для активації спереду або зверху. Пласка скляна лицьова панель з двома підпружиненими клавішами активації. Сюди входять комплекти штовхачів, монтажний елемент та інструмент для демонтажу. Підходить для настінного встановлення разом із монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 7 мм

Примітка:

Слід забезпечити мінімальне оздоблення стіни 30 мм!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матове біле скло	Так	9240824	1 шт.	10 шт.
Матове чорне скло	Так	9240825	1 шт.	10 шт.
Матове скло кольору «сигнальний сірий»	—	9240826	1 шт.	10 шт.
Матове пісочно-бежеве скло	Так	9240827	1 шт.	10 шт.


Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESquare скляна панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECSE для фронтальної або верхньої активації. Тонка скляна панель змиву з двома підпружиненими клавішами кулісного типу. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву (напр. арт. 9240649). Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажна рамка для встановлення панелі змиву врівень зі стіною не входить в комплект поставки. Купується додатково!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	Так	9240800	1 шт.	10 шт.
Поліроване біле скло, кнопки з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	Так	9240801	1 шт.	10 шт.
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	Так	9240802	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, кнопки з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	Так	9240806	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	Так	9240807	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	Так	9240809	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза – TECESquare


TECE монтажна рамка для настінних панелей змиву

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloor, пластикових панелей змиву TECElloor, TECVelvet, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцевий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE зовнішня рамка для монтажної рамки панелей змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

TECEbox система захисту інспекційного отвору для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExbox.


Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

TECEvelvet панель змиву для унітазу для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка панель змиву з поверхнею FENIX NTM (FENIX® компанії Agra Industriale). Матова поверхня Soft touch, що не залишає відбитків пальців. Кнопки змиву з гумовими вставками, з комплектом штовхачів та елементами кріплення. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток
Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Дизайн Костянтина Грчича

Примітка:


Слід забезпечити мінімальну товщину стінової конструкції 23 мм!

Колір	Підходить для	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 шт.	10 шт.
Чорний	FENIX NTM® Nero Ingo	Так	9240732	1 шт.	10 шт.
Коричнево-бежевий	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Так	9240730	1 шт.	10 шт.
Сіро-бежевий	FENIX NTM® Beige Arizona	Так	9240733	1 шт.	10 шт.
Антрацитовий	FENIX NTM® Grigio Londra	Так	9240731	1 шт.	10 шт.
Сірий камінь	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE просторова рамка

Використовується як проміжна розпірна рамка для пластикових панелей змиву TECElow і TECEloop, а також для настінного монтажу панелей змиву TECElow, TECEloop (пластик) і TECEvelvet.
Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Колір	Артикул	К 1	К 2
Білий	9240410	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	9240411	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	9240412	1 шт.	10 шт.
Чорний	9240415	1 шт.	10 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEvervet


TECE монтажна рамка для настінних панелей змиву

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloor, пластикових панелей змиву TECElloor, TECEvervet, скляних панелей змиву TECESquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECExbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцевий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE зовнішня рамка для монтажної рамки панелей змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

TECEbox система захисту інспекційного отвору для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECExbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

TECEloop модульна система

Модульну систему TECeloop можна використовувати для індивідуального поєднання лицьових панелей та кнопок. Різноманітні кольори панелей та кнопок створює безліч комбінацій.

У поєднанні з монтажною рамкою панелі можна монтувати врівень зі стіною.

Модульна система складається з:

- Система активації змиву для панелей змиву унітаза TECeloop
- Лицьова панель для панелі змиву унітаза TECeloop


Сумісна з лотком для гігієнічних таблеток.



TECEloop система активації змиву для панелей змиву унітаза

Панель змиву з кнопками для бачків TECeloop для фронтальної або верхньої активації, встановлюється разом з лицьовою панеллю модульної системи TECeloop.

Лицьова панель не входить в комплект поставки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване білі клавiші	Так	9240663	1 шт.	10 шт.
Антибактеріальні білі клавiші	—	9240664	1 шт.	10 шт.
Хром матові клавiші	Так	9240665	1 шт.	10 шт.
Хром глянцеві клавiші	Так	9240666	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорні клавiші	—	9240667	1 шт.	10 шт.
Золоті клавiші	—	9240668	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240669	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEloop лицьова панель для панелі змиву унітаза

Лицьова панель TECeloop для фронтальної або верхньої активації, встановлюється разом з системою активації змиву модульної системи TECeloop.

Клавiші змиву не входять в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Підходить для	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	Так	-	9240671	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло	Так	Alape/Emco	9240674	1 шт.	10 шт.
Поліроване кавово-коричневе скло	Так	-	9240678	1 шт.	10 шт.
Поліроване рубінове червоне скло	Так	Alape	9240679	1 шт.	10 шт.
Поліроване скло кольору вечірньої блакиті	Так	-	9240615	1 шт.	10 шт.
Поліроване титанове скло	—	-	9240616	1 шт.	10 шт.
Поліроване світло-бежеве скло	—	-	9240617	1 шт.	10 шт.
Дуб	Так	-	9240612*	1 шт.	10 шт.
Білий мармур	Так	-	9240613*	1 шт.	10 шт.
Світлий бетон	Так	-	9240614*	1 шт.	10 шт.
Полірований сланець	Так	-	9240675*	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза – TECEloop


TECEloop основа для облицювання плиткою

Новинка


Основа для панелей змиву TECEloop для фронтальної або верхньої активації, для облицювання плиткою. Для поєднання з клавішами змиву з модульної системи TECEloop. Підходить для монтажу врівень зі стіною поєднанні з монтажною рамкою (наприклад, 9240649). Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 216 x 145 x 6 мм

Блок активації та монтажна рамка не входять до комплекту.



Блок активації (1.) + основа для плитки (2.) + плитка (3.) = оздоблена стіна з рамкою для монтажу врівень




Колір	Артикул	Новинка	К 1	К 2
Чорний	9240631	Новинка	1 шт.	10 шт.

TECEloop панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Тонка скляна панель змиву з двома підпружиненими клавішами змиву. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву (напр. 9240649). Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажна рамка для панелей змиву не входить в комплект поставки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	Так	9240650	1 шт.	10 шт.
Поліроване біле скло, хром матові клавіші	Так	9240659	1 шт.	10 шт.
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	Так	9240660	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, поліроване білі клавіші	Так	9240654	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, хром матові клавіші	Так	9240655	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	Так	9240656	1 шт.	10 шт.
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	Так	9240657	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEloop пластикова панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка пластикова панель змиву, кнопки з гумовими вставками, з комплектом штовхачів та елементами кріплення. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою. Сумісний з лотком для гігієнічних таблеток
Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Примітка:


Слід забезпечити мінімальну товщину стінової конструкції 23 мм!

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9240920	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	—	9240921	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	Так	9240922	1 шт.	10 шт.
Чорний глянець	—	9240924	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9240925	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9240926	1 шт.	10 шт.
Глянцева біла, хром глянцеві клавіші	—	9240927	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEloop пластикова панель змиву для бачка для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE, для активації спереду або зверху. Надплоскі пластикові панелі змиву з гумовими вставками на клавішах змиву, включно з комплектом штовхачів і елементом кріплення. Підходить для настінного встановлення разом із монтажною рамкою для панелей змиву й просторовою рамкою TECE. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Примітка:


Слід забезпечити мінімальну товщину стінової конструкції 23 мм!

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Нікель	—	9240935	1 шт.	10 шт.
Латунь	Так	9240936	1 шт.	10 шт.
Червона бронза	Так	9240937	1 шт.	10 шт.
Графіт	—	9240938	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE просторова рамка

Використовується як проміжна розпірна рамка для пластикових панелей змиву TECEpow і TECEloop, а також для настінного монтажу панелей змиву TECEpow, TECEloop (пластик) і TECEvelvet.
Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Колір	Артикул	К 1	К 2
Білий	9240410	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	9240411	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	9240412	1 шт.	10 шт.
Чорний	9240415	1 шт.	10 шт.

Панель змиву для унітаза – TECElloop


TECE монтажна рамка для настінних панелей змиву

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloop, пластикових панелей змиву TECElloop, TECElvelvet, скляних панелей змиву TECEsquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECEbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцевий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE зовнішня рамка для монтажної рамки панелей змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

TECEbox система захисту інспекційного отвору для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECEbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.



TECESolid панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Надтонка металева панель змиву, кнопки з гумовими вставками, з комплектом штовхачів та елементами кріплення. Панель змиву з можливістю прихованого кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм

Примітка:

В цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину оздоблення стіни — 26 мм!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9240432	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9240433	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9240430	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240434	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	Так	9240431	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	—	9240416	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».



TECESolid панель змиву для бачка для системи подвійного змиву, фактурна поверхня

Панель змиву для бачків TECE зі структурованою поверхнею, для активації спереду або зверху. Надплоскі панелі змиву з нержавіючої сталі з гумовими вставками на клавішах змиву, включно з комплектом штовхачів і елементом кріплення. Можливий прихований монтаж панелі змиву. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм

Примітка:

В цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину оздоблення стіни — 26 мм!



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова бронза із діамантовою структурою	—	9240435	1 шт.	10 шт.
Матова латунь із діамантовою структурою	Так	9240436	1 шт.	10 шт.
Матовий нікель із лінійною структурою	—	9240437	1 шт.	10 шт.
Матовий графіт із лінійною структурою	Так	9240438	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESolid приховані гвинти

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту панелі змиву TECESolid, включаючи інструмент для монтажу.

Артикул	К 1
9240442	1 шт.




Панель змиву для унітаза – TECESolid

TECESolid просторова рамка

Встановлюється з панеллю змиву TECESolid, або можна використовувати у якості проміжної просторової рамки.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 4 мм





Колір	Артикул	К 1	К 2
Білий	9240440	1 шт.	10 шт.
Сірий	9240441	1 шт.	10 шт.

TECESolid електроніка для унітазу з безконтактною активацією, живлення від акумулятора 6 В

Електронна панель змиву із сенсорною активацією гігієнічного змиву для бачків TECESolid з активацією спереду та висотою активації приблизно 1 м (панель змиву по центру). Надплоска панель змиву з нержавіючої сталі, включно з матеріалами для кріплення, водонепроникним відсіком для акумулятора для монтажу в бачок (із чотирма типами акумуляторів Mono/D/LR 20) і сервоприводом для стандартного або подвійного змиву. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Функція електроніки:

Сенсор визначає, коли хтось наближається до туалету, і тільки після цього підсвічує клавіші змиву. Активація змиву здійснюється за допомогою сенсора за рахунок дотику до ділянки, де розміщено кнопку. Електроніку TECESolid WC можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб за допомогою додатка.

Функції, які можна змінити за допомогою програмування (через інтерфейс Bluetooth у додатку):

- Стандартний або подвійний змив, що економить витрати води
- Дальність дії сенсора
- Інтервал гігієнічного змиву
- Час активації
- Попередній змив
- Автоматичний змив (гігієнічний змив)
- Яскравість підсвічування дисплея

Функція оцінки / входу в систему через додаток, інтерфейс для системи керування будинком та для дистанційного активатора за допомогою підключеної до кабелю електричної кнопки на підтримувальному поручні.

Примітка:

- В цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину оздоблення стіни – 26 мм!
- Не підходить для застінних модулів монтажною висотою 980, 820 і 750 мм.
- Не підходить для систем TOTO Washlet RX і SX.


Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Хром глянцевий	—	9240461	1 шт.
Глянцевий білий	—	9240462	1 шт.
Білий матовий	—	9240463	1 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240464	1 шт.
Чорний матовий	—	9240465	1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для унітаза – TECESolid Електронні системи змиву

TECESolid електроніка для унітазу з безконтактною активацією, живлення від електромережі 12 В

Електронна панель змиву із сенсорною активацією гігієнічного змиву для бачків ТЕСЕ з активацією спереду та висотою активації приблизно 1 м (панель змиву по центру). Надплоска панель змиву з нержавіючої сталі, включно з матеріалами для кріплення та сервоприводом для одинарного або подвійного змиву. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток. Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Функція електроніки:

сенсор визначає, коли хтось наближається до туалету, і тільки після цього підсвічує клавіші змиву. Активація змиву здійснюється за допомогою сенсора за рахунок дотику до ділянки, де розміщено кнопку. Електроніку TECESolid WC можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб за допомогою додатка.

Функції, які можна змінити за допомогою програмування (через інтерфейс Bluetooth у додатку):

- Стандартний або подвійний змив, що економить витрати води
- Дальність дії сенсора
- Інтервал гігієнічного змиву
- Час активації
- Попередній змив
- Автоматичний змив (гігієнічний змив)
- Яскравість підсвічування дисплея

Функція оцінки / входу в систему через додаток, інтерфейс для системи керування будинком та для дистанційного активатора за допомогою дротової електричної кнопки на підтримувальному поручні, включно з елементом живлення 9 вольт для аварійного електропостачання.

Замовляється окремо:

- Для з'єднання 230/12 В: трансформатор із кабелем живлення (напруга підключення 230 В, арт. 9810012)

Примітка:

- В цегляних конструкціях слід забезпечити мінімальну товщину оздоблення стіни – 26 мм!
- Електроніка унітазів TECESolid вимагає підключення до джерела живлення.
- Не підходить для застінних модулів монтажною висотою 980, 820 і 750 мм.
- Не підходить для систем TOTO Washlet RX і SX.

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1
Хром глянцевий	—	9240451	1 шт.
Глянцевий білий	—	9240452	1 шт.
Білий матовий	—	9240453	1 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9240454	1 шт.
Чорний матовий	—	9240455	1 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESolid електроніка для унітазу, система проти крадіжки

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту сенсорної панелі змиву унітазу TECESolid.



Артикул	К 1
9240443	1 шт.

TECE трансформатор для сенсорної панелі змиву для унітазу вкл. кабель підключення

Трансформатор для електричного з'єднання електроніки унітазів TECElux Mini та TECESolid (центральна панель змиву прибл. 1 м). Трансформатор можна підключити тільки до однієї панелі змиву. Для підключення до настінної розетки діаметром 60 мм і глибиною 63 мм. Напруга електричного підключення 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), вихідна напруга 12 В пост. току. Довжина кабелю – 5 м.




Артикул	К 1
9810012	1 шт.

Панель змиву для унітаза – ТЕСЕplanus

ТЕСЕplanus панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків ТЕСЕ з нержавіючої сталі для фронтальної або верхньої активації, у комплекті з потайними гвинтами. Стопорна муфта з гумовими вставками з обох сторін. Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 214 x 144 x 15 мм




Колір	Артикул		К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	9240322	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	9240324	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	9240320	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевиий	9240321	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Антична мідь	9240365	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Зістарена латунь	9240366	Розпродаж	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

ТЕСЕplanus панель змиву для унітаза для системи одинарного змиву

Панель змиву для бачків ТЕСЕ з нержавіючої сталі для фронтальної або верхньої активації, у комплекті з потайними гвинтами. Стопорна муфта з гумовими вставками з обох сторін. Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 214 x 144 x 15 мм



Колір	Артикул		К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	9240312	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	9240314	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	9240310	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевиий	9240311	Розпродаж	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECERplanus дистанційна активація змиву для підтримувальних поручнів, із живленням від акумулятора 6 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації бачків ТЕСЕ за допомогою радіоперемикача в підтримувальному поручні. Підходить для всіх бачків ТЕСЕ з активацією спереду та висотою активатора приблизно 1 м. Можлива додаткова активація змиву вручну за допомогою панелі змиву (не входить в комплект поставки).

Підходить для радіокерованих підтримувальних поручнів:


- Підтримувальні поручні HEWI 802.50.. серії LifeSystem, з комплектом модернізації HEWI 802.50.060R (праворуч) або HEWI 802.50.060L (ліворуч)
- Підтримувальні поручні 801.50.. серії 801, з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- Підтримувальні поручні HEWI 805.50.. серії 805, з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 та 34905 з радіокеруванням

Комплект поставки:

- Регульований об'єм зливу: 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Водонепроникний відсік акумулятора для монтажу в бачку
- Чотири акумулятори, тип Моно/D/LR20
- Сервопривід

Додатково купується:

- Ручна панель змиву для системи одинарного змиву



Артикул

9240354

К 1

1 шт.

TECERplanus дистанційна активація змиву для підтримувальних поручнів, із живленням від мережі 12 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації бачків ТЕСЕ за допомогою радіоперемикача в підтримувальному поручні. Підходить для всіх бачків ТЕСЕ з активацією спереду та висотою активатора приблизно 1 м. Можлива додаткова активація змиву вручну за допомогою панелі змиву (не входить в комплект поставки).

Підходить для радіокерованих підтримувальних поручнів:


- Підтримувальні поручні HEWI 802.50.. серії LifeSystem, з комплектом модернізації HEWI 802.50.060R (праворуч) або HEWI 802.50.060L (ліворуч)
- Підтримувальні поручні HEWI 801.50.. серії 801, з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- Підтримувальні поручні HEWI 805.50.. серії 5, з комплектом модернізації HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 та 34905 з радіокеруванням

Комплект поставки:

- Регульований об'єм зливу: 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Електропостачання від зовнішнього трансформатора з напругою 230/12 В (трансформатор не входить в комплект поставки)
- Сервопривід

Додатково купується:

- Трансформатор TECERplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECERplanus 12 В (арт. 9810004)
- Ручна панель змиву для системи одинарного змиву



Артикул

9240355

К 1

1 шт.

Панель зливу для унітаза – TECEplanus Електронні системи зливу

TECEplanus дистанційна активація зливу TECEplanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від акумулятора 6 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації бачків TECE за допомогою електричних кнопок із кабельним підключенням у підтримувальному поручні або в стіні. Підходить для всіх бачків TECE з активацією спереду та висотою активатора приблизно 1 м. Можлива додаткова активація зливу вручну за допомогою панелі зливу (не входить в комплект поставки).

Комплект поставки:

- Регульований об'єм зливу: 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Водонепроникний відсік акумулятора для монтажу в бачку
- Чотири акумулятори, тип Моно/D/LR20
- Сервопривід

Додатково купується:


- Ручна панель зливу для системи одинарного зливу

Артикул

9240356

К 1

1 шт.



TECEplanus дистанційна активація зливу TECEplanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від мережі 12 В

Для безбар'єрної конструкції, для дистанційної активації бачків TECE за допомогою електричних кнопок із кабельним підключенням у підтримувальному поручні або в стіні. Підходить для всіх бачків TECE з активацією спереду та висотою активатора приблизно 1 м. Можлива додаткова активація зливу вручну за допомогою панелі зливу (не входить в комплект поставки).

Комплект поставки:

- Регульований об'єм зливу: 4,5/6/7,5 або 9 літрів
- Електропостачання від зовнішнього трансформатора з напругою 230/12 В (трансформатор не входить в комплект поставки)
- Сервопривід

Додатково купується:


- Трансформатор TECEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECEplanus 12 В (арт. 9810004)
- Ручна панель зливу для системи одинарного зливу

Артикул

9240357

К 1

1 шт.



TECEplanus трансформатор 230/12 В для унітаза/пісуара

Слід монтувати в стандартну розподільну коробку 60 мм. Можна підключити до 5 панелей зливу для пісуарів або 1 панель зливу для унітаза.

Напруга живлення: 230 В

Напруга вихідна: 12 В



Артикул

9810003

К 1

1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEplanus Електронні системи змиву

TECEplanus кабель підключення 12 В для унітаза/пісуара

Двожильний кабель довжиною 10 м.



Артикул	К 1
9810004	1 шт.

TECEplanus радіо-кнопка

Кнопка модернізації для підтримувальних поручнів, підходить для всіх радіокерованих систем змиву TECE.




Артикул	К 1
9240360	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEnow

TECEnow панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE для фронтальної або верхньої активації. Екстра-плоска пластикова панель змиву, кнопки з гумовими вставками з обох сторін. Включає комплект штовхачів та елементи кріплення. Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для панелей змиву та просторовою рамкою TECE. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Примітка:

Слід забезпечити мінімальну товщину стінової конструкції 23 мм!


Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9240400	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9240405	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9240417	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевого	Так	9240401	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	Так	9240402	1 шт.	10 шт.
Чорний глянець	Так	9240403	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9240407	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEnow панель змиву для бачка для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків TECE, для активації спереду або зверху. Надплоскі пластикова панелі змиву з гумовими вставками на клавішах змиву, включно з комплектом штовхачів і елементом кріплення. Підходить для настінного встановлення разом із монтажною рамкою для панелей змиву й просторовою рамкою TECE. Сумісна із лотком для гігієнічних таблеток.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Примітка:

Слід забезпечити мінімальну товщину стінової конструкції 23 мм!


Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Нікель	Так	9240418	1 шт.	10 шт.
Латунь	—	9240419	1 шт.	10 шт.
Червона бронза	—	9240422	1 шт.	10 шт.
Графіт	Так	9240423	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE просторова рамка

Використовується як проміжна розпірна рамка для пластикових панелей змиву TECEnow і TECElloor, а також для настінного монтажу панелей змиву TECEnow, TECElloor (пластик) і TECVelvet.

Розміри (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм



Колір	Артикул	К 1	К 2
Білий	9240410	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевого	9240411	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	9240412	1 шт.	10 шт.
Чорний	9240415	1 шт.	10 шт.


TECE монтажна рамка для настінних панелей змиву

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву TECElloor, пластикових панелей змиву TECElloor, TECVelvet, скляних панелей змиву TECEsquare, TECElux Mini, а також TECEnow врівень зі стіною. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Монтажна рамка встановлюється до вкладання плитки!

Увага!

Підходить для туалетних модулів для стін сухого монтажу; а також для монтажу в цегляну кладку у поєднанні з системою захисту інспекційного отвору TECEbox (арт. 9030029). Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	Так	9240646	1 шт.	20 шт.
Чорний	Так	9240647	1 шт.	20 шт.
Хром глянцевий	Так	9240649	1 шт.	20 шт.
Позолочений	—	9240648	1 шт.	20 шт.
Металевий глянцевий	—	9240644	1 шт.	20 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECE зовнішня рамка для монтажної рамки панелей змиву

Металева декоративна рамка встановлюється разом з монтажною рамкою для унітазу. Приховує нерівні краї плитки. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом - арт. 9820181).




Колір	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий	9240645	1 шт.	10 шт.
Матовий	9240643	1 шт.	10 шт.

TECEbox система захисту інспекційного отвору для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECEbox.

Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!




Артикул	К 1
9030029	1 шт.

Панель змиву для унітаза – ТЕСЕambia

ТЕСЕambia панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

Панель змиву для бачків ТЕСЕ для фронтальної або верхньої активації.
Пластикова панель змиву, кнопки з гумовими вставками з обох сторін.
Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 214 x 152 x 22 мм




Колір	Артикул		К 1	К 2
Глянцевий білий	9240200	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	9240240	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	9240225	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	9240226	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром матова рамка, хром глянцеві клавіші	9240253	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром глянцева рамка, матові хромовані клавіші	9240254	Розпродаж	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

ТЕСЕambia панель змиву для унітаза для системи одинарного змиву

Панель змиву для бачків ТЕСЕ для фронтальної або верхньої активації.
Пластикова панель змиву, кнопки з гумовими вставками з обох сторін.
Вкл. комплект штовхачів та елементи кріплення. Сумісний з контейнером для гігієнічних таблеток.
Розміри (Ш x В x Г): 214 x 152 x 22 мм



Колір	Артикул		К 1	К 2
Глянцевий білий	9240100	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Білий, антибактеріальний	9240140	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром матовий	9240125	Розпродаж	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	9240126	Розпродаж	1 шт.	10 шт.

TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для зливних бачків зі змивним клапаном А 2, комплект прихованого монтажу

Пневматичне дистанційне керування для зливних бачків Uni 750, Uni та Base для децентралізованого керування змивним бачком у поєднанні з механічною панеллю змиву TECE або ревізійною панеллю. Для використання в суцільних стінах і стінах сухого монтажу або вбудованих меблях.

До складу входять: пневматичний активатор змиву для бачка Uni, монтажний підрозетник, пневматичний шланг довжиною 2 м, порожня гофротруба д довжиною 2 м, монтажна рамка: 75 мм

Увага!

Використовується лише в комбінації з монтажним комплектом для дистанційної активації змиву TECEflushpoint pneumatic, арт. 9240978–9240984 (купується додатково).



Артикул	К 1
9240976	1 шт.

TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для бачка зі змивним клапаном А 5, комплект прихованого монтажу

Пневматичне дистанційне керування для зливних бачків Compaсt 320, Base 320, Octa II і Base 8 зі змивним клапаном А 5 для віддаленої активації змиву бачка у поєднанні з механічною панеллю змиву TECE або ревізійною кришкою. Для використання в суцільних стінах і стінах сухого монтажу або вбудованих меблях.

У комплекті: пневмопривід для зливного бачка, коробка прихованого монтажу, пневматичний шланг 2 м, гофропровід 2 м, монтажна глибина: 75 мм

Увага!

Використовується лише в комбінації з монтажним комплектом для дистанційної активації змиву TECEflushpoint pneumatic, арт. 9240978–9240984 (купується додатково).



Артикул	К 1
9240977	1 шт.

Панель змиву для унітаза – TECEflushpoint

TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для системи подвійного змиву, повний монтажний комплект, з квадратною кришкою




Пневматичний активатор для бачків TECE для дистанційної активації в поєднанні з механічною панеллю змиву TECE або інспекційною панеллю. Для використання в конструкціях сухого монтажу, суцільній стіні або в меблях.

Розміри (Ш x В x Г): 95 x 95 x 5 мм

Комплект поставки: надплоска квадратна зовнішня пластикова панель із дизайнерським оздобленням, велика й маленька пластикові кнопки, пневматичний активатор змиву

Увага!

Використовується лише в комбінації з комплектом прихованого монтажу для дистанційної активації змиву TECEflushpoint pneumatic, арт. 9240976 або з бачком Osta арт. 9240977 (купується додатково).



Колір	Артикул	К 1
Глянцевий білий	9240978	1 шт.
Хром глянцевий	9240979	1 шт.
Хром матовий	9240980	1 шт.

TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для системи подвійного змиву, повний монтажний комплект, з круглою кришкою



Пневматичний активатор для бачків TECE для дистанційної активації в поєднанні з механічною панеллю змиву TECE або інспекційною панеллю. Для використання в конструкціях сухого монтажу, суцільній стіні або в меблях.

Розміри (Ш x В x Г): 95 x 95 x 5 мм

Комплект поставки: надплоска кругла зовнішня пластикова панель із дизайнерським оздобленням, велика й маленька пластикові кнопки, пневматичний активатор змиву

Увага!

Використовується лише в комбінації з комплектом прихованого монтажу для дистанційної активації змиву TECEflushpoint pneumatic, арт. 9240976 або з бачком Osta арт. 9240977 (купується додатково).



Колір	Артикул	К 1
Глянцевий білий	9240981	1 шт.
Хром глянцевий	9240982	1 шт.
Хром матовий	9240983	1 шт.

TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для системи одинарного змиву, повний монтажний комплект, з квадратною кришкою



Пневматичний активатор для бачків TECE для дистанційної активації в поєднанні з механічною панеллю змиву TECE або інспекційною панеллю. Для використання в конструкціях сухого монтажу, суцільній стіні або в меблях.

Розміри (Ш x В x Г): 95 x 95 x 5 мм

Комплект поставки: надплоска квадратна зовнішня пластикова панель із дизайнерським оздобленням, випукла пластикова кнопка, пневматичний активатор змиву

Увага!


Використовується лише в комбінації з комплектом прихованого монтажу для дистанційної активації змиву TECEflushpoint pneumatic, арт. 9240976 або з бачком Octa арт. 9240977 (купується додатково).



Колір	Артикул	К 1
Глянцевий білий	9240984	1 шт.

TECEflushpoint лицьова панель

Лицьова панель без функції змиву з кріпильними гвинтами швидкого монтажу, може використовуватись у поєднанні з пневматичним дистанційним активатором, підходить для всіх бачків TECE.



Колір	Артикул	К 1
Матова нержавіюча сталь	9240999	1 шт.

Панель змиву для унітаза – Аксесуари


ТЕСЕ контейнер для гігієнічних таблеток

Для вкладання гігієнічних таблеток для зливних бачків Uni і Base; у поєднанні з усіма панелями змиву ТЕСЕ або скляними панелями змиву ТЕСЕlux; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною; можливе переобладнання з усіма панелями змиву ТЕСЕlux.

Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм.
Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул		К 1
9240950	Розпродаж	1 шт.


ТЕСЕ лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECESquare glass, TEEVelvet, TEEloop і TEEenow) Новинка

Для вкладання таблеток для чищення унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні зі змивними панелями ТЕСЕlux Mini, TECESquare metal, TEEVelvet, TEEloop і TEEenow; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.

Використовується в цегляній конструкції стін від 22 мм.
Максимальна товщина конструкції стін: гіпсокартон 79 мм, цегляна стіна 98 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або будь-які інші окислювальні речовини.



Артикул		К 1
9240951*	Новинка	1 шт.


ТЕСЕ лоток для гігієнічних таблеток II (TECESquare II metal, TECESquare II glass і TEEsolid) Новинка

Для гігієнічних таблеток для унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні з панелями змиву TECESquare II metal, TECESquare II glass і TEEsolid; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.

Використовується в конструкціях завтовшки від 32 мм.
Максимальна товщина стіни: для стін сухого монтажу 89 мм, для цегляної кладки 108 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул		К 1
9240952*	Новинка	1 шт.

ТЕСЕ комплект подовження для кріплення панелі змиву для бачків

Для подовження кріплення панелей та штовхачів активації змиву максимум на 12 см.

Артикул	К 1
9820030	1 шт.



ТЕСЕ комплект подовження для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

4 регулюючі болти 18–33 мм вкл. захисну шайбу, для унітазів та пісуарів і монтажної рамки TECEfilo.

Артикул	К 1
9820181	1 шт.



ТЕСЕ монтажний матеріал та тяги для монтажу панелей змиву **Новинка** (2003–2020)

Монтажний комплект для поєднання старих бачків (2003–2020) з новими кнопками змиву TECE (від 2021), а також старих кнопок змиву TECE (2003–2020) з новими бачками (від 2020).

Артикул	К 1	К 2
9820692	Новинка	1 шт. 50 шт.



ТЕСЕ корзина клапана з регульованим обмежувачем змиву **Новинка**

Корзина клапана з регульованим дроселем зливного потоку для зливного клапана А 2 в бачках Uni і Base.


Артикул	К 1
9820670	Новинка
	1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини


TECElux Міні панель змиву з безконтактною активацією

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820369	Лицьова панель, поліроване біле скло	1 шт.
	9820370	Лицьова панель, поліроване чорне скло	1 шт.
2	9820397	Опорна рамка	1 шт.
3	9820493	Сервомотор для змивного бачка TECE	1 шт.
4	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




9810012 – TECE трансформатор для сенсорної панелі змиву для унітаза вкл. кабель підключення

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820352	З'єднувальний кабель (5 метрів)	Новинка 1 шт.



TECE монтажна рамка для настінних панелей змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820196	Просторова рамка для монтажу врівень зі стіною панелі змиву для унітаза	1 шт.
2	9820180	Ручки з присосками	1 шт.



TECEsquare II металева панель змиву для бачка для системи подвійного змиву, кольорова поверхня


TECEsquare II металева панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
3	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
4	9820347	Опорна рамка	1 шт.
5	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.
6	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	1 шт.
7	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.




TECESquare скляна панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820253	Пружини натискних клавiш, двi в комплектi	1 шт.
2	9820249	Запобiжний болт	1 шт.
3	9820263	Крiпильнi гвинти (2003–2020)	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачiв (2003–2020)	1 шт.
5	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
6	9820328	Опорна рамка	1 шт.
7	9820557	Клавiшi змиву, глянцевиi бiлий	1 шт.
	9820559	Клавiшi змиву, матова нержавiюча сталь	1 шт.
	9820558	Клавiшi змиву, хром глянцевиi	1 шт.
	9820560	Клавiшi змиву, чорний глянець	1 шт.
8	9820498	Комплект штовхачiв «easy fit» (з 2021)	1 шт.
9	9820497	Монтажнi гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.




TECEVelvet панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Крiпильнi гвинти (2003–2020)	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачiв (2003–2020)	1 шт.
3	9820498	Комплект штовхачiв «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820497	Монтажнi гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820346	Опорна рамка	1 шт.



TECEloop панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
2	9820263	Крiпильнi гвинти (2003–2020)	1 шт.
3	9820022	Комплект штовхачiв (2003–2020)	1 шт.
4	9820498	Комплект штовхачiв «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820497	Монтажнi гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.



TECEloop пластикова панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву

TECEloop пластикова панель змиву для бачка для системи подвійного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Крiпильнi гвинти (2003–2020)	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачiв (2003–2020)	1 шт.
3	9820498	Комплект штовхачiв «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820497	Монтажнi гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820346	Опорна рамка	1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини

TECEloop пластикова панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
3	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.



TECESolid панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву


TECESolid панель змиву для бачка для системи подвійного змиву, фактурна поверхня

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820426	Монтажна рамка	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
3	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
4	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.




TECESolid електроніка для унітаза з безконтактною активацією, живлення від акумулятора 6 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820479	Лицьова панель, хром глянцева	1 шт.
	9820480	Лицьова панель, біла глянцева	1 шт.
	9820481	Лицьова панель, біла матова	1 шт.
	9820478	Лицьова панель, нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	1 шт.
2	9820426	Монтажна рамка	1 шт.
3	9820493	Сервомотор для змивного бачка TECE	1 шт.
4	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.
7	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.




TECESolid електроніка для унітаза з безконтактною активацією, живлення від електромережі 12 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820475	Лицьова панель, хром глянцева	1 шт.
	9820476	Лицьова панель, біла глянцева	1 шт.
	9820477	Лицьова панель, біла матова	1 шт.
	9820474	Лицьова панель, нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	1 шт.
2	9820426	Монтажна рамка	1 шт.
3	9820493	Сервомотор для змивного бачка TECE	1 шт.
4	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
6	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.



TECErplanus панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву
TECErplanus панель змиву для унітаза для системи одинарного змиву


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820020	Пружини натискних клавiш, двi в комплектi	1 шт.
2	9820021	Фiксатор гумовий	1 шт.
3	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплектi	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачiв (2003–2020)	1 шт.
5	9820263	Крiпильнi гвинти (2003–2020)	1 шт.
6	9820327	Опорна рамка	1 шт.
7	9820498	Комплект штовхачiв «easy fit» (з 2021)	1 шт.
8	9820497	Монтажнi гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.



9240354 – TECErplanus дистанційна активація змиву для підтримувальних поручнів, із живленням від акумулятора 6 В


Виготовлений після: вересня 2019

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820459	Радіоелектроніка для батарейок та трансформатору (з 09/2019)	1 шт.
2	9820493	Сервомотор для змивного бачка TECE	1 шт.
3	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.



Виготовлений до: серпня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820203	Радіоелектроніка 6 В (до 08/2019)	1 шт.
3	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.



9240355 – TECErplanus дистанційна активація змиву для підтримувальних поручнів, із живленням від мережі 12 В

Виготовлений після: вересня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820459	Радіоелектроніка для батарейок та трансформатору (з 09/2019)	1 шт.
2	9820493	Сервомотор для змивного бачка TECE	1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини

Виготовлений до: серпня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820204	Радіоелектроніка 12 В (до 08/2019)	1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.



9240356 – ТЕСЕrlanus дистанційна активація змиву ТЕСЕrlanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від акумулятора 6 В


Виготовлений після: січня 2020

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820460	Електроніка для батарейок та трансформатору (з 01/2020), дротова	1 шт.
2	9820493	Сервомотор для змивного бачка ТЕСЕ	1 шт.
3	9820202	Корпус акумулятора, довгий	1 шт.



Виготовлений до: грудня 2019


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820205	Електроніка 6 В, дротова (до 12/2019)	1 шт.
3	9820092	Акумулятор 2CR5 на 6 В	1 шт.
4	9820195	Корпус акумулятора	1 шт.



9240357 – ТЕСЕrlanus дистанційна активація змиву ТЕСЕrlanus для підключених до кабелю електронних кнопок, із живленням від мережі 12 В


Виготовлений після: січня 2020

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820460	Електроніка для батарейок та трансформатору (з 01/2020), дротова	1 шт.
2	9820493	Сервомотор для змивного бачка ТЕСЕ	1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.




Виготовлений до: грудня 2019

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820140	Привід із захистом від бризок	1 шт.
2	9820206	Електроніка 12 В, дротова (до 12/2019)	1 шт.
3	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.




TECEnow панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву
TECEnow панель змиву для бачка для системи подвійного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
2	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
3	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
4	9820346	Опорна рамка	1 шт.
5	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	1 шт.
6	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.




TECEambia панель змиву для унітаза для системи подвійного змиву
TECEambia панель змиву для унітаза для системи одинарного змиву

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820020	Пружини натискних клавіш, дві в комплекті	1 шт.
2	9820021	Фіксатор гумовий	1 шт.
3	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	1 шт.
4	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
5	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
6	9820326	Опорна рамка	Розпродаж 1 шт.
7	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	1 шт.
8	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	1 шт.




TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для зливних бачків зі змивним клапаном А 2, комплект прихованого монтажу
TECEflushpoint пневматичний дистанційний активатор для бачка зі змивним клапаном А 5, комплект прихованого монтажу

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820614*	Підрозетник для гіпсокартонних та цегляних стін	Новинка 1 шт.
2	9820615*	Пневматичний шланг	Новинка 1 шт.



9240950 – TECE контейнер для гігієнічних таблеток


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
3	9820349	Напрявляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.



Панель змиву для унітаза – Запчастини


TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvervet, TECEloup і TECEnow)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820688*	Направляючий шток для лотка II	Новинка 1 шт.



TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECESquare II metal, TECESquare II glass і TECESolid)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820693*	Направляючий шток для лотка II	Новинка 1 шт.





Санітарні системи

ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ ПІСУАРІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
TECEfilo Електронні системи змиву	90
TECEsquare	94
TECEloop	96
TECEsolid	98
TECEplanus	99
TECEplanus Електронні системи змиву	100
TECEnow	102
TECEambia	103
Акcesуари	104
Запчастини	105

Панель змиву для пісуара – TECEfilo Електронні системи змиву

Панелі змиву



Клапан (1.) і сенсорна панель (2.)

TECEfilo електронна панель змиву для пісуара Електронна панель змиву

TECEfilo може працювати від трансформатора 230/12 В або від елемента живлення 7,2 В.

Увага, купується окремо:

1. TECEfilo клапан (230/12 В трансформатор або 7,2 В елемент живлення)
2. TECEfilo сенсорна панель

TECEfilo клапан (230/12 В)

Електромагнітний клапан 230/12 В із фільтром бруду; можна використовувати, якщо мінімальний тиск потоку становить 0,5 бар. Для поєднання із сенсорною панеллю TECEfilo та клапаном змиву U 2.



Артикул	К 1	К 2
9242092	1 шт.	10 шт.

TECEfilo акумулятор для клапана (7,2 В)

Акумуляторний електромагнітний клапан 7,2 В з фільтром бруду; можна використовувати, якщо мінімальний тиск потоку становить 0,5 бар. Для поєднання із сенсорною панеллю TECEfilo й клапаном змиву U 2, включно з акумулятором 7,2 В (2 x R6 - AA (3,6 В)).



Артикул	К 1	К 2
9242091	1 шт.	10 шт.

TECEfilo сенсорна панель із нержавіючої сталі

Повний монтажний комплект для безконтактного інфрачервоного елемента змиву для комбінації з клапаном TECEfilo, що підходить для корпуса клапана змиву U 2 пісуара TECE; можливий прихований монтаж. Тривалість змиву, функцію призупинення для економії витрат води, функцію для пісуарів із кришкою, режим очищення, попередній змив і інтервал гігієнічного змиву можна встановити за допомогою додатка.


Комплект поставки:

- Лицьова панель із сенсорною областю
- Елемент кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 4 мм

Увага!

Клапан замовляється окремо.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242068	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEfilo скляна сенсорна панель

Повний монтажний комплект для безконтактного інфрачервоного елемента змиву для комбінації з клапаном TECEfilo, що підходить для корпусу клапана змиву U 2 пісуара TECE; можливий прихований монтаж. Тривалість змиву, функцію призупинення для економії витрат води, функцію для пісуарів із кришкою, режим очищення, попередній змив і інтервал гігієнічного змиву можна встановити за допомогою додатка.


Комплект поставки:

- Плоска лицьова панель із сенсорною областю
- Елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною за допомогою рамки TECEfilo.
Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 7 мм

Увага!

- Клапан замовляється окремо.
- Монтажна рамка не входить у комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло	Так	9242064	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло	—	9242065	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEfilo-Velvet сенсорна панель

Повний монтажний комплект для сенсорної внутрішньої гнучкої пружини для сполучення з блоком клапанів TECEfilo, що підходить для корпусу клапана змиву U 2 пісуара TECE; з поверхнями FENIX NTM (FENIX® від Arpa Industriale); можливий прихований монтаж. Тривалість змиву, функцію призупинення для економії витрат води, функцію для пісуарів із кришкою, режим очищення, попередній змив і інтервал гігієнічного змиву можна встановити за допомогою додатка.


Комплект поставки:

- Лицьова панель із сенсорною областю
- Елемент кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною за допомогою рамки TECEfilo.
Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм

Увага!

- Клапан замовляється окремо.
- Монтажна рамка не входить у комплект поставки.



Колір	Підходить для	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 шт.	15 шт.
Чорний	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 шт.	15 шт.
Коричнево-бежевий	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Так	9242083	1 шт.	15 шт.
Сіро-бежевий	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 шт.	15 шт.
Антрацитовий	FENIX NTM® Grigio Londra	Так	9242085	1 шт.	15 шт.
Сірий камінь	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEfilo Електронні системи змиву

TECEfilo-Solid сенсорна панель

Повний монтажний комплект для безконтактного інфрачервоного елемента змиву для комбінації з клапаном TECEfilo, що підходить для корпусу клапана змиву U 2 пісуара TECE; можливий прихований монтаж. Тривалість змиву, функцію призупинення для економії витрат води, функцію для пісуарів із кришкою, режим очищення, попередній змив і інтервал гігієнічного змиву можна встановити за допомогою додатка.


Комплект поставки:

- Лицьова панель із сенсорною областю
- Елемент кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 98 x 150 x 6 мм

Увага!

Клапан замовляється окремо.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	—	9242072	1 шт.	15 шт.
Білий матовий	—	9242073	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9242074	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242075	1 шт.	15 шт.
Хром глянцевої	—	9242076	1 шт.	15 шт.
Чорний матовий	—	9242077	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECEfilo пластикова сенсорна панель

Повний монтажний комплект для безконтактного інфрачервоного елемента змиву для комбінації з клапаном TECEfilo, що підходить для корпусу клапана змиву U 2 пісуара TECE; можливий прихований монтаж. Тривалість змиву, функцію призупинення для економії витрат води, функцію для пісуарів із кришкою, режим очищення, попередній змив і інтервал гігієнічного змиву можна встановити за допомогою додатка.

Комплект поставки:


- Плоска лицьова панель із сенсорною областю
- Елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною за допомогою рамки TECEfilo.

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм

Увага!

- Клапан замовляється окремо.
- Монтажна рамка не входить у комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9242066	1 шт.	15 шт.
Хром глянцевої	Так	9242067	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEfilo Електронні системи змиву


TECEfilo монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення електронних скляних панелей змиву для пісуарів TECEfilo та пластикових панелей змиву TECEfilo і TECEfilo-Velvet врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі.

Монтажна рамка необхідна для вкладання плитки.

Увага!

Для встановлення лише у стінах сухого монтажу. Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Артикул	К 1
Хром глянцевий	9242040	1 шт.
Білий	9242041	1 шт.
Чорний	9242042	1 шт.

Панель змиву для пісуара – TECESquare


TECESquare металева панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка металева панель змиву, товщина 2 мм
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 124 x 144 x 2 мм



Для монтажу обов'язково потрібна монтажна рамка для панелей змиву для пісуару (арт. 9242647). Продається окремо!

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242810	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	Так	9242811	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	Так	9242812	1 шт.	10 шт.
Чорний матовий	Так	9242813	1 шт.	10 шт.
Білий матовий	—	9242814	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESquare скляна панель змиву для пісуара з картриджем


Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Картридж з автоматичним струменевим очищенням
- Тонка скляна панель змиву
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою пісуару.

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 11 мм



Монтажна рамка для встановлення панелі змиву для пісуара врівень зі стіною (арт. 9242647) не входить в комплект поставки.

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло, полірована біла кнопка	Так	9242800	1 шт.	15 шт.
Поліроване біле скло, кнопка з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242801	1 шт.	15 шт.
Поліроване біле скло, хромована глянцева кнопка	Так	9242802	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, кнопка з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	Так	9242806	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, глянцева хромована кнопка	—	9242807	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, полірована чорна кнопка	—	9242809	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECE монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву для пісуарів TECEnow/TECEloop/TECESquare та для встановлення металевих панелей TECESquare врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Встановлюється до вкладання плитки.

Увага! Для встановлення лише у стінах сухого монтажу!

Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9242646	1 шт.	40 шт.
Чорний	—	9242647	1 шт.	40 шт.
Хром глянцевий	Так	9242649	1 шт.	40 шт.
Позолочений	—	9242648	1 шт.	40 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEloop

TECEloop скляна панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.


Комплектація:

- Змивний картридж
- Тонка скляна панель змиву
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою пісуару.

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажна рамка для встановлення панелі змиву для пісуара врівень зі стіною (арт. 9242649) не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Поліроване біле скло, полірована біла кнопка	Так	9242650	1 шт.	15 шт.
Поліроване біле скло, хром матова клавіша	Так	9242659	1 шт.	15 шт.
Поліроване біле скло, хром глянцевої клавіша	Так	9242660	1 шт.	15 шт.
Поліроване біле скло, клавіші, матова клавіша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242661	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, біла клавіша	Так	9242654	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, хром матова клавіша	Так	9242655	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, хром глянцевої клавіша	Так	9242656	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, клавіші, матова клавіша з нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	—	9242663	1 шт.	15 шт.
Поліроване чорне скло, полірована чорна клавіша	Так	9242657	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECEloop пластикова панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка пластикова панель змиву
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 6 мм



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9242600	1 шт.	15 шт.
Глянцевий білий, хром глянцева клавіша	Так	9242627	1 шт.	15 шт.
Хром матовий	Так	9242625	1 шт.	15 шт.
Хром глянцевої	Так	9242626	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECE монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву для пісуарів TECEnow/TECEloop/TECEsquare та для встановлення металевих панелей TECEsquare врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Встановлюється до вкладання плитки.

Увага! Для встановлення лише у стінах сухого монтажу!

Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.




Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9242646	1 шт.	40 шт.
Чорний	—	9242647	1 шт.	40 шт.
Хром глянцевий	Так	9242649	1 шт.	40 шт.
Позолочений	—	9242648	1 шт.	40 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECESolid

TECESolid панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;
панель змиву з прихованим гвинтовим з'єднанням.



Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка металева панель змиву, товщина 6 мм
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 6 мм

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	—	9242432	1 шт.	15 шт.
Білий матовий	—	9242433	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь	—	9242430	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	Так	9242434	1 шт.	15 шт.
Хром глянцева	—	9242431	1 шт.	15 шт.
Чорний матовий	—	9242435	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

TECESolid приховані гвинти

Приховане гвинтове з'єднання для антивандального захисту панелі змиву
TECESolid, включаючи інструмент для монтажу.



Артикул	К 1
9240442	1 шт.


TECEplanus панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
 клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
 об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
 мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Картридж
- Панель змиву з нержавіючої сталі з гвинтами
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм



Колір	Артикул		К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	9242312	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Глянцевий білий	9242314	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Матова нержавіюча сталь	9242310	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Хром глянцевий	9242311	Розпродаж	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – TECEplanus Електронні системи змиву


TECEplanus електронна панель змиву для пісуара, живлення від акумулятора 6 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоною сенсорною системою;

сумісний з клапаном змиву TECE U 1;

мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;

Функції програмування електроніки: тривалість змиву, заощадження води, функція очистки, попередній та гігієнічний змив.



Комплектація:

- Електромагнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Акумулятор 6 В (2CR5)
- Металева панель із сенсорною зоною
- Елементи кріплення
- Ключ програмування

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9242354	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9242350	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	Так	9242351	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	—	9242356	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECEplanus електронна панель змиву для пісуара, живлення від мережі 12 В

Комплект для безконтактної активації змиву з інфрачервоною сенсорною системою;

сумісний з клапаном змиву TECE U 1;

мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар;

Функції програмування електроніки: тривалість змиву, заощадження води, функція очистки, попередній та гігієнічний змив.



Комплектація:

- Електромагнітний клапан з фільтром грубої очистки
- Металева панель із сенсорною зоною
- Елементи кріплення
- Ключ програмування
- Робота від мережі зовнішнього трансформатора 230/12 В (не входить в комплект поставки)

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

Додатково купується:

- Трансформатор TECEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель підключення TECEplanus 12 В (арт. 9810004)

Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Шовковисто-матовий білий	Так	9242355	1 шт.	10 шт.
Матова нержавіюча сталь	Так	9242352	1 шт.	10 шт.
Хром глянцевий	Так	9242353	1 шт.	10 шт.
Глянцевий білий	—	9242357	1 шт.	10 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

ТЕСЕrlanus трансформатор 230/12 В для унітаза/пісуара

Слід монтувати в стандартну розподільну коробку 60 мм. Можна підключити до 5 панелей змиву для пісуарів або 1 панель змиву для унітаза.

Напруга живлення: 230 В

Напруга вихідна: 12 В



Артикул	К 1
9810003	1 шт.

ТЕСЕrlanus кабель підключення 12 В для унітаза/пісуара

Двожильний кабель довжиною 10 м.



Артикул	К 1
9810004	1 шт.

Панель змиву для пісуара – TECEnow

TECEnow панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.



Комплектація:

- Змивний картридж
- Надтонка пластикова панель змиву, товщина 5 мм
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Підходить для монтажу врівень зі стіною в поєднанні з монтажною рамкою для пісуару.

Розміри (Ш x В x Г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажна рамка для встановлення панелі змиву для пісуара врівень зі стіною (арт. 9242649) не входить в комплект поставки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Глянцевий білий	Так	9242400	1 шт.	15 шт.
Білий, антибактеріальний	—	9242405	1 шт.	15 шт.
Хром глянцевої	Так	9242401	1 шт.	15 шт.
Хром матовий	Так	9242402	1 шт.	15 шт.
Чорний глянець	—	9242403	1 шт.	15 шт.
Чорний матовий	—	9242406	1 шт.	15 шт.
Білий матовий	—	9242407	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECE монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

Монтажний комплект для встановлення скляних панелей змиву для пісуарів TECEnow/TECEloop/TECEsquare та для встановлення металевих панелей TECESquare врівень зі стіною сухого монтажу. Регульована по глибині рамка для оздоблення стіни товщиною 5–18 мм (для оздоблення товщиною 18–33 мм з регулюючим болтом – арт. 9820181). У комплект входять інструменти для демонтажу панелі змиву.

Встановлюється до вкладання плитки.

Увага! Для встановлення лише у стінах сухого монтажу!

Щоб краї були рівними, використовуйте водоструменевий різак для підготовки плитки.



Колір	Виставкові зразки	Артикул	К 1	К 2
Білий	—	9242646	1 шт.	40 шт.
Чорний	—	9242647	1 шт.	40 шт.
Хром глянцевої	Так	9242649	1 шт.	40 шт.
Позолочений	—	9242648	1 шт.	40 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».


TECEambia панель змиву для пісуара з картриджем

Комплект для клапану змиву TECE U 1;
 клапан змиву категорій 1,5 і 4 (EN 12541);
 об'єм змиву налаштовується на 1, 2 або 4 літри;
 мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплектація:

- Змивний картридж
- Пластикова панель змиву з гвинтами
- Комплект штовхачів та елементи кріплення

Розміри (Ш x В x Г): 100 x 120 x 15 мм



Колір	Артикул		К 1	К 2
Глянцевий білий	9242100	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Білий, антибактеріальний	9242140	Розпродаж	1 шт.	15 шт.
Хром глянцевий	9242126	Розпродаж	1 шт.	15 шт.

Інформація про зразки доступна в розділі «Виставкові зразки».

Панель змиву для пісуара – Аксесуари

ТЕСЕ комплект подовження для кріплення панелі змиву для пісуарів

Для подовження кріплення панелей та штовхачів активації змиву максимум на 13 см. Для клапану змиву ТЕСЕ U 1.



Артикул


К 1

9820095

1 шт.


TECEfilo акумулятор для клапана (7,2 В)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820546	Тримач батареї	1 шт.
2	9820545	Батарейки (2 x R6 - AA (3,6 В))	1 шт.




TECEfilo сенсорна панель із нержавіючої сталі TECEfilo скляна сенсорна панель

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820645	Монтажна рамка TECEfilo скло або метал	1 шт.
2	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




TECEfilo-Velvet сенсорна панель

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820646	Монтажна рамка TECEfilo пластик	1 шт.
2	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.



TECEfilo-Solid сенсорна панель

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820647	Монтажна рамка TECEfilo-Solid сiпа	1 шт.
	9820648	Монтажна рамка TECEfilo-Solid чорна	1 шт.
	9820649	Монтажна рамка TECEfilo-Solid біла	1 шт.
2	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




Панель змиву для пісуара – Запчастини

Панелі змиву


TECEfilo пластикова сенсорна панель

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820646	Монтажна рамка TECEfilo пластик	1 шт.
2	9820554	Кріпильні гвинти	1 шт.
3	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1 шт.




TECEsquare металева панель змиву для пісуара з картриджем TECEsquare скляна панель змиву для пісуара з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
2	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




TECE монтажна рамка для встановлення пісуара врівень зі стіною

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820197	Просторова рамка для монтажу врівень зі стіною панелі змиву для пісуара	1 шт.
2	9820180	Ручки з присосками	1 шт.




TECEloop скляна панель змиву для пісуара з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820180	Ручки з присосками	1 шт.
2	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




TECEloop пластикова панель змиву для пісуара з картриджем

N°	Артикул	Назва	К 1
1	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




TECESolid панель змиву для пісуара з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




TECEriplanus панель змиву для пісуара з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820083	Панель змиву, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820084	Панель змиву, хром глянцевої	1 шт.
	9820082	Панель змиву, шовковисто-матова біла	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820020	Пружини натискних клавіш, дві в комплекті	1 шт.
5	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	1 шт.
6	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.




TECEriplanus електронна панель змиву для пісуара, живлення від акумулятора 6 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820085	Лицьова панель, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820086	Лицьова панель, хром глянцевої	1 шт.
	9820098	Лицьова панель, шовковисто-матова біла	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820092	Акумулятор 2CR5 на 6 В	1 шт.
5	9820093	З'єднувальний перехідник для акумулятора	1 шт.
6	9820089	Електронний картридж для клапана змиву U 1 пісуара	1 шт.
7	9820087	Акумулятор на 6 В для інфрачервоного датчика	1 шт.
8	9820090	Решітка	1 шт.
9	9820080	Ключ програмування	1 шт.



TECEriplanus електронна панель змиву для пісуара, живлення від мережі 12 В

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820085	Лицьова панель, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	9820086	Лицьова панель, хром глянцевої	1 шт.
	9820098	Лицьова панель, шовковисто-матова біла	1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820094	З'єднувальний перехідник для підключення до мережі	1 шт.
5	9820089	Електронний картридж для клапана змиву U 1 пісуара	1 шт.
6	9820088	Інфрачервоний датчик з електроживленням на 12 В	1 шт.
7	9820090	Решітка	1 шт.
8	9820080	Ключ програмування	1 шт.




Панелі змиву

Панель змиву для пісуара – Запчастини


TECEpow панель змиву для пісуара з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.



TECEambia панель змиву для пісуара з картриджем

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820081	Панель змиву, глянцевої білий	Розпродаж 1 шт.
2	9820097	Гвинт для кріплення	1 шт.
3	9820091	Торцевий гайковий ключ	1 шт.
4	9820020	Пружини натискних клавiш, дві в комплекті	1 шт.
5	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	1 шт.
6	9820031	Клапан змиву U 1	1 шт.





Санітарні системи

САНІТАРНІ МОДУЛІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
TECEprofil	113
TECEconstruct	165
TECEbox	175



Санітарні системи

TECEprofil МОДУЛІ ДЛЯ СТІН СУХОГО МОНТАЖУ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Застінні модулі з бачком Uni	116
Застінні модулі для унітазу з бачком Compact 320	124
Модулі з гігієнічний змивом	125
Застінні модулі для унітазу з бачком Octa II	127
Модулі для умивальника	128
Модулі для пісуара	130
Модуль для ванної/душової	133
Модулі біде	135
Акcesуари	137
Комплект запасних частин	147
Запчастини	150

Діючи Декларацію характеристик якості (DoP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.ua.

Примітки:

K 1 = мінімальний обсяг замовлення однієї позиції; іноді неможливо замовити меншу кількість з технічних причин
K 2 = палета «Євро».

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil модуль для унітазу зі змивним бачком Uni, висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90


Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300302	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil застінний модуль із бачком Uni 750, монтажна висота 750 мм

Застінний модуль із системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Uni 750 для верхньої активації:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Бокове підключення бачка із зовнішньою різьбою 1/2", сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Об'єм бачка 8 л; стандартний об'єм змиву 6 л, можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву; миттєвий очисний змив для систем подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система швидкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109

Рама модуля:


- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Два стопорні болти М 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 зі з'єднувальним перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- набір з'єднань для унітаза DN 90
- З'єднувальний короб для унітаза, включно із захистом інспекційного отвору, з монтажним коробом для трансформатора

Замовляється окремо:

- Панель змиву для бачка (див. панелі змиву)
- Фітинг для застінних, кутових або дерев'яних каркасних конструкцій
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

Примітка:

Якщо використовуються унітази зі зменшеною опорною поверхнею (відстань від середини кріпильного гвинта до нижнього краю опорної поверхні не більше ніж 18 см) – наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 – необхідно встановити комплект сталевих стяжок 9041029 у нижній області конструкції.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300291	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для встановлення унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109



Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Попередньо встановлений кабель управління для функції автоматичного змиву для унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Попередньо встановлена монтажна коробка для підключення унітазу-біде до електроживлення
- Попередньо встановлена монтажна плита для підключення унітазу-біде до водопостачання
- Настінний кутник 1/2" x 1/2" зі звукоізоляційною прокладкою
- Чотири регульовані по глибині кріплення для модуля

Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300344	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil модуль для унітазу Geronto з бачком Uni, налаштування монтажної висоти унітазу для висоти сидіння 48 см згідно німецького стандарту DIN 18040-1, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або для стін сухого монтажу чи безпосередньо до монолітної стіни. Для безбар'єрної конструкції з підвищеною монтажною висотою унітазу. Модуль із боковими сталевими рамками, елементами кріплення та каналами для прокладання кабелів.
Висота опорних поручнів = 760 мм

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та систем електронної активації змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм.
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Вісім регульованих по глибині кріплень для модуля
- Чотири мультікліпси для приєднання до стіни TECEprofil
- Бокові сталеві рами для кріплення металевих пластин.
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Подовжений комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90 (30 см)


Додатково купується:

- TECEprofil, комплект дерев'яних панелей для утримання підтримувальних поручнів
- Електроніка для унітазу (напр. дистанційна активація змиву TECEplanus)
- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 904 1029) в нижній частині конструкції модуля.

Не всі виробники передбачають можливість приховано прокладати кабелі для поручнів.




Артикул	К 1	К 2	К 3
9300381	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil комплект сталевих панелей для утримання підтримувального поручня

Комплект поставки: дві сталеві пластини в комплекті з елементами кріплення для монтажу в модуль Geronto. Елементи кріплення для монтажу підтримувальних поручнів не входять у комплект поставки.



Артикул	Виробник	Модель		
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt		
	Hewi	серії 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Увага: тільки моделі із чотирма точками кріплення)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL включаючи серії 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-серії, B-серії	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 до 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	серії 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	ASK
			PROVEX	серії 400, серії 300, серії 250


Артикул	К 1	К 2
9042010	1 компл	10 компл
9042011	1 компл	10 компл
9042012	1 компл	10 компл
9042013	1 компл	10 компл
9042016	1 компл	10 компл
9042017	1 компл	10 компл
9042018	1 компл	10 компл

TECEprofil комплект дерев'яних панелей для утримання підтримувальних поручнів

Комплект дерев'яних плит, що складається з двох водостійких дерев'яних плит з клеєного шпону, включаючи елементи кріплення для монтажу в модуль Geronto. Елементи кріплення для монтажу підтримувальних поручнів не входять у комплект поставки.

Примітка:

Не передбачено для підтримувального поручня з кабелюною активацією змиву.



Артикул	К 1	К 2
9042008	1 компл	10 компл

TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення дитячого підлогового унітазу, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Каналізаційне коліно



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300388	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit» та коробом для підключення електронної активації унітазу-біде. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Кабельна коробка для універсального позиціонування підключення електроживлення
- Кришка корпусу із захисними заглушками
- Блок підключення унітазу включає в себе канал для універсального підключення унітазів-біде (перевірте розташування), з розподільчою коробкою і кришкою для трансформатора.


Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Повний монтажний комплект для встановлення універсального унітазу-біде, висота 1120 мм
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300379	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 820 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit» та коробом для підключення електронної активації унітазу-біде. Для встановлення у профіль TECEprofil або перед стіною.

Бачок Uni для фронтальної або горизонтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Два регульовані по глибині кріплення для модуля
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Кабельна коробка для універсального позиціонування підключення електроживлення
- Кришка корпусу із захисними заглушками
- Блок підключення унітазу включає в себе канал для універсального підключення унітазів-біде (перевірте розташування), з розподільчою коробкою і кришкою для трансформатора.

Додатково купується:



- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально, лише для фронтальної активації)
- Повний монтажний комплект для встановлення універсального унітазу-біде, висота 820 мм

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.

Увага!

Якщо панель змиву встановлена спереду бачка зі зменшеною монтажною висотою, і якщо використовується компактний санфаянс, кришка унітазу може самовільно падати. Для компактних санфаянсів рекомендується використовувати лише панель змиву з горизонтальною активацією.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300380	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Застінні модулі для унітазу з бачком Compact 320

TECEprofil застінний модуль із бачком Compact 320, монтажна **Новинка** висота 1120 мм

Застінний модуль із системою швидкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Compact 320 з активацією на фронтальній панелі:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний
- Верхнє підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2", сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Триходовий кутовий клапан; запірний клапан із функцією змиву, якщо встановлено наповнюючий клапан
- Об'єм бачка 7 л; стандартний об'єм змиву 6 л; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву; можна налаштувати об'єм змиву на 4/2 л. Залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система швидкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109

Рама модуля:

- Самопорна, з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90 із захисною заглушкою

Замовляються окремо:

- Панелі змиву для бачка (див. розділ «Панелі змиву»);
- Фітинг для встановлення у застінний, кутовий чи дерев'яний каркас;
- Комплект підключення 320 для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)



Артикул		К 1	К 2	К 3
9300600	Новинка	1 шт.	15 шт.	90 шт.

TECEprofil туалетний модуль із бачком Uni, з інтегрованою функцією гігієнічного змиву гарячою та холодною водою, монтажна висота 1120 мм

Застінний модуль із системою швидкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Uni з фронтальною активацією:

- бачок з інтегрованим гігієнічним зливом
- Повністю зібраний зливний блок із функцією гігієнічного змиву
- Клапани з функцією промивки трубопроводів перед експлуатацією
- Два верхні підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2" для змиву гарячою та холодною водою (можливе підключення до двох труб із холодною водою), сумісні зі швидкозмінними перехідниками
- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм змиву 6 л; можна налаштувати об'єм змиву на 9/7,5/4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Підходить для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система швидкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Підключення до електромережі через трансформатор із кабелем живлення
- Датчик рівня наповнення, що захищає від утворення зворотного потоку в бачку

Експлуатація:

- Через інтерфейс Bluetooth за допомогою додатка TECE Smartflow
- Опціонально: через інтерфейс, підключений до системи керування будівлею
- Необмежена можливість регулювати інтервал і об'єм змиву
- Налаштування інтервалу й об'єму змиву залежно від дня
- Ведення журналу змивів

Рама модуля:

- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90
- З'єднувальний короб для унітаза із захистом корпусу та монтажним коробом і кришкою для трансформатора


Кріплення унітаза для налаштування висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040-1: Конструкції для загальних приміщень. Принципи проектування. Частина 1. Загальні приміщення).

Увага!

- Не сумісна з лотком для гігієнічних таблеток TECE.

Замовляються окремо:

- Панель змиву для бачка (див. розділ «Панелі змиву»)
- Монтажне обладнання для встановлення в застінний, кутовий чи дерев'яний каркас
- Кабель живлення для системи керування будинком (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300102	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Модулі з гігієнічним зливом

TECEprofil туалетний модуль із бачком Uni, з інтегрованою функцією гігієнічного зливу холодною водою, монтажна висота 1120 мм

Застінний модуль із системою швидкого монтажу панелі зливу «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Uni з фронтальною активацією:

- бачок з інтегрованим гігієнічним зливом холодною водою
- Повністю зібраний зливний блок із функцією гігієнічного зливу
- Клапан з функцією промивки трубопроводів перед експлуатацією
- Верхнє підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2" для зливу холодною водою, сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм зливу 6 л; можна налаштувати об'єм зливу на 9/7,5/4,5 л; об'єм малого зливу 3 л для систем подвійного зливу; залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного зливу.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Підходить для панелей зливу TECE та поворотних панелей зливу
- Працює в режимі одинарного або подвійного зливу
- Система швидкого монтажу панелі зливу «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Підключення до електромережі через трансформатор із кабелем живлення
- Датчик рівня наповнення, що захищає від утворення зворотного потоку в бачку

Експлуатація:

- Через інтерфейс Bluetooth за допомогою додатка TECE Smartflow
- Опціонально: через інтерфейс, підключений до системи керування будівлею
- Необмежена можливість регулювати інтервал і об'єм зливу
- Налаштування інтервалу й об'єму зливу залежно від дня
- Ведення журналу зливів

Рама модуля:

- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90
- З'єднувальний короб для унітаза із захистом корпусу та монтажним коробом і кришкою для трансформатора


Кріплення унітаза для налаштування висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040-1: Конструкції для загальних приміщень. Принципи проектування. Частина 1. Загальні приміщення).

Увага!

- Не сумісна з лотком для гігієнічних таблеток TECE.

Замовляються окремо:

- Панель зливу для бачка (див. розділ «Панелі зливу»)
- Монтажне обладнання для встановлення в застінний, кутовий чи дерев'яний каркас
- Кабель живлення для системи керування будинком (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)



Артикул	К 1	К 2	К 3
9300103	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil модуль для унітазу зі змивним бачком Octa II, 8 см, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Octa II, 8 см для фронтальної активації змиву:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Верхнє підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 7 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; можливість налаштування об'єму змиву 4/2 літри (опціонально).
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП, включно з комплектом захисних заглушок та патрубків
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90
- Підходить для кріплення в підлогу глибиною до 20 см
- Монтажна відстань для встановлення унітазу 180 мм або 230 мм
- Настінне кріплення
- Комплект звукоізоляції

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції (опціонально)
- Комплект підключення 8 см для унітазів TECE із функцією біде, для цегляної кладки (опція)



Артикул	К 1	К 2
9300502	1 шт.	10 шт.

TECEprofil – Модулі для умивальника

TECEprofil модуль для умивальника, монтажна висота 1120 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Звукоізолювані монтажні пластини для кріплення настінних кутників
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції
- Монтажна перемичка для встановлення фітингів врівень та зовнішніх фітингів 9020041



Артикул	К 1	К 2	К 3
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEprofil модуль для умивальника з прихованим сифоном, монтажна висота 1120 мм

Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Для монтажу умивальників на відстані від землі відповідно до DIN 18040-1 (будівництво загальнодоступних будівель – Частина 1: Загальнодоступні будівлі).

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Звукоізолювані монтажні пластини для кріплення настильних кутників, отвори для монтажних відстаней 150 мм та 200 мм
- Прихований сифон DN 50 зі знімним U-патрубком, номінальний діаметр 30, (також виконує функцію ущільнення), вкл. захисну заглушку

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід для системи фільтрації повітря прихованого монтажу 9080001
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Монтажна перемичка для встановлення фітингів врівень/зовнішніх фітингів 9020041



Артикул	К 1	К 2	К 3
9310004	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Модулі для пісуара

TECEprofil модуль для пісуара з клапаном змиву TECE U 2, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара для поєднання з клапаном TECEfilo і сенсорною панеллю, для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль.

Повністю зібраний блок, куди входять:


- Корпус клапана змиву для пісуара TECE U 2з регулюванням вхідного потоку й системою захисту інспекційного отвору
- Інтегрований трансформатор 230 В/12 В для прямого підключення до 230 В
- Підключення з різьбою R 1/2"
- Дві опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Глибина встановлення 75 мм
- Дві шпильки М 8
- Рейки для монтажу з можливістю регулювання
- Фановий відвід з можливістю регулювання висоти
- Коліно каналізаційне DN 50 із захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара
- Вхідні фітинги 1/2"

Замовляються окремо:

- Клапан TECEfilo (див. розділ «Панелі змиву для пісуара»)
- Сенсорна панель TECEfilo (див. розділ «Панелі змиву для пісуара»)
- Фітинг для встановлення у застінний, кутовий чи дерев'яний каркас

Увага!

Не підходить для напіввбудованих пісуарів.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9320013	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil модуль для пісуара з клапаном змиву TECE U 1, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара для механічної або електронної системи активації змиву. Модуль для пісуара призначений для встановлення у стіновий профіль TECEprofil, або монтаж в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 1 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- Підключення ВР 1/2"
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання висоти 0–200 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювати висоту
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 50 із захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара
- Вхідний фітинг 1/2"

Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECErplanus або панель змиву для пісуара TECEnow)
- Елементи кріплення для індивідуального монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Увага!

Не підходить для встановлення напівприхованих пісуарів.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil – Модулі для пісуара

TECEprofil модуль для пісуара для зовнішнього клапану змиву, монтажна висота 1120 мм


Модуль для пісуара для монтажу клапанів змиву. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама, з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювання за висотою
- Фановий відвід з можливістю регулювання за висотою
- Термостійке каналізаційне коліно DN 50 включно з захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара

Додатково купується:

- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції



Артикул	К 1	К 2	К 3
9320010	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil модуль для ванної/душової для настінних фітінгів, з гігієнічним блоком TECE, монтажна висота 1120 мм

Модуль для ванної/душової для встановлення у профілі TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Регульована перемичка для настінних фітінгів
- Гігієнічна коробка TECE вкл. два з'єднувальні перехідники TECEflex розміром 16
- А TECEflex U подвійний настінний кутник розміром 16, герметизований та звукоізований
- Комплект гідроізоляції Seal System для настінних кутників

Гігієнічний блок TECE ізолює лінію гарячої води від крану змішувача, для підключення водопостачання із циркуляцією або для серійного монтажу. Підключення труби гарячої води через з'єднувальний перехідник. Відповідає вимогам GEG 2021 (Додаток 8, рядок aa).



Артикул	К 1	К 2	К 3
9340001	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TESEprofil – Модуль для ванної/душової

TESEprofil модуль для ванної/душової, для настінних та зовнішніх фітінгів, монтажна висота 1120 мм


Для настінних та зовнішніх фітінгів.

З можливістю кріплення до профілю TESEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для установки на підлозі від 0 до 200 мм
- Регульована перемичка для настінних фітінгів або настінних кутників

Артикул	К 1	К 2	К 3
9340000	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEprofil модуль біде для настінного монтажу, монтажна висота 1120 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям та дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції



Артикул	К 1	К 2	К 3
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.



TECEprofil – Модулі біде

TECEprofil модуль біде для настінного монтажу, монтажна висота 820 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям та дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка
- Два регульовані за висотою кріплення для модуля

Також підходить телескопічне кріплення (арт. 9380001) та можливість монтажу до профілю TECEprofil перед стіною, монтажна висота 980 мм.

Додатково купується:

- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції
- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Телескопічне кріплення TECEprofil для модулів 9380001



Артикул	К 1	К 2	К 3
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEprofil кріплення модуля з регулюванням за глибиною та функцією швидкої фіксації

Для встановлення модуля до монолітної стіни або кріплення до профілю TECEprofil, монтажна відстань 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два регульовані за глибиною кріплення для модуля
- Елементи кріплення



Артикул	К 1	К 2
9380014	1 шт.	15 шт.

TECE настінне кріплення 90°

Комплект для кріплення модуля до стіни.

Артикул	К 1	К 2
9380300	1 шт.	20 шт.



TECE настінне кріплення 45°

Модульне кріплення для фіксації модуля на суцільній стіні під кутом 45°.

Складається з:

- Два настінних кронштейни 45°
- Кріпильний матеріал

Артикул	К 1	К 2
9380301	1 шт.	20 шт.



TECE дюбелі для монолітних стін

Комплект для кріплення модуля за допомогою дюбелів перед монолітними стінами. Для опорної конструкції висотою 145–175 мм.

Комплект поставки:

- Два дюбелі зі шпильками
- Чотири фланцеві гайки

Артикул	К 1	К 2
9380007	10 шт.	40 шт.




TECE комплект панелей для ніш

Верхня вставка сифона для встановлення модулів TECE в нішах розміром від 680–1130 мм, в комплекті з елементами кріплення.

Примітка:

Комплект панелей використовується лише в поєднанні з фронтальною активацією.

Артикул	К 1
9380013	1 шт.




TECEprofil – Аксесуари

TECEprofil телескопічне кріплення для модулів

Для подовження бічних опор модуля та кріплення до горизонтальної опори TECEprofil.

Комплект поставки:

- Два регульовані за висотою кріплення для модуля
- Елементи кріплення для монтажу до профілю TECEprofil




Артикул	К 1	К 2
9380001	1 шт.	5 шт.

TECE регульоване за висотою кріплення для модуля для індивідуального монтажу

Для встановлення модулів TECE у монолітну або полегшену стіну. Дозволяє регулювати глибину та висоту ніші.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна перемичка з оцинкованою поверхнею
- Два настінні кріплення, що регулюються за висотою, для адаптації до малюнка плитки
- Елементи кріплення для монтажу перед стіною




Артикул	К 1
9380002	1 шт.

TECE кріплення для модуля для встановлення в кутку

Для встановлення модулів TECE у монолітну або полегшену стіну під кутом 45°. До стіни потрібно прикрутити лише одну сторону.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна перемичка з оцинкованою поверхнею, що регулюється за висотою, для адаптації до малюнка плитки
- Оцинкований легкий настінний профіль для кріплення облицювальної панелі
- Елементи кріплення для монтажу у стіну




Артикул	К 1
9380004	1 шт.

TECEprofil 320 кріплення модуля для кутового настінного монтажу

Для монтажу модулів TECE із шириною рами 320 мм під кутом 45° в суцільній або гіпсокартонній стіні. До стіни монтується лише одна ніжка.

Частково попередньо зібраний блок із комплектом поставки:

- Монтажна пластина з гальванізованою поверхнею, регулюється за висотою для підлаштування під плитку
- Оцинкований полегшений профіль для кріплення облицювальної панелі
- Елемент кріплення до стіни




Артикул	К 1
9380015	1 шт.

TECEprofil кріплення для модуля для встановлення в кутку різної варіації

Для встановлення модулів TECE у кутку несучої стіни. Кутовий монтаж для збереження простору, включаючи монтаж каналізацій, вентиляційних труб або труб водопостачання за модулем – опція для всіх модулів.

Комплект поставки:

- Два настінні кріплення для кутового монтажу, змінний кут
- Елементи кріплення для монтажу перед стіною



Артикул	К 1	К 2
9380003	1 компл	5 компл

TECE комплект сталевих опор


Для додаткової опори в модулях для керамічних унітазів зі зменшеною опорною поверхнею (= відстань від середини кріпильного болта до нижнього краю опорної поверхні не більше ніж 18 см) наприклад, V & B Memento та Subway 2.0. Підходить для модулів TECE для стін сухого монтажу з бачками Uni 750, Uni або Base.



Артикул	К 1
9041029	1 шт.

TECEprofil ніжки модуля, подовжена конструкція


Для монтажу в модулі TECEprofil для подовження від підлоги на мін. 20 см і до макс. 50 см. Оцинкована версія з ніжкою TECEprofil.



Артикул	К 1
9030028	1 шт.

TECE коліно каналізаційне 90° для унітазу – DN 90/90

Каналізаційне коліно для приєднання застінного модуля до каналізаційної труби DN 90, регулюється по глибині.




Версія	Артикул	К 1	К 2
PE-HD	9820315	1 шт.	10 шт.
ПП	9820134	1 шт.	-

TECEprofil – Аксесуари

TECE коліно каналізаційне DN 90, гнучке

Гнучка каналізаційна гофра DN 90, монтажна вставка з PE-HD (можна зварювати).



Артикул	К 1
9820317	1 шт.

TECE набір з'єднань для унітаза, DN 90

Набір з'єднань для настінних унітазів.

Комплект поставки:

- Труба для стічної води з ущільнювальною манжетою
- Зливний патрубок з ущільнювальною манжетою
- Набір для монтажу унітаза із заглушками



Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2
PP	200 mm	9820057	1 шт.	30 шт.
PE	300 mm	9820214	1 шт.	-
PE	400 mm	9820305	1 шт.	-

TECE з'єднувач для унітаза, DN 90/100

З'єднання для горизонтального підключення застінного модуля до каналізаційної труби DN 100.



Версія	Артикул	К 1	К 2
ПП	9820136	1 шт.	10 шт.
ПВХ	9820137	1 шт.	10 шт.
PE-HD	9820316	1 шт.	10 шт.

TECE зливний патрубок для системи фільтрації повітря

Зливний патрубок для підключення системи фільтрації повітря до зливних бачків Uni та Base.



Версія	Артикул	К 1
DN 70 «правий», 90°	9820078	1 шт.
DN 70 «лівий», 90°	9820126	1 шт.
DN 50 «правий», 45°	9820127	1 шт.

TECE набір різнорівневих з'єднань 25 мм для унітаза, DN 90

Набір різнорівневих з'єднань 25 мм із PE для підвісних унітазів, DN 90, з елементами кріплення.



Артикул	К 1	К 2
9880073	1 компл	10 компл

TECE комплект модернізації для сидень-біде

Звукоізолюваний комплект для монтажу на всі модулі TECEprofil для стін сухого монтажу; підходить для підключення системи водопостачання та електроживлення сидень-біде, напр. Duravit SensoWash D-Code і SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Комплект поставки:

- Монтажна коробка для електричних з'єднань
- Пластина встановлення монтажної коробки безпосередньо на модулі
- Кутик настінний 1/2" x 1/2" включно зі звукоізоляційною прокладкою
- Монтажна пластина для кутового фітинга
- Гідроізоляційна манжета
- Гвинти для кріплення



Артикул	К 1
9880037	1 шт.

TECE комплект модернізації для унітазу TOTO Washlet SG 2.0

Звукоізолюваний комплект для монтажу на всі модулі TECEprofil для стін сухого монтажу; підходить для підключення системи водопостачання до Toto Washlet™ SG 2.0.

Комплект поставки:

- Кутик настінний 1/2" x 1/2" включно зі звукоізоляційною прокладкою
- Монтажна пластина для настінного кутника
- Гідроізоляційна манжета
- Гвинти для кріплення



Артикул	К 1
9880049	1 шт.

TECE комплект підключення води до унітазу-біде

Змінний армований шланг з інтегрованим трійником для бачків Uni включно з пластиковим перехідником 3/8" для наповнюючого клапана F 10.



Артикул	К 1
9880036	1 шт.

TECE повний монтажний комплект для модуля унітаза-біде

Повний монтажний комплект для зливного бачка Uni для підключення унітаза-біде до застінного модуля TECE з попередньо змонтованим гофропроводом.

Комплект поставки:

- Армований шланг 3/8" IG, довгий
- Армований шланг із трійником 3/8" з ОТ
- Гвинтова муфта 3/8" ОТ
- Пластиковий перехідник 3/8" для наповнювального клапана F 10
- 3/8" коліно



Версія	Артикул	К 1
Висота модуля 1120 мм	9880052	1 шт.
Висота модуля 980 мм	9880053	1 шт.
Висота модуля 820 мм	9880054	1 шт.

TECEprofil – Аксесуари

TECE повний монтажний комплект для унітаза-біде для гігієнічного модуля/гігієнічного бачка

Новинка

Повний монтажний комплект для підключення унітаза-біде до застінного модуля TECE з інтегрованим гігієнічним зливом.

Комплект поставки:

- Армований шланг 3/8" IT, довгий
- З'єднувальний патрубков, включаючи 3/8" Трійник з ОТ
- Різьбова муфта 3/8" ОТ
- Кут 3/8"



Артикул	К 1
9820616*	Новинка 1 шт.

TECE комплект модернізації для унітазів-біде TECE для стін сухого монтажу


Звукоізований монтажний комплект підключення для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Uni і Base для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

До складу комплекту входять:

- Монтажні пластини для підключення гарячої та холодної води
- Звукоізоляція для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Запобіжні штифти для монтажних плит



Артикул	К 1
9880046	1 шт.




TECE комплект модернізації 8 см модулів для унітазів-біде TECE для стін сухого монтажу

Звукоізований комплект для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Octa II і Base 8 для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

У комплект прихованого монтажу входять:

- Монтажні пластини для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Два гвинти M 12 x 20 з шайбами




Артикул	К 1	К 2	К 3
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECE комплект звукоізоляції для унітазів та біде

Комплект для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9200010	1 шт.	10 шт.	50 шт.



TECE комплект для фінального монтажу настінного крану, хромований

Остаточний комплект для монтажу вентиля врівень зі стіною, в блоці лічильника води. Підходить для монтажної глибини 65–150 мм.

Комплект поставки:

- Одна хромована ручка
- Одна покривна анкерна пластина
- Один регульований за глибиною подовжувач шпindelя
- Змінні маркувальні диски червоний/синій




Артикул	К 1
9221014	1 шт.

TECE фановий відвід для прихованого сифону

Фановий відвід 1 1/4" x DN 32 з регульованим за довжиною вихідним патрубком та покривною анкерною пластиною, хромована латунь.

Артикул	К 1	К 2
9080001	1 шт.	30 шт.



TECE штуцер для пісуара

Комплект поставки:

- З'єднувальна деталь 1/2"
- Підключення для пісуара

Артикул	К 1
9820055	1 шт.



TECE прихований сифон для пісуара

Прихований сифон пісуара, горизонтальний монтаж, для підключення до DN 50, з ущільнювальною манжетою.

Артикул	К 1
9820338	1 шт.



TECE ключ кутового клапану

Для установки/від'єднання кутового крану в бачках TECE, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".

Артикул	К 1
9820264	1 шт.



TECEprofil – Аксесуари


TECE контейнер для гігієнічних таблеток

Для вкладання гігієнічних таблеток для зливних бачків Uni і Base; у поєднанні з усіма панелями змиву TECE або скляними панелями змиву TECElux; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною; можливе переобладнання з усіма панелями змиву TECElux.

Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм.
Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул		К 1
9240950	Розпродаж	1 шт.


TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop і TECEnow) Новинка

Для вкладання таблеток для чищення унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні зі змивними панелями TECElux Mini, TECEsquare metal, TECEvelvet, TECEloop і TECEnow; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.

Використовується в цегляній конструкції стін від 22 мм.
Максимальна товщина конструкції стін: гіпсокартон 79 мм, цегляна стіна 98 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або будь-які інші окислювальні речовини.



Артикул		К 1
9240951*	Новинка	1 шт.


TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass і TECEsolid) Новинка

Для гігієнічних таблеток для унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні з панелями змиву TECEsquare II metal, TECEsquare II glass і TECEsolid; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.

Використовується в конструкціях завтовшки від 32 мм.
Максимальна товщина стіни: для стін сухого монтажу 89 мм, для цегляної кладки 108 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул		К 1
9240952*	Новинка	1 шт.

TECE наповнюючий клапан А 2

Змивний клапан для комбінації з бачками Uni і Base, включаючи корзину клапана, червоний і блакитний редуційні кільця та важелі керування.

Артикул	К 1
9820223	1 шт.



TECE змивний клапан А 6 для бачка Uni 750

Артикул	К 1
9820588	1 шт.



TECE універсальний наповнюючий клапан F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

TECE комплект редуційних кілець для зливних бачків Uni та Base

Комплект редуційних кілець для регулювання сили змиву бачків Uni і Base, встановлюється в корзину змивного клапана, розміри 46–28 мм.

Артикул	К 1
9820337	1 шт.



ТЕСЕprofil – Аксесуари

ТЕСЕ комплект редуційних кілець для зливних бачків Octa II, Base 8, Base 320 та Compact 320

Комплект редуційних кілець для регулювання сили змиву для бачків Octa II, Base 8, Base 320 і Compact 320, монтаж у корзину змивного клапана, діаметр 32–28 мм.



Артикул	К 1
9820394	1 шт.

ТЕСЕ наповнючий клапан А 5

Змивний клапан для бачків Octa II, Base 8, Compact 320 і Base 320, з корзиною клапана і редуційним кільцем.

Артикул	К 1
9820561	1 шт.



ТЕСЕ корзина клапана з регульованим обмежувачем змиву **Новинка**

Корзина клапана з регульованим дроселем зливного потоку для змивного клапана А 2 в бачках Uni і Base.

Артикул	К 1
9820670	Новинка 1 шт.




TECE комплект запасних частин для бачка Uni

Пластиковий комплект запасних частин для змивного бачка Uni.



№	Артикул	Назва	Кількість
1	9820223	Зливний клапан А 2	1
2	9820222	Скоба клапану	2
3	9820233	Прокладка (змивний клапан)	3
4	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	3
5	9820337	Комплект редукційних кілець для зливних бачків Uni та Base	1
6	9820670	Корзина клапана з регульованим обмежувачем змиву	1
7	9820353	Наповнючий клапан F 10, універсальний	1
8	9820382	Наповнючий клапан F 10, комплект важеля клапана	3
9	9820383	Наповнючий клапан F 10, комплект ущільнень	3
10	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1
11	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1
12	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1
13	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1
14	9820025	Ущільнювальне кільце	5
15	9820018	Затискні гвинти	3
16	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	3
17	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	3
18	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	4
19	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	3
20	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	3
21	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	3
22	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	3
23	9820020	Пружини натискних клавiш, дві в комплекті	3
24	9820180	Ручки з присосками	1
25	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1



Санітарні модулі

Артикул	К 1
9820000	1 шт.


TECEprofil – Комплект запасних частин

TECEprofil комплект запасних частин для бачка Uni 750

Пластиковий комплект запасних частин для бачка Uni 750.



№	Артикул	Назва	Кількість
1	9820588	Змивний клапан А 6	1
2	9820222	Скоба клапану	2
3	9820233	Прокладка (змивний клапан)	5
4	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	10
5	9820337	Комплект редукційних кілець для зливних бачків Uni та Base	1
6	9820353	Наповнючий клапан F 10, універсальний	10
7	9820382	Наповнючий клапан F 10, комплект важеля клапана	3
8	9820383	Наповнючий клапан F 10, комплект ущільнень	1
9	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	2
10	9820596	Армований шланг М 30 для бачка Uni 750	1
11	9820025	Ущільнювальне кільце	1
12	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	5
13	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	9
14	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	4
15	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	10
16	9820020	Пружини натискних клавiш, дві в комплекті	10
17	9820180	Ручки з присосками	1
18	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1



Артикул	К 1
9820599	1 шт.


ТЕСЕ комплект запасних частин для зливного бачка з функцією гігієнічного змиву

Новинка

Пластиковий комплект запасних частин для зливного бачка Uni з інтегрованою функцією гігієнічного змиву.




№	Артикул	Назва	Кількість
1	9820223	Зливний клапан А 2	1
2	9820222	Скоба клапану	2
3	9820233	Прокладка (змивний клапан)	5
4	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапану)	10
5	9820337	Комплект редукційних кілець для зливних бачків Uni та Base	1
6	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1
7	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	3
8	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	3
9	9810010	трансформатор із кабелем живлення	1
10	9820442	Вентиль триходовий	1
11	9820443	Вентиль чотиреходовий	1
12	9820381	Утримуюча кліпса для 3-ходового запірного клапану	10
13	9820472	Упор змивного клапану для бачків Base	1
14	9820378	Штуцер підключення води 1/2" для бачків Base та Compact	6
15	9820573	Труба підключення блоку гігієнічного зливу	1
16	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	6



Артикул	К 1
9820589*	Новинка 1 шт.


9300302 – ТЕСЕprofil модуль для унітазу зі змивним бачком Uni, висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемишці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820057	Комплект з'єднань для унітазу DN 90	1 шт.
15	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.




9300291 – ТЕСЕprofil застінний модуль із бачком Uni 750, монтажна висота 750 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820633	Бачок Uni 750	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
4	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
6	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемишці внизу (з 04.2017)	1 шт.
7	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
9	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
11	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
12	9820592	Захист інспекційного отвору для з'єднання унітазу-біде з бачком Uni 750	1 шт.
13	9820057	Комплект з'єднань для унітазу DN 90	1 шт.
14	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
15	9820634	Кріплення модуля з регулюванням по глибині	1 шт.




9300344 – TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для встановлення унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемичці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820259	Кабель управління	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
17	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.




9300381 – TECEprofil модуль для унітазу Geronto з бачком Uni, налаштування монтажної висоти унітазу для висоти сидіння 48 см згідно німецького стандарту DIN 18040-1, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемичці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
17	9820437	Комплект опорної рамки (до вересень 2021 р.)	1 шт.
	9820655	Комплект опорної рами (з 10/2022)	1 шт.




9300388 – ТЕСЕprofil застінний модуль з бачком Упі для універсального підключення дитячого підлогового унітазу, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Упі 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Упі	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.
6	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
7	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
9	9820400	Комплект для застінного модуля для підлогових дитячих унітазів (елементи кріплення, тощо)	1 шт.




9300379 – ТЕСЕprofil застінний модуль з бачком Упі для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Упі 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Упі	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемичці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820569	Кріпильні кліпси та короб	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стійка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стійка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стійка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820568	З'єднувальний короб для унітаза	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.




9300380 – TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 820 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820100	Бачок Uni 820 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9380014	Кріплення модуля з функцією швидкої фіксації	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемичці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820569	Кріпильні кліпси та короб	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820568	З'єднувальний короб для унітаза	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.




9300600 – TECEprofil застінний модуль із бачком Compact 320, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820107	Бачок Compact 320	Новинка 1 шт.
2	9820668	Зливний патрубок	Новинка 1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
4	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
6	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемичці внизу (з 04.2017)	1 шт.
7	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
9	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.
10	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
11	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
12	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
13	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
14	9820494	Комплект	Новинка 1 шт.




9300102 – ТЕСЕprofil туалетний модуль із бачком Uni, з інтегрованою функцією гігієнічного змиву гарячою та холодною водою, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемишці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820441	Блок гігієнічного зливу	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820568	З'єднувальний короб для унітаза	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
17	9820442	Вентиль триходовий	1 шт.
18	9820443	Вентиль чотириходовий	1 шт.
19	9820573	Труба підключення блоку гігієнічного зливу	1 шт.
20	9810010	трансформатор із кабелем живлення	1 шт.
21	9820352	З'єднувальний кабель (5 метрів)	Новинка 1 шт.




9300103 – ТЕСЕprofil туалетний модуль із бачком Uni, з інтегрованою функцією гігієнічного змиву холодною водою, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемишці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820572	Блок гігієнічного зливу для холодної води	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
11	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
12	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
13	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
14	9820568	З'єднувальний короб для унітаза	1 шт.
15	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
16	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.
17	9820443	Вентиль чотириходовий	1 шт.
18	9820573	Труба підключення блоку гігієнічного зливу	1 шт.
19	9810010	трансформатор із кабелем живлення	1 шт.
20	9820352	З'єднувальний кабель (5 метрів)	Новинка 1 шт.




9300502 – TECEprofil модуль для унітазу зі змивним бачком Octa II, 8 см, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820565	Змивний бачок Octa II	1 шт.
2	9820563	Зливний патрубок для бачків Octa	1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
4	9820145	Тримач каналізаційного коліна для застінного модуля 8 см, затискний	1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
6	9820150	Каналізаційне коліно DN 90/90 PE-HD, для бачків 8 см	1 шт.
7	9820042	Кріплення тримача каналізац. коліна для унітазу (до березня 2017 р.)	1 шт.
8	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
9	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
10	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
11	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
12	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
13	9820147	Комплект для застінного модуля зі змивним бачком Octa, 8 см (елементи кріплення, тощо)	1 шт.



9310000 – TECEprofil модуль для умивальника, монтажна висота 1120 мм


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
2	9820059	Гумова манжета, номінальний діаметр 30/50	1 шт.
3	9820035	Каналізаційна гофра DN 50/DN 40	1 шт.
4	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
5	9820067	Комплект для монтажу умивальника (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
7	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
8	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.



TECEprofil – Запчастини


9310004 – TECEprofil модуль для умивальника з прихованим сифоном, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820070	U-подібний сифон	1 шт.
2	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
3	9820067	Комплект для монтажу умивальника (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
5	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
6	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.




9320013 – TECEprofil модуль для пісуара з клапаном змиву TECE U 2, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820553	Трансформатор 230 В/12 В	1 шт.
2	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
3	9820440	Комплект для клапана U 2 для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820055	Штуцер для пісуара, 1/2"	1 шт.
5	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
6	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
7	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.
8	9820424	Захист застінного простору	1 шт.
9	9820470	Захист стінового простору клапану U 2	1 шт.




9320008 – TECEprofil модуль для пісуара з клапаном змиву TECE U 1, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820074	Корпус клапана змиву пісуара U 1 із заглушкою	1 шт.
2	9820075	Захист інспекційного отвору з опорою та гвинтами для корпусу клапана змиву U 1	1 шт.
3	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
4	9820076	Комплект для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
5	9820055	Штуцер для пісуара, 1/2"	1 шт.
6	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
7	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
8	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.



9320010 – TECEprofil модуль для пісуара для зовнішнього клапану змиву, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
2	9820079	Комплект для пісуара для зовнішнього клапану змиву (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
3	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталеву пружиною	1 шт.
4	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
5	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.




Санітарні модулі

TECEprofil – Запчастини


TECEprofil модуль для ванної/душової для настінних фітингів, з гігієнічним блоком TECE, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
2	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевую пружиною	1 шт.
3	9820401	Комплект для модуля для ванної/душової з гігієнічним блоком TECE (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
5	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.



9340000 – TECEprofil модуль для ванної/душової, для настінних та зовнішніх фітингів, монтажна висота 1120 мм


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
2	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевую пружиною	1 шт.
3	9820096	Комплект для модуля для ванної/душової та настінних і зовнішніх фітингів (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
5	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.



9330000 – TECEprofil модуль біде для настінного монтажу, монтажна висота 1120 мм


9330005 – TECEprofil модуль біде для настінного монтажу, монтажна висота 820 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
2	9820035	Каналізаційна гофра DN 50/DN 40	1 шт.
3	9820059	Гумова манжета, номінальний діаметр 30/50	1 шт.
4	9820335	Стойка модуля з С-профілю	1 шт.
5	9820047	Комплект для біде (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820071	Затискна гайка	1 шт.
7	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
8	9820332	Стойка модуля із затискачем, ліва	1 шт.
9	9820333	Стойка модуля із затискачем, права	1 шт.




9240950 – TECE контейнер для гігієнічних таблеток

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
3	9820349	Направляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.




TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop і TECEnow)

№	Артикул	Назва	Новинка	К 1
1	9820688*	Направляючий шток для лотка II	Новинка	1 шт.




TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass і TECEsolid)

№	Артикул	Назва	Новинка	К 1
1	9820693*	Направляючий шток для лотка II	Новинка	1 шт.




9820223 – ТЕСЕ наповнюючий клапан А 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (зливний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 36 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого зливу	1 шт.




9820588 – ТЕСЕ зливний клапан А 6 для бачка Uni 750

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (зливний клапан)	1 шт.
2	9820653	Корзина зливного клапана А6 із редуційним кільцем	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого зливу	1 шт.




9820353 – ТЕСЕ універсальний наповнюючий клапан F 10

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.
4	9820587	Ущільнювальне кільце М 30 для з'єднання наповнюючого клапана F 10	1 шт.



9820561 – TECE наповнюючий клапан А 5


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820564	Скоба великого змиву клапана А 5	1 шт.
2	9820275	Додаткова вага для змивних клапанів А 3 та А 5	1 шт.
3	9820446	Ущільнювальне з'єднувальне кільце змивного клапана А 3 і А 5 (10 шт.)	1 шт.
4	9820161	Ущільнююча прокладка А 3 та А 5	1 шт.
5	9820220	Ущільнювальне кільце корзини змивного клапана А 3 та А 5	1 шт.



9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм

Виготовлений після: квітня 2021


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.



Санітарні модулі


Виготовлений до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий зливний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.



9820633 – TECE Uni 750 бачок

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820598	Монтажний жолоб із полістироловим блоком для бачка Uni 750	1 шт.
2	9820593	Захист від бризок, у зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820595	Блок активації для бачка Uni 750	1 шт.
5	9820596	Армований шланг М 30 для бачка Uni 750	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
9	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
10	9820588	Зливний клапан А 6	1 шт.
11	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.





9820100 – TECE бачок Uni 820 мм

Виготовлений після: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.


Виготовлений до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
12	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
13	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
14	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.




9820107 – ТЕСЕ бачок Compact 320

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
2	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
5	9820234	Штуцер підключення води 1/2" з гумовим ущільненням	1 шт.
6	9820235	Ущільнююче кільце для штуцера підключення води	1 шт.
7	9820381	Утримуюча кліпса для 3-ходового запірною клапану	1 шт.
8	9820492	Триходовий запірний клапан	1 шт.
9	9820667	Утримувач змивного клапану	Новинка 1 шт.
10	9820561	Наповнюючий клапан А 5	1 шт.
11	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
12	9820668	Зливний патрубок	Новинка 1 шт.
13	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.



9820565 – ТЕСЕ Octa II бачок

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
2	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820561	Наповнюючий клапан А 5	1 шт.
5	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820562	Армований шланг	1 шт.
8	9820216	Фіксатор тримача наповнюючого клапана	1 шт.
9	9820375	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (27 мм, М 30)	1 шт.
10	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
11	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
12	9820563	Зливний патрубок для бачків Octa	1 шт.
13	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
14	9820439	Розпірний елемент вкл. натискний пристрій	1 шт.
15	9820163	Натискний пристрій для змивного клапана 8 см	1 шт.
16	9820574	«easy fit» болти, короткі	1 шт.



ТЕСЕprofil картридж клапана змиву U 1

Картридж для корпусу клапана змиву U 1.

Артикул	К 1
9820031	1 шт.



ТЕСЕ гідроізоляційна манжета для зливного патрубку

Артикул	К 1
9820213	1 шт.





Санітарні системи

TECEconstruct ЗАСТІННИ МОДУЛІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Застінні модулі з бачком Uni	168
Акcesуари	169
Запчастини	171

TECEconstruct – Застінні модулі з бачком Uni

TECEconstruct застінний модуль зі змивним бачком Uni, на чотирьох опорах, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Підходить для монтажу в металеві або дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в окремо стоячі конструкції.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:


- Самоопорна монтажна рама на чотирьох опорах з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Чотири анкери М 8 x 90 для кріплення до підлоги
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Senticque, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9500393	1 шт.	8 шт.	16 шт.

TECE набір з'єднань для унітаза, DN 90

Набір з'єднань для настінних унітазів.

Комплект поставки:

- Труба для стічної води з ущільнювальною манжетою
- Зливний патрубок з ущільнювальною манжетою
- Набір для монтажу унітаза із заглушками



Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2
PP	200 mm	9820057	1 шт.	30 шт.
PE	300 mm	9820214	1 шт.	-
PE	400 mm	9820305	1 шт.	-

TECE набір різнорівневих з'єднань 25 мм для унітаза, DN 90

Набір різнорівневих з'єднань 25 мм із ПЕ для підвісних унітазів, DN 90, з елементами кріплення.



Артикул	К 1	К 2
9880073	1 компл	10 компл

TECE комплект модернізації для унітазів-біде TECE для стін сухого монтажу


Звукоізолюваний монтажний комплект підключення для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Uni і Base для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

До складу комплекту входять:

- Монтажні пластини для підключення гарячої та холодної води
- Звукоізоляція для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Запобіжні штифти для монтажних плит




Артикул	К 1
9880046	1 шт.



TECE комплект звукоізоляції для унітазів та біде

Комплект для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9200010	1 шт.	10 шт.	50 шт.



TECE наповнюючий клапан А 2

Змивний клапан для комбінації з бачками Uni і Base, включаючи корзину клапана, червоний і блакитний редуційні кільця та важелі керування.

Артикул	К 1
9820223	1 шт.



TECE універсальний наповнюючий клапан F 10

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

TECE комплект редуційних кілець для зливних бачків Uni та Base

Комплект редуційних кілець для регулювання сили змиву бачків Uni і Base, встановлюється в корзину змивного клапана, розміри 46–28 мм.

Артикул	К 1
9820337	1 шт.



TECE наповнюючий клапан А 5


Змивний клапан для бачків Octa II, Base 8, Compact 320 і Base 320, з корзиною клапана і редуційним кільцем.

Артикул	К 1
9820561	1 шт.




9500393 – TECEconstruct застінний модуль зі змивним бачком Uni, на чотирьох опорах, монтажна висота 1120 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820040	Комплект для підключення змивного бачка Uni	1 шт.
3	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
4	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
5	9820134	Каналізаційне коліно DN 90 (ПП)	1 шт.
6	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
7	9820348	Тримач каналізаційної гофри в зборі, монтаж на перемишці внизу (з 04.2017)	1 шт.
8	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
9	9820339	Анкерні болти М8 із нержавіючої сталі, з шайбою	1 шт.
10	9820447	Пристрій блокування стійки зі сталевією пружиною	1 шт.
11	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.
12	9820057	Комплект з'єднань для унітазу DN 90	1 шт.
13	9820043	Комплект для застінного модуля	1 шт.




9820223 – TECE наповнюючий клапан А 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (змивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 36 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.




9820353 – TECE універсальний наповнючий клапан F 10

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.
4	9820587	Ущільнювальне кільце М 30 для з'єднання наповнючого клапана F 10	1 шт.



9820561 – TECE наповнючий клапан А 5


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820564	Скоба великого змиву клапана А 5	1 шт.
2	9820275	Додаткова вага для змивних клапанів А 3 та А 5	1 шт.
3	9820446	Ущільнювальне з'єднувальне кільце змивного клапана А 3 і А 5 (10 шт.)	1 шт.
4	9820161	Ущільнювача прокладка А 3 та А 5	1 шт.
5	9820220	Ущільнювальне кільце корзини змивного клапана А 3 та А 5	1 шт.



9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм


Виготовлений після: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутувий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	1 шт.
9	9820353	Наповнючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.



Виготовлений до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий зливний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Unі (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Unі (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.







Санітарні системи

TECEbox ЗАСТІННІ МОДУЛІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Застінні модулі з бачком Uni	178
Застінні модулі для унітазу з бачком Osta	180
Умивальник, пісуар	181
Акcesуари	182
Комплект запасних частин	188
Запчастини	189

Діючу Декларацію характеристик якості (DoP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.ua.

Примітки:

K 1 = мінімальний обсяг замовлення однієї позиції; іноді неможливо замовити меншу кількість з технічних причин

K 2 = палета «Євро».

TECEbox – Застінні модулі з бачком Uni

TECEbox модуль унітазу зі змивним бачком Uni, висота 1060 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу у цегляні стінові конструкції перед монолітною стіною.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:


- Сталева рама, оцинкована
- Дві шпильки М 12 з гайками, монтажна відстань 180 або 230 мм
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Монтажні опори, арт. 9030024 (опціонально)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, для цегляної кладки (опція)

Примітка:

Ідеально підходить для монтажу кількох модулів на одному рівні за допомогою кутових кріплень та профілю TECEprofil як засобу вирівнювання.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9370300	1 шт.	10 шт.	60 шт.

TECEbox змивний бачок Unі з монтажною пластиною, монтажна висота 1060 мм


Змивний бачок Unі для прихованого монтажу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit».

Бачок Unі для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109 – сертифікат випробувань P-IX3837/1
- З монтажною пластиною та елементами кріплення
- Зливне коліно
- Включає комплект підключення для підлогового унітазу з євророзеткою

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)



Артикул	К 1	К 2
9041308	1 шт.	30 шт.

ТЕСЕbox – Застінні модулі для унітазу з бачком Octa

ТЕСЕbox змивний бачок Octa II, 8 см, для підлогового унітазу з армосіткою, монтажна висота 1075 мм



Змивний бачок Octa II з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit» для підлогового унітазу, глибина 8 см; для встановлення всередині монолітної стіни або перед нею.

Бачок Octa II, 8 см для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Верхнє підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 7 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; можливість налаштування об'єму змиву 4/2 літри (опціонально).
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву ТЕСЕ та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109
- Армвані елементи кріплення

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)



Артикул	К 1	К 2
9370500	1 шт.	10 шт.

ТЕСЕbox корпус клапана змиву для пісуара U 2


Для монтажу клапана U 2 пісуара ТЕСЕ в цегляній стіні, для поєднання клапаном ТЕСЕfilo і сенсорною панеллю.

Комплект поставки:

- Система регулювання впускного потоку та захист інспекційного отвору корпусу клапана змиву пісуара U 2
- Вбудований трансформатор 230 В/12 В для прямого підключення до мережі 230 В
- Підключення ВР 1/2 дюйма
- Включно з монтажним коліном і монтажними елементами

Замовляються окремо:

- Клапан ТЕСЕfilo (див. розділ «Панелі змиву для пісуара»)
- Сенсорна панель ТЕСЕfilo (див. розділ «Панелі змиву для пісуара»)



Артикул

К 1

9370040

1 шт.

ТЕСЕbox корпус клапана змиву для пісуара U 1 з фіксатором


Корпус клапана змиву пісуара для встановлення клапана змиву ТЕСЕ U 1 у цегляну кладку.

Комплект поставки:

- Підключення 1/2" IT
- Корпус клапана змиву пісуара ТЕСЕ U 1 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- Монтажна пластина з оцинкованої сталі

Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву для пісуара (TECEsquare, TEEloop, TEEsolid, TEEplanus, а також панель змиву для пісуара TEEpnow).



Артикул

К 1

9370021

1 шт.

TECEbox – Аксесуари

TECEbox монтажні стійки

Монтажний комплект для встановлення застінного модуля TECEbox без облицювання.

Комплект поставки:

- Дві оцинковані монтажні стійки
- Елементи кріплення до підлоги

Увага!

Монтажні стійки TECEbox не підходять для монтажу до профілю TECEprofil або у каркасні стіни.



Артикул	К 1	К 2
9030024	1 компл	10 компл

TECE комплект модернізації для унітазів-біде TECE для цегляних стін


Звукоізолюваний комплект підключення для попереднього монтажу в цегляні стіни на зливні бачки Uni (монтажна глибина 13 см) для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

До монтажного комплекту входять:

- Утримувальна пластина для підключення гарячої та холодної води
- Звукоізоляція для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Монтажний матеріал




Артикул	К 1
9880047	1 шт.



TECEbox система захисту інспекційного отвору для цегляних стін для кріплення монтажної рамки врівень зі стіною

Подовжений елемент захисту застінного простору в цегляних стінах, для встановлення монтажної рамки для панелей змиву. Підходить для всіх застінних модулів TECEbox.


Товщина стіни повинна бути не менше 30 мм!



Артикул	К 1
9030029	1 шт.

TECEbox комплект підключення для підлогового унітазу з євророзеткою

Комплект з'єднань для підлогового унітазу, білого кольору, з ущільненням змивної труби і євророзеткою.



Артикул	К 1
9221011	1 шт.

ТЕСЕ ремонтний комплект для бачка з ПП

Для усунення пошкоджень (наприклад, від свердління) діаметром прибл. до 12 мм.

Комплект поставки:

- П'ять пластикових дисків
- Наждачний папір
- Пістолет з гарячим клеєм
- Два клеї-олівці
- Очисник (125 мл)
- Два шматки тканини



Артикул	К 1
9221013	1 шт.

ТЕСЕ набір з'єднань для унітаза, DN 90

Набір з'єднань для настінних унітазів.

Комплект поставки:

- Труба для стічної води з ущільнювальною манжетою
- Зливний патрубок з ущільнювальною манжетою
- Набір для монтажу унітаза із заглушками



Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2
PP	200 mm	9820057	1 шт.	30 шт.
PE	300 mm	9820214	1 шт.	-
PE	400 mm	9820305	1 шт.	-

ТЕСЕ з'єднувач для унітазу, DN 90/100

З'єднання для горизонтального підключення застінного модуля до каналізаційної труби DN 100.



Версія	Артикул	К 1	К 2
ПП	9820136	1 шт.	10 шт.
ПВХ	9820137	1 шт.	10 шт.
PE-HD	9820316	1 шт.	10 шт.

ТЕСЕ набір різнорівневих з'єднань 25 мм для унітаза, DN 90

Набір різнорівневих з'єднань 25 мм із ПЕ для підвісних унітазів, DN 90, з елементами кріплення.




Артикул	К 1	К 2
9880073	1 компл	10 компл

ТЕСЕ комплект звукоізоляції для унітазів та біде

Комплект для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9200010	1 шт.	10 шт.	50 шт.



Санітарні модулі

TECEbox – Аксесуари

TECE штуцер для пісуара

Комплект поставки:

- З'єднувальна деталь 1/2"
- Підключення для пісуара



Артикул	К 1
9820055	1 шт.

TECE прихований сифон для пісуара

Прихований сифон пісуара, горизонтальний монтаж, для підключення до DN 50, з ущільнювальною манжетою.



Артикул	К 1
9820338	1 шт.

TECE ключ кутового клапану

Для установки/від'єднання кутового крану в бачках TECE, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".



Артикул	К 1
9820264	1 шт.


TECE контейнер для гігієнічних таблеток

Для вкладання гігієнічних таблеток для зливних бачків Uni і Base; у поєднанні з усіма панелями змиву TECE або скляними панелями змиву TECElux; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною; можливе переобладнання з усіма панелями змиву TECElux.

Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм.
Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм

Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул	К 1
9240950	Розпродаж 1 шт.

TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECEloop і TECEnow)**Новинка**

Для вкладання таблеток для чищення унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні зі змивними панелями TECElux Mini, TECESquare metal, TECElvelvet, TECEloop і TECEnow; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.


Використовується в цегляній конструкції стін від 22 мм. Максимальна товщина конструкції стін: гіпсокартон 79 мм, цегляна стіна 98 мм

Увага!


Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або будь-які інші окислювальні речовини.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECEloop



TECEnow

Артикул		К 1
9240951*	Новинка	1 шт.


TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECESquare II metal, TECESquare II glass і TECESolid)**Новинка**

Для гігієнічних таблеток для унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні з панелями змиву TECESquare II metal, TECESquare II glass і TECESolid; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.


Використовується в конструкціях завтовшки від 32 мм. Максимальна товщина стіни: для стін сухого монтажу 89 мм, для цегляної кладки 108 мм

Увага!


Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid

Артикул		К 1
9240952*	Новинка	1 шт.

TECE наповнючий клапан А 2

Змивний клапан для комбінації з бачками Uni і Base, включаючи корзину клапана, червоний і блакитний редуційні кільця та важелі керування.

Артикул		К 1
9820223		1 шт.



ТЕСЕbox – Аксесуари

ТЕСЕ універсальний наповнючий клапан F 10

Універсальний наповнючий клапан для всіх бачків ТЕСЕ, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

ТЕСЕ комплект редукційних кілець для зливних бачків Uni та Base

Комплект редукційних кілець для регулювання сили зливу бачків Uni і Base, встановлюється в корзину зливного клапана, розміри 46–28 мм.

Артикул	К 1
9820337	1 шт.



ТЕСЕ комплект редукційних кілець для зливних бачків Octa II, Base 8, Base 320 та Compact 320

Комплект редукційних кілець для регулювання сили зливу для бачків Octa II, Base 8, Base 320 і Compact 320, монтаж у корзину зливного клапана, діаметр 32–28 мм.

Артикул	К 1
9820394	1 шт.



ТЕСЕ наповнючий клапан А 5

Зливний клапан для бачків Octa II, Base 8, Compact 320 і Base 320, з корзиною клапана і редукційним кільцем.

Артикул	К 1
9820561	1 шт.



TECE корзина клапана з регульованим обмежувачем зливу **Новинка**

Корзина клапана з регульованим дроселем зливного потоку для зливного клапана А 2 в бачках Uni і Base.

Артикул		К 1
9820670	Новинка	1 шт.




ТЕСЕbox – Комплект запасних частин

ТЕСЕ комплект запасних частин для бачка Uni

Пластиковий комплект запасних частин для змивного бачка Uni.




№	Артикул	Назва	Кількість
1	9820223	Зливний клапан А 2	1
2	9820222	Скоба клапану	2
3	9820233	Прокладка (змивний клапан)	3
4	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	3
5	9820337	Комплект редукційних кілець для зливних бачків Uni та Base	1
6	9820670	Корзина клапана з регульованим обмежувачем змиву	1
7	9820353	Наповнючий клапан F 10, універсальний	1
8	9820382	Наповнючий клапан F 10, комплект важеля клапана	3
9	9820383	Наповнючий клапан F 10, комплект ущільнень	3
10	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1
11	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1
12	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1
13	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1
14	9820025	Ущільнювальне кільце	5
15	9820018	Затискні гвинти	3
16	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	3
17	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	3
18	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	4
19	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	3
20	9820497	Монтажні гвинти «easy fit» (з 2021)	3
21	9820498	Комплект штовхачів «easy fit» (з 2021)	3
22	9820024	Гумовий амортизатор, два в комплекті	3
23	9820020	Пружини натискних клавіш, дві в комплекті	3
24	9820180	Ручки з присосками	1
25	9820390	Ключ для демонтажу та програмування	1



Артикул	К 1
9820000	1 шт.


9370300 – ТЕСЕbox модуль унітазу зі змивним бачком Упі, висота 1060 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Упі 1120 мм	1 шт.
2	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
3	9820048	Тримач каналізаційного коліна	1 шт.
4	9820049	Кріплення тримача каналізаційного коліна	1 шт.
5	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
6	9820135	Каналізаційне коліно DN 90 з пластику (PP)	1 шт.
7	9820051	Комплект для монтажу змивного бачка у цегляних стінах (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
8	9820057	Комплект з'єднань для унітазу DN 90	1 шт.
9	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
10	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
11	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.




9041308 – ТЕСЕbox змивний бачок Упі з монтажною пластиною, монтажна висота 1060 мм

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Упі 1120 мм	1 шт.
2	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.



9370500 – ТЕСЕbox змивний бачок Octa II, 8 см, для підлогового унітазу з армосіткою, монтажна висота 1075 мм


№	Артикул	Назва	К 1
1	9820565	Змивний бачок Octa II	1 шт.
2	9820563	Зливний патрубок для бачків Octa	1 шт.
3	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
4	9820143	Захист з полістиролу для зливного патрубку для бачка Octa, 8 см	1 шт.
5	9820144	Комплект для монтажу бачка Octa, 8 см, у підлоговий унітаз	1 шт.



ТЕСЕbox – Запчастини


ТЕСЕbox корпус клапана змиву для пісуара U 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820553	Трансформатор 230 В/12 В	1 шт.
2	9820424	Захист застінного простору	1 шт.
3	9820440	Комплект для клапана U 2 для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820470	Захист стінового простору клапану U 2	1 шт.




9240950 – ТЕСЕ контейнер для гігієнічних таблеток

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820191	Комплект затискних гвинтів	1 шт.
2	9820263	Кріпильні гвинти (2003–2020)	1 шт.
3	9820349	Направляючі стрижні лотка для гігієнічних таблеток	1 шт.




ТЕСЕ лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TESCOsquare glass, TESCOvelvet, TESCOloop і TESCOnew)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820688*	Направляючий шток для лотка II	Новинка 1 шт.




ТЕСЕ лоток для гігієнічних таблеток II (TESOSquare II metal, TESCOsquare II glass і TESCOsolid)

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820693*	Направляючий шток для лотка II	Новинка 1 шт.




9820223 – ТЕСЕ наповнюючий клапан А 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (змивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 36 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.




9820353 – ТЕСЕ універсальний наповнюючий клапан F 10

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнюючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнюючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнюючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.
4	9820587	Ущільнювальне кільце М 30 для з'єднання наповнюючого клапана F 10	1 шт.



9820561 – ТЕСЕ наповнюючий клапан А 5

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820564	Скоба великого змиву клапана А 5	1 шт.
2	9820275	Додаткова вага для змивних клапанів А 3 та А 5	1 шт.
3	9820446	Ущільнювальне з'єднувальне кільце змивного клапана А 3 і А 5 (10 шт.)	1 шт.
4	9820161	Ущільнююча прокладка А 3 та А 5	1 шт.
5	9820220	Ущільнювальне кільце корзини змивного клапана А 3 та А 5	1 шт.




TECEBox – Запчастини

9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм


Виготовлений після: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.




Виготовлений до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.



9820565 – ТЕСЕ Octa II бачок

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
2	9820194	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820561	Наповнючий клапан А 5	1 шт.
5	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820562	Армований шланг	1 шт.
8	9820216	Фіксатор тримача наповнюючого клапана	1 шт.
9	9820375	Тримач наповнюючого клапана для бачка Octa (27 мм, М 30)	1 шт.
10	9820353	Наповнючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
11	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
12	9820563	Зливний патрубок для бачків Octa	1 шт.
13	9820015	Ущільнення зливної труби	1 шт.
14	9820439	Розпірний елемент вкл. натискний пристрій	1 шт.
15	9820163	Натискний пристрій для зливного клапана 8 см	1 шт.
16	9820574	«easy fit» болти, короткі	1 шт.



ТЕСЕprofil картридж клапана змиву U 1

Картридж для корпусу клапана змиву U 1.

Артикул	К 1
9820031	1 шт.



ТЕСЕ гідроізоляційна манжета для зливного патрубку

Артикул	К 1
9820213	1 шт.







Санітарне обладнання

TECEprofil СТІНОВИЙ ПРОФІЛЬ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Основні елементи	198
Елементи кріплення для унітаза	200
Монтажні елементи для встановлення умивальника	201
Елементи підключення пісуара	203
З'єднання для фітингів	204
Акcesуари опорної рами	206
Інструменти	209
Запчастини	210

Діючи Декларацію характеристик якості (DoP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.ua.

Примітки:


К 1 = мінімальний обсяг замовлення однієї позиції; іноді неможливо замовити меншу кількість з технічних причин

К 2 = палета «Євро».

TECEprofil – Основні елементи

TECEprofil профіль


Профіль для створення опорної рами для утримання структурних компонентів TECEprofil; виготовлений з прокатної сталі, зварений і оцинкований.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9000000	18 м	630 м	1890 м

TECEprofil кутове кріплення

Кутовий з'єднувальний елемент для міцного з'єднання під прямим кутом з профілем TECEprofil; попередньо зібраний блок з оцинкованої сталі; гвинт T25 і пружина.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.

TECEprofil одинарне кріплення

Одинарне кріплення для монтажу профілю TECEprofil до стіни. Попередньо зібраний блок із оцинкованої сталі вкл. елементи кріплення.

Опціонально: Комплект звукоізоляції TECEprofil для одинарного кріплення (арт. 9021019).




Артикул	К 1	К 2	К 3
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.

TECEprofil подвійне кріплення

Подвійне кріплення для одночасного монтажу двох профілів TECEprofil до конструкції. Для опорної рами глибиною 140–220 мм. Попередньо зібраний оцинкований сталевий блок вкл. елементи кріплення.

Опціонально: Комплект звукоізоляції TECEprofil для одинарного кріплення (арт. 9021019).




Артикул	К 1	К 2	К 3
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.

TECEprofil подвійне кріплення, довге

Подвійне кріплення для одночасного монтажу двох профілів TECEprofil до структурного корпусу. Для труб та опорної рами глибиною 220–300 мм. Попередньо зібраний оцинкований сталевий блок вкл. елементи кріплення.

Опціонально: Комплект звукоізоляції TECEprofil для одинарного кріплення (арт. 9021019).



Артикул	К 1	К 2
9030013	2 шт.	10 шт.

TECEprofil комплект звукоізоляції для одинарного кріплення

Комплект звукоізоляції для звукоізоляції одинарних кріплень на корпусі конструкції.




Артикул	К 1	К 2	К 3
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.

TECEprofil блок підключення для умивальника у та гігієнічного блоку TECE

Звукоізольована сталевая пластина з оцинкованої сталі для встановлення гігієнічного блоку та настінних кутників замовником, з попередньо зібраним фановим відводом DN 40/50, гумовою муфтою NW 30/50, захисними заглушками, елементами кріплення до профілю TECEprofil, кронштейном кріплення 2 x M 10 і фітінгами умивальника.

Додатково купується:

- Гігієнічний бокс TECE
- З'єднувальний перехідник для гігієнічного боксу TECE
- Подвійний настінний кутник U-подібний
- Ізоляційна коробка TECE для подвійного настінного кутника U-подібного




Артикул	К 1	К 2
9020055	1 шт.	10 шт.

TECEprofil блок підключення для умивальника

Звукоізольована сталевая пластина з оцинкованої сталі для встановлення настінних кутників замовником, з попередньо зібраним фановим відводом DN 40/50, гумовою манжетною, номінальним діаметром 30/50, захисною заглушкою, елементами кріплення до профілю TECEprofil, кронштейном кріплення 2 x M 10 і елементами кріплення умивальника.

Додатково купується:


- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"



Артикул	К 1	К 2
9020033	1 шт.	10 шт.

TECEprofil блок підключення для умивальника, включаючи настінні кутники TECEflex або TECElogo-Push

Звукоізольована сталевая пластина з оцинкованої сталі, попередньо встановлена монтажна відстань 80 мм, попередньо зібраний фановий відвід DN 40/50, з гумовою манжетною, номінальним діаметром 30/50, (також виконує функцію ущільнення), вкл. елементи кріплення до профілю TECEprofil, кронштейни кріплення 2 x M 10 і елементи кріплення умивальника.



Версія	Артикул	К 1	К 2
TECEflex 16 x 1/2", кремнієва бронза	9020049	1 шт.	10 шт.
TECElogo-Push 20 x 1/2", кремнієва бронза	9020050	1 шт.	10 шт.


TECEprofil – Монтажні елементи для встановлення умивальника

TECEprofil блок підключення для умивальника з прихованим сифоном

Звукоізольована сталевая пластина з оцинкованої сталі для встановлення настінних кутників замовником, вкл. попередньо зібраний прихований гідрозатвор DN 50, NW 30, знімну U-гофру (також виконує функцію ущільнення), вкл. захисні заглушки, елементи кріплення до профілю TECEprofil, кріпильні кронштейни 2 x M 10 і елементи кріплення умивальника.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід для прихованого сифону (арт. 9080001)




Артикул	К 1	К 2
9020034	1 шт.	10 шт.

TECE блок підключення для умивальника

Звукоізольована сталевая пластина з оцинкованої сталі для встановлення настінних кутників замовником, вкл. Попередньо зібраний фіксатор сифону, для монтажу в стінах із С-профілю.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід DN 50/40
- Гумова манжета ND 30/50



Версія	Артикул	К 1	К 2
440 мм	9020048	1 шт.	10 шт.
500 мм	9020054	1 шт.	10 шт.


TECE модуль для умивальника для монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Монтажна з'єднувальна перемичка
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50, захисна заглушка

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"



Артикул	К 1	К 2	К 3
9510003	1 шт.	10 шт.	42 шт.

TECEprofil блок підключення для пісуара з корпусом клапана змиву TECE U 1


Для систем з механічною або електронною активацією змиву.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Звукоізольована сталевіа пластина з оцинкованої сталі
- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 2 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- З'єднання 1/2" x 1/2"
- Кронштейни кріплення 3 x M 8
- Елементи кріплення пісуара
- Вхідні фітинги

Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву



Артикул

9020038

К 1

1 шт.


TECEprofil – З'єднання для фітінгів

TECEprofil монтажна пластина для зовнішніх фітінгів у поєднанні з гігієнічним блоком TECE

Перемичка з оцинкованої сталі для кріплення зовнішніх фітінгів в поєднанні з гігієнічним блоком TECE, включаючи елементи кріплення до профілю TECEprofil.

Додатково купується:

- Гігієнічна коробка TECE
- З'єднувальний перехідник для гігієнічної коробки TECE
- Подвійний настінний кутник U
- Ізоляційна коробка TECE для подвійного настінного кутника U




Артикул	К 1	К 2
9020056	1 шт.	10 шт.

TECEprofil монтажна пластина для настінних та зовнішніх фітінгів

Оцинкована сталева пластина для встановлення настінних та зовнішніх фітінгів; вкл. елементи кріплення до профілю TECEprofil або для монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції. Сумісний, наприклад, з Hansa Varox, Hansgrohe iBox та Kludi Flex-Box.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"




Артикул	К 1	К 2
9020040	1 шт.	10 шт.

TECEprofil монтажна пластина для настінних та зовнішніх фітінгів, для встановлення в модулях для умивальника

Оцинкована сталева пластина для встановлення настінних та зовнішніх фітінгів; вкл. елементи кріплення для подальшого монтажу в модулі для умивальника TECEprofil або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції. Сумісний, наприклад, з Hansa Varox, Hansgrohe iBox та Kludi Flex-Box.

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"




Артикул	К 1	К 2
9020041	1 шт.	10 шт.

TECEprofil блок підключення запірною крану та лічильника води

Тримач для міцного утримання стандартних запірних кранів та лічильників води за допомогою хомутив для труб; регулюється в просторі, за глибиною та висотою.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Два хомути для труб зі звукоізоляційним гумовим ущільненням
- Елементи кріплення до профілю TECEprofil



Артикул	К 1	К 2
9020019	1 шт.	10 шт.

TECEprofil блок підключення для пральної машини


Для горизонтального або вертикального встановлення в опорну раму TECEprofil.

Комплект поставки:

- Оцинковані сталеві пластини для кріплення сифону та настінного кутника
- Вбудований сифон для пральної машини, DN 40/50
- Хромоване з'єднання для шлангу
- Хромова розетка
- Елементи кріплення до профілю TECEprofil

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"




Артикул	К 1	К 2
9020036	1 шт.	2 шт.

TECEprofil монтажне з'єднання

Для розміщення окремого підключення до опорної конструкції TECEprofil.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Кутник настінний TECEflex 16 x 1/2", довгий або TECE 1/2" x 1/2", довге або універсальне з'єднання TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Звукоізоляція опорної конструкції
- Самоклеюча манжета для ущільнення між панеллю та настінним кутником
- Елементи кріплення до профілю TECEprofil
- Маркувальна заглушка



Версія	Артикул	К 1	К 2
TECE 1/2 "x 1/2", кремнієва бронза	9020004	1 шт.	4 шт.
Без настінного кутника	9020046	1 шт.	4 шт.
TECEflex 16 x 1/2", кремнієва бронза	9020051	1 шт.	4 шт.
TECElogo-Push 20 x 1/2", кремнієва бронза	9020052	1 шт.	4 шт.

TECEprofil системні настінні кутники

Довгий кутник для конструкцій сухого монтажу для встановлення на місці та подальшого монтажу умивальника, біде та зовнішніх фітінгів в системі TECEprofil.

Комплект поставки:

- Кутник настінний TECEflex 16 x 1/2", довгий або TECE 1/2" x 1/2", довге або універсальне з'єднання TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Самоклеюча манжета для ущільнення між панеллю та настінним кутником
- Елементи кріплення
- Маркувальна заглушка



Версія	D	d	Довжина	Артикул	К 1	К 2
TECE 1/2 "x 1/2", кремнієва бронза	BP 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 шт.	20 шт.
TECEflex 16 x 1/2", кремнієва бронза	BP 1/2"	Розм. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 шт.	20 шт.
TECElogo-Push 20 x 1/2", кремнієва бронза	BP 1/2"	Універсальне з'єднання 20 мм	87 mm	9021022	1 шт.	20 шт.

ТЕСЕprofil – Аксесуари опорної рами

ТЕСЕprofil стійка

Стойка для опорної рами ТЕСЕprofil. Використовується для кріплення попередньо зібраних стін ТЕСЕprofil під стелею або на підлозі.

Версія	Артикул	К 1	К 2
Права	9820461	1 шт.	
Ліва	9820462	1 шт.	



ТЕСЕprofil з'єднувач з кульовим шарніром

Універсальне кріплення для монтажу компонентів в опорній конструкції ТЕСЕprofil. За допомогою кульового шарніра можна встановити будь-який кут і положення.


Артикул	К 1	К 2
9018011	2 шт.	10 шт.



ТЕСЕprofil універсальний роз'єм

Для з'єднання профілю ТЕСЕprofil під будь-яким кутом. Попередньо зібраний блок з оцинкованої сталі.

Артикул	К 1	К 2
9018002	6 шт.	30 шт.




ТЕСЕprofil мультикліпса

Для монтажу несистемних матеріалів до профілю ТЕСЕprofil.

Комплект поставки:

- Гайка М 8 і шпилька
- Панелі з оцинкованої сталі

Артикул	К 1	К 2
9010003	10 шт.	30 шт.



ТЕСЕprofil кронштейн кріплення

Для утримання різьбової шпильки. Попередньо зібраний блок з оцинкованої сталі, без різьбової шпильки.

Версія	Артикул	К 1	К 2
М 8	9040004	10 шт.	30 шт.
М 10	9040001	10 шт.	30 шт.




ТЕСЕprofil торцевий ковпачок з гумовою накладкою для профілю

Артикул	К 1
9820128	1 шт.



TECEprofil з'єднувач профілю

Для забезпечення стійкого осьового з'єднання двох профілів TECEprofil.



Артикул	К 1	К 2
9010009	5 шт.	50 шт.

TECEprofil подвійний тримач для вузьких перегородок


Вставка-тримач профілю TECEprofil, для монтажу одноплосинної перегородки TECEprofil. Кріплення виконується на суцільній підлозі без покриття та на суцільних стінах.

Комплект поставки:

- Подвійний тримач зі сталі з покриттям
- Монтажний елемент

Примітка:

При будівництві вузької перегородки завжди додатково потрібен тримач TECEprofil (арт. 9030031).




Артикул	К 1
9030030	2 шт.

TECEprofil вставний тримач

Коротка вставка-тримач профілю TECEprofil, для монтажу в суцільні стіни чи поли.

Комплект поставки:

- Вставка-тримач зі сталі з покриттям
- Елементи кріплення




Артикул	К 1
9030031	5 шт.

TECEprofil опорна стійка для окремо-стоячих стін

Для кріплення окремих опорних рам TECEprofil.

Комплект поставки:

- Опорна стійка з оцинкованої сталі
- Елементи кріплення до чорнової підлоги
- Елементи кріплення для встановлення в опорну конструкцію TECEprofil



Артикул	К 1
9030017	1 шт.


TECEprofil – Аксесуари опорної рами

TECEprofil ніжка з торцевим елементом

Вирівнювальна опора та торцевий ковпачок для монтажу в профіль TECEprofil. Вирівнювальна опора підходить для несучого навантаження, наприклад як опора для сталевих ван. Додаткова опора для сталеві ванни не потрібна.

Комплект поставки:

- Вирівнювальна опора для регулювання висоти профілю TECEprofil
- Торцевий ковпачок з гумовою накладкою



Артикул	К 1	К 2
9140000	4 шт.	20 шт.

ТЕСЕ ремонтний комплект для бачка з ПП

Для усунення пошкоджень (наприклад, від свердління) діаметром прибіл. до 12 мм.

Комплект поставки:

- П'ять пластикових дисків
- Наждачний папір
- Пістолет з гарячим клеєм
- Два клеї-олівці
- Очисник (125 мл)
- Два шматки тканини



Артикул	К 1
9221013	1 шт.

ТЕСЕ ключ кутового клапану

Для установки/від'єднання кутового крану в бачках ТЕСЕ, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".



Артикул	К 1
9820264	1 шт.

ТЕСЕprofil утримуючий магніт


Монтажний інструмент для створення опорної рами ТЕСЕprofil. Забезпечує тимчасове утримання двох профілів без кутових з'єднань.



Артикул	К 1	К 2	К 3
9018012	1 шт.	15 шт.	1200 шт.


9041306 – TECEprofil блок підключення для унітаза з бачком Uni

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820103	Бачок Uni 1120 мм	1 шт.
2	9820065	Монтажний комплект для бачка	1 шт.
3	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
4	9820135	Каналізаційне коліно DN 90 з пластику (PP)	1 шт.
5	9820066	Комплект для модуля для унітаза (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
6	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
7	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
8	9820335	Сійка модуля з С-профілю	1 шт.
9	9820037	Прокладка для встановлення сійки модуля	1 шт.
10	9820139	Ущільнювач для каналізаційного коліна DN 90	1 шт.
11	9820057	Комплект з'єднань для унітаза DN 90	1 шт.
12	9820136	Перехідник DN 90/DN 100 (ПП)	1 шт.
13	9820312	Заглушка для зливного патрубку і каналізаційного коліна для унітазу	1 шт.




9510003 – TECE модуль для умивальника для монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820034	Тримач каналізаційної гофри DN 50	1 шт.
2	9820059	Гумова манжета, номінальний діаметр 30/50	1 шт.
3	9820035	Каналізаційна гофра DN 50/DN 40	1 шт.
4	9820133	Комплект для блока підключення умивальника (елементи кріплення, тощо)	1 шт.



9020038 – TECEprofil блок підключення для пісуара з корпусом клапана змиву TECE U 1

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820074	Корпус клапана змиву пісуара U 1 із заглишкою	1 шт.
2	9820075	Захист інспекційного отвору з опоркою та гвинтами для корпусу клапана змиву U 1	1 шт.
3	9820076	Комплект для пісуара (елементи кріплення, тощо)	1 шт.
4	9820055	Штуцер для пісуара, 1/2"	1 шт.





9820103 – TECE Uni бачок 1120 мм

Виготовлений після: квітня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820499	Жолоб для інспекційного отвору вкл. блок з полістиролу	1 шт.
	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820496	Кріплення «easy fit» (з 2021)	1 шт.
4	9820016	Блок активації	1 шт.
5	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
6	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820495	Заглушка для бачка Uni	1 шт.
9	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
10	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.
11	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
12	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
13	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
14	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.


Виготовлений до: березня 2021

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820027	Система захисту інспекційного отвору	1 шт.
2	9820017	Захист від бризок, в зборі	1 шт.
3	9820018	Затискні гвинти	1 шт.
4	9820019	Монтажні стрижні (2003–2020)	1 шт.
5	9820022	Комплект штовхачів (2003–2020)	1 шт.
6	9820026	Армований шланг 3/8" (до 2019 р.)	1 шт.
	9820374	Армований шланг М 30 (з 2020 р.)	1 шт.
7	9820013	Кутовий клапан	1 шт.
8	9820012	З'єднання для підключення бачка	1 шт.
9	9820025	Ущільнювальне кільце	1 шт.
10	9820016	Блок активації	1 шт.
11	9820011	Зливний патрубок з ущільнювальним кільцем, довжина 269 мм, для цегляних стін	1 шт.
	9820331	Довгий змивний патрубок, довжина 369 мм	1 шт.
12	9820014	Ущільнювальне кільце	1 шт.
13	9820015	Ущільнення змивної труби	1 шт.
14	9820353	Наповнюючий клапан F 10, універсальний	1 шт.
15	9820223	Зливний клапан А 2	1 шт.
16	9820372	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (17 мм, 3/8", до 2019 р.)	1 шт.
	9820373	Тримач наповнюючого клапана для бачка Uni (27 мм, М 30, з 2020 р.)	1 шт.



9820223 – ТЕСЕ наповнюючий клапан А 2

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820233	Прокладка (звивний клапан)	1 шт.
2	9820231	Корзина клапана зі стандартним кільцем (Ø 36 мм)	1 шт.
3	9820005	Ущільнювальне кільце (корзина клапана)	1 шт.
4	9820222	Скоба клапану	1 шт.
5	9820229	Штовхач для електронної активації	1 шт.
6	9820420	Додаткова вага для штоку малого змиву	1 шт.



ТЕСЕprofil картридж клапана змиву U 1

Картридж для корпусу клапана змиву U 1.

Артикул	К 1
9820031	1 шт.



ТЕСЕ монтажний комплект

Артикул	К 1
9820054	1 шт.



ТЕСЕ звукоізоляційна прокладка для настінного кутника

Артикул	К 1
9820125	1 шт.



ТЕСЕ гідроізоляційна манжета для зливного патрубку

Артикул	К 1
9820213	1 шт.



ТЕСЕ комплект для монтажу унітаза

Артикул	К 1
9820245	1 шт.



TECE універсальний наповнючий клапан F 10

Універсальний наповнючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:


- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнючого патрубка
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.

9820353 – TECE універсальний наповнючий клапан F 10

№	Артикул	Назва	К 1
1	9820382	Наповнючий клапан F 10, комплект важеля клапана	1 шт.
2	9820383	Наповнючий клапан F 10, комплект ущільнень	1 шт.
3	9820398	Наповнючий клапан F 10, різьбове з'єднання 3/8"	1 шт.
4	9820587	Ущільнювальне кільце М 30 для з'єднання наповнючого клапана F 10	1 шт.







Дренажні системи

TECEdrainprofile ДУШОВИЙ ПРОФІЛЬ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Душові профілі	218
Комплекти душових профілів	221
Сифони	222
Акcesуари	225
Запчастини	228

TECEdrainprofile – Душові профілі

TECEdrainprofile душовий профіль


Душовий профіль для душового дренажу, для встановлення на клей для плитки над стяжкою та ущільнювальною манжетою.

Комплект поставки:

- Душовий профіль (можна вкоротити) із внутрішнім ухилом для покращеного дренажу води та ефекту самоочищення, матеріал
- Душовий профіль можна вкоротити до ≥ 500 мм
- Вставка профілю з функцією натискання для прибирання вручну, клас навантаження К3 (до 300 кг)
- Душовий профіль і вставка профілю, виготовлені з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Монтажна вставка для сифона TECEdrainprofile
- Монтажні елементи для легкого монтажу та кращої адгезії з плиточним клеєм
- Для покриттів підлоги від 8–25 мм (включно з клейовим шаром)
- Для встановлення врівень зі стіною з покриттям від 10 мм (включно з клейовим шаром)
- Для встановлення близько до стіни (змивом до стіни) або на певній відстані від стіни

Додатково купується:

- Сифон TECEdrainprofile



Довжина	Ширина	Поверхня	Артикул	К 1
800 mm	55 mm	матовий	670800	1 шт.
800 mm	55 mm	полірований	670810	1 шт.
900 mm	55 mm	матовий	670900	1 шт.
900 mm	55 mm	полірований	670910	1 шт.
1000 mm	55 mm	матовий	671000	1 шт.
1000 mm	55 mm	полірований	671010	1 шт.
1200 mm	55 mm	матовий	671200	1 шт.
1200 mm	55 mm	полірований	671210	1 шт.
1600 mm	55 mm	матовий	671600	1 шт.

TECEdrainprofile душовий профіль із чорною поверхнею


Душовий профіль для монтажу на плиточний клей, поверх стяжки та гідроізоляції.

Комплект поставки:

- Душовий профіль із нержавіючої сталі, з можливістю підрізання і внутрішнім ухилом до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Душовий профіль можна скоротити до ≥ 500 мм
- Захисна вставка з функцією «push», яку легко відкривати руками, клас навантаження K3 – максимальне випробувальне навантаження 300 кг
- Душовий профіль зі вставкою з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304) з кольоровою поверхнею PVD
- Монтажна вставка для сифона TECEdrainprofile
- Монтажні елементи для легкого монтажу та кращої адгезії з плиточним клеєм
- Для товщини плитки 8–25 мм (з урахуванням клею)
- Для безпосереднього монтажу біля стіни, товщина плитки має становити не менше 10 мм (з урахуванням клею)
- Для пристінного монтажу (врівень зі стіною) або на будь-якій конкретній відстані від стіни

Додатково купується:

- Сифон TECEdrainprofile



Довжина	Колір	Ширина	Поверхня	Артикул	К 1
800 mm	Чорний	55 mm	матовий	670821	1 шт.
900 mm	Чорний	55 mm	матовий	670921	1 шт.
1000 mm	Чорний	55 mm	матовий	671021	1 шт.
1200 mm	Чорний	55 mm	матовий	671221	1 шт.
1600 mm	Чорний	55 mm	матовий	671621	1 шт.

TECEdrainprofile – Душові профілі

TECEdrainprofile душовий профіль із кольоровою поверхнею

Душовий профіль для дренажу, для встановлення на клей для плитки над стяжкою та ущільнювальною манжетою.


Оздоблення виконано в тому самому кольорі, що й металеві панелі змиву для бачків TECEsquare II.

Комплект поставки:

- Душовий профіль (можна вкоротити) із внутрішнім ухилом для покращеного дренажу води та ефекту самоочищення
- Душовий профіль можна вкоротити до ≥ 500 мм
- Вставка профілю з функцією натискання для прибирання вручну, клас навантаження К3 (до 300 кг)
- Душовий профіль і вставка профілю, виготовлені з нержавіючої сталі з кольоровим вакуумним напиленням, матеріал 1.4301 (304)
- Монтажна вставка для сифона TECEdrainprofile
- Монтажні елементи для легкого монтажу та кращої адгезії з плиточним клеєм
- Для підлог від 8–25 мм (включно з клейовим шаром)
- Для встановлення врівень зі стіною з покриттям від 10 мм (включно з клейовим шаром)
- Для встановлення близько до стіни (змивом до стіни) або на певній відстані від стіни

Додатково купується:

- Сифон TECEdrainprofile



Довжина	Ширина	Колір	Артикул	К 1
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	670801	1 шт.
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / золото, матовий	670802	1 шт.
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic / золото, полірований	670812	1 шт.
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	670803	1 шт.
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	670901	1 шт.
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / золото, матовий	670902	1 шт.
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic / золото, полірований	670912	1 шт.
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	670903	1 шт.
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	671001	1 шт.
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / золото, матовий	671002	1 шт.
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic / золото, полірований	671012	1 шт.
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	671003	1 шт.
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	671201	1 шт.
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / золото, матовий	671202	1 шт.
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic / золото, полірований	671212	1 шт.
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold / червоне золото, матовий	671203	1 шт.

TECEdrainprofile комплект душового профілю

Комплект душового профілю складається з матового душового профілю, «плоского» сифона, трьох монтажних ніжок і стандартної звукоізоляційної прокладки.

Довжина	Ширина	Поверхня	Артикул	К 1
1000 mm	55 mm	матовий	641024	1 компл



TECEdrainprofile комплект душового профілю із чорною поверхнею

Комплект душового профілю складається з душового профілю із чорним вакуумним напленням, «плоского» сифона, трьох монтажних ніжок і стандартної звукоізоляційної прокладки.

Довжина	Ширина	Колір	Поверхня	Артикул	К 1
1000 mm	55 mm	Чорний	матовий	641025	1 компл



TECEdrainprofile – Сифони


TECEdrainprofile сифон «flat» з горизонтальним відводом DN 40*

Сифон для душевого каналу TECEdrainprofile, для монтажу в стяжку, для бокового під'єднання до каналізаційної труби DN 40. У комплекті із фабричною гідроізоляційною манжетою Seal System з системою швидкого монтажу, для забезпечення з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534.

- Мін. монтажна висота 65 мм (від нижнього краю сифона до верхнього краю стяжки)
- Пропускна здатність сифону $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою)
- Рівень запірної води 30 мм
- Гідрозатвор з можливістю демонтажу
- Інтегрований анкер бетонної стяжки
- Фабрична гідроізоляційна манжета Seal System з системою швидкого монтажу
- Змонтовані на заводі звукоізоляційні стрічки
- Захисна монтажна кришка
- Рухоме ущільнювальне з'єднання для монтажу душевого профілю TECEdrainprofile та компенсації розмірних допусків

Замовляється окремо:

- Кронштейни для монтажу на стіні та підлозі або монтажні опори (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально)



Артикул
673001

К 1
1 шт.



TECEdrainprofile сифон стандартний з горизонтальним відводом DN 50*

Сифон для душевого каналу TECEdrainprofile, для монтажу в стяжку, для бокового під'єднання до каналізаційної труби DN 50. У комплекті із фабричною гідроізоляційною манжетою Seal System з системою швидкого монтажу, для забезпечення з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534.


- Мін. монтажна висота 95 мм (від нижнього краю сифона до верхнього краю стяжки)
- Пропускна здатність сифону $\geq 0,6/\geq 0,8$ л/с (згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою)
- Рівень запірної води 50 мм
- Гідрозатвор з можливістю демонтажу
- Інтегрований анкер бетонної стяжки
- Фабрична гідроізоляційна манжета Seal System з системою швидкого монтажу
- Змонтовані на заводі звукоізоляційні стрічки
- Захисна монтажна кришка
- Рухоме ущільнювальне з'єднання для монтажу душевого профілю TECEdrainprofile та компенсації розмірних допусків

Замовляється окремо:

- Кронштейни для монтажу на стіні та підлозі або монтажні опори (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально)

Артикул
673002

К 1
1 шт.



TECEdrainprofile – Сифони

TECEdrainprofile вертикальний сифон DN 50*

Сифон для душевого каналу TECEdrainprofile, для монтажу в стяжку, для вертикального підключення до каналізаційної труби DN 50. У комплекті з фабричною гідроізоляційною манжетою Seal System з системою швидкого монтажу, для забезпечення з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534.



- Мін. монтажна висота 47 мм (від нижнього краю сифона до верхнього краю стяжки)
- Пропускна здатність сифону $\geq 1,31/\geq 1,37$ л/с (згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою)
- Рівень гідрозатвору 50 мм
- Знімний гідрозатвор
- Інтегрований анкер бетонної стяжки
- Фабрична гідроізоляційна манжета Seal System з системою швидкого монтажу
- Змонтовані на заводі звукоізоляційні стрічки
- Захисна монтажна кришка
- Рухоме ущільнювальне з'єднання для монтажу душевого профілю TECEdrainprofile та компенсації розмірних допусків

Замовляються окремо:

- Затискачі для монтажу на стіні та підлозі або монтажна опора (опціонально)
- Drainbase звукоізоляційний мат (опціонально)
- Комплект протипожежного захисту FireStop EI 120 DN 50 (опціонально)

Артикул
673003

К 1
1 шт.



TECEdrainprofile монтажні опори

Монтажні ніжки для сифонів TECEdrainprofile для легкого регулювання висоти та фіксації під час прихованого монтажу. Діапазон регулювання сифонів: для «стандартного» 95–194 мм, для «плоского» 65–164 мм, для «вертикального» 58–157 мм (від нижнього краю ніжок до верхнього краю сифона чи стяжки)

Комплект поставки:

- Три монтажні ніжки зі звукоізоляційним ковпачком та кріпленнями



Артикул	К 1	К 2
674000	1 компл	50 компл

TECEdrainprofile кронштейн для кріплення на стіні або на підлозі

Монтажний кронштейн для всіх сифонів TECEdrainprofile для монтажу на стіні чи підлозі. Для легкого регулювання висоти та фіксації під час прихованого монтажу.

- Монтажний кронштейн можна зняти й повторно використовувати для настінного монтажу.
- Регульована відстань від стіни 0–97/145 мм (від верхнього краю стіни до фронтальної частини/центра сифона)
- Регулювання висоти під час монтажу на підлозі 95–185 мм (від нижнього краю ніжок до верхнього краю сифона чи стяжки)



Артикул	К 1	К 2
674001	1 шт.	18 шт.

TECEdrainprofile уловлювач для волосся

Уловлювач для волосся з нержавіючої сталі для встановлення в душовий профіль TECEdrainprofile. З функцією «push» для легкого відкривання вручну.

Для одного душового профілю необхідно встановлювати один набір (включає два уловлювачі для волосся).



Артикул	К 1
674002	1 компл

TECEdrainprofile механічний гідрозатвор

Механічний гідрозатвор для сифонів TECEdrainprofile, запобігає проникненню неприємних запахів і шкідників. Підходить для всіх сифонів TECEdrainprofile, можливе дообладнання. Для душового профілю необхідний комплект (що складається з двох механічних сифонів).

Пропускна здатність відповідно до EN 1253 за накопичення 10/20 мм над кришкою профілю:

- Сифон «плоский» DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ л/с
- Сифон «стандартний» DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ л/с
- Сифон «вертикальний» DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ л/с



Артикул	К 1	К 2
674006	1 компл	40 компл

TECEdrainprofile – Аксесуари

TECEdrainline/TECEdrainprofile комплект протипожежного захисту – FireStop EI 120 DN 50

Комплект протипожежного захисту для прямого вертикального монтажу на дренажному каналі TECEdrainline / сифоні TECEdrainprofile DN 50, для надзвичайно вогнестійкої перегородки стельових втулок у монолітних стелях. Запобігає проникненню полум'я через перекриття впродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI 120 відповідно до EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-11/0437).

Комплект поставки:

- Протипожежна манжета, 2 гвинти з хрестоподібним шліцем, труба 150 мм DN 50 із ПП високої щільності відповідно до EN 1451
- Вимоги до отвору трубчастого свердла: \varnothing 130 мм (\varnothing мін. = 129 мм, \varnothing макс. = 133 мм)
- Область застосування: Монолітні стелі товщиною 150–325 мм
- Замонолічувати або заповнювати проміжок немає необхідності
- Підходить для всіх каналів та панелей TECEdrainline



Артикул	К 1	К 2
660006	1 шт.	50 шт.

TECE звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або у всій ванній кімнаті. Для зменшення шуму сантехніки й забезпечення звукоізоляції від ударного шуму для реконструкції та нових будівель. Виготовлено з перероблених висококоміцних гумових гранул, зв'язаних еластомером PUR. Відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції для рівня шуму відповідно до DIN 4109-5, виданого у серпні 2020 року, і найвищого рівня звукоізоляції SSt III відповідно до VDI 4100, виданого у жовтні 2012 року (висновки доступні за запитом).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 (м²К)/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: $\Delta I_w = 20$ дБ(А) (для стяжки 50 мм)



Артикул	К 1	К 2
660001	1 шт.	16 шт.

TECE звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S, рулон

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або у всій ванній кімнаті. Для зменшення шуму сантехніки й забезпечення звукоізоляції від ударного шуму для відремонтованих і нових будівель. Виготовлено з перероблених високоміцних гумових гранул, зв'язаних еластомером PUR. Відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції для рівня шуму відповідно до DIN 4109-5, виданого у серпні 2020 року, і найвищого рівня звукоізоляції SSt III відповідно до VDI 4100, виданого у жовтні 2012 року (висновки доступні за запитом).


- Форма поставки: 8,0 м x 1,25 м x 6 мм (рулон, прибіл. 50 кг)
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 (м²К)/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: $\Delta l_w = 20$ дБ(А) (для стяжки 50 мм)



Артикул	К 1
660002	8 м


TECEdrainprofile – Запчастини

TECEdrainprofile душовий профіль




№	Артикул	Назва	К 1
1	675000	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь	1 шт.
	675001	Вставка профілю, полірована нержавіюча сталь	1 шт.

TECEdrainprofile душовий профіль із чорною поверхнею




№	Артикул	Назва	К 1
1	675019	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорна (для профілів до 06/2023)	1 шт.
	675020	Кришка каналу, чорна, нержавіюча сталь матова, для каналів 1200 мм	Розпродаж 1 шт.
	675024	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорна (для профілів з 07/2023)	Новинка 1 шт.

TECEdrainprofile душовий профіль із кольоровою поверхнею



№	Артикул	Назва	К 1
1	675010	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорний хром (для профілів до 11/2023)	1 шт.
	675012	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, золото	1 шт.
	675014	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, червоне золото	1 шт.
	675013	Декоративна вставка профілю з нержавіючої сталі, «Polished Gold Optic / золото, полірований»	1 шт.
	675025	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорний хром (для профілів з 07/2023)	Новинка 1 шт.


TECEdrainprofile комплект душового профілю



№	Артикул	Назва	К 1
1	671000	Профіль дренажний, 1000 мм, нержавіюча сталь матова	1 шт.
2	675000	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь	1 шт.
3	675022	Стандартна гідроізоляційна манжета клік	1 шт.
4	675006	Гідрозатвор для плоского сифону	1 шт.
5	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
6	675004	Звукоізоляційні смужки для «стандартного», «плоского» та «вертикального» сифона	1 шт.
7	673001	Сифон низький, DN 40, горизонтальний	1 шт.
8	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.
9	674000	Монтажні опори	1 компл


TECEdrainprofile – Запчастини

TECEdrainprofile комплект душового профілю із чорною поверхнею




№	Артикул	Назва	К 1
1	671021	Профіль дренажний, 1000 мм, нержавіюча сталь матова, чорна	1 шт.
2	675024	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорна (для профілів з 07/2023)	Новинка 1 шт.
3	675022	Стандартна гідроізоляційна манжета клік	1 шт.
4	675006	Гідрозатвор для плоского сифону	1 шт.
5	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
6	675004	Звукоізоляційні смужки для «стандартного», «плоского» та «вертикального» сифона	1 шт.
7	673001	Сифон низький, DN 40, горизонтальний	1 шт.
8	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.
9	674000	Монтажні опори	1 компл

TECEdrainprofile сифон «flat» з горизонтальним відводом DN 40



№	Артикул	Назва	К 1
1	675005	фіксуюча гідроізоляційна манжета Seal System	1 шт.
2	675006	Гідрозатвор для плоского сифону	1 шт.
3	675004	Звукоізоляційні смужки для «стандартного», «плоского» та «вертикального» сифона	1 шт.
4	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
5	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.


TECEdrainprofile сифон стандартний з горизонтальним відводом DN 50



№	Артикул	Назва	К 1
1	675005	фіксуюча гідроізоляційна манжета Seal System	1 шт.
2	675008	Гідрозатвор для стандартного сифону	1 шт.
3	675004	Звукоізоляційні смужки для «стандартного», «плоского» та «вертикального» сифона	1 шт.
4	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
5	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.


TECEdrainprofile – Запчастини

TECEdrainprofile вертикальний сифон DN 50




№	Артикул	Назва	К 1
1	675005	фіксуюча гідроізоляційна манжета Seal System	1 шт.
2	675018	Гідрозатвор для «вертикального» сифона	1 шт.
3	675004	Звукоізоляційні смужки для «стандартного», «плоского» та «вертикального» сифона	1 шт.
4	675009	Гачок для зняття гідрозатвора, нержавіюча сталь	1 шт.
5	675016	Захисна вставка для сифонів, вкл. елементи кріплення	1 шт.

674001 – TECEdrainprofile кронштейн для кріплення на стіні або на підлозі




№	Артикул	Назва	К 1
1	675017	Набір запчастин (болти) для кронштейнів для кріплення сифонів на стіні або підлозі	1 шт.

671000 – TECEdrainprofile душовий профіль



№	Артикул	Назва	К 1
1	675000	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь	1 шт.

671021 – TECEdrainprofile душовий профіль із чорною поверхнею



№	Артикул	Назва	К 1
1	675019	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорна (для профілів до 06/2023)	1 шт.
	675024	Вставка профілю, матова нержавіюча сталь, чорна (для профілів з 07/2023)	Новинка 1 шт.





Дренажні системи

TECElineo
КОМПЛЕКТИ
ДУШОВИХ КАНАЛІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Комплекти душових каналів	238
Запчастини	239

TECElineo – Комплекти душових каналів

TECElineo Комплект душового профілю, матова нержавіюча сталь Новинка

Душовий профіль для дренажу, для встановлення на клей для плитки над стяжкою та композитною гідроізоляцією.

Складається з:



- Душовий профіль можна обрізати по довжині, з внутрішнім ухилом для покращення відведення води та ефекту самоочищення
- Кришка профілю
- Сифон із відкидним фланцем для монтажу врівень зі стіною. Оснащений горизонтальним з'єднувальним патрубком для каналізаційної труби DN 50, у тому числі захисним монтажним ковпачком і мембранним сифоном
- Гідроізоляційна манжета для створення композитної герметизації
- Монтажні опори для легкого вирівнювання по висоті й фіксації положення під час монтажу корпусу

Характеристики:

- Душовий профіль можна вкоротити до ≥ 400 мм
- Кришка профілю може бути навантажена відповідно до класу навантаження К3: випробувальне навантаження 300 кг
- Душовий профіль і кришка профілю з нержавіючої сталі 1.4301 (304)
- Для підлогових покриттів 8–18 мм (включно з клейовим шаром)
- Для монтажу врівень зі стіною для настінних покриттів завтовшки від 10 мм (включно з клейовим шаром)
- Для встановлення на стіну (врівень зі стіною) або на будь-якій відстані від стіни
- Мін. висота установки 75 мм (від нижнього краю сифону до верхнього краю стяжки)
- Пропускна здатність $\geq 0,5/\geq 0,6$ л/с (відповідно до EN 1253 за накопичення 10/20 мм над кришкою профілю)
- Рівень гідрозатвору > 22 мм
- Знімний мембранний гідрозатвор


Замовляйте окремо:

- Звукоізоляційний мат (опція)



Загальна довжина L	Видима ширина після монтажу	Ширина без облицювання	Колір	Артикул	К 1	К 2
1000 mm	65 mm	67 mm	Матова нержавіюча сталь	15301100	Новинка	1 компл 32 компл

15301100 – TECElineo Комплект душового профілю, матова нержавіюча сталь



№	Артикул	Назва	К 1
1	15390000	Вставка душового профілю, нержавіюча сталь, матова	Новинка 1 шт.
2	15390001	Мембранний гідрозатвор	Новинка 1 шт.
3	15390002	Сифон	Новинка 1 шт.
4	15390003	Монтажні опори (4 шт.)	Новинка 1 шт.





Дренажні системи

TECEdrainline ДРЕНАЖНІ КАНАЛИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Прямий дренажний канал	244
Комплекти душових каналів	247
Декоративні панелі, вставки для плитки	248
Кутовий канал	253
Декоративні панелі для кутового каналу	254
Основа для укладання натурального каменю	255
Зливні отвори	256
Акcesуари	258
Запчастини	260

Діючи Декларацію характеристик якості (DoP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.com.

TECEdrainline – Прямий дренажний канал

TECEdrainline дренажний канал з гідроізоляційною стрічкою Seal System*

Прямий дренажний канал для монтажу в бетонній стяжці, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душевого каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплекту опор (опція) та монтажу в стяжку
- Центральний отвір для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 711, 811, ... mm

Видима довжина

після монтажу = 651, 751, ... mm

Ширина без облицювання з фланцем = 150 mm

Видима ширина




після монтажу = 71 mm

Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм для вертикального сифону
- 68,5 мм для надплоского сифону
- 95 мм для плоского сифону
- 120 мм для стандартного сифону
- 148 мм для максимального сифону

Додатково купується:

- Декоративна решітка або основа для укладання плитки
- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100



Номінальна довжина	Загальна довжина L	Видима довжина після монтажу	Артикул	K 1	K 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 шт.	40 шт.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 шт.	40 шт.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 шт.	40 шт.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 шт.	40 шт.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 шт.	40 шт.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 шт.	40 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вас актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення – 1500 мм.

TECEdrainline дренажний канал з вертикальним фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System*

Прямий дренажний канал з вертикальним фланцем для монтажу в бетонній стяжці, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплекту опор (опція) та монтажу в стяжку
- Центральний отвір для підключення сифона,
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 711, 811, ... mm

Видима довжина

після монтажу = 651, 751, ... mm

Ширина без облицювання з фланцем = 124 mm

Видима ширина

після монтажу = 69 mm




Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм для вертикального сифону
- 68,5 мм для надплоского сифону
- 95 мм для плоского сифону
- 120 мм для стандартного сифону

Увага! Не підходить для максимального сифону!

Додатково купується:

- Декоративна решітка або основа для укладання плитки
- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100



Номінальна довжина	Загальна довжина L	Видима довжина після монтажу	Артикул	K 1	K 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 шт.	32 шт.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 шт.	32 шт.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 шт.	32 шт.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 шт.	32 шт.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 шт.	32 шт.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 шт.	32 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вам актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення – 1500 мм.

TECEdrainline – Прямий дренажний канал

TECEdrainline душовий канал, з кольоровим покриттям, з ущільнювальною стрічкою Seal System* **Новинка**

Пофарбований корпус каналу для монтажу в стяжку, з фланцем і ущільнювальною стрічкою Seal System, для створення незалежного перевіреного з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гвдроізоляцією.

Складається з:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі з покриттям, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплекту опор (опція) та монтажу в стяжку
- Центральний отвір для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 711, 811, ... mm

Видима довжина

після монтажу = 651, 751, ... mm

Ширина без облицювання з фланцем = 150 mm

Видима ширина


після монтажу = 71 mm

Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм «вертикальний» сифон
- 68,5 мм «екстраплоский» сифон
- 95 мм «плоский» сифон
- 120 мм «стандартний» сифон
- 148 мм «максимальний» сифон

Замовляйте окремо:

- Декоративна решітка або основа для укладання плитки
- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainebase (опціонально), для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I - III рівнів згідно з VDI 4100



Номинальна довжина	Загальна довжина L	Видима довжина після монтажу	Колір	Артикул		К 1	К 2
700 mm	711 mm	651 mm	Чорний матовий	600705	Новинка	1 шт.	40 шт.
800 mm	811 mm	751 mm	Чорний матовий	600805	Новинка	1 шт.	40 шт.
900 mm	911 mm	851 mm	Чорний матовий	600905	Новинка	1 шт.	40 шт.
1000 mm	1011 mm	951 mm	Чорний матовий	601005	Новинка	1 шт.	40 шт.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Чорний матовий	601205	Новинка	1 шт.	40 шт.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Чорний матовий	601505	Новинка	1 шт.	40 шт.
700 mm	711 mm	651 mm	Білий матовий	600706	Новинка	1 шт.	40 шт.
800 mm	811 mm	751 mm	Білий матовий	600806	Новинка	1 шт.	40 шт.
900 mm	911 mm	851 mm	Білий матовий	600906	Новинка	1 шт.	40 шт.
1000 mm	1011 mm	951 mm	Білий матовий	601006	Новинка	1 шт.	40 шт.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Білий матовий	601206	Новинка	1 шт.	40 шт.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Білий матовий	601506	Новинка	1 шт.	40 шт.

TECEdrainline комплект душового каналу з дизайнерською решіткою «steel II», матова нержавіюча сталь

Комплект душового каналу зі стандартною вбудованою гідроізоляційною прокладкою складається з прямого душового каналу, дизайнерської решітки «steel II», із матової нержавіючої сталі, «плоского» сифона та чотирьох монтажних опор.

Номінальна довжина	Артикул	К 1
700 mm	640726	1 компл
800 mm	640826	1 компл
900 mm	640926	1 компл



TECEdrainline – Декоративні панелі, вставки для плитки

TECEdrainline канал для плитки «plate II» для дренажного каналу

Основа для вкладання плитки TECEdrainline та подальшого встановлення у дренажний канал з нержавіючої сталі. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу К3. Плитка може бути прикріплена замовником за допомогою еластичного адгезиву, наприклад силіконового клею або клею з епоксидної смоли.



Увага!

Перевірте клей на сумісність з плиткою!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600772	1 шт.
800 mm	полірований	600872	1 шт.
900 mm	полірований	600972	1 шт.
1000 mm	полірований	601072	1 шт.
1200 mm	полірований	601272	1 шт.
1500 mm	полірований	601572	1 шт.



Дизайн «plate II»



TECEdrainline канал для плитки «plate» для дренажного каналу

Основа для укладання плитки дренажного каналу TECEdrainline, для подальшого встановлення у корпус каналу з нержавіючої сталі з полірованими видимими краями. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу К3. Плитки можуть бути прикріплені замовником за допомогою еластичного адгезиву, наприклад, силіконового клею або клею з епоксидної смоли.



Увага!

Перевірте клей на сумісність з плиткою!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600770	1 шт.
800 mm	полірований	600870	1 шт.
900 mm	полірований	600970	1 шт.
1000 mm	полірований	601070	1 шт.
1200 mm	полірований	601270	1 шт.
1500 mm	полірований	601570	1 шт.



Дизайн «plate»



TECEdrainline скляна панель для душевого каналу, матова

Дизайнерська решітка для душевого каналу TECEdrainline, виготовлена з нержавіючої сталі з поверхнею з матованого скла, для подальшого встановлення у дренажний канал. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг відповідно до класу навантаження К3.

Покриття підібране за кольором до скляних панелей змиву для бачків TECEsquare II.



Примітка:

Виготовлення довжини на замовлення неможливо!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	Матове біле скло	600793	1 шт.
700 mm	Матове чорне скло	600794	1 шт.
800 mm	Матове біле скло	600893	1 шт.
800 mm	Матове чорне скло	600894	1 шт.
900 mm	Матове біле скло	600993	1 шт.
900 mm	Матове чорне скло	600994	1 шт.
1000 mm	Матове біле скло	601093	1 шт.
1000 mm	Матове чорне скло	601094	1 шт.
1200 mm	Матове біле скло	601293	1 шт.
1200 mm	Матове чорне скло	601294	1 шт.
1500 mm	Матове біле скло	601593	1 шт.
1500 mm	Матове чорне скло	601594	1 шт.



Дизайн «glass»





TECEdrainline декоративна решітка «steel II» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу

Декоративна решітка для душевого каналу TECEdrainline виготовлена з полірованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600782	1 шт.
700 mm	матовий	600783	1 шт.
800 mm	полірований	600882	1 шт.
800 mm	матовий	600883	1 шт.
900 mm	полірований	600982	1 шт.
900 mm	матовий	600983	1 шт.
1000 mm	полірований	601082	1 шт.
1000 mm	матовий	601083	1 шт.
1200 mm	полірований	601282	1 шт.
1200 mm	матовий	601283	1 шт.
1500 mm	полірований	601582	1 шт.
1500 mm	матовий	601583	1 шт.



Дизайн «steel II»



TECEdrainline – Декоративні панелі, вставки для плитки


TECEdrainline дизайнерська решітка «steel» із нержавіючої сталі з кольоровим покриттям для душового каналу **Новинка**

Дизайнерська решітка для душового каналу TECEdrainline з нержавіючої сталі з кольоровим покриттям для вставки в корпус каналу. Призначена для класу навантаження К3: випробувальне навантаження 300 кг.

Номінальна довжина	Колір	Артикул	К 1
700 mm	Чорний матовий	600785	Новинка 1 шт.
700 mm	Білий матовий	600786	Новинка 1 шт.
800 mm	Чорний матовий	600885	Новинка 1 шт.
800 mm	Білий матовий	600886	Новинка 1 шт.
900 mm	Чорний матовий	600985	Новинка 1 шт.
900 mm	Білий матовий	600986	Новинка 1 шт.
1000 mm	Чорний матовий	601085	Новинка 1 шт.
1000 mm	Білий матовий	601086	Новинка 1 шт.
1200 mm	Чорний матовий	601285	Новинка 1 шт.
1200 mm	Білий матовий	601286	Новинка 1 шт.
1500 mm	Чорний матовий	601585	Новинка 1 шт.
1500 mm	Білий матовий	601586	Новинка 1 шт.



Дизайн «steel»




TECEdrainline декоративна решітка «basic» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline виготовлена зі штампованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600710	1 шт.
700 mm	матовий	600711	1 шт.
800 mm	полірований	600810	1 шт.
800 mm	матовий	600811	1 шт.
900 mm	полірований	600910	1 шт.
900 mm	матовий	600911	1 шт.
1000 mm	полірований	601010	1 шт.
1000 mm	матовий	601011	1 шт.
1200 mm	полірований	601210	1 шт.
1200 mm	матовий	601211	1 шт.
1500 mm	полірований	601510	1 шт.
1500 mm	матовий	601511	1 шт.



Дизайн «basic»



TECEdrainline декоративна решітка «drops» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline виготовлена з полірованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600730	Розпродаж 1 шт.
700 mm	матовий	600731	Розпродаж 1 шт.
800 mm	полірований	600830	Розпродаж 1 шт.
800 mm	матовий	600831	Розпродаж 1 шт.
900 mm	полірований	600930	Розпродаж 1 шт.
900 mm	матовий	600931	Розпродаж 1 шт.
1000 mm	полірований	601030	Розпродаж 1 шт.
1000 mm	матовий	601031	Розпродаж 1 шт.
1200 mm	полірований	601230	Розпродаж 1 шт.
1200 mm	матовий	601231	Розпродаж 1 шт.
1500 mm	полірований	601530	Розпродаж 1 шт.
1500 mm	матовий	601531	Розпродаж 1 шт.


TECEdrainline декоративна решітка «quadratum» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline виготовлена з полірованої нержавіючої сталі/матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг). Максимальний опір ковзанню у вологих зонах, передбачених для перебування босоніж, клас С відповідно до DIN 51097 (для матових поверхонь).


Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600750	Розпродаж 1 шт.
700 mm	матовий	600751	1 шт.
800 mm	полірований	600850	Розпродаж 1 шт.
800 mm	матовий	600851	1 шт.
900 mm	полірований	600950	Розпродаж 1 шт.
900 mm	матовий	600951	1 шт.
1000 mm	полірований	601050	Розпродаж 1 шт.
1000 mm	матовий	601051	1 шт.
1200 mm	полірований	601250	Розпродаж 1 шт.
1200 mm	матовий	601251	1 шт.
1500 mm	полірований	601550	Розпродаж 1 шт.
1500 mm	матовий	601551	1 шт.



Дизайн «drops»



Дизайн «quadratum»



TECEdrainline – Декоративні панелі, вставки для плитки



TECEdrainline декоративна решітка «organic» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline виготовлена з полірованої або матової нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг).



Дизайн «organic»

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул	К 1
700 mm	полірований	600760	Розпродаж 1 шт.
700 mm	матовий	600761	Розпродаж 1 шт.
800 mm	полірований	600860	Розпродаж 1 шт.
800 mm	матовий	600861	Розпродаж 1 шт.
900 mm	полірований	600960	Розпродаж 1 шт.
900 mm	матовий	600961	Розпродаж 1 шт.
1000 mm	полірований	601060	Розпродаж 1 шт.
1000 mm	матовий	601061	Розпродаж 1 шт.
1200 mm	полірований	601260	Розпродаж 1 шт.
1200 mm	матовий	601261	Розпродаж 1 шт.
1500 mm	полірований	601560	Розпродаж 1 шт.
1500 mm	матовий	601561	Розпродаж 1 шт.



TECEdrainline кутовий дренажний канал з гідроізоляційною стрічкою Seal System*

Корпус каналу з кутом 90° для установки в стяжку, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душового каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з покриттям для нанесення рідкої гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплекту опор та монтажу в стяжку
- Два отвори для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Ущільнювальна манжета

Довжина без облицювання з фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Видима довжина

після монтажу = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Ширина без облицювання з фланцем = 156 mm

Видима ширина



після монтажу = 76 mm

Монтажна висота до рівня чистової підлоги (залежно від моделі сифона):

- 67 мм для вертикального сифону
- 68,5 мм для надплоского сифону
- 95 мм для плоского сифону
- 120 мм для стандартного сифону
- 148 мм для максимального сифону

Додатково купується:

- Декоративна решітка або основа для укладання плитки
- 2 сифони
- 2 комплекти опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100



Номінальна довжина	Загальна довжина L	Видима довжина після монтажу,		Артикул		К 1	К 2
		L- 70 мм					
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm		610900**	Розпродаж	1 шт.	9 шт.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm		611000**	Розпродаж	1 шт.	9 шт.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm		611200**	Розпродаж	1 шт.	9 шт.

* Інформацію про гідроізоляцію Seal System можна переглянути на веб-сайті www.sealsystem.net.

** Час доставки за запитом

TECEdrainline – Декоративні панелі для кутового каналу

TECEdrainline канал для плитки «plate», для кутового 90° каналу

Основа для укладання плитки дренажного каналу TECEdrainline, для подальшого встановлення у корпус каналу з нержавіючої сталі з полірованими видимими краями. Максимальне випробувальне навантаження 300 кг для класу К3. Плитки можуть бути прикріплені замовником за допомогою еластичного адгезиву, наприклад, силіконового клею або клею з епоксидної смоли.

Увага!

Перевірте клей на сумісність з плиткою!
Декоративна модель = «plate», у двох частинах

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул		К 1
900 x 900 mm	полірований	610970*	Розпродаж	1 шт.
1000 x 1000 mm	полірований	611070*	Розпродаж	1 шт.
1200 x 1200 mm	полірований	611270*	Розпродаж	1 шт.



Дизайн «plate»

TECEdrainline декоративна решітка «steel II», полірована нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу під кутом 90°

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (модель з кутом нахилу 90°) виготовлена з полірованої нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг), у двох частинах.

Матові решітки доступні за запитом!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул		К 1
900 x 900 mm	полірований	610982*	Розпродаж	1 шт.
1000 x 1000 mm	полірований	611082*	Розпродаж	1 шт.
1200 x 1200 mm	полірований	611282*	Розпродаж	1 шт.



Дизайн «steel II»

TECEdrainline декоративна решітка «basic», полірована нержавіюча сталь, для кутового 90° дренажного каналу

Декоративна решітка для душового каналу TECEdrainline (модель з кутом нахилу 90°) виготовлена з полірованої нержавіючої сталі для подальшого встановлення у дренажний канал, клас навантаження К3 (до 300 кг), у двох частинах.

Матові решітки доступні за запитом!

Номінальна довжина	Поверхня	Артикул		К 1
900 x 900 mm	полірований	610910*	Розпродаж	1 шт.
1000 x 1000 mm	полірований	611010*	Розпродаж	1 шт.
1200 x 1200 mm	полірований	611210*	Розпродаж	1 шт.



Дизайн «basic»

TECEdrainline – Основа для укладання натурального каменю

TECEdrainline дренажний канал для натурального каменю з комплектом гідроізоляції Seal System та вставкою з нержавіючої сталі в комплекті*

Прямий дренажний канал і вставка для каналу TECEdrainline, для монтажу в бетонній стяжці та укладання замовником великої плитки/натурального каменю, з фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання душевого каналу TECEdrainline з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- Дренажний канал з фланцем із полірованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Гідроізоляційна стрічка Seal System з матовим покриттям для нанесення рідкої або композитної гідроізоляції
- Елементи кріплення для приєднання комплексу опор (опція) та монтажу в стяжку
- Центральний отвір для підключення сифона
- Ухил до центру для поліпшення зливу води й ефекту самоочищення
- Вставка з нержавіючої сталі – матеріал 1.4301 (304) – для установки в корпусі каналу
- Ущільнювальні манжети

Мінімальна монтажна висота (без покриття) до верхньої поверхні каналу:

- 52 мм для вертикального сифону
- 61,5 мм для надплаского сифону
- 87 мм для плоского сифону
- 112 мм для стандартного сифону
- 140 мм для максимального сифону





Розміри для вирізання отвору довжина x ширина: (L - 87 мм) x 68 мм
Ширина навколишнього зливного отвору: 6–8 мм
(див. малюнок праворуч)

Додатково купується:

- Сифон
- Комплект опор (опціонально)
- Звукоізоляційний мат Drainbase (опціонально) для забезпечення відповідності вимогам за рівнем шуму згідно з DIN 4109 і захист від шуму (SSt) I–III рівнів згідно VDI 4100

Примітка:

Можливе виконання декоративної решітки «steel II» на замовлення. Не підходить для встановлення інших вставок (вставки для плитки, скляних панелей, декоративних решіток)!



Номинальна довжина	Загальна довжина L	Довжина вставки L - 89	Довжина вирізу покриття L - 87	Артикул	К 1	К 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 шт.	40 шт.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 шт.	40 шт.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 шт.	40 шт.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 шт.	40 шт.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 шт.	40 шт.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 шт.	20 шт.

Довжина під замовлення, ексклюзивний дизайн

Ми з радістю виготовимо решітку необхідної довжини та конструкції під замовлення відповідно до ваших власних потреб. Відповідну форму замовлення можна завантажити на нашому веб-сайті та в нашій базі даних продукції. Ми повідомимо вас актуальні ціни після отримання вашого запиту. Термін доставки складає близько чотирьох-шести тижнів після затвердження та уточнення всіх деталей. Після затвердження індивідуальної довжини та облицювання, замовлення не підлягає скасуванню або поверненню.

Максимальна довжина під замовлення – 1500 мм.

* Інформацію про гідроізоляцію Seal System можна переглянути на веб-сайті www.sealsystem.net.

** Час доставки за запитом

TECEdrainline – Зливні отвори

TECEdrainline надплоский сифон, боковий сифон DN 40

Низький сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 40, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 68,5 мм
- Знижений рівень гідрозатвора = 30 мм


Продуктивність (згідно з EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 0,5/0,6 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/ «platell»: 0,5/0,6 л/с

Увага!

Через низьку монтажну висоту, в зоні зливу неможливо забезпечити достатнє покриття бетонною стяжкою. Тому для запобігання розтріскування рекомендується використовувати тільки плитку великого розміру з армуванням.

Не призначено для використання з інвалідними візками!



Артикул	К 1	К 2
650004	1 шт.	320 шт.


TECEdrainline плоский сифон, боковий сифон DN 50

Сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 50, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 95 мм
- Знижений рівень гідрозатвора = 25 мм

Продуктивність (згідно з EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 0,8/0,8 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/ «plate II»: 0,7/0,8 л/с



Артикул	К 1	К 2
650000	1 шт.	270 шт.


TECEdrainline стандартний сифон, боковий сифон DN 50

Сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 50, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 120 мм
- Рівень гідрозатвора = 50 мм

Продуктивність (згідно з EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 0,8/0,9 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/ «plate II»: 0,7/0,8 л/с



Артикул	К 1	К 2
650001	1 шт.	210 шт.


TECEdrainline максимальний сифон, боковий сифон DN 70

Сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, бокове підключення до каналізації DN 70, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.

- Монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 148 мм
- Рівень гідрозатвора = 60 мм

Продуктивність (згідно з EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 1,2/1,4 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/«plate II»: 1,1/1,2 л/с



Артикул	К 1	К 2
650002	1 шт.	75 шт.

TECEdrainline вертикальний сифон, DN 50

Вертикальний сифон TECEdrainline для дренажного каналу, утворює поворотне з'єднання в корпусі каналу на всі 360°, вертикальне підключення до каналізації DN 50, стакан гідрозатвора з можливістю демонтажу.


- Мінімальна монтажна висота від низу сифона до верхньої площини душевого каналу = 67 мм
- Рівень гідрозатвора = 50 мм
- Вимоги до монтажного отвору = 130 мм

Продуктивність (згідно з EN 1253) при рівні води 10/20 мм над решіткою:

- Декоративна решітка «basic»: 1,3/1,3 л/с
- Декоративна решітка «steel II»: 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладання плитки «plate»/«plate II»: 1,2/1,2 л/с

Замовляється окремо:

- Комплект протипожежного захисту FireStop EI 120 DN 50 (опціонально)



Артикул	К 1	К 2
650003	1 шт.	175 шт.


TECEdrainline – Аксесуари

TECEdrainline опора

Монтажна опора для зручного регулювання висоти корпусу каналу та фіксації положення при вкладанні плитки.

Комплект поставки:

- 4 х монтажні опори зі звукоізоляційним ковпачком та елементами кріплення



Версія	Артикул	К 1	К 2
94–142 мм	660003	1 компл	45 компл
139–187 мм	660004	1 компл	30 компл

TECEdrainline/TECEdrainprofile комплект протипожежного захисту – FireStop EI 120 DN 50

Комплект протипожежного захисту для прямого вертикального монтажу на дренажному каналі TECEdrainline / сифоні TECEdrainprofile DN 50, для надзвичайно вогнестійкої перегородки стельових втулок у монолітних стелях. Запобігає проникненню полум'я через перекриття впродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI 120 відповідно до EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-11/0437).

Комплект поставки:

- Протипожежна манжета, 2 гвинти з хрестоподібним шліцем, труба 150 мм DN 50 із ПП високої щільності відповідно до EN 145 1
- Вимоги до отвору трубчастого свердла: \varnothing 130 мм (\varnothing мін. = 129 мм, \varnothing макс. = 133 мм)
- Область застосування: Монолітні стелі товщиною 150–325 мм
- Замонолічувати або заповнювати проміжок немає необхідності
- Підходить для всіх каналів та панелей TECEdrainline



Артикул	К 1	К 2
660006	1 шт.	50 шт.

ТЕСЕ уловлювач для волосся для дренажних каналів


Уловлювач для волосся з нержавіючої сталі для встановлення в корпус каналу.



Артикул	К 1	К 2
660005	1 шт.	10 шт.

TECEdrainline мембранний гідрозатвор для сифонів

Пластиковий стакан гідрозатвора з внутрішньою ущільнювальною манжетою для запобігання випаровуванню води та поширенню неприємного запаху та шкідників (двоступеневий захист завдяки гідрозатвору та манжеті).



Версія	H	Артикул	К 1	К 2
Для надплоского сифону	24 mm	660015	1 шт.	150 шт.
Для плоского сифону	45 mm	660016	1 шт.	100 шт.
Для максимального і вертикального сифонів	94 mm	660017	1 шт.	100 шт.
Для стандартного сифону	74 mm	660018	1 шт.	100 шт.

TECEdrainline гідроізоляційна стрічка Seal System для*

Самоклейка бутилова гідроізоляційна стрічка з тканинною основою для ущільнення душових каналів TECEdrainline. Для приклеювання замовником до фланця душового каналу з нержавіючої сталі. З тканинною основою для нанесення рідкої або композитної гідроізоляції.

Ширина рулону: 100 мм



Артикул	К 1	К 2
660019	3,9 м	31,2 м

TECE звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або у всій ванній кімнаті. Для зменшення шуму сантехніки й забезпечення звукоізоляції від ударного шуму для реконструкції та нових будівель. Виготовлено з перероблених високоміцних гумових гранул, зв'язаних еластомером PUR. Відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції для рівня шуму відповідно до DIN 4109-5, виданого у серпні 2020 року, і найвищого рівня звукоізоляції SSt III відповідно до VDI 4100, виданого у жовтні 2012 року (висновки доступні за запитом).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 (м²К)/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔIw = 20 дБ(А) (для стяжки 50 мм)



Артикул	К 1	К 2
660001	1 шт.	16 шт.

TECE звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S, рулон

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або у всій ванній кімнаті. Для зменшення шуму сантехніки й забезпечення звукоізоляції від ударного шуму для відремонтованих і нових будівель. Виготовлено з перероблених високоміцних гумових гранул, зв'язаних еластомером PUR. Відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції для рівня шуму відповідно до DIN 4109-5, виданого у серпні 2020 року, і найвищого рівня звукоізоляції SSt III відповідно до VDI 4100, виданого у жовтні 2012 року (висновки доступні за запитом).

- Форма поставки: 8,0 м x 1,25 м x 6 мм (рулон, прибіл. 50 кг)
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 (м²К)/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔIw = 20 дБ(А) (для стяжки 50 мм)




Артикул	К 1
660002	8 м

TECEDrainline – Запчастини

TECEDrainline дренажний канал з гідроізоляційною стрічкою Seal System


TECEDrainline дренажний канал з вертикальним фланцем і гідроізоляційною стрічкою Seal System

TECEDrainline душовий канал, з кольоровим покриттям, з ущільнювальною стрічкою Seal System




№	Артикул	Назва	К 1
1	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
2	668013	Ущільнення між каналом і зливом, до 2015 р.	1 шт.

TECEDrainline комплект душового каналу з дизайнерською решіткою «steel II», матова нержавіюча сталь




№	Артикул	Назва	К 1
1	600783	Верхня вставка «steel II», 700 мм, матова	1 шт.
	600883	Верхня вставка «steel II», 800 мм, матова	1 шт.
	600983	Верхня вставка «steel II», 900 мм, матова	1 шт.
2	668036	Душовий канал, 700 мм, із приклеєною гідроізоляційною манжетою	1 шт.
	668037	Душовий канал, 800 мм, із приклеєною гідроізоляційною манжетою	1 шт.
	668038	Душовий канал, 900 мм, із приклеєною гідроізоляційною манжетою	1 шт.
3	660016	Мембранний гідрозатвор для плоского сифону	1 шт.
4	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
5	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.
6	650000	Сифон низький, DN 50	1 шт.
7	660003	Комплект опор, 94–142 мм	1 компл

TECEDrainline канал для плитки «plate II» для дренажного каналу




№	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668016	Дистанційна скоба	10 шт.

TECEdrainline канал для плитки «plate» для дренажного каналу
 TECEdrainline канал для плитки «plate», для кутового 90° каналу




№	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668020	Підпорка вставки, сіра (з серпня 2007 р.)	1 шт.
3	668024	Підпорка вставки, нерж. сталь (до серпня 2007 р.)	1 шт.

TECEdrainline скляна панель для душевого каналу, матова
 TECEdrainline декоративна решітка «steel II» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу
 TECEdrainline декоративна решітка «basic» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу
 TECEdrainline декоративна решітка «drops» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу
 TECEdrainline декоративна решітка «quadratum» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу
 TECEdrainline декоративна решітка «organic» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу
 TECEdrainline декоративна решітка «steel II», полірована нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу під кутом 90°
 TECEdrainline декоративна решітка «basic», полірована нержавіюча сталь, для кутового 90° дренажного каналу



№	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668016	Дистанційна скоба	10 шт.


TECEdrainline дизайнерська решітка «steel» із нержавіючої сталі з кольоровим покриттям для душевого каналу



№	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668039	Підпорка вставки, чорний матовий	1 шт.
	668040	Підпорка вставки, білий матовий	1 шт.
	668020	Підпорка вставки, сіра (з серпня 2007 р.)	1 шт.
3	668024	Підпорка вставки, нерж. сталь (до серпня 2007 р.)	1 шт.


TECEdrainline – Запчастини

TECEdrainline кутовий дренажний канал з гідроізоляційною стрічкою Seal System



№	Артикул	Назва	К 1
1	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
2	668013	Ущільнення між каналом і зливом, до 2015 р.	1 шт.


TECEdrainline дренажний канал для натурального каменю з комплектом гідроізоляції Seal System та вставкою з нержавіючої сталі в комплекті



№	Артикул	Назва	К 1
1	668012	Ущільнення стакану гідрозатвора	1 шт.
2	668013	Ущільнення між каналом і зливом, до 2015 р.	1 шт.
3	668014	Гачок	1 шт.
4	668016	Дистанційна скоба	10 шт.
5	668026	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 700 мм	1 шт.
	668027	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 800 мм	1 шт.
	668028	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 900 мм	1 шт.
	668029	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 1000 мм	1 шт.
	668030	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 1200 мм	1 шт.
	668031	Підтримуюча пластина для дренажного каналу з натурального каменю, 1500 мм	1 шт.


650004 – TECEdrainline надплоский сифон, боковий сифон DN 40

№	Артикул	Назва	К 1
1	668025	Стакан гідрозатвора (висота = 25 мм) для надплоского сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.




650000 – TECEdrainline плоский сифон, боковий сифон DN 50

№	Артикул	Назва	К 1
1	668010	Стакан гідрозатвора (висота = 49 мм) для плоского сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.



650001 – TECEdrainline стандартний сифон, боковий сифон DN 50


№	Артикул	Назва	К 1
1	668011	Стакан гідрозатвора (висота = 74 мм) для стандартного сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.




650002 – TECEdrainline максимальний сифон, боковий сифон DN 70

650003 – TECEdrainline вертикальний сифон, DN 50

№	Артикул	Назва	К 1
1	668019	Стакан гідрозатвора (висота = 94 мм) для максимального і вертикального сифону	1 шт.
2	668032	Ущільнення між каналом і сифоном із затискачем, з 2015 року	1 шт.



TECEdrainline декоративна решітка «steel II» полірована або матова нержавіюча сталь, для встановлення дренажного каналу



№	Артикул	Назва	К 1
1	668014	Гачок	1 шт.
2	668016	Дистанційна скоба	10 шт.



TECE



Дренажні системи

TECEdrainpoint S ДРЕНАЖНІ ТРАПИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
Комплекти дренажних трапів	268
Зливні отвори	274
Верхні вставки	281
Решітки	286
Акcesуари	288
Запчастини	292

Діючу Декларацію характеристик якості (DoP) можна переглянути на нашому веб-сайті www.tece.com.

TECEdrainpoint S – Комплекти дренажних трапів

TECEdrainpoint S 50, комплект дренажного трапу екстра-плоский

Комплект дренажного трапу TECEdrainpoint S 50 горизонтальний, екстра-плоский DN 50.


Комплектація:

- Корпус сифону DN 50 горизонтальний, екстра-плоский, виготовлений з пластику (PP)
- Утримуючий край
- Гідрозатвор з можливістю демонтажу
- Знижений рівень запірної води = 27 мм
- Верхня вставка з пластику (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,61 л/с
- При максимальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,69/1,12 л/с

До комплекту входить інструкція та захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу.



Артикул	К 1	К 2
3601050	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S 111, комплект дренажного трапу, надплоский, з універсальним фланцем Seal System, без входу*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 111, горизонтальний, надплоский DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус сифона DN 50, горизонтальний, пластик (ПП)
- З універсальним фланцем для виконання композитної гідроізоляції згідно з DIN 18534 або із затискними фланцевими з'єднаннями
- З кульовим шарніром
- Зі знімним гідрозатвором
- Знижений рівень гідрозатвора = 27 мм
- Пластикові (ABS) верхня вставка сифона з рамою решітки та ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифона згідно з EN 1253 за рівня води 10–20 мм над решіткою:

- З мінімальною висотою верхньої вставки сифона: 0,52/0,61 л/с
- З максимальною висотою верхньої вставки сифону: 0,69/1,12 л/с

У комплект поставки входять захисний монтажний ковпачок, захисна фольга для захисту під час встановлення та інструкції з монтажу.

Замовляються окремо залежно від типу гідроізоляції:

- Гідроізоляційна манжета для забезпечення з'єднання з композитною гідроізоляцією, яка незалежно протестована
- Комплект затискних кілець і підрізна гідроізоляційна манжета для затискного фланцевого з'єднання



Артикул	К 1
3601105	1 шт.

TECEdrainpoint S 113, комплект дренажного трапу, надплоский, з універсальним фланцем Seal System і рамою решітки з нержавіючої сталі, без входу*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 113, горизонтальний, надплоский DN 50, рама решітки з нержавіючої сталі.

Комплект поставки:

- Корпус сифона DN 50, горизонтальний, пластик (ПП)
- З універсальним фланцем для виконання композитної гідроізоляції згідно з DIN 18534 або із затискними фланцевими з'єднаннями
- З кульовим шарніром
- Зі знімним гідрозатвором
- Знижений рівень гідрозатвора = 27 мм
- Пластикова (ABS) верхня вставка сифона з рамою решітки та ущільнювальним кільцем
- Рама решітки зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифона згідно з EN 1253 за рівня води 10–20 мм над решіткою:

- З мінімальною висотою верхньої вставки сифона: 0,51/0,61 л/с
- З максимальною висотою верхньої вставки сифона: 0,56/1,23 л/с

У комплект поставки входять захисний монтажний ковпачок, захисна фольга для захисту під час встановлення та інструкції з монтажу.

Замовляються окремо залежно від типу гідроізоляції:

- Гідроізоляційна манжета для забезпечення з'єднання з композитною гідроізоляцією, яка незалежно протестована
- Комплект затискних кілець і підрізна гідроізоляційна манжета для затискного фланцевого з'єднання



Артикул	К 1
3601106	1 шт.

* Інформацію про гідроізоляцію Seal System можна переглянути на веб-сайті www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S – Комплекти дренажних трапів

TECEdrainpoint S 120, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 120, горизонтальний, відповідно до стандарту DN 50, випробуваний відповідно до EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапу пластиковий (PP), екстра плоский з горизонтальним відводом DN 50
- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З вбудованим кульовим шарніром
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм
- Пластична верхня вставка (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,89 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,64/1,35 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601200	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S 122, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System та рамкою решітки з нержавіючої сталі*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 122, горизонтальний, DN 50, рама решітки з нержавіючої сталі з решіткою з нержавіючої сталі та двоступеневим мембранним гідрозатвором.

Комплект поставки:

- Корпус сифона DN 50, горизонтальний, пластик (ПП)
- З універсальним фланцем для виконання композитної гідроізоляції згідно з DIN 18534 або із затискними фланцевими з'єднаннями
- З інтегрованим кульовим шарніром
- З боковим впуском DN 40 із заглушкою
- Зі знімним двоступеневим мембранним гідрозатвором
- Гідрозатвор 50 мм і додаткова мембрана з ущільнювальною манжетою
- Пластикова (ABS) верхня вставка сифона з рамою решітки та ущільнювальним кільцем
- Рама решітки зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), для решітки розміром 100 x 100 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)


Пропускна здатність сифона згідно з EN 1253 за рівня води 10–20 мм над решіткою:

- З мінімальною висотою верхньої вставки сифону: 0,54/0,85 л/с
- З максимальною висотою верхньої вставки сифона: 0,71/1,35 л/с

У комплект поставки входять захисний ковпачок, захисна фольга для захисту під час встановлення та інструкції з монтажу.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601202	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S – Комплекти дренажних трапів

TECEdrainpoint S 130, комплект дренажного трапу, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 130, вертикальний, згідно стандарту DN 50, випробуваний відповідно до EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапу пластиковий (PP), з вертикальним відводом DN 50
- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм
- Пластикова верхня вставка (ABS) із ущільнювальним кільцем
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,64/1,36 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,70/1,56 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:

Діаметр 120 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань



Артикул	К 1	К 2
3601300	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S 115, комплект дренажного трапу, надплоский, з вбудованою гідроізоляційною манжетою Seal System і гідрозатвором*

Комплект дренажного трапу для підлоги TECEdrainpoint S 115, горизонтальний, надплоский, DN 50 із монтажним елементом для звукоізоляції, верхня вставка сифону з пластиковою рамкою решітки та заводським гідроізоляційним фланцем Seal System.

Комплект поставки:



- Корпус сифону DN 50, горизонтальний, надплоский, виготовлений із пластику (ПП), з клейовим фланцем для з'єднання гідроізоляційних манжет із пластику або еластомерів
- Знижений рівень гідрозатвору = 27 мм
- Зі з'ємним мембранним гідрозатвором
- Монтажний елемент із кріпленням для звукоізоляційного встановлення на бетонній стелі
- Верхня вставка сифону з рамкою решітки з пластику (АБС) із заводським гідроізоляційним фланцем Seal System відповідно до стандарту DIN 18534
- Дизайнерська решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження К3 (навантаження до 300 кг)
- Елемент закриття виготовлений з EPS, як заповнювач для верхньої вставки сифону, що використовується під час створення стяжки
- Для покриття підлоги від 8 до 25 мм (включно з клейовим шаром)

Пропускна здатність сифону відповідно до стандарту EN 1253, якщо набрана висота над решіткою становить 10/20 мм:

- Для мінімальної висоти верхньої вставки сифону: 0,52/0,61 л/с
- Для максимальної висоти верхньої вставки сифону: 0,69/1,12 л/с

Замовляється окремо:

- Комплект затискних кілець і підрізна гідроізоляційна манжета для забезпечення затискного фланцевого з'єднання (опціонально)



Артикул	К 1
3601107	1 шт.

TECEdrainpoint S – Зливні отвори

TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, низький, з універсальним фланцем Seal System, без входу*

Дренажний трап TECEdrainpoint S DN 50, горизонтальний, надплоский, виготовлений із пластику (ПП).

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції відповідно до стандарту DIN 18534 або клейові фланцеві з'єднання
- Зі з'єднувальним перехідником
- Зі з'ємним мембранним гідрозатвором
- Знижений рівень гідрозатвору = 27 мм


Пропускна здатність сифону відповідно до стандарту EN 1253, якщо набрана висота над решіткою становить 10/20 мм:

- Для мінімальної висоти верхньої вставки сифону: 0,52/0,61 л/с
- Для максимальної висоти верхньої вставки сифону: 0,69/1,12 л/с

У комплект поставки входять захисний монтажний ковпачок, захисна фольга для захисту під час встановлення та інструкції з монтажу.

Замовляються окремо залежно від типу гідроізоляції:

- Гідроізоляційна манжета для забезпечення з'єднання з композитною гідроізоляцією, яка незалежно протестована
- Комплект затискних кілець і підрізна гідроізоляційна манжета для затискного фланцевого з'єднання



Артикул	К 1
3601404	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, з горизонтальним відводом, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап TECEdrainpoint S DN 50 для терас і балконів, горизонтальний, екстра-плоский, виготовлений з пластику (PP).

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Без гідрозатвору

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,66/1,22 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,50/1,51 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3601401	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, стандартний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 50, горизонтальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З бічним входом DN 40, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,52/0,89 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,64/1,35 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3601500	1 шт.

* Інформацію про гідроізоляцію Seal System можна переглянути на веб-сайті www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S – Зливні отвори

TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 50, вертикальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,64/1,36 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,70/1,56 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна вставка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:


Діаметр 120 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 100 мм (арт. 3660001), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3601600	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 70, горизонтальна, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З бічним входом DN 50, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,62/1,22 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,87/1,74 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3603500	1 шт.

TECEdrainpoint S – Зливні отвори

TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 70, вертикальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,47/1,81 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,63/1,84 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:


Діаметр 122 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3603600	1 шт.

TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 100, горизонтальна, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- З бічним входом DN 50, включаючи заглушку
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,90/1,61 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,86/2,03 л/с


До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і до декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.



Артикул	К 1
3607500	1 шт.

TECEdrainpoint S – Зливні отвори

TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System*

Дренажний трап для підлоги TECEdrainpoint S DN 100, вертикальний, стандартний, виготовлений з пластику (PP), випробуваний відповідно до EN 1253.

- З універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або затискних фланцевих з'єднань
- Зі знімним гідрозатвором
- Висота гідрозатвору = 50 мм

Пропускна здатність сифону згідно EN 1253 при рівні води 10/20 мм над зливною решіткою:

- При мінімальній висоті монтажу верхньої вставки: 0,76/1,42 л/с
- Максимальна висота від верхньої вставки сифону: 0,80/2,10 л/с

До комплекту входить захисний ковпачок, захисна плівка, що запобігає потраплянню пилу та будівельного сміття під час монтажу, та інструкція.

Вимоги до монтажного отвору:


Діаметр 132 мм

Додатково купується (залежно від типу гідроізоляції):

- Гідроізоляційна манжета Seal System для виконання випробуваного та сертифікованого з'єднання з композитною гідроізоляцією
- Комплект затискних кілець та гідроізоляційна манжета для кріплення фланцевих з'єднань

Примітка:

Пропускна здатність сифону, вказана для верхньої вставки і декоративної решітки 150 мм (арт. 3660003), інші значення пропускної здатності сифону див. у відповідному розділі.





Артикул	К 1
3607600	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, основа плити без рамки

Комплект поставки: вставка для плити та основа плити без рамки, 100 x 100 мм, виготовлена з нержавіючої сталі.

- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Висота = 1 мм (підходить для плити/натурального каменю будь-якої товщини)
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Основа плити без рами виготовлена з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 91 x 91 мм, полірована поверхня, клас навантаження К3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3660016	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, модель «plate»

Набір верхньої вставки сифону з рамою решітки з нержавіючої сталі та вставкою для плити «plate» розміром 142 x 142 мм.

- Верхня вставка сифону виготовлена з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти під час виконання гідроізоляції: 23 мм (без подовжувального елемента) і 37–118 мм (з подовжувальним елементом)
- Внутрішня висота вставки для плити = 10,5 мм
- Вставка з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Рама вставки з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження К3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3660011	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 100 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з пластику та декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 8–92 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження К3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3660001	1 шт.

TECEdrainpoint S – Верхні вставки

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–86 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3660002	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–86 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Два гвинти з нержавіючої сталі з потаємною головкою




Артикул	К 1
3660009	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 150 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з пластику та декоративна решітка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–92 мм
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3660003	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–88 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3660004	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами

Комплект поставки: верхня вставка, рамка з нержавіючої сталі та декоративна решітка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Пластикова верхня вставка (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–88 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка TECEdrainpoint S зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Два гвинти з нержавіючої сталі з потаємною головкою




Артикул	К 1
3660010	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»

Комплект верхньої вставки, рамки з нержавіючої сталі та декоративної решітки «quadratum» 100 x 100 мм.

- Верхня вставка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 10–86 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка «quadratum» зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 100 x 100 мм, полірована поверхня, клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 5 1097




Артикул	К 1
3660007	1 шт.

TECEdrainpoint S – Верхні вставки

TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»

Комплект верхньої вставки, рамки з нержавіючої сталі та декоративної решітки «quadratum» 142 x 142 мм.

- Верхня вставка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр= 110 мм
- Регулювання висоти = 12–88 мм
- Рамка решітки виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Декоративна решітка «quadratum» зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), розміри 142 x 142 мм, полірована поверхня, клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 5 1097




Артикул	К 1
3660008	1 шт.

TECEdrainpoint S подовжувальний елемент, з універсальним фланцем Seal System*

Верхня вставка сифона з пластику з універсальним фланцем з пластику (ПП) для композитних та фланцевих з'єднань.

- У комплекті з універсальним фланцем для з'єднання композитної гідроізоляції згідно DIN 18534 або клейових фланцевих з'єднань
- Вкл. ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр = 110 мм
- Регулювання висоти = 12–95 мм




Артикул	К 1
3660005	1 шт.



TECEdrainpoint S подовження

Подовження верхньої вставки з пластику та рамка з пластику (ABS).

- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр 110 мм
- Регулювання висоти 14–95 мм




Артикул	К 1
3660006	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 100 мм, без решітки

В комплект входить верхня вставка та рамка з пластику без решітки.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр 110 мм
- Діапазон регулювання висоти 10–92 мм




Артикул	К 1
3660018	1 шт.

TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 150 мм, без решітки

Верхня вставка та рамка з пластику без решітки.

- Пластикова верхня вставка та рамка з пластику (ABS)
- Ущільнювальне кільце
- Зовнішній діаметр 110 мм
- Діапазон регулювання висоти 10–92 мм



Артикул

3660019

К 1


1 шт.

TECEdrainpoint S – Решітки

TECEdrainpoint S декоративна решітка з нержавіючої сталі, 100 мм з гвинтами

Декоративна решітка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм зі штампованої нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304), з гвинтами.

- Розміри = 100 x 100 мм (зовнішні розміри)
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Вкл. два саморізи з нержавіючої сталі з потайною головкою




Артикул	К 1
3665000	1 шт.

TECEdrainpoint S декоративна решітка з нержавіючої сталі, 150 мм з гвинтами

Декоративна решітка TECEdrainpoint S виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі 142 x 142 мм, матеріал 1.4301 (304), з гвинтами.

- Зовнішні розміри 142 x 142 мм
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)
- Вкл. 2 гвинти із нержавіючої сталі з потайною головкою




Артикул	К 1
3665001	1 шт.

TECEdrainpoint S декоративна решітка з нержавіючої сталі, 100 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі 100 x 100 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Зовнішні розміри 100 x 100 мм
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3665002	1 шт.

TECEdrainpoint S декоративна решітка з нержавіючої сталі, 150 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S виготовлена зі штампованої нержавіючої сталі 142 x 142 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Зовнішні розміри 142 x 142 мм
- Полірована поверхня
- Клас навантаження K3 (до 300 кг)




Артикул	К 1
3665003	1 шт.

TECEdrainpoint S декоративна решітка «quadratum» з нержавіючої сталі, 100 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S «quadratum» виготовлена з нержавіючої сталі 100 x 100 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Розміри = 100 x 100 мм (зовнішні розміри)
- Полірована поверхня
- Клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 51097




Артикул	К 1
3665006	1 шт.

TECEdrainpoint S декоративна решітка «quadratum» з нержавіючої сталі, 150 мм

Декоративна решітка TECEdrainpoint S «quadratum» виготовлена з нержавіючої сталі 142 x 142 мм, матеріал 1.4301 (304).

- Розміри = 142 x 142 мм (зовнішні розміри)
- Полірована поверхня
- Клас навантаження L15 (до 1500 кг)
- Опір ковзанню - група «Б» для вологих зон, передбачених для перебування босоніж, відповідно до DIN 51097



Артикул	К 1
3665009	1 шт.

TECEdrainpoint S – Аксесуари

TECEdrainpoint S комплект протипожежного захисту FireStop EI 120 DN 50

Комплект протипожежного захисту для встановлення безпосередньо в сифон. Для встановлення на вихід вертикального сифона TECEdrainline S DN 50. Запобігає проникненню відкритого полум'я через перекриття упродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI120 відповідно до EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-11/0437).


Набір складається з протипожежної манжети та двох гвинтів з хрестоподібним шліцем для монтажу манжети на корпусі сифона, табличка з позначенням, 150 мм DN 50 PP-НТ труба відповідно до EN 1451.

Вимоги до монтажного отвору:

Діаметр 120 мм (мін. 119 мм, макс. 123 мм)

Сфера застосування: для плит перекриття товщиною від 150 до 325 мм

Замонолічувати манжету немає необхідності.



Артикул	К 1	К 2
3690050	1 шт.	50 шт.

TECEdrainpoint S протипожежна манжета DN 70/DN 100

Протипожежна манжета для встановлення у стелю, за допомогою вертикального сифона TECEdrainline S DN 70 та DN 100 у поєднанні з каналізаційною трубою PP-НТ відповідно до EN 1451. Запобігає проникненню відкритого полум'я через перекриття упродовж 120 хвилин. Клас протипожежного захисту EI 120-U/U відповідно до EN 13501, європейське технічне затвердження (ETA-18/0537).


Вимоги до монтажного отвору:

- DN 70: Діаметр 122 мм
- DN 100: Діаметр 132 мм

Сфера застосування:

Для плит перекриття товщиною ≥ 200 мм

Замонолічувати манжету немає необхідності.



Версія	D	d	H	Артикул	К 1	К 2
DN 70	132 мм	94 мм	26,6 mm	3690070	1 шт.	10 шт.
DN 100	155 мм	114 мм	26,6 mm	3690100	1 шт.	10 шт.

TECEdrainpoint S ущільнювальна манжета Seal System для композитної гідроізоляції*

Гідроізоляційна манжета Seal System для створення випробуваного та сертифікованого з'єднання трапів TECEdrainpoint S з композитною гідроізоляцією.

Комплект поставки:

- PP-волокно (верхня та нижня частина) і внутрішня гідроізоляційна плівка з PE
- Розміри = 480 x 480 мм

Артикул	К 1
3690004	1 шт.



TECEdrainpoint S комплект затискних кілець, нержавіюча сталь

Комплект затискних кілець для трапів TECEdrainpoint S для встановлення фланцевих з'єднань.

Комплект поставки:

- Затискне кільце з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304) з просвердленими отворами по колу
- Ущільнювальне кільце з пористої гуми
- Шість гвинтів з нержавіючої сталі



Артикул	К 1
3690003	1 шт.



TECEdrainpoint S гідроізоляційна манжета EPDM для кріплення фланцевих з'єднань

Гідроізоляційна манжета для трапів TECEdrainpoint S для з'єднання з бітумними мембранними листами, полімерними бітумними мембранними листами або ущільнювальними стрічками EPDM з використанням зварювання гарячим повітрям або зварювання по всій площі. Гідроізоляційна манжета закріплюється на універсальному фланці за допомогою комплекту затискних кілець.

- Матеріал: EPDM, армований скловолоконном, з полімерним модифікованим шаром бітуму та покриттям з дрібного кварцу знизу
- Розміри = 500 x 500 мм
- Товщина матеріалу = 3,1 мм
- Виробник: Phoenix Restrix MB

Додатково купується:

- Комплект затискних кілець (арт. 3690003)



Артикул	К 1
3690006	1 шт.

TECEdrainpoint S механічний гідрозатвор


Механічний гідрозатвор із маятниковою заслінкою для сифонів TECEdrainpoint S, запобігає проникненню неприємних запахів і шкідників. Підходить для модернізації всіх дренажних трапів для підлоги TECEdrainpoint S.



Артикул	К 1	К 2
3695007	1 шт.	60 шт.

TECEdrainpoint S мембранний гідрозатвор

Гідрозатвор для сифонів TECEdrainpoint S, виготовлений з пластику (PP) з внутрішньою ущільнювальною манжетою для захисту від випаровування води, поширенню неприємного запаху та шкідників (двоступеневий захист завдяки гідрозатвору та манжеті). Підходить для всіх дренажних трапів для підлоги TECEdrainpoint S.



Версія	Н	Артикул	К 1
Для екстра-плоского сифону DN 50	50 mm	3695002	1 шт.
Для стандартного і вертикального сифонів DN 50 та DN 70	83 mm	3695005	1 шт.
Для сифонів DN 100	117 mm	3695006	1 шт.

TECEdrainpoint S – Аксесуари

TECEdrainpoint S уловлювач для волосся

Уловлювач для волосся, виготовлений з пластику, для монтажу в трап TECEdrainpoint S.



Артикул	К 1	К 2
3690005	1 шт.	60 шт.

TECEdrainpoint S опори, звукоізолювані

Комплект опор для встановлення трапів TECEdrainpoint S з універсальним фланцем для швидкого вирівнювання по висоті та фіксації положення при встановленні на рівні з необробленими поверхнями.

Діапазон регулювання висоти від нижнього краю опори до верхнього краю універсального фланця: 64–165 мм

У комплекті 4 опори зі звукоізолювальними прокладками та елементами кріплення.



Артикул	К 1	К 2
3690007	1 компл	10 компл

TECE звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або у всій ванній кімнаті. Для зменшення шуму сантехніки й забезпечення звукоізоляції від ударного шуму для реконструкції та нових будівель. Виготовлено з перероблених високоміцних гумових гранул, зв'язаних еластомером PUR. Відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції для рівня шуму відповідно до DIN 4109-5, виданого у серпні 2020 року, і найвищого рівня звукоізоляції SSt III відповідно до VDI 4100, виданого у жовтні 2012 року (висновки доступні за запитом).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 (м²К)/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: ΔIw = 20 дБ(А) (для стяжки 50 мм)



Артикул	К 1	К 2
660001	1 шт.	16 шт.

TECE звукоізоляційний мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline та TECEdrainpoint S, рулон

Звукоізоляційний мат для монтажу під плаваючою стяжкою в душовій зоні або у всій ванній кімнаті. Для зменшення шуму сантехніки й забезпечення звукоізоляції від ударного шуму для відремонтованих і нових будівель. Виготовлено з перероблених високоміцних гумових гранул, зв'язаних еластомером PUR. Відповідає підвищеним вимогам до звукоізоляції для рівня шуму відповідно до DIN 4109-5, виданого у серпні 2020 року, і найвищого рівня звукоізоляції SSt III відповідно до VDI 4100, виданого у жовтні 2012 року (висновки доступні за запитом).

- Форма поставки: 8,0 м x 1,25 м x 6 мм (рулон, прибіл. 50 кг)
- Клас пожежної небезпеки: B2 (DIN 4102)
- Тепловий опір: 0,05 (м²К)/Вт
- Міцність до стиснення при 15 т/м²: 0,6 мм
- Зменшення ударного шуму: $\Delta l_w = 20$ дБ(А) (для стяжки 50 мм)




Артикул	К 1
660002	8 м

TECEdrainpoint S – Запчастини

3601050 – TECEdrainpoint S 50, комплект дренажного трапу екстра-плоский

№	Артикул	Назва	К 1
1	3695000	Екстра-плоский гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних екстра-плоских сифонів, висота 50 мм	1 шт.
2	3695003	Ущільнювальне кільце для верхньої вставки сифона, 110 мм	1 шт.




3601200 – TECEdrainpoint S 120, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System

3601202 – TECEdrainpoint S 122, комплект дренажного трапу, стандартний, з універсальним фланцем Seal System та рамкою решітки з нержавіючої сталі


3601300 – TECEdrainpoint S 130, комплект дренажного трапу, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System

№	Артикул	Назва	К 1
1	3695001	Стандартний гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних і вертикальних DN 50 і стандартних DN 70 сифонів, висота 83 мм	1 шт.
2	3695003	Ущільнювальне кільце для верхньої вставки сифона, 110 мм	1 шт.



3601401 – TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, з горизонтальним відводом, з універсальним фланцем Seal System

№	Артикул	Назва	К 1
1	3695000	Екстра-плоский гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних екстра-плоских сифонів, висота 50 мм	1 шт.




3601500 – TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, стандартний, з універсальним фланцем Seal System

3601600 – TECEdrainpoint S DN 50, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System

3603500 – TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System

3603600 – TECEdrainpoint S DN 70, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System


№	Артикул	Назва	К 1
1	3695001	Стандартний гідрозатвор, виготовлений з пластику (PP), для горизонтальних і вертикальних DN 50 і стандартних DN 70 сифонів, висота 83 мм	1 шт.



3607500 – TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, з універсальним фланцем Seal System


3607600 – TECEdrainpoint S DN 100, дренажний трап, вертикальний, з універсальним фланцем Seal System

№	Артикул	Назва	К 1
1	3695004	Гідрозатвор DN100, висота 117 мм	1 шт.



TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, основа плитки без рамки

№	Артикул	Назва	К 1
1	668016	Дистанційна скоба	10 шт.



- 3660011 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, модель «plate»
 3660001 – TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 100 мм, включаючи декоративну решітку
 3660002 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку
 3660009 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами
 3660003 – TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 150 мм, включаючи декоративну решітку
 3660004 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку
 3660010 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, включаючи декоративну решітку з гвинтами
 3660007 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 100 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»
 3660008 – TECEdrainpoint S рамка решітки, нержавіюча сталь, 150 мм, в комплекті з декоративною решіткою «quadratum»
 3660005 – TECEdrainpoint S подовжувальний елемент, з універсальним фланцем Seal System
 3660006 – TECEdrainpoint S подовження
 3660019 – TECEdrainpoint S рамка решітки, пластикова, 150 мм, без решітки



№	Артикул	Назва	К 1
1	3695003	Ущільнювальне кільце для верхньої вставки сифона, 110 мм	1 шт.





Додаток

ВИСТАВКОВІ ЗРАЗКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2024/2025

	Сторінка
TECEone	298
TECElux	299
Панелі змиву для унітаза	300
Панелі змиву для пісуара	304
TECEdrainprofile	307
TECEdrainline	308

Ціни на виставкові зразки надаються за запитом.

Виставкові зразки – ТЕСЕone

ТЕСЕone захист від бризок

Прозорий пластиковий корпус для демонстрації функції біде.




Артикул

9820371

TECElux скляна панель змиву, виставкова, з ручною активацією змиву

Верхнє скляне облицювання модуля TECElux з двома клавішами активатора змиву у поєднанні з нижнім скляним облицюванням.
Розміри: 430 x 1000 x 16 мм

Колір	Артикул
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	9650500
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	9650501
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	9650505

**TECElux скляна панель змиву, виставкова, з електронною активацією sen-Touch**

Верхня скляна панель модуля TECElux з клавішами електронної активації змиву sen-Touch у поєднанні з нижньою скляною панеллю для стандартного унітазу, блок живлення входить у комплект поставки.
Розміри: 430 x 1000 x 16 мм

Колір	Артикул
Поліроване біле скло	9650502
Поліроване чорне скло	9650504

**TECElux скляна панель змиву, виставкова, з електронною активацією sen-Touch для сидіння-біде**

Верхня скляна панель змиву для модуля TECElux з клавішами електронної активації змиву sen-Touch у поєднанні з нижньою скляною панеллю для сидіння-біде, блок живлення входить у комплект поставки.
Розміри: 430 x 1000 x 16 мм

Колір	Артикул
Поліроване біле скло	9650503

**TECElux інформаційна дошка**

Пояснювальна таблиця TECElux для виставок, для поєднання з виставковими модулями TECElux.

Розміри:

120 x 320 x 3 мм (9650553)

120 x 230 x 3 мм (9650554)

Версія	Артикул
sen-Touch і «ceramic-Air»	9650553
Ручна активація	9650554



Виставкові зразки – Панелі змиву для унітаза

TECElux Mini панель змиву для унітаза, виставкова, для системи подвійного змиву

Блок живлення входить до комплекту поставки.

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Поліроване біле скло	9240565
Поліроване чорне скло	9240567

TECESquare II виставкова металева панель змиву для бачка з кольоровою поверхнею

Розміри: 220 x 150 x 3 мм



Колір	Артикул
Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	9240590
Polished Gold Optic / золото, полірований	9240592
Іржава сталь	9240492

TECESquare II панель змиву для унітаза, виставкова, металева

Розміри: 220 x 150 x 3 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240560
Хром глянцекий	9240561
Глянцевий білий	9240562
Білий матовий	9240568
Чорний матовий	9240564

TECESquare панель змиву для бачка, матове скло

Розміри: 220 x 150 x 7 мм



Колір	Артикул
Матове біле скло	9240493
Матове чорне скло	9240494
Матове пісочно-бежеве скло	9240495

TECEsquare панель змиву для унітаза, виставкова, скляна

Розміри: 220 x 150 x 11 мм
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	9240530
Поліроване біле скло, кнопки з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240536
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	9240531
Поліроване чорне скло, кнопки з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240532
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	9240538
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	9240537

TECEvelvet панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 5 мм
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Чорний	9240583
Коричнево-бежевий	9240584
Сіро-бежевий	9240913
Антрацитовий	9240912

TECEloop скляна виставкова панель змиву для унітаза/натуральні матеріали

Розміри: 220 x 150 x 11 мм
(0 мм монтажна висота настінної установки)




Колір	Артикул
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	9240511
Поліроване біле скло, хром матові клавіші	9240524
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	9240525
Поліроване біле скло, клавіші – Матова нержавіюща сталь (не залишає відбитків пальців)	9240550
Поліроване чорне скло, поліроване білі клавіші	9240515
Поліроване чорне скло, хром матові клавіші	9240516
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	9240517
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	9240518
Поліроване чорне скло, золоті кнопки	9240519
Глянцеве рубінове червоне скло (Alare), матова нержавіюща сталь (не залишає відбитків пальців)	9240528
Глянцеве рубінове червоне скло (Alare), глянцеві білі клавіші	9240551
Глянцеве кавово-коричневе скло, хром глянцеві клавіші	9240542
Полірований сланець, клавіші – Матова нержавіюща сталь (не залишає відбитків пальців)	9240540*
Полірований сланець, хром глянцеві клавіші	9240549*

Виставкові зразки – Панелі змиву для унітаза

TECEloop пластикова панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240740
Хром матовий	9240741
Чорний матовий	9240742




TECEloop виставкова панель змиву для бачка, пластик

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(монтажна висота для настінного монтажу 0 мм)


Колір	Артикул
Латунь	9240597
Червона бронза	9240598



TECESolid панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 6 мм

Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240572
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240574
Хром глянцевий	9240571



TECESolid виставкова панель змиву для бачка, з текстурованою поверхнею

Розміри: 220 x 150 x 6 мм

Колір	Артикул
Матовий графіт із лінійною структурою	9240490
Матова латунь із діамантовою структурою	9240491




TECESolid електроніка для унітаза, виставкова панель

Блок живлення входить до комплекту поставки.


Розміри: 220 x 150 x 6 мм

Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240581



TECEnow панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 5 мм
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240555
Хром глянцевий	9240556
Хром матовий	9240557
Чорний глянець	9240558
Чорний матовий	9240908

TECEnow виставкова панель змиву для бачка

Розміри: 220 x 150 x 5 мм
(монтажна висота для настінного монтажу 0 мм)



Колір	Артикул
Нікель	9240594
Графіт	9240595

TECE виставкова монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною, для унітаза

Виставкова монтажна рамка для настінного монтажу панелей змиву для унітазів TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare і TECEnow.
Розміри: 225 x 155 x 15 мм



Колір	Артикул
Білий	9240543
Чорний	9240544
Хром глянцевий	9240522

Виставкові зразки – Панелі змиву для пісуара

TECEfilo панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри:

- 100 x 150 x 7 мм (арт. 9242920)
- 100 x 150 x 9 мм (арт. 9242925)
- 100 x 150 x 6 мм (арт. 9242921, арт. 9242930)



Колір	Артикул
Пластик, білий глянцекий	9242920
Пластик, хром глянцекий	9242921
Поліроване біле скло	9242925
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242930

TECEfilo-Velvet панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 6 мм

Колір	Артикул
Коричнево-бежевий	9242942
Антрацитовий	9242943



TECEfilo-Solid панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 6 мм

Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242939



TECEsquare панель змиву для пісуара, виставкова, металева

Розміри: 124 x 144 x 2 мм

Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242533
Хром глянцекий	9242534
Глянцевий білий	9242535
Чорний матовий	9242540 Новинка



TECEsquare панель змиву для пісуара, виставкова, скляна

Розміри: 104 x 124 x 11 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)

Колір	Артикул
Поліроване біле скло, полірована біла кнопка	9242530
Поліроване біле скло, хромована глянцева кнопка	9242531
Поліроване чорне скло, кнопка з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9242532



TECEloop скляна панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 11 мм
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Поліроване біле скло, полірована біла кнопка	9242511
Поліроване біле скло, хром матова клавiша	9242524
Поліроване біле скло, хром глянцева клавiша	9242525
Поліроване чорне скло, біла клавiша	9242515
Поліроване чорне скло, хром матова клавiша	9242516
Поліроване чорне скло, хром глянцева клавiша	9242517
Поліроване чорне скло, полірована чорна клавiша	9242518

TECEloop пластикова панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 100 x 120 x 6 мм



Колір	Артикул
Глянцевий білий	9242507
Глянцевий білий, хром глянцева клавiша	9242523
Хром матовий	9242509

TECESolid панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 6 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9242574

TECErhapsus панель змиву для пісуара, виставкова, з електронним керуванням


Розміри: 100 x 120 x 12 мм



Колір	Артикул
Шовковисто-матовий білий	9242906
Матова нержавіюча сталь	9242903
Хром глянцева	9242904

TECEnow панель змиву для пісуара, виставкова

Розміри: 104 x 124 x 5 мм



Колір	Артикул
Глянцевий білий	9242536
Хром глянцева	9242537
Хром матовий	9242538

Виставкові зразки – Панелі змиву для пісуара

TECE виставкова монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною, для пісуара

Виставкова монтажна рамка для настінного монтажу панелей змиву для пісуарів TECEloop та TECEsquare.

Розміри: 129 x 109 x 15 мм



Колір

Хром глянцевий

Артикул

9242522

TECEdrainprofile душовий профіль, виставковий

Душовий профіль зі вставкою на корпусі основи, для монтажу в підлогу.

Комплект поставки:

- Профіль зі вставкою виготовлені з нержавіючої сталі, матеріал 1.4301 (304)
- Корпус основи виготовлений з деревини

Довжина: 900 мм

Ширина: 55 мм

Висота: 10 мм



Поверхня	Артикул
матовий	679000

TECEdrainprofile душовий профіль, виставковий, чорного кольору

Душовий профіль із кришкою на корпусі основи, для монтажу в підлогу.

Комплект поставки:

- Душовий профіль і кришка профілю, виготовлені з нержавіючої сталі з кольоровим вакуумним напиленням, матеріал 1.4301 (304)
- Корпус основи, виготовлений із деревини

Довжина: 900 мм

Ширина: 55 мм

Висота: 10 мм



Поверхня	Колір	Артикул
матовий	Чорний	679012

Виставкові зразки – TECEdrainline

TECEdrainline зразок каналу, основа корпусу

Зразок каналу, висота основи 10 мм, може використовуватися як виставковий канал для плитки.

Довжина: 850 мм



Артикул

669002

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
600700		1	40	-	244
600701		1	32	-	245
600705	Новинка	1	40	-	246
600706	Новинка	1	40	-	246
600710		1	-	-	250
600711		1	-	-	250
600730	Розпродаж	1	-	-	251
600731	Розпродаж	1	-	-	251
600750	Розпродаж	1	-	-	251
600751		1	-	-	251
600760	Розпродаж	1	-	-	252
600761	Розпродаж	1	-	-	252
600770		1	-	-	248
600772		1	-	-	248
600782		1	-	-	249
600783		1	-	-	249, 260
600785	Новинка	1	-	-	250
600786	Новинка	1	-	-	250
600793		1	-	-	249
600794		1	-	-	249
600800		1	40	-	244
600801		1	32	-	245
600805	Новинка	1	40	-	246
600806	Новинка	1	40	-	246
600810		1	-	-	250
600811		1	-	-	250
600830	Розпродаж	1	-	-	251
600831	Розпродаж	1	-	-	251
600850	Розпродаж	1	-	-	251
600851		1	-	-	251
600860	Розпродаж	1	-	-	252
600861	Розпродаж	1	-	-	252
600870		1	-	-	248
600872		1	-	-	248
600882		1	-	-	249
600883		1	-	-	249, 260
600885	Новинка	1	-	-	250
600886	Новинка	1	-	-	250

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
600893		1	-	-	249
600894		1	-	-	249
600900		1	40	-	244
600901		1	32	-	245
600905	Новинка	1	40	-	246
600906	Новинка	1	40	-	246
600910		1	-	-	250
600911		1	-	-	250
600930	Розпродаж	1	-	-	251
600931	Розпродаж	1	-	-	251
600950	Розпродаж	1	-	-	251
600951		1	-	-	251
600960	Розпродаж	1	-	-	252
600961	Розпродаж	1	-	-	252
600970		1	-	-	248
600972		1	-	-	248
600982		1	-	-	249
600983		1	-	-	249, 260
600985	Новинка	1	-	-	250
600986	Новинка	1	-	-	250
600993		1	-	-	249
600994		1	-	-	249
601000		1	40	-	244
601001		1	32	-	245
601005	Новинка	1	40	-	246
601006	Новинка	1	40	-	246
601010		1	-	-	250
601011		1	-	-	250
601030	Розпродаж	1	-	-	251
601031	Розпродаж	1	-	-	251
601050	Розпродаж	1	-	-	251
601051		1	-	-	251
601060	Розпродаж	1	-	-	252
601061	Розпродаж	1	-	-	252
601070		1	-	-	248
601072		1	-	-	248
601082		1	-	-	249
601083		1	-	-	249
601085	Новинка	1	-	-	250

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
601086	Новинка	1	-	-	250
601093		1	-	-	249
601094		1	-	-	249
601200		1	40	-	244
601201		1	32	-	245
601205	Новинка	1	40	-	246
601206	Новинка	1	40	-	246
601210		1	-	-	250
601211		1	-	-	250
601230	Розпродаж	1	-	-	251
601231	Розпродаж	1	-	-	251
601250	Розпродаж	1	-	-	251
601251		1	-	-	251
601260	Розпродаж	1	-	-	252
601261	Розпродаж	1	-	-	252
601270		1	-	-	248
601272		1	-	-	248
601282		1	-	-	249
601283		1	-	-	249
601285	Новинка	1	-	-	250
601286	Новинка	1	-	-	250
601293		1	-	-	249
601294		1	-	-	249
601500		1	40	-	244
601501		1	32	-	245
601505	Новинка	1	40	-	246
601506	Новинка	1	40	-	246
601510		1	-	-	250
601511		1	-	-	250
601530	Розпродаж	1	-	-	251
601531	Розпродаж	1	-	-	251
601550	Розпродаж	1	-	-	251
601551		1	-	-	251
601560	Розпродаж	1	-	-	252
601561	Розпродаж	1	-	-	252
601570		1	-	-	248
601572		1	-	-	248
601582		1	-	-	249
601583		1	-	-	249

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
601585	Новинка	1	-	-	250
601586	Новинка	1	-	-	250
601593		1	-	-	249
601594		1	-	-	249
610900	Розпродаж	1	9	-	253
610910	Розпродаж	1	-	-	254
610970	Розпродаж	1	-	-	254
610982	Розпродаж	1	-	-	254
611000	Розпродаж	1	9	-	253
611010	Розпродаж	1	-	-	254
611070	Розпродаж	1	-	-	254
611082	Розпродаж	1	-	-	254
611200	Розпродаж	1	9	-	253
611210	Розпродаж	1	-	-	254
611270	Розпродаж	1	-	-	254
611282	Розпродаж	1	-	-	254
640726		1	-	-	247
640826		1	-	-	247
640926		1	-	-	247
641024		1	-	-	221
641025		1	-	-	221
650000		1	270	-	256, 260
650001		1	210	-	256
650002		1	75	-	257
650003		1	175	-	257
650004		1	320	-	256
650700		1	40	-	255
650800		1	40	-	255
650900		1	40	-	255
651000		1	40	-	255
651200		1	40	-	255
651500		1	20	-	255
660001		1	16	-	226, 259, 290
660002		8	-	-	227, 259, 291
660003		1	45	-	258, 260
660004		1	30	-	258
660005		1	10	-	258
660006		1	50	-	226, 258
660015		1	150	-	258
660016		1	100	-	258, 260
660017		1	100	-	258

Артикул	К 1	К 2	К 3	Сторінка
660018	1	100	-	258
660019	3,9	31,2	-	259
668010	1	-	-	263
668011	1	-	-	263
668012	1	-	-	260, 262
668013	1	-	-	260, 262
668014	1	100	-	260–263
668016	10	-	-	260–263, 292
668019	1	-	-	263
668020	1	100	-	261
668024	1	-	-	261
668025	1	-	-	262
668026	1	-	-	262
668027	1	-	-	262
668028	1	-	-	262
668029	1	-	-	262
668030	1	-	-	262
668031	1	-	-	262
668032	1	-	-	260, 262, 263
668036	1	-	-	260
668037	1	-	-	260
668038	1	-	-	260
668039	1	-	-	261
668040	1	-	-	261
669002	1	-	-	308
670800	1	-	-	218
670801	1	-	-	220
670802	1	-	-	220
670803	1	-	-	220
670810	1	-	-	218
670812	1	-	-	220
670821	1	-	-	219
670900	1	-	-	218
670901	1	-	-	220
670902	1	-	-	220
670903	1	-	-	220
670910	1	-	-	218
670912	1	-	-	220
670921	1	-	-	219
671000	1	-	-	218, 229
671001	1	-	-	220
671002	1	-	-	220
671003	1	-	-	220
671010	1	-	-	218
671012	1	-	-	220
671021	1	-	-	219, 230
671200	1	-	-	218
671201	1	-	-	220
671202	1	-	-	220
671203	1	-	-	220

Артикул	К 1	К 2	К 3	Сторінка
671210	1	-	-	218
671212	1	-	-	220
671221	1	-	-	219
671600	1	-	-	218
671621	1	-	-	219
673001	1	-	-	222, 229, 230
673002	1	-	-	223
673003	1	-	-	224
674000	1	50	-	225, 229, 230
674001	1	18	-	225
674002	1	-	-	225
674006	1	40	-	225
675000	1	-	-	228, 229, 233
675001	1	-	-	228
675004	1	-	-	229–232
675005	1	-	-	231, 232
675006	1	-	-	229–231
675008	1	-	-	231
675009	1	-	-	229–232
675010	1	-	-	228
675012	1	-	-	228
675013	1	-	-	228
675014	1	-	-	228
675016	1	8	-	229–232
675017	1	-	-	232
675018	1	-	-	232
675019	1	-	-	228, 233
675020	Розпро даж	1	-	228
675022	1	-	-	229, 230
675024	Новинк а	1	-	228, 230, 233
675025	Новинк а	1	-	228
679000	1	-	-	307
679012	1	-	-	307
3601050	1	10	-	268
3601105	1	-	-	268
3601106	1	-	-	269
3601107	1	-	-	273
3601200	1	10	-	270
3601202	1	10	-	271
3601300	1	10	-	272
3601401	1	-	-	274
3601404	1	-	-	274
3601500	1	-	-	275
3601600	1	-	-	276
3603500	1	-	-	277
3603600	1	-	-	278
3607500	1	-	-	279
3607600	1	-	-	280

Швидкий пошук по артикулу

Артикул	К 1	К 2	К 3	Сторінка
3660001	1	-	-	281
3660002	1	-	-	282
3660003	1	-	-	282
3660004	1	-	-	283
3660005	1	-	-	284
3660006	1	-	-	284
3660007	1	-	-	283
3660008	1	-	-	284
3660009	1	-	-	282
3660010	1	-	-	283
3660011	1	-	-	281
3660016	1	-	-	281
3660018	1	-	-	284
3660019	1	-	-	285
3665000	1	-	-	286
3665001	1	-	-	286
3665002	1	-	-	286
3665003	1	-	-	286
3665006	1	-	-	287
3665009	1	-	-	287
3690003	1	-	-	289
3690004	1	-	-	288
3690005	1	60	-	290
3690006	1	-	-	289
3690007	1	10	-	290
3690050	1	50	-	288
3690070	1	10	-	288
3690100	1	10	-	288
3695000	1	-	-	292
3695001	1	-	-	292
3695002	1	-	-	289
3695003	1	-	-	292, 293
3695004	1	-	-	292
3695005	1	-	-	289
3695006	1	-	-	289
3695007	1	60	-	289
9000000	18	630	1890	198
9010002	30	240	5400	198
9010003	10	30	-	206
9010009	5	50	-	207
9018002	6	30	-	206
9018011	2	10	-	206
9018012	1	15	1200	209
9020004	1	4	-	205
9020019	1	10	-	204
9020033	1	10	-	201
9020034	1	10	-	202
9020036	1	2	-	205
9020038	1	-	-	203
9020040	1	10	-	204

Артикул	К 1	К 2	К 3	Сторінка	
9020041	1	10	-	204	
9020046	1	4	-	205	
9020048	1	10	-	202	
9020049	1	10	-	201	
9020050	1	10	-	201	
9020051	1	4	-	205	
9020052	1	4	-	205	
9020054	1	10	-	202	
9020055	1	10	-	201	
9020056	1	10	-	204	
9021017	1	20	-	205	
9021019	50	200	400	199	
9021021	1	20	-	205	
9021022	1	20	-	205	
9021032	1	35	-	15	
9030002	10	60	240	198	
9030011	5	15	60	198	
9030013	2	10	-	198	
9030017	1	-	-	207	
9030024	1	10	-	182	
9030028	1	-	-	139	
9030029	1	-	-	53, 56, 58, 62, 73, 182	
9030030	2	-	-	207	
9030031	5	-	-	207	
9040001	10	30	-	206	
9040004	10	30	-	206	
9041029	1	-	-	139	
9041306	1	10	60	200	
9041308	1	30	-	179	
9042008	1	10	-	121	
9042010	1	10	-	120	
9042011	1	10	-	120	
9042012	1	10	-	120	
9042013	1	10	-	120	
9042016	1	10	-	120	
9042017	1	10	-	120	
9042018	1	10	-	120	
9080001	1	30	-	143	
9140000	4	20	-	208	
9200010	1	10	50	143, 169, 183	
9221011	1	-	-	182	
9221013	1	-	-	183, 209	
9221014	1	-	-	143	
9240100	Розпро даж	1	10	-	74
9240125	Розпро даж	1	10	-	74
9240126	Розпро даж	1	10	-	74
9240140	Розпро даж	1	10	-	74

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240200	Розпродаж	1	10	-	74
9240225	Розпродаж	1	10	-	74
9240226	Розпродаж	1	10	-	74
9240240	Розпродаж	1	10	-	74
9240253	Розпродаж	1	10	-	74
9240254	Розпродаж	1	10	-	74
9240310	Розпродаж	1	10	-	68
9240311	Розпродаж	1	10	-	68
9240312	Розпродаж	1	10	-	68
9240314	Розпродаж	1	10	-	68
9240320	Розпродаж	1	10	-	68
9240321	Розпродаж	1	10	-	68
9240322	Розпродаж	1	10	-	68
9240324	Розпродаж	1	10	-	68
9240354		1	-	-	69
9240355		1	-	-	69
9240356		1	-	-	70
9240357		1	-	-	70
9240360		1	-	-	71
9240365	Розпродаж	1	10	-	68
9240366	Розпродаж	1	10	-	68
9240400		1	10	-	72
9240401		1	10	-	72
9240402		1	10	-	72
9240403		1	10	-	72
9240405		1	10	-	72
9240407		1	10	-	72
9240410		1	10	-	57, 61, 72
9240411		1	10	-	57, 61, 72
9240412		1	10	-	57, 61, 72
9240415		1	10	-	57, 61, 72
9240416		1	10	-	63
9240417		1	10	-	72
9240418		1	10	-	72
9240419		1	10	-	72
9240422		1	10	-	72
9240423		1	10	-	72
9240430		1	10	-	63
9240431		1	10	-	63

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240432		1	10	-	63
9240433		1	10	-	63
9240434		1	10	-	63
9240435		1	10	-	63
9240436		1	10	-	63
9240437		1	10	-	63
9240438		1	10	-	63
9240440		1	10	-	64
9240441		1	10	-	64
9240442		1	-	-	63, 98
9240443		1	-	-	66
9240451		1	-	-	66
9240452		1	-	-	66
9240453		1	-	-	66
9240454		1	-	-	66
9240455		1	-	-	66
9240461		1	-	-	65
9240462		1	-	-	65
9240463		1	-	-	65
9240464		1	-	-	65
9240465		1	-	-	65
9240490		1	10	-	302
9240491		1	10	-	302
9240492		1	10	-	300
9240493		1	10	-	300
9240494		1	10	-	300
9240495		1	10	-	300
9240511		1	-	-	301
9240515		1	-	-	301
9240516		1	-	-	301
9240517		1	-	-	301
9240518		1	-	-	301
9240519		1	-	-	301
9240522		1	-	-	303
9240524		1	-	-	301
9240525		1	-	-	301
9240528		1	10	-	301
9240530		1	10	-	301
9240531		1	10	-	301
9240532		1	10	-	301
9240536		1	10	-	301
9240537		1	10	-	301
9240538		1	10	-	301
9240540		1	10	-	301
9240542		1	10	-	301
9240543		1	-	-	303
9240544		1	-	-	303
9240549		1	10	-	301
9240550		1	10	-	301
9240551		1	10	-	301

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240555		1	10	-	303
9240556		1	10	-	303
9240557		1	10	-	303
9240558		1	10	-	303
9240560		1	10	-	300
9240561		1	10	-	300
9240562		1	10	-	300
9240564		1	10	-	300
9240565		1	-	-	300
9240567		1	-	-	300
9240568		1	10	-	300
9240571		1	10	-	302
9240572		1	10	-	302
9240574		1	10	-	302
9240581		1	-	-	302
9240583		1	10	-	301
9240584		1	10	-	301
9240590		1	-	-	300
9240592		1	-	-	300
9240594		1	10	-	303
9240595		1	10	-	303
9240597		1	10	-	302
9240598		1	10	-	302
9240612		1	10	-	59
9240613		1	10	-	59
9240614		1	10	-	59
9240615		1	10	-	59
9240616		1	10	-	59
9240617		1	10	-	59
9240631	Новинк а	1	10	-	60
9240643		1	10	-	53, 56, 58, 62, 73
9240644		1	20	-	53, 56, 58, 62, 73
9240645		1	10	-	53, 56, 58, 62, 73
9240646		1	20	-	53, 56, 58, 62, 73
9240647		1	20	-	53, 56, 58, 62, 73
9240648		1	20	-	53, 56, 58, 62, 73
9240649		1	20	-	53, 56, 58, 62, 73
9240650		1	10	-	60
9240654		1	10	-	60
9240655		1	10	-	60
9240656		1	10	-	60
9240657		1	10	-	60
9240659		1	10	-	60
9240660		1	10	-	60
9240663		1	10	-	59

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240664		1	10	-	59
9240665		1	10	-	59
9240666		1	10	-	59
9240667		1	10	-	59
9240668		1	10	-	59
9240669		1	10	-	59
9240671		1	10	-	59
9240674		1	10	-	59
9240675		1	10	-	59
9240678		1	10	-	59
9240679		1	10	-	59
9240730		1	10	-	57
9240731		1	10	-	57
9240732		1	10	-	57
9240733		1	10	-	57
9240734		1	10	-	57
9240735		1	10	-	57
9240740		1	10	-	302
9240741		1	10	-	302
9240742		1	10	-	302
9240800		1	10	-	55
9240801		1	10	-	55
9240802		1	10	-	55
9240806		1	10	-	55
9240807		1	10	-	55
9240809		1	10	-	55
9240824		1	10	-	55
9240825		1	10	-	55
9240826		1	10	-	55
9240827		1	10	-	55
9240830		1	10	-	54
9240831		1	10	-	54
9240832		1	10	-	54
9240833		1	10	-	54
9240834		1	10	-	54
9240839		1	10	-	54
9240843		1	10	-	54
9240845		1	10	-	54
9240846		1	10	-	54
9240847		1	10	-	54
9240848		1	10	-	54
9240908		1	10	-	303
9240912		1	10	-	301
9240913		1	10	-	301
9240920		1	10	-	61
9240921		1	10	-	61
9240922		1	10	-	61
9240924		1	10	-	61
9240925		1	10	-	61
9240926		1	10	-	61

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9240927		1	10	-	61
9240935		1	10	-	61
9240936		1	10	-	61
9240937		1	10	-	61
9240938		1	10	-	61
9240950	Розпродаж	1	-	-	40, 41, 44, 78, 144, 184
9240951	Новинка	1	-	-	40, 41, 44, 78, 144, 185
9240952	Новинка	1	-	-	78, 144, 185
9240960		1	-	-	52
9240961		1	-	-	52
9240971		1	-	-	53
9240976		1	-	-	75
9240977		1	-	-	75
9240978		1	-	-	76
9240979		1	-	-	76
9240980		1	-	-	76
9240981		1	-	-	76
9240982		1	-	-	76
9240983		1	-	-	76
9240984		1	-	-	77
9240999		1	-	-	77
9242040		1	-	-	93
9242041		1	-	-	93
9242042		1	-	-	93
9242064		1	15	-	91
9242065		1	15	-	91
9242066		1	15	-	92
9242067		1	15	-	92
9242068		1	15	-	90
9242072		1	15	-	92
9242073		1	15	-	92
9242074		1	15	-	92
9242075		1	15	-	92
9242076		1	15	-	92
9242077		1	15	-	92
9242081		1	15	-	91
9242082		1	15	-	91
9242083		1	15	-	91
9242084		1	15	-	91
9242085		1	15	-	91
9242086		1	15	-	91
9242091		1	10	-	90
9242092		1	10	-	90
9242100	Розпродаж	1	15	-	103
9242126	Розпродаж	1	15	-	103
9242140	Розпродаж	1	15	-	103

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9242310	Розпродаж	1	15	-	99
9242311	Розпродаж	1	15	-	99
9242312	Розпродаж	1	15	-	99
9242314	Розпродаж	1	15	-	99
9242350		1	10	-	100
9242351		1	10	-	100
9242352		1	10	-	100
9242353		1	10	-	100
9242354		1	10	-	100
9242355		1	10	-	100
9242356		1	10	-	100
9242357		1	10	-	100
9242400		1	15	-	102
9242401		1	15	-	102
9242402		1	15	-	102
9242403		1	15	-	102
9242405		1	15	-	102
9242406		1	15	-	102
9242407		1	15	-	102
9242430		1	15	-	98
9242431		1	15	-	98
9242432		1	15	-	98
9242433		1	15	-	98
9242434		1	15	-	98
9242435		1	15	-	98
9242507		1	-	-	305
9242509		1	-	-	305
9242511		1	-	-	305
9242515		1	-	-	305
9242516		1	-	-	305
9242517		1	-	-	305
9242518		1	-	-	305
9242522		1	-	-	306
9242523		1	-	-	305
9242524		1	-	-	305
9242525		1	-	-	305
9242530		1	-	-	304
9242531		1	-	-	304
9242532		1	-	-	304
9242533		1	10	-	304
9242534		1	10	-	304
9242535		1	10	-	304
9242536		1	-	-	305
9242537		1	-	-	305
9242538		1	-	-	305
9242540	Новинка	1	10	-	304
9242574		1	15	-	305

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9242600		1	15	-	96
9242625		1	15	-	96
9242626		1	15	-	96
9242627		1	15	-	96
9242646		1	40	-	95, 97, 102
9242647		1	40	-	95, 97, 102
9242648		1	40	-	95, 97, 102
9242649		1	40	-	95, 97, 102
9242650		1	15	-	96
9242654		1	15	-	96
9242655		1	15	-	96
9242656		1	15	-	96
9242657		1	15	-	96
9242659		1	15	-	96
9242660		1	15	-	96
9242661		1	15	-	96
9242663		1	15	-	96
9242800		1	15	-	94
9242801		1	15	-	94
9242802		1	15	-	94
9242806		1	15	-	94
9242807		1	15	-	94
9242809		1	15	-	94
9242810		1	10	-	94
9242811		1	10	-	94
9242812		1	10	-	94
9242813		1	10	-	94
9242814		1	10	-	94
9242903		1	10	-	305
9242904		1	10	-	305
9242906		1	15	-	305
9242920		1	-	-	304
9242921		1	-	-	304
9242925		1	-	-	304
9242930		1	-	-	304
9242939		1	-	-	304
9242942		1	10	-	304
9242943		1	10	-	304
9300102		1	10	60	125
9300103		1	10	60	126
9300291		1	10	60	117
9300302		1	10	60	116
9300344		1	10	60	118
9300379		1	10	60	122
9300380		1	10	60	123
9300381		1	10	60	119
9300388		1	10	60	121
9300502		1	10	-	127
9300600	Новинк а	1	15	90	124

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9310000		1	10	60	128
9310004		1	10	60	129
9320008		1	10	60	131
9320010		1	10	60	132
9320013		1	10	60	130
9330000		1	10	60	135
9330005		1	10	60	136
9340000		1	10	60	134
9340001		1	10	60	133
9370021		1	-	-	181
9370040		1	-	-	181
9370300		1	10	60	178
9370500		1	10	-	180
9380001		1	5	-	138
9380002		1	-	-	138
9380003		1	5	-	139
9380004		1	-	-	138
9380007		10	40	-	137
9380013		1	-	-	137
9380014		1	15	-	137, 151, 153
9380015		1	-	-	138
9380300		1	20	-	137
9380301		1	20	-	137
9500393		1	8	16	168
9510003		1	10	42	202
9600100		1	6	12	32
9600200		1	6	12	33
9600400		1	6	12	34
9650000		1	20	-	35
9650001		1	20	-	35
9650002		1	10	-	35
9650003		1	10	-	35
9650004		1	20	-	35
9650005		1	20	-	35
9650100		1	20	-	36
9650101		1	20	-	36
9650102		1	20	-	37
9650103		1	20	-	37
9650104		1	20	-	37
9650105		1	20	-	36
9650106		1	20	-	36
9650107		1	20	-	37
9650108		1	20	-	37
9650109		1	20	-	36
9650110		1	20	-	36
9650500		1	-	-	299
9650501		1	-	-	299
9650502		1	-	-	299
9650503		1	-	-	299
9650504		1	-	-	299

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9650505		1	-	-	299
9650553		1	-	-	299
9650554		1	-	-	299
9660000		1	-	-	38
9660001		1	-	-	38
9660002		1	-	-	38
9700200		1	4	8	10
9700201		1	4	8	11
9700204	Розпро даж	1	6	-	23
9700205	Новинк а	1	4	8	8
9700207	Новинк а	1	4	8	9
9700209	Новинк а	1	6	-	22
9700600		1	5	-	12, 24
9700603	Новинк а	1	5	-	12, 24
9700605	Новинк а	1	-	-	15–17
9700606	Новинк а	1	-	-	13, 16, 17
9700608	Новинк а	1	-	-	13, 16, 17
9700620	Новинк а	1	20	-	13
9700621	Новинк а	1	20	-	13
9700625	Новинк а	1	-	-	15
9810003		1	-	-	70, 101
9810004		1	-	-	71, 101
9810010		1	-	-	149, 154
9810012		1	-	-	52, 67
9820000		1	-	-	147, 188
9820005		1	-	-	43, 147–149, 160, 171, 188, 191, 212
9820011		1	-	-	40, 44, 150–152, 154, 161, 162, 171–173, 189, 192, 210, 211
9820012		1	-	-	44, 161–164, 172, 173, 192, 193, 211
9820013		1	-	-	44, 161–164, 172, 173, 192, 193, 211
9820014		1	-	-	44, 161, 162, 164, 172, 173, 192, 193, 211

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820015		1	-	-	40, 41, 44, 150–155, 161–164, 171–173, 189, 192, 193, 210, 211
9820016		1	-	-	44, 161–163, 172, 173, 192, 211
9820017		1	-	-	161–163, 172, 173, 192, 211
9820018		1	-	-	147, 162, 163, 173, 188, 192, 211
9820019		1	-	-	147, 162, 163, 173, 188, 192, 211
9820020		1	-	-	83, 85, 107, 108, 147, 148, 188
9820021		1	-	-	83, 85
9820022		1	-	-	80–83, 85, 147, 162, 163, 173, 188, 192, 211
9820024		1	-	-	83, 85, 107, 108, 147, 148, 188
9820025		1	-	-	44, 147, 148, 162, 163, 173, 188, 192, 211
9820026		1	-	-	44, 147, 162, 163, 173, 188, 192, 211
9820027		1	-	-	161–163, 172, 173, 192, 211
9820030		1	-	-	79
9820031		1	-	-	106–108, 164, 193, 212
9820034		1	-	-	155, 159, 210
9820035		1	-	-	155, 159, 210
9820037		1	-	-	210
9820040		1	-	-	40, 41, 150–154, 171
9820042		1	-	-	155
9820043		1	-	-	40, 41, 150–154, 171
9820047		1	-	-	159
9820048		1	-	-	189
9820049		1	-	-	189
9820051		1	-	-	189
9820054		1	-	-	212
9820055		1	-	-	143, 156, 157, 184, 210

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820057		1	30	-	40, 41, 140, 150–155, 169, 171, 183, 189, 210
9820059		1	-	-	155, 159, 210
9820065		1	-	-	210
9820066		1	-	-	210
9820067		1	-	-	155, 156
9820070		1	-	-	156
9820071		1	-	-	40, 41, 159
9820074		1	-	-	157, 210
9820075		1	-	-	157, 210
9820076		1	-	-	157, 210
9820078		1	-	-	140
9820079		1	-	-	157
9820080		1	-	-	107
9820081	Розпро даж	1	-	-	108
9820082		1	-	-	107
9820083		1	-	-	107
9820084		1	-	-	107
9820085		1	-	-	107
9820086		1	-	-	107
9820087		1	-	-	107
9820088		1	-	-	107
9820089		1	-	-	107
9820090		1	-	-	107
9820091		1	-	-	107, 108
9820092		1	-	-	84, 107
9820093		1	-	-	107
9820094		1	-	-	83, 84, 107
9820095		1	-	-	104
9820096		1	-	-	158
9820097		1	-	-	107, 108
9820098		1	-	-	107
9820100		1	-	-	153
9820103		1	-	-	150–152, 154, 171, 189, 210
9820107	Новинк а	1	-	-	153
9820125		1	-	-	212
9820126		1	-	-	140
9820127		1	-	-	140
9820128		1	-	-	206
9820133		1	-	-	210
9820134		1	-	-	40, 139, 150–154, 171
9820135		1	-	-	189, 210
9820136		1	10	-	40, 41, 140, 150–154, 171, 183, 189, 210

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820137		1	10	-	140, 183
9820139		1	-	-	40, 41, 150–155, 171, 189, 210
9820140		1	-	-	83, 84
9820143		1	-	-	189
9820144		1	-	-	189
9820145		1	-	-	155
9820147		1	-	-	155
9820150		1	-	-	155
9820161		1	-	-	161, 172, 191
9820163		1	-	-	164, 193
9820180		1	-	-	80, 81, 85, 106, 147, 148, 188
9820181		1	-	-	79
9820191		1	-	-	44, 85, 159, 190
9820194		1	-	-	164, 193
9820195		1	-	-	84
9820196		1	-	-	80
9820197		1	-	-	106
9820202		1	-	-	82–84
9820203		1	-	-	83
9820204		1	-	-	84
9820205		1	-	-	84
9820206		1	-	-	84
9820213		1	-	-	164, 193, 212
9820214		1	-	-	140, 169, 183
9820216		1	-	-	164, 193
9820220		1	-	-	161, 172, 191
9820222		1	-	-	43, 147–149, 160, 171, 188, 191, 212
9820223		1	-	-	38, 44, 145, 147, 149, 161–163, 170, 172, 173, 185, 188, 192, 211
9820229		1	-	-	43, 160, 171, 191, 212
9820231		1	-	-	43, 160, 171, 191, 212
9820233		1	-	-	43, 147–149, 160, 171, 188, 191, 212
9820234		1	-	-	164
9820235		1	-	-	164
9820245		1	-	-	212
9820249		1	-	-	81
9820253		1	-	-	81
9820259		1	-	-	151

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820263		1	-	-	44, 80–83, 85, 147, 159, 188, 190
9820264		1	-	-	143, 184, 209
9820275		1	-	-	161, 172, 191
9820285		1	-	-	41
9820286		1	-	-	41
9820287		1	-	-	41
9820288		1	-	-	41
9820289		1	-	-	41
9820290		1	-	-	41
9820291		1	-	-	42
9820300		1	-	-	41
9820301		1	-	-	41
9820302		1	-	-	41
9820305		1	-	-	140, 169, 183
9820311		1	-	-	41
9820312		1	-	-	150, 151, 153, 171, 189, 210
9820315		1	10	-	139
9820316		1	10	-	140, 183
9820317		1	-	-	40, 41, 140
9820326	Розпро даж	1	-	-	85
9820327		1	10	-	83
9820328		1	-	-	81
9820329		1	-	-	40, 41
9820330		1	-	-	40, 41
9820331		1	-	-	161, 162, 172, 173, 192, 211
9820332		1	-	-	40, 41, 150–159
9820333		1	-	-	40, 41, 150–159
9820335		1	-	-	40, 41, 150–159, 210
9820337		1	-	-	39, 145, 147–149, 170, 186, 188
9820338		1	-	-	143, 184
9820339		1	-	-	171
9820346		1	-	-	81, 85
9820347		1	-	-	80
9820348		1	-	-	150–154, 171
9820349		1	-	-	44, 85, 159, 190
9820350		1	-	-	41
9820351		1	-	-	16–19, 25, 42
9820352	Новинк а	1	-	-	80, 154

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820353		1	10	240	39, 44, 145, 147–149, 161–164, 170, 172, 173, 186, 188, 192, 193, 211, 213
9820354		1	-	-	52
9820356		1	-	-	16–19, 25
9820357		1	-	-	16–19, 25
9820360		1	-	-	16, 18
9820361		1	-	-	18
9820362		1	-	-	18, 19
9820363		1	-	-	16–19, 21
9820364		1	-	-	16–19
9820365		1	-	-	18
9820369		1	-	-	80
9820370		1	-	-	80
9820371		1	-	-	298
9820372		1	-	-	44, 147, 162, 163, 173, 188, 192, 211
9820373		1	-	-	44, 147, 148, 161–163, 172, 173, 188, 192, 211
9820374		1	-	-	44, 147, 161–163, 172, 173, 188, 192, 211
9820375		1	-	-	164, 193
9820378		1	-	-	149
9820381		1	-	-	149, 164
9820382		1	-	-	43, 147–149, 160, 172, 188, 191, 213
9820383		1	-	-	43, 147–149, 160, 172, 188, 191, 213
9820390		1	-	-	80, 82, 105, 106, 147, 148, 188
9820394		1	-	-	146, 186
9820397		1	-	-	80
9820398		1	-	-	43, 160, 172, 191, 213
9820400		1	-	-	152
9820401		1	-	-	158
9820403		1	-	-	16–19
9820404		1	-	-	16–19
9820405		1	-	-	16–19
9820406		1	-	-	16–19
9820420		1	-	-	43, 160, 171, 191, 212
9820422		1	-	-	16–19
9820423		1	-	-	20, 26

Швидкий пошук по артикулу

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820424		1	-	-	156, 190
9820425		1	-	-	42
9820426		1	-	-	82
9820437		1	-	-	151
9820439		1	-	-	164, 193
9820440		1	-	-	156, 190
9820441		1	-	-	154
9820442		1	-	-	149, 154
9820443		1	-	-	149, 154
9820446		1	-	-	161, 172, 191
9820447		1	-	-	40, 41, 150–159, 171
9820459		1	-	-	83
9820460		1	-	-	84
9820461		1	-	-	206
9820462		1	-	-	206
9820464		1	-	-	14
9820465		1	-	-	20, 26
9820469		1	-	-	16–19
9820470		1	-	-	156, 190
9820471		1	-	-	16–19
9820472		1	-	-	149
9820474		1	-	-	82
9820475		1	-	-	82
9820476		1	-	-	82
9820477		1	-	-	82
9820478		1	-	-	82
9820479		1	-	-	82
9820480		1	-	-	82
9820481		1	-	-	82
9820484		1	-	-	16–19, 25
9820492		1	-	-	164
9820493		1	-	-	41, 80, 82–84
9820494	Новинк а	1	-	-	153
9820495		1	-	-	161, 163, 172, 192, 211
9820496		1	250	-	147–149, 161–164, 172, 188, 192, 193, 211
9820497		1	200	-	80–83, 85, 147, 148, 188
9820498		1	200	-	80–83, 85, 147, 148, 188
9820499		1	-	-	161, 163, 164, 172, 192, 193, 211
9820545		1	-	-	105
9820546		1	-	-	105
9820553		1	-	-	156, 190
9820554		1	-	-	105, 106
9820557		1	-	-	81

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820558		1	-	-	81
9820559		1	-	-	81
9820560		1	-	-	81
9820561		1	-	-	146, 164, 170, 186, 193
9820562		1	-	-	164, 193
9820563		1	-	-	155, 164, 189, 193
9820564		1	-	-	161, 172, 191
9820565		1	-	-	155, 189
9820568		1	-	-	152–154
9820569		1	-	-	152, 153
9820572		1	-	-	154
9820573		1	-	-	149, 154
9820574		1	250	-	164, 193
9820575		1	-	-	40, 41
9820580		1	-	-	15
9820581		1	10	-	20, 26
9820582		1	10	-	20, 26
9820583		1	10	-	20, 26
9820585		1	-	-	16–19
9820586		1	-	-	16–19
9820587		1	-	-	43, 160, 172, 191, 213
9820588		1	-	-	145, 148, 162
9820589	Новинк а	1	-	-	149
9820591		1	108	-	15, 20
9820592		1	-	-	150
9820593		1	-	-	162
9820595		1	-	-	162
9820596		1	-	-	148, 162
9820598		1	-	-	162
9820599		1	-	-	148
9820614	Новинк а	1	-	-	85
9820615	Новинк а	1	-	-	85
9820616	Новинк а	1	-	-	142
9820633		1	-	-	150
9820634		1	15	-	150
9820645		1	-	-	105
9820646		1	-	-	105, 106
9820647		1	-	-	105
9820648		1	-	-	105
9820649		1	-	-	105
9820653		1	48	-	160
9820655		1	-	-	151
9820657	Новинк а	1	-	-	20
9820658	Новинк а	1	-	-	20

Артикул		К 1	К 2	К 3	Сторінка
9820659	Новинк а	1	-	-	20
9820660	Новинк а	1	-	-	20
9820667	Новинк а	1	-	-	164
9820668	Новинк а	1	-	-	153, 164
9820670	Новинк а	1	-	-	39, 79, 146, 147, 187, 188
9820672	Новинк а	1	5	-	19, 25
9820673	Новинк а	1	10	-	19, 25
9820677	Новинк а	1	-	-	20
9820688	Новинк а	1	-	-	44, 86, 159, 190
9820692	Новинк а	1	50	-	79
9820693	Новинк а	1	-	-	86, 159, 190
9820695	Новинк а	1	10	-	20, 26
9820696	Новинк а	1	10	-	20, 26
9820697	Новинк а	1	-	-	16, 17
9880036		1	-	-	42, 44, 141
9880037		1	-	-	141
9880046		1	-	-	14, 142, 169
9880047		1	-	-	13, 182
9880049		1	-	-	141
9880052		1	-	-	141
9880053		1	-	-	141
9880054		1	-	-	141
9880056		1	10	60	14, 142
9880073		1	10	-	140, 169, 183
15301100	Новинк а	1	32	-	238
15390000	Новинк а	1	-	-	239
15390001	Новинк а	1	100	-	239
15390002	Новинк а	1	-	-	239
15390003	Новинк а	1	20	-	239

