

Sistemas sanitarios

PLACAS DE ACCIONAMIENTO

Accionamientos





	Página
Placas de accionamiento para WC	61
Placas de accionamiento para urinario	99

Sistemas sanitarios

PLACAS DE ACCIONAMIENTO PARA WC

Accionamientos





	Página
TECElux Mini	64
TECEsquare	66
TECEvelvet	69
TECEloop	71
TECEsolid	76
TECEsolid descarga electrónica	78
TECEplanus descarga electrónica	81
TECEnow	84
TECEbase	86
TECEflushpoint	87
Accesorios	89
Piezas de repuesto	91

Placas de accionamiento para WC – TECElux Mini

TECElux Mini Placas de accionamiento con descarga electrónica sin contacto

Placa de accionamiento electrónica con actuación sin contacto para cisternas TECE con accionamiento frontal y altura de actuación de aprox. 1 m (placa de accionamiento central). Accionamiento de cristal plano, incluido material de montaje y motor de accionamiento para doble descarga. Indicada para instalaciones empotradas. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 8 mm

Función del sistema electrónico:

El sensor detecta cuando una persona se acerca al inodoro y entonces sólo ilumina las teclas del accionamiento. El accionamiento de descarga se produce sin contacto o tocando la zona de la tecla. Al programar con el control remoto TECElux Mini (ref. 9240971), el sistema electrónico puede adaptarse a las necesidades individuales.

Funciones programables (con el control remoto de programación):


- Reconocimiento del campo del sensor
- Descarga higiénica
- Hora de actuación
- Función de limpieza
- Brillo de pantalla

Se han de pedir por separado:

- TECE Transformador para electrónica para WC, con cable de conexión (ref. 9810012)
- Marco de montaje para WC en instalación empotrada
- Control remoto programable (ref. 9240971)

Nota:

- TECElux Mini requiere de una conexión eléctrica.
- No compatible con módulos para WC con alturas de instalación de 980, 820 y 750 mm.
- No compatible con TOTO Washlet RX y SX.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	€/Ud.
Cristal blanco pulido	Sí	9240960	1 Ud.	790,00
Cristal negro pulido	Sí	9240961	1 Ud.	790,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Transformador para electrónica para WC, con cable de conexión

Transformador para la conexión eléctrica de la electrónica para WC TECElux Mini y TECEsolid (placa de accionamiento central de aprox. 1 m). Se puede conectar una placa de accionamiento por cada transformador. Para el montaje en bases empotradas, con un diámetro de 60 mm y una profundidad de 63 mm. Tensión de la red eléctrica de 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), salida de 12 V CC. Longitud del cable: 5 m



Ref.	US 1	€/Ud.
9810012	1 Ud.	130,00

TECElux Mini seguro antirrobo

Tornillo oculto para la protección antirrobo de TECElux Mini.



Ref.	US 1	€/Ud.
9820354	1 Ud.	26,00

TECElux Mini Mando a distancia de programación

Mando a distancia para programar el sistema electrónico TECElux Mini. Funciones programables: reconocimiento de campo, descarga higiénica, actuación temporal, función de limpieza, brillo de pantalla.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9240971	1 Ud.	30 Ud.	38,00

TECE Marco para inodoro de instalación enrasada


Set de instalación para montaje empotrado de placas de accionamiento de WC TECEloop de cristal, TECEloop de plástico, TECEvelvet, TECEsquare de cristal, TECEsquare II de cristal, TECElux Mini y TECEnow. Marco de azulejo con profundidad ajustable para cubiertas de pared de 5-18 mm (de 18-33 mm con perno de ajuste; n.º de referencia: 9820181). Incluye herramienta de desmontaje para la placa de accionamiento.

Durante el montaje de la cubierta es necesario un marco de montaje.

Atención:

Apto para módulos para obras secas y estructuras de pared de ladrillo en combinación con el sistema de protección para pared de obra TECEbox (ref. 9030029).

Para obtener un borde limpio, le recomendamos utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	Sí	9240646	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Negro	Sí	9240647	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Cromado brillante	Sí	9240649	1 Ud.	20 Ud.	155,00
Dorado	—	9240648	1 Ud.	20 Ud.	514,00
Metal brillo	—	9240644	1 Ud.	20 Ud.	215,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste de 18 a 33 mm – ref. 9820181).




Color	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
Brillante	9240645	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	215,00
Cepillado	9240643	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	198,00

TECEbox Protección de obra para montaje enrasado

Sistema de protección de pared de obra, para estructuras de pared de ladrillo. Para preparar la instalación del marco de montaje para placas de accionamiento de WC. Apto para el uso con todos los módulos de WC TECEbox.

¡Grosor mínimo de enlucido 25 mm!




Ref.	US 1	€/Ud.
9030029	1 Ud.	29,00

Placas de accionamiento para WC – TECEsquare

TECEsquare II Placa de accionamiento de metal para sistema de doble descarga con superficie en color

Placa de accionamiento para cisterna TECE, para accionamiento frontal o superior. Accionamiento de metal extraplano con recubrimiento de color y dos botones basculantes de accionamiento montados por resorte. Varillas de accionamiento, material de montaje y herramienta de desmontaje incluidos. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza.



Las superficies tienen los mismos colores que los perfiles de ducha TECEdrainprofile.

Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 220 x 150 x 3 mm

Nota:


¡Grosor mínimo de enlucido 30 mm!

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Negro cromado cepillado (con antihuellas)	Sí	9240846	1 Ud.	10 Ud.	773,00
Oro óptico cepillado (con antihuellas)	—	9240847	1 Ud.	10 Ud.	773,00
Oro óptico pulido	Sí	9240839	1 Ud.	10 Ud.	737,00
Oro rojo cepillado (con antihuellas)	—	9240848	1 Ud.	10 Ud.	773,00
Níquel cepillado (con antihuellas)	—	9240843	1 Ud.	10 Ud.	773,00
Acero oxidado	Sí	9240845	1 Ud.	10 Ud.	773,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEsquare II Placa de accionamiento de WC metal para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o superior. Accionamiento de metal extraplano con dos teclas basculantes con resorte. Incluye varillas de accionamiento, material de fijación y herramienta de desmontaje. Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.



Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 3 mm

Nota:

¡Grosor mínimo de enlucido 30 mm!


Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9240830	1 Ud.	10 Ud.	555,00
Cromado brillante	Sí	9240831	1 Ud.	10 Ud.	555,00
Blanco brillante	Sí	9240832	1 Ud.	10 Ud.	555,00
Blanco mate	Sí	9240834	1 Ud.	10 Ud.	514,00
Negro mate	Sí	9240833	1 Ud.	10 Ud.	555,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECESquare II Placa de accionamiento de WC de cristal para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisterna TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de vidrio plana con dos teclas basculantes de accionamiento montados por resorte. Varillas de accionamiento, material de montaje y herramienta de desmontaje incluidos. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC y marco de distancia. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 7 mm



Marco de montaje de WC para instalación empotrada no incluido en el suministro, pedir por separado.

Nota:

Asegúrese de que el grosor mínimo de enlucido en la estructura de pared de ladrillo sea de 30 mm.


Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco satinado	Sí	9240824	1 Ud.	10 Ud.	482,00
Cristal negro satinado	Sí	9240825	1 Ud.	10 Ud.	482,00
Cristal gris satinado	—	9240826	1 Ud.	10 Ud.	482,00
Cristal beige arena satinado	Sí	9240827	1 Ud.	10 Ud.	482,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECESquare Placa de accionamiento de WC cristal para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisternas TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de vidrio plano con dos botones basculantes de accionamiento montados por resorte. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC para instalación empotrada (p. ej. ref. 9240649). Compatible con el cajetín de inserción para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 11 mm



Marco de WC para montaje plano/enrasado no incluido; se ha de pedir separado!

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco pulido, teclas blancas pulidas	Sí	9240800	1 Ud.	10 Ud.	316,00
Cristal blanco pulido, teclas de acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9240801	1 Ud.	10 Ud.	349,00
Cristal blanco pulido, teclas cromadas brillantes	Sí	9240802	1 Ud.	10 Ud.	349,00
Cristal negro pulido, teclas negro pulido	Sí	9240809	1 Ud.	10 Ud.	349,00
Cristal negro pulido, teclas de acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9240806	1 Ud.	10 Ud.	349,00
Cristal negro pulido, teclas cromadas brillantes	Sí	9240807	1 Ud.	10 Ud.	349,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para WC – TECESquare

Accionamientos

TECE Marco para inodoro de instalación enrasada


Set de instalación para montaje empotrado de placas de accionamiento de WC TECEloop de cristal, TECEloop de plástico, TECEvelvet, TECESquare de cristal, TECESquare II de cristal, TECElux Mini y TECEnow. Marco de azulejo con profundidad ajustable para cubiertas de pared de 5-18 mm (de 18-33 mm con perno de ajuste; n.º de referencia: 9820181). Incluye herramienta de desmontaje para la placa de accionamiento.

Durante el montaje de la cubierta es necesario un marco de montaje.

Atención:

Apto para módulos para obras secas y estructuras de pared de ladrillo en combinación con el sistema de protección para pared de obra TECEbox (ref. 9030029).

Para obtener un borde limpio, le recomendamos utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	Sí	9240646	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Negro	Sí	9240647	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Cromado brillante	Sí	9240649	1 Ud.	20 Ud.	155,00
Dorado	—	9240648	1 Ud.	20 Ud.	514,00
Metal brillo	—	9240644	1 Ud.	20 Ud.	215,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste de 18 a 33 mm – ref. 9820181).




Color	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
Brillante	9240645	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	215,00
Cepillado	9240643	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	198,00

TECEbox Protección de obra para montaje enrasado

Sistema de protección de pared de obra, para estructuras de pared de ladrillo. Para preparar la instalación del marco de montaje para placas de accionamiento de WC. Apto para el uso con todos los módulos de WC TECEbox.

¡Grosor mínimo de enlucido 25 mm!




Ref.	US 1	€/Ud.
9030029	1 Ud.	29,00

TECEvelvet Placa de accionamiento de WC para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisternas TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento muy plana con superficie FENIX NTM (FENIX® de Arpa Industriale). Superficie táctil suave y mate antihuellas. Teclas de descarga con inserciones de goma, incluidas varillas de accionamiento y materiales de montaje. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC y marco de distancia. Compatible con el cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 5 mm



Diseñado por Konstantin Grcic

Nota:

Asegúrese de que el grosor mínimo de enlucido en la estructura de pared de ladrillo sea de 23 mm.


Color	Apto para	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 Ud.	10 Ud.	263,00
Negro	FENIX NTM® Nero Ingo	Sí	9240732	1 Ud.	10 Ud.	263,00
Beige marrón	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sí	9240730	1 Ud.	10 Ud.	263,00
Gris beige	FENIX NTM® Beige Arizona	Sí	9240733	1 Ud.	10 Ud.	263,00
Antracita	FENIX NTM® Grigio Londra	Sí	9240731	1 Ud.	10 Ud.	263,00
Gris piedra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 Ud.	10 Ud.	263,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco de distancia

Usado como marco intermedio de separación para placas de accionamiento de plástico TECEnow y TECEloop y para montaje enrasado de TECEnow, TECEloop de plástico, TECEvelvet y TECESquare II de cristal.

Dimensiones (An. x al. x Prof.): 220 x 150 x 5 mm



Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	9240410	1 Ud.	10 Ud.	20,00
Cromado brillante	9240411	1 Ud.	10 Ud.	39,00
Cromado mate	9240412	1 Ud.	10 Ud.	39,00
Negro	9240415	1 Ud.	10 Ud.	54,00

Placas de accionamiento para WC – TECEVelvet

TECE Marco para inodoro de instalación enrasada


Set de instalación para montaje empotrado de placas de accionamiento de WC TECEloop de cristal, TECEloop de plástico, TECEVelvet, TECEsquare de cristal, TECEsquare II de cristal, TECElux Mini y TECEnow. Marco de azulejo con profundidad ajustable para cubiertas de pared de 5-18 mm (de 18-33 mm con perno de ajuste; n.º de referencia: 9820181). Incluye herramienta de desmontaje para la placa de accionamiento.

Durante el montaje de la cubierta es necesario un marco de montaje.

Atención:

Apto para módulos para obras secas y estructuras de pared de ladrillo en combinación con el sistema de protección para pared de obra TECEbox (ref. 9030029).

Para obtener un borde limpio, le recomendamos utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	Sí	9240646	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Negro	Sí	9240647	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Cromado brillante	Sí	9240649	1 Ud.	20 Ud.	155,00
Dorado	—	9240648	1 Ud.	20 Ud.	514,00
Metal brillo	—	9240644	1 Ud.	20 Ud.	215,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste de 18 a 33 mm – ref. 9820181).




Color	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
Brillante	9240645	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	215,00
Cepillado	9240643	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	198,00

TECEbox Protección de obra para montaje enrasado

Sistema de protección de pared de obra, para estructuras de pared de ladrillo. Para preparar la instalación del marco de montaje para placas de accionamiento de WC. Apto para el uso con todos los módulos de WC TECEbox.

¡Grosor mínimo de enlucido 25 mm!



Ref.	US 1	€/Ud.
9030029	1 Ud.	29,00

TECEloop Sistema modular

El sistema modular TECEloop se puede utilizar para combinar individualmente los paneles frontales y las teclas. La elección de los colores de los paneles y de las teclas produce multitud de combinaciones.

En combinación con el marco de instalación para placas de accionamiento de inodoro apto para empotrar.

Sistema modular compuesto por:

- Unidad de accionamiento con tecla para placa de accionamiento de inodoro TECEloop
- Panel frontal para placa de accionamiento de inodoro TECEloop


Compatible con el cajetín de inserción para pastillas higiénicas.



TECEloop Unidad de accionamiento para placa de accionamiento de WC

Unidad de accionamiento con teclas para placas de accionamiento TECEloop, accionamiento frontal o superior, para combinación con el panel frontal del sistema modular TECEloop.

Panel no incluido.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Teclas blancas brillantes	Sí	9240663	1 Ud.	10 Ud.	61,00
Teclas blanco mate	—	9240618	1 Ud.	10 Ud.	112,00
Teclas blancas antibacterias	—	9240664	1 Ud.	10 Ud.	85,00
Teclas cromadas brillantes	Sí	9240666	1 Ud.	10 Ud.	104,00
Teclas cromadas mate	Sí	9240665	1 Ud.	10 Ud.	104,00
Teclas negras brillantes	—	9240667	1 Ud.	10 Ud.	104,00
Teclas negro mate	Sí	9240619	1 Ud.	10 Ud.	112,00
Teclas de acero inoxidable cepillado circular (con antihuellas)	Sí	9240669	1 Ud.	10 Ud.	121,00
Teclas doradas	—	9240668	1 Ud.	10 Ud.	215,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEloop Panel frontal para placa de accionamiento de WC

Panel frontal para placas de accionamiento TECEloop, accionamiento frontal o superior, para combinación con la unidad de accionamiento del sistema modular TECEloop.

Unidad de accionamiento no incluida.



Color	Modelo de exposición	Apto para	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco pulido	Sí	-	9240671	1 Ud.	10 Ud.	198,00
Cristal negro pulido	Sí	Alape/Emco	9240674	1 Ud.	10 Ud.	215,00
Cristal marrón café brillante	Sí	-	9240678	1 Ud.	10 Ud.	215,00
Cristal rojo rubí brillante	Sí	Alape	9240679	1 Ud.	10 Ud.	215,00
Cristal azul noche brillante	Sí	-	9240615	1 Ud.	10 Ud.	322,00
Cristal titanio brillante	—	-	9240616	1 Ud.	10 Ud.	322,00
Cristal beige claro brillante	—	-	9240617	1 Ud.	10 Ud.	322,00
Madera de roble	Sí	-	9240612*	1 Ud.	10 Ud.	394,00
Mármol blanco	Sí	-	9240613*	1 Ud.	10 Ud.	394,00
Hormigón ligero	Sí	-	9240614*	1 Ud.	10 Ud.	394,00
Placa de pizarra	Sí	-	9240675*	1 Ud.	10 Ud.	287,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para WC – TECEloop

TECEloop Soporte de cubierta para placa de accionamiento de WC, alicatable


Soporte de cubierta para placas de accionamiento TECEloop para accionamiento desde el frontal o desde arriba, superficie alicatable. Para la combinación con la placa de accionamiento del sistema modular TECEloop. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC (p. ej., 9240649). Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza. Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 216 x 145 x 6 mm

Unidad de accionamiento y marco de montaje para WC no incluidos.


Nota:

Grosor máx. de material del azulejo empleado individualmente 5 mm.

Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Negro	9240631	1 Ud.	10 Ud.	71,00




Unidad de accionamiento (1.) + soporte de cubierta (2.) + azulejo (3.) = pared alicatada en combinación con el marco de instalación para montaje enrasado



TECEloop Placa de accionamiento para WC para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisternas TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de vidrio plano con dos teclas de descarga montadas por resorte. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC (p. ej. 9240649). Compatible con cajetín de inserción para pastillas higiénicas. Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 11 mm

Marco de WC no incluido en el envío.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco pulido, teclas blancas pulidas	Sí	9240650	1 Ud.	10 Ud.	266,00
Cristal blanco brillante, teclas cromadas mate	Sí	9240659	1 Ud.	10 Ud.	287,00
Cristal blanco pulido, teclas cromadas brillantes	Sí	9240660	1 Ud.	10 Ud.	287,00
Cristal negro brillante, teclas blancas brillantes	Sí	9240654	1 Ud.	10 Ud.	266,00
Cristal negro brillante, teclas cromadas mate	Sí	9240655	1 Ud.	10 Ud.	287,00
Cristal negro pulido, teclas cromadas brillantes	Sí	9240656	1 Ud.	10 Ud.	287,00
Cristal negro pulido, teclas negro pulido	Sí	9240657	1 Ud.	10 Ud.	287,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".


TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisterna TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de plástico muy plana, teclas de descarga con inserciones de goma; incluye varillas de accionamiento y materiales de montaje. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC y marco de distancia. Compatible con el cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

¡Grosor mínimo de enlucido 23 mm!



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	Sí	9240920	1 Ud.	10 Ud.	108,00
Blanco mate	—	9240926	1 Ud.	10 Ud.	116,00
Cromado brillante	—	9240921	1 Ud.	10 Ud.	108,00
Cromado mate	Sí	9240922	1 Ud.	10 Ud.	108,00
Negro brillante	—	9240924	1 Ud.	10 Ud.	116,00
Negro mate	Sí	9240925	1 Ud.	10 Ud.	116,00
Blanco brillante, teclas cromadas brillantes	—	9240927	1 Ud.	10 Ud.	116,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".


TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de doble descarga, metálica

Placa de accionamiento para cisterna TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de plástico extraplana con refuerzo de goma en las teclas de descarga, incluidas las varillas de accionamiento y el material de montaje. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC y marco separador de TECE. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 5 mm

Nota:

¡Grosor mínimo de enlucido 23 mm!





Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Níquel metálico	—	9240935	1 Ud.	10 Ud.	116,00
Latón metálico	Sí	9240936	1 Ud.	10 Ud.	116,00
Bronce rojo metálico	Sí	9240937	1 Ud.	10 Ud.	116,00
Grafito metálico	—	9240938	1 Ud.	10 Ud.	116,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para WC – TECEloop

TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de doble descarga, «Kids» **NUEVO**

Placa de accionamiento para cisternas TECE, para accionamiento frontal o desde la parte superior, con tecla de descarga completa en azul y tecla de descarga parcial en rojo. Placa de accionamiento de plástico extraplana con refuerzo de goma en las teclas de descarga, incluidas las varillas de accionamiento y el material de montaje. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC y marco separador de TECE. Compatible con el cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas. Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 220 x 150 x 5 mm




Nota:

¡Grosor mínimo de enlucido 23 mm!

Color	Ref.		US 1	US 2	€/Ud.
Blanco pulido, teclas rojas/azules pulidas	9240939	NUEVO	1 Ud.	10 Ud.	119,00

TECE Marco de distancia

Usado como marco intermedio de separación para placas de accionamiento de plástico TECEnow y TECEloop y para montaje enrasado de TECEnow, TECEloop de plástico, TECEvelvet y TECEsquare II de cristal. Dimensiones (An. x al. x Prof.): 220 x 150 x 5 mm



Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	9240410	1 Ud.	10 Ud.	20,00
Cromado brillante	9240411	1 Ud.	10 Ud.	39,00
Cromado mate	9240412	1 Ud.	10 Ud.	39,00
Negro	9240415	1 Ud.	10 Ud.	54,00

TECE Marco para inodoro de instalación enrasada


Set de instalación para montaje empotrado de placas de accionamiento de WC TECEloop de cristal, TECEloop de plástico, TECEvelvet, TECEsquare de cristal, TECEsquare II de cristal, TECElux Mini y TECEnow. Marco de azulejo con profundidad ajustable para cubiertas de pared de 5-18 mm (de 18-33 mm con perno de ajuste; n.º de referencia: 9820181). Incluye herramienta de desmontaje para la placa de accionamiento.

Durante el montaje de la cubierta es necesario un marco de montaje.

Atención:

Apto para módulos para obras secas y estructuras de pared de ladrillo en combinación con el sistema de protección para pared de obra TECEbox (ref. 9030029).

Para obtener un borde limpio, le recomendamos utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	Sí	9240646	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Negro	Sí	9240647	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Cromado brillante	Sí	9240649	1 Ud.	20 Ud.	155,00
Dorado	—	9240648	1 Ud.	20 Ud.	514,00
Metal brillo	—	9240644	1 Ud.	20 Ud.	215,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste de 18 a 33 mm – ref. 9820181).




Color	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
Brillante	9240645	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	215,00
Cepillado	9240643	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	198,00

TECEbox Protección de obra para montaje enrasado

Sistema de protección de pared de obra, para estructuras de pared de ladrillo. Para preparar la instalación del marco de montaje para placas de accionamiento de WC. Apto para el uso con todos los módulos de WC TECEbox.

¡Grosor mínimo de enlucido 25 mm!





Ref.	US 1	€/Ud.
9030029	1 Ud.	29,00

Placas de accionamiento para WC – TECEsolid

TECEsolid Placa de accionamiento de WC para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisternas TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de acero inoxidable extraplana con refuerzo de goma en las teclas de descarga. Incluye las varillas de accionamiento y el material de montaje. Placa de accionamiento con tornillos ocultos. Compatible con cajetín de inserción para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 6 mm



Nota:

Observe un grosor mínimo de enlucido en la estructura de pared de ladrillo de 26 mm.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	Sí	9240432	1 Ud.	10 Ud.	180,00
Blanco mate	—	9240433	1 Ud.	10 Ud.	180,00
Acero inoxidable cepillado	—	9240430	1 Ud.	10 Ud.	180,00
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9240434	1 Ud.	10 Ud.	228,00
Cromado brillante	Sí	9240431	1 Ud.	10 Ud.	180,00
Negro mate	—	9240416	1 Ud.	10 Ud.	193,00
Bronce cepillado	—	9240444	NUEVO	1 Ud. 10 Ud.	260,00
Latón cepillado	—	9240445	NUEVO	1 Ud. 10 Ud.	260,00
Níquel cepillado	—	9240446	NUEVO	1 Ud. 10 Ud.	260,00
Grafito cepillado	—	9240447	NUEVO	1 Ud. 10 Ud.	260,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEsolid Placa de accionamiento de WC para sistema de doble descarga con superficie texturizada

Placa de accionamiento con superficie texturizada para cisternas TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de acero inoxidable extraplana con refuerzo de goma en las teclas de descarga, incluidas las varillas de accionamiento y el material de montaje. Placa de accionamiento con tornillos ocultos. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 6 mm



Nota:

Observe un grosor mínimo de enlucido en la estructura de pared de ladrillo de 26 mm.

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Bronce cepillado con diseño de diamante	—	9240435	1 Ud.	10 Ud.	319,00
Latón cepillado con diseño de diamante	Sí	9240436	1 Ud.	10 Ud.	319,00
Níquel cepillado con diseño de línea	—	9240437	1 Ud.	10 Ud.	319,00
Grafito cepillado con diseño de línea	Sí	9240438	1 Ud.	10 Ud.	319,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEsolid Tornillos ocultos

Conexión de tornillo oculta para protección antirrobo de la placa de accionamiento TECEsolid, incluye herramienta de montaje.




Ref.	US 1	€/Ud.
9240442	1 Ud.	14,00

TECESolid Marco de distancia

Para combinar con la placa de accionamiento TECESolid, se utiliza como marco intermedio de separación y para el montaje enrasado del cajetín de inserción II y del TECESquare II de cristal.

Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 220 x 150 x 4 mm





Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	9240440	1 Ud.	10 Ud.	27,00
Gris	9240441	1 Ud.	10 Ud.	27,00

Placas de accionamiento para WC – TECESolid descarga electrónica

TECESolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, batería de 6 V

Placa de accionamiento electrónica con actuación higiénica sin contacto para cisternas TECE con accionamiento frontal y altura de actuación de aprox. 1 m (placa de accionamiento central). Placa de accionamiento de acero inoxidable de perfil muy plano que incluye el material de fijación, un compartimento para batería estanco para su instalación en la cisterna (con cuatro baterías de tipo Mono/D/LR 20) y motor de accionamiento para descarga única o doble. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 6 mm



Función del sistema electrónico:

El sensor detecta cuando una persona se acerca al inodoro y entonces solo ilumina las teclas del accionamiento. El accionamiento de descarga se produce sin contacto o tocando la zona de la tecla. La electrónica para WC TECESolid se puede adaptar a los requisitos particulares mediante su programación a través de una aplicación.

Funciones programables (a través de la aplicación y la interfaz de Bluetooth):

- Descarga única o doble que permite ahorrar agua
- Rango de detección del sensor
- Descarga higiénica por intervalos
- Hora de activación
- Pre-descarga
- Descarga automática (descarga de seguridad)
- Brillo de la iluminación de la pantalla

Función de evaluación y registro a través de la aplicación, interfaz para el sistema de gestión del edificio y para el activador remoto a través de un botón eléctrico conectado con cables y situado en el brazo de seguridad.

Nota:

- Asegúrese de que el grosor mínimo de enlucido en la estructura de pared de ladrillo sea de 26 mm.
- No compatible con módulos para WC con alturas de instalación de 980, 820 y 750 mm.
- No compatible con TOTO Washlets RX y SX.

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	€/Ud.
Cromado brillante	—	9240461	1 Ud.	892,00
Blanco brillante	—	9240462	1 Ud.	892,00
Blanco mate	—	9240463	1 Ud.	892,00
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9240464	1 Ud.	932,00
Negro mate	—	9240465	1 Ud.	892,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECESolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, red eléctrica de 12 V

Placa de accionamiento electrónica con actuación higiénica sin contacto para cisternas TECE con accionamiento frontal y altura de actuación de aprox. 1 m (placa de accionamiento central). Placa de accionamiento de acero inoxidable muy plana, con materiales de fijación y motor de accionamiento para descargas únicas o dobles. Compatible con el cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 6 mm

Función del sistema electrónico:

El sensor detecta cuando una persona se acerca al inodoro y entonces solo ilumina las teclas del accionamiento. El accionamiento de descarga se produce sin contacto o tocando la zona de la tecla. La electrónica para WC TECESolid se puede adaptar a los requisitos particulares mediante su programación a través de una aplicación.

Funciones programables (a través de la aplicación y la interfaz de Bluetooth):

- Descarga única o doble que permite ahorrar agua
- Rango de detección del sensor
- Descarga higiénica por intervalos
- Hora de activación
- Pre-descarga
- Descarga automática (descarga de seguridad)
- Brillo de la iluminación de la pantalla



Función de evaluación y registro a través de la aplicación, interfaz para el sistema de gestión del edificio y para el activador remoto a través de un botón eléctrico con cables situado en el brazo de seguridad; incluye una batería de bloque de 9 V para el suministro de corriente en situaciones de emergencia.

Se han de pedir por separado:

- Para conexiones de 230/12 V: transformador con cable de alimentación (tensión de conexión: 230 V, ref. 98 10012)

Nota:

- Asegúrese de que el grosor mínimo de enlucido en la estructura de pared de ladrillo sea de 26 mm.
- La electrónica para WC TECESolid requiere de una conexión eléctrica.
- No compatible con módulos para WC con alturas de instalación de 980, 820 y 750 mm.
- No compatible con TOTO Washlets RX y SX.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	€/Ud.
Cromado brillante	—	9240451	1 Ud.	743,00
Blanco brillante	—	9240452	1 Ud.	743,00
Blanco mate	—	9240453	1 Ud.	743,00
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9240454	1 Ud.	784,00
Negro mate	—	9240455	1 Ud.	761,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para WC – TECEsolid descarga electrónica

TECEsolid Electrónica para WC Dispositivo antirrobo

Unión roscada oculta para protección antirrobo de la electrónica para WC TECEsolid.



Ref.	US 1	€/Ud.
9240443	1 Ud.	25,00

TECE Transformador para electrónica para WC, con cable de conexión

Transformador para la conexión eléctrica de la electrónica para WC TECElux Mini y TECEsolid (placa de accionamiento central de aprox. 1 m). Se puede conectar una placa de accionamiento por cada transformador. Para el montaje en bases empotradas, con un diámetro de 60 mm y una profundidad de 63 mm. Tensión de la red eléctrica de 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), salida de 12 V CC. Longitud del cable: 5 m



Ref.	US 1	€/Ud.
9810012	1 Ud.	130,00

TECEplanus Activador remoto para WC para brazo de seguridad, batería de 6 V

Para una construcción sin barreras y una activación remota de cisternas TECE mediante interruptor remoto en el brazo de seguridad. Apto para todas las cisternas TECE con accionamiento desde el frente y altura de accionamiento de aproximadamente 1 m. Posibilidad de un accionamiento de descarga manual adicional a través de la placa de accionamiento (no incluida en la entrega).

Apto para brazos de seguridad con accionamiento remoto:

- Brazos de seguridad LifeSystem de la serie HEWI 802.50., con set de equipamiento HEWI 802.50.060R (derecha) o HEWI 802.50.060L (izquierda).
- Brazos de seguridad 801 de la serie HEWI 801.50., con set de equipamiento HEWI 801.50.060.
- Brazos de seguridad 805 de la serie HEWI 805.50., con set de equipamiento HEWI 801.50.060.
- Accionamiento remoto 34903 y 34905 KEUCO Plan Care.


Compuesto por:

- Volumen de descarga total ajustable de 4,5/6/7,5 o 9 litros.
- Compartimento para batería estanco al agua para la instalación en la cisterna.
- Cuatro baterías, tipo mono Mono/D/LR20.
- Motor de accionamiento

Pedir por separado:

- Placa de accionamiento manual
- Placa de descarga de volumen simple o doble

Ref.	US 1	€/Ud.
9240354*	1 Ud.	933,00



TECEplanus Accionamiento a distancia WC mediante accionamiento en asidero, red eléctrica 12 V

Para una construcción sin barreras y una activación remota de cisternas TECE mediante interruptor remoto en el brazo de seguridad. Apto para todas las cisternas TECE con accionamiento desde el frente y altura de accionamiento de aproximadamente 1 m. Posibilidad de un accionamiento de descarga manual adicional a través de la placa de accionamiento (no incluida en la entrega).

Apto para brazos de seguridad con accionamiento remoto:

- Brazos de seguridad LifeSystem de la serie HEWI 802.50., con set de equipamiento HEWI 802.50.060R (derecha) o HEWI 802.50.060L (izquierda)
- Brazos de seguridad 805 de la serie HEWI 805.50., con set de equipamiento HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 y 34905 con accionamiento por radio

Consta de:

- Volumen de descarga total ajustable de 4,5/6/7,5 o 9 litros
- Suministro de corriente mediante un transformador externo de 230/12 V (transformador no incluido en el alcance de la entrega).
- Motor de accionamiento

Pedir por separado:

- TECEplanus Transformador 230/12 V; ref. 9810003
- TECEplanus Cable de conexión de 12 V; ref. 9810004
- Placa de accionamiento con volumen de descarga simple o doble

Ref.	US 1	€/Ud.
9240355*	1 Ud.	1.218,00



Placas de accionamiento para WC – TECEplanus descarga electrónica

TECEplanus Accionamiento a distancia, para placa de accionamiento electrónica alimentada por cable, batería 6 V

Para construcción sin barreras y activación remota de cisternas TECE con los pulsadores eléctricos conectados por cable en el brazo de seguridad o en la pared. Apto para todas las cisternas TECE con accionamiento desde el frente y altura de accionamiento de aproximadamente 1 m. Posibilidad de un accionamiento de descarga manual adicional a través de la placa de accionamiento (no incluida en la entrega).


Consta de:

- Volumen de descarga ajustable de 4,5/6/7,5 o 9 litros
- Compartimento de batería estanco para instalación en la cisterna
- cuatro pilas, tipo Mono/D/LR20
- Motor de accionamiento

Pedir por separado:

- Placa de accionamiento de volumen simple o doble

Ref.	US 1	€/Ud.
9240356*	1 Ud.	523,00



TECEplanus Accionamiento WC a distancia, para placa de accionamiento electrónica alimentada por cable, red eléctrica de 12 V

Para construcción sin barreras y activación remota de cisternas TECE con los pulsadores eléctricos conectados por cable en el brazo de seguridad o en la pared. Apto para todas las cisternas TECE con accionamiento desde el frente y altura de accionamiento de aproximadamente 1 m. Posibilidad de un accionamiento de descarga manual adicional a través de la placa de accionamiento (no incluida en la entrega).


Consta de:

- Volumen de descarga ajustable de 4,5/6/7,5 o 9 litros
- Suministro de corriente mediante un transformador externo de 230/12 V (transformador no incluido en el alcance de la entrega)
- Motor de accionamiento

Pedir por separado:

- TECEplanus Transformador 230/12 V; ref. 9810003
- TECEplanus Cable de conexión de 12 V; ref. 9810004
- Placa de accionamiento con volumen de descarga simple o doble

Ref.	US 1	€/Ud.
9240357*	1 Ud.	523,00



TECEplanus Transformador para red eléctrica 230/12 V, WC/urinario

Para instalación en enchufes ocultos estándar de ø 60 mm, permite conectar hasta 5 sistemas electrónicos de urinario o 1 sistema electrónico para WC.

Conexión eléctrica: 230 V

Salida: 12 V CC



Ref.	US 1	€/Ud.
9810003	1 Ud.	96,00

Placas de accionamiento para WC – TECEplanus descarga electrónica

TECEplanus Cable de conexión para red eléctrica de 12 V, WC/urinario

Cable de conexión de dos vías, longitud 10 m.

Ref.	US 1	€/Ud.
9810004	1 Ud.	45,00



TECEplanus Pulsador inalámbrico

Pulsador para accionamiento en asideros, apto para radio control del sistema de descarga para WC TECE.


Ref.	US 1	€/Ud.
9240360	1 Ud.	600,00



Placas de accionamiento para WC – TECEnow

TECEnow Placa accionamiento para WC para sistema de descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de plástico, pulsador con gomas en ambos lados. Apto para montaje plano/enrasado en combinación con marco de montaje de WC y el marco TECE. Incluye varillas de accionamiento y material de fijación. Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas. Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 5 mm



Nota:


¡Grosor mínimo de enlucido 23 mm!

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	Sí	9240400	1 Ud.	10 Ud.	92,00
Blanca, antibacteriana	—	9240405	1 Ud.	10 Ud.	107,00
Blanco mate	—	9240417	1 Ud.	10 Ud.	128,00
Cromado brillante	Sí	9240401	1 Ud.	10 Ud.	107,00
Cromado mate	Sí	9240402	1 Ud.	10 Ud.	107,00
Negro brillante	Sí	9240403	1 Ud.	10 Ud.	111,00
Negro mate	Sí	9240407	1 Ud.	10 Ud.	122,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEnow Placa accionamiento para WC para sistema de descarga doble, metálica

Placa de accionamiento para cisterna TECE, para accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de plástico extraplana con refuerzo de goma en las teclas de descarga, incluidas las varillas de accionamiento y el material de montaje. Apta para instalación empotrada en combinación con marco de montaje para WC y marco de distancia de TECE. Compatible con cajetín de inserción para pastillas de limpieza. Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 220 x 150 x 5 mm



Nota:


¡Grosor mínimo de enlucido 23 mm!

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Níquel metálico	Sí	9240418	1 Ud.	10 Ud.	122,00
Latón metálico	—	9240419	1 Ud.	10 Ud.	122,00
Bronce rojo metálico	—	9240422	1 Ud.	10 Ud.	122,00
Grafito metálico	Sí	9240423	1 Ud.	10 Ud.	122,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco de distancia

Usado como marco intermedio de separación para placas de accionamiento de plástico TECEnow y TECEloop y para montaje enrasado de TECEnow, TECEloop de plástico, TECEvelvet y TECEsquare II de cristal. Dimensiones (An. x al. x Prof.): 220 x 150 x 5 mm



Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	9240410	1 Ud.	10 Ud.	20,00
Cromado brillante	9240411	1 Ud.	10 Ud.	39,00
Cromado mate	9240412	1 Ud.	10 Ud.	39,00
Negro	9240415	1 Ud.	10 Ud.	54,00

TECE Marco para inodoro de instalación enrasada


Set de instalación para montaje empotrado de placas de accionamiento de WC TECEloop de cristal, TECEloop de plástico, TECEvelvet, TECESquare de cristal, TECESquare II de cristal, TECElux Mini y TECEnow. Marco de azulejo con profundidad ajustable para cubiertas de pared de 5-18 mm (de 18-33 mm con perno de ajuste; n.º de referencia: 9820181). Incluye herramienta de desmontaje para la placa de accionamiento.

Durante el montaje de la cubierta es necesario un marco de montaje.

Atención:

Apto para módulos para obras secas y estructuras de pared de ladrillo en combinación con el sistema de protección para pared de obra TECEbox (ref. 9030029).

Para obtener un borde limpio, le recomendamos utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	Sí	9240646	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Negro	Sí	9240647	1 Ud.	20 Ud.	101,00
Cromado brillante	Sí	9240649	1 Ud.	20 Ud.	155,00
Dorado	—	9240648	1 Ud.	20 Ud.	514,00
Metal brillo	—	9240644	1 Ud.	20 Ud.	215,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste de 18 a 33 mm – ref. 9820181).




Color	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
Brillante	9240645	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	215,00
Cepillado	9240643	1 Ud.	10 Ud.	320 Ud.	198,00

TECEbox Protección de obra para montaje enrasado

Sistema de protección de pared de obra, para estructuras de pared de ladrillo. Para preparar la instalación del marco de montaje para placas de accionamiento de WC. Apto para el uso con todos los módulos de WC TECEbox.

¡Grosor mínimo de enlucido 25 mm!




Ref.	US 1	€/Ud.
9030029	1 Ud.	29,00

Placas de accionamiento para WC – TECEbase

TECEbase Placa de accionamiento de WC para sistema de descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o superior. Placa de accionamiento de plástico incluye varillas de accionamiento y material de fijación. Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 214 x 145 x 18 mm



Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	9240700	1 Ud.	10 Ud.	64,00
Cromado brillante	9240701	1 Ud.	10 Ud.	88,00
Cromado mate	9240702	1 Ud.	10 Ud.	88,00
Negro mate	9240723	1 Ud.	10 Ud.	88,00

TECEflushpoint Activador remoto neumático para cisternas con válvula de descarga A 2, set de montaje

Control remoto neumático para cisternas Uni 750, Uni y Base para un accionamiento descentralizado de la cisterna en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o una cubierta de inspección. Para utilizar en construcciones en obra seca y paredes macizas o en la instalación de muebles.

Compuesto por: servomotor neumático para cisterna Uni, base empotrada, tubo flexible neumático de 2 m, conducto vacío de 2 m, profundidad de instalación: 75 mm

Atención:

Solo se puede utilizar combinado con el set de instalación de acabado del activador remoto neumático TECEflushpoint 9240978-9240984 (se han de pedir por separado)



Ref.	US 1	€/Ud.
9240976	1 Ud.	48,00

TECEflushpoint Activador remoto neumático para cisterna con válvula de descarga A 5, set de montaje

Control remoto neumático para cisternas Compact 320, Base 320, Octa II y Base 8 con válvula de descarga A 5 para un accionamiento descentralizado de la cisterna en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o una cubierta de inspección. Para utilizar en construcciones en obra seca y paredes macizas o en la instalación de muebles.

Compuesto por: servomotor neumático para cisterna, base empotrada, tubo flexible neumático de 2 m, conducto vacío de 2 m, profundidad de instalación: 75 mm

Atención:

Solo se puede utilizar combinado con el set de instalación de acabado del activador remoto neumático TECEflushpoint 9240978-9240984 (se han de pedir por separado)



Ref.	US 1	€/Ud.
9240977	1 Ud.	46,00

TECEflushpoint Activador remoto neumático para sistemas de doble descarga, set de instalación, con cubierta cuadrada


Activador remoto neumático para cisternas TECE, para un accionamiento descentralizado de la cisterna en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o un panel de inspección. Para utilizar en construcciones en obra seca y paredes macizas o en la instalación de muebles.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 95 x 95 x 5 mm

Consta de: cubierta de plástico con diseño extraplano cuadrado, tecla grande y pequeña de plástico y unidad de accionamiento neumática

Atención:

Solo se puede utilizar combinado con el set de montaje del activador remoto neumático TECEflushpoint (se han de pedir por separado)



Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Blanco brillante	9240978	1 Ud.	46,00
Cromado brillante	9240979	1 Ud.	53,00
Cromado mate	9240980	1 Ud.	53,00

Placas de accionamiento para WC – TECEflushpoint

TECEflushpoint Activador remoto neumático para sistemas de doble descarga, set de instalación, con cubierta redonda

Activador remoto neumático para cisternas TECE, para un accionamiento descentralizado de la cisterna en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o un panel de inspección. Para utilizar en construcciones en obra seca y paredes macizas o en la instalación de muebles.


Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 95 x 95 x 5 mm

Consta de: cubierta de plástico con diseño extraplano redondo, tecla grande y pequeña de plástico y unidad de accionamiento neumática

Atención:

Solo se puede utilizar combinado con el set de montaje del activador remoto neumático TECEflushpoint (se han de pedir por separado)

Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Blanco brillante	9240981	1 Ud.	46,00
Cromado brillante	9240982	1 Ud.	53,00
Cromado mate	9240983	1 Ud.	53,00



TECEflushpoint Activador remoto neumático para sistemas de descarga única, set de instalación, con cubierta cuadrada

Activador remoto neumático para cisternas TECE, para un accionamiento descentralizado de la cisterna en combinación con una placa de accionamiento TECE manual o un panel de inspección. Para utilizar en construcciones en obra seca y paredes macizas o en la instalación de muebles.


Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 95 x 95 x 5 mm

Consta de: cubierta de plástico con diseño extraplano cuadrado, tecla grande y protuberante de plástico y unidad de accionamiento neumática

Atención:

Solo se puede utilizar combinado con el set de montaje del activador remoto neumático TECEflushpoint (se han de pedir por separado)


Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Blanco brillante	9240984	1 Ud.	66,00



TECEflushpoint Placa de cubierta

Placa de cubierta sin función de descarga con tornillos de fijación "easy fit", se puede usar en combinación con el activador remoto neumático, apta para todas las cisternas TECE.

Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Acero inoxidable cepillado	9240999	1 Ud.	103,00



TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow)

Para insertar pastillas de limpieza de WC en cisternas Uni y Base; en combinación con placas de accionamiento TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow; para la instalación desde el frontal; apto para instalaciones empotradas.


Uso en estructura de pared de ladrillo a partir de una estructura de pared de 22 mm.

Estructura de pared máxima: 79 mm de construcción en obra seca, 98 mm de estructura de pared de ladrillo

Atención:

- Precaución: Las pastillas de limpieza utilizadas no deben contener cloro ni ningún otro componente oxidante.
- No compatible con activador remoto TECEflushpoint.

Ref.	US 1	€/Ud.
9240951	1 Ud.	75,00



TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECESquare II metal, TECESquare II cristal y TECESolid)

Para insertar pastillas de limpieza de WC en cisternas Uni y Base; en combinación con placas de accionamiento TECESquare II de metal, TECESquare II de cristal y TECESolid; para la instalación desde el frontal; apto para instalaciones empotradas en combinación con el TECESquare II cristal y el marco de distancia TECESolid.


Uso en estructura de pared de ladrillo a partir de una estructura de pared de 32 mm.

Estructura de pared máxima: 89 mm de construcción en obra seca, 108 mm de estructura de pared de ladrillo

Atención:

- Precaución: Las pastillas de limpieza utilizadas no deben contener cloro ni ningún otro componente oxidante.
- No compatible con activador remoto TECEflushpoint.

Ref.	US 1	€/Ud.
9240952	1 Ud.	75,00



TECE Set de extensión para placas de accionamiento de WC

Para accesorio extensor y varillas de accionamiento de máx. 12 cm.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820030	1 Ud.	60,00



Set para instalación empotrada del marco de montaje

4 tornillos de ajuste de 18-33 mm, incl. arandela de seguridad para WC, urinario y marco de montaje TECEfilo.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820181	1 Ud.	79,00



Placas de accionamiento para WC – Accesorios

TECE Material de montaje y varillas de accionamiento para instalación de placas de accionamiento (2003-2020)

Set de montaje para la combinación de cisternas antiguas (2003-2020) con placas de accionamiento TECE nuevas (a partir de 2021), así como placas de accionamiento TECE antiguas (2003-2020) con cisternas nuevas (a partir de 2020).



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9820692	1 Ud.	50 Ud.	20,00

TECE Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable


Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable para la válvula de descarga A 2 en cisternas Uni y Base.



Ref.	US 1	€/Ud.
9820670	1 Ud.	27,00


TECElux Mini Placas de accionamiento con descarga electrónica sin contacto

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820369	Placa de cubierta de cristal blanco pulido	1 Ud.	482,00
	9820370	Placa de cubierta de cristal negro pulido	1 Ud.	538,00
2	9820397	Marco de fijación	1 Ud.	20,00
3	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
4	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00
5	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
6	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00




9810012 – TECE Transformador para electrónica para WC, con cable de conexión

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820352	Cable de conexión (5 metros)	1 Ud.	35,00



TECE Marco para inodoro de instalación enrasada


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820196	Marco de soporte de inodoro para montaje empotrado	1 Ud.	6,00
2	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00



TECESquare II Placa de accionamiento de metal para sistema de doble descarga con superficie en color

TECESquare II Placa de accionamiento de WC metal para sistema de doble descarga


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
2	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
3	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
4	9820347	Marco de soporte	1 Ud.	27,00
5	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00
6	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
7	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00



Placas de accionamiento para WC – Piezas de repuesto


TECESquare Placa de accionamiento de WC metal para sistema de descarga doble

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820253	Muelles para botones, dos unidades	1 Ud.	5,00
2	9820249	Tornillo de seguridad	1 Ud.	6,00
3	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
4	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
5	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
6	9820328	Marco de soporte	1 Ud.	14,00
7	9820391	TECESquare metal de acero inoxidable	1 Ud.	517,00
	9820392	TECESquare metal cromado brillante	1 Ud.	591,00
	9820393	TECESquare metal blanco pulido	1 Ud.	517,00
8	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
9	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00




TECESquare Placa de accionamiento de WC cristal para sistema de doble descarga

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820253	Muelles para botones, dos unidades	1 Ud.	5,00
2	9820249	Tornillo de seguridad	1 Ud.	6,00
3	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
4	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
5	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
6	9820328	Marco de soporte	1 Ud.	14,00
7	9820557	Teclas de descarga blanco pulido	1 Ud.	63,00
	9820559	Teclas de descarga, acero inoxidable cepillado	1 Ud.	63,00
	9820558	Pulsadores de descarga, cromado brillante	1 Ud.	63,00
	9820560	Teclas de descarga negro pulido	1 Ud.	63,00
8	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
9	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00




TECEvelvet Placa de accionamiento de WC para sistema de doble descarga

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
2	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
3	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
4	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00
5	9820346	Marco de soporte	1 Ud.	20,00



TECEloop Placa de accionamiento para WC para sistema de doble descarga

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
2	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
3	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
4	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
5	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00




Placas de accionamiento para WC – Piezas de repuesto

TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de doble descarga

TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de doble descarga, metálica

TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de doble descarga, «Kids»


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
2	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
3	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
4	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00
5	9820346	Marco de soporte	1 Ud.	20,00



TECEsolid Placa de accionamiento de WC para sistema de doble descarga


TECEsolid Placa de accionamiento de WC para sistema de doble descarga con superficie texturizada

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820426	Cuadro de fijación	1 Ud.	18,00
2	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
3	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
4	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
5	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00




TECEsolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, batería de 6 V

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820479	Cubierta, cromado brillante	1 Ud.	609,00
	9820480	Cubierta, blanco brillante	1 Ud.	609,00
	9820481	Cubierta, blanco mate	1 Ud.	609,00
	9820478	Cubierta, acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	1 Ud.	636,00
2	9820426	Cuadro de fijación	1 Ud.	18,00
3	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
4	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00
5	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
6	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00
7	9820202	Carcasa de batería, larga	1 Ud.	200,00



TECEsolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, red eléctrica de 12 V

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820475	Cubierta, cromado brillante	1 Ud.	520,00
	9820476	Cubierta, blanco brillante	1 Ud.	520,00
	9820477	Cubierta blanco mate	1 Ud.	520,00
	9820474	Cubierta, acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	1 Ud.	546,00
2	9820426	Cuadro de fijación	1 Ud.	18,00
3	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
4	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00
5	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
6	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00




Placas de accionamiento para WC – Piezas de repuesto

Accionamientos


TECEplanus Electrónica para WC con sensor IR, batería 6 V

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820140	Motor con tapa de cisterna	1 Ud.	262,00
2	9820327	Marco de soporte	1 Ud.	11,00
3	9820199	Placa accionamiento acero inoxidable cepillado	1 Ud.	120,00
	9820200	Placa accionamiento, brillante cromado	1 Ud.	120,00
4	9820092	Batería 6 V 2CR5	1 Ud.	46,00
5	9820195	Carcasa de batería	1 Ud.	52,00
6	9820198	Sensor IR, 6 V	1 Ud.	556,00
7	9820080	Stick de programación	1 Ud.	24,00
8	9820020	Muelles para botones, dos unidades	1 Ud.	5,00
9	9820021	Goma de ajuste	1 Ud.	3,00
10	9820024	Amortiguador de goma, dos unidades	1 Ud.	5,00
11	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
12	9820091	Llave hexagonal	1 Ud.	9,00



TECEplanus Electrónica para WC con sensor IR, red eléctrica de 12 V


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820140	Motor con tapa de cisterna	1 Ud.	262,00
2	9820327	Marco de soporte	1 Ud.	11,00
3	9820199	Placa accionamiento acero inoxidable cepillado	1 Ud.	120,00
	9820200	Placa accionamiento, brillante cromado	1 Ud.	120,00
4	9820094	Adaptador de conexión a corriente	1 Ud.	27,00
5	9820201	Sensor IR, 12 V	1 Ud.	316,00
6	9820080	Stick de programación	1 Ud.	24,00
7	9820020	Muelles para botones, dos unidades	1 Ud.	5,00
8	9820021	Goma de ajuste	1 Ud.	3,00
9	9820024	Amortiguador de goma, dos unidades	1 Ud.	5,00
10	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
11	9820091	Llave hexagonal	1 Ud.	9,00



9240354 – TECEplanus Activador remoto para WC para brazo de seguridad, batería de 6 V


Válido desde: septiembre 2019

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820459	Electrónica de radiocontrol, batería y red eléctrica (a partir del 09/2019)	1 Ud.	689,00
2	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
3	9820202	Carcasa de batería, larga	1 Ud.	200,00



Válido hasta: agosto 2019

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820140	Motor con tapa de cisterna	1 Ud.	262,00
2	9820203	Electrónica de radiocontrol, 6 V (hasta 08/2019)	1 Ud.	792,00
3	9820202	Carcasa de batería, larga	1 Ud.	200,00




Placas de accionamiento para WC – Piezas de repuesto

9240355 – TECEplanus Accionamiento a distancia WC mediante accionamiento en asidero, red eléctrica 12 V


Válido desde: septiembre 2019

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820459	Electrónica de radiocontrol, batería y red eléctrica (a partir del 09/2019)	1 Ud.	689,00
2	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
3	9820094	Adaptador de conexión a corriente	1 Ud.	27,00



Válido hasta: agosto 2019


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820140	Motor con tapa de cisterna	1 Ud.	262,00
2	9820204	Electrónica de radiocontrol 12 V (hasta 08/2019)	1 Ud.	919,00
3	9820094	Adaptador de conexión a corriente	1 Ud.	27,00



9240356 – TECEplanus Accionamiento a distancia, para placa de accionamiento electrónica alimentada por cable, batería 6 V


Válido desde: enero 2020

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820460	Electrónica, batería, red eléctrica y cable de conexión (a partir del 01/2020)	1 Ud.	122,00
2	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
3	9820202	Carcasa de batería, larga	1 Ud.	200,00



Válido hasta: diciembre 2019


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820140	Motor con tapa de cisterna	1 Ud.	262,00
2	9820205	Electrónica 6 V, cable de conexión (hasta 12/2019)	1 Ud.	287,00
3	9820092	Batería 6 V 2CR5	1 Ud.	46,00
4	9820195	Carcasa de batería	1 Ud.	52,00



9240357 – TECEplanus Accionamiento WC a distancia, para placa de accionamiento electrónica alimentada por cable, red eléctrica de 12 V

Válido desde: enero 2020


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820460	Electrónica, batería, red eléctrica y cable de conexión (a partir del 01/2020)	1 Ud.	122,00
2	9820493	Motor de accionamiento para cisternas TECE	1 Ud.	263,00
3	9820094	Adaptador de conexión a corriente	1 Ud.	27,00



Placas de accionamiento para WC – Piezas de repuesto


Válido hasta: diciembre 2019

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820140	Motor con tapa de cisterna	1 Ud.	262,00
2	9820206	Electrónica 12 V, cable de conexión (hasta 12/2019)	1 Ud.	356,00
3	9820094	Adaptador de conexión a corriente	1 Ud.	27,00




TECEnow Placa accionamiento para WC para sistema de descarga doble
TECEnow Placa accionamiento para WC para sistema de descarga doble, metálica

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
2	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
3	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
4	9820346	Marco de soporte	1 Ud.	20,00
5	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00
6	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00



TECEbase Placa de accionamiento de WC para sistema de descarga doble


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820241	Set de botones, color blanco	1 Ud.	14,00
2	9820020	Muelles para botones, dos unidades	1 Ud.	5,00
3	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
4	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
5	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	5,00
6	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	10,00



TECEflushpoint Activador remoto neumático para cisternas con válvula de descarga A 2, set de montaje


TECEflushpoint Activador remoto neumático para cisterna con válvula de descarga A 5, set de montaje

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820614	Toma de pared para construcción de obra seca y estructura de pared de ladrillo	1 Ud.	10,00
2	9820615	Tubo flexible neumático	1 Ud.	20,00



9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820191	Tornillo - fijación tapa	1 Ud.	17,00
2	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
3	9820349	Varillas de guiado para cajetín de inserción	1 Ud.	15,00



Placas de accionamiento para WC – Piezas de repuesto


9240951 – TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow)

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820688	Varillas guía para cajetín de inserción II	1 Ud.	15,00



9240952 – TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECESquare II metal, TECESquare II cristal y TECESolid)

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820693	Varillas guía para cajetín de inserción II	1 Ud.	15,00





Sistemas sanitarios

PLACAS DE ACCIONAMIENTO PARA URINARIO

Accionamientos





	Página
TECEfilo descarga electrónica	102
TECEsquare	106
TECEloop	108
TECEsolid	110
TECEplanus descarga electrónica	111
TECEnow	113
Accesorios	114
Piezas de repuesto	115

Placas de accionamiento para urinario – TECEfilo descarga electrónica



Unidad de válvula (1.) y cubierta para sensor (2.)

TECEfilo Electrónica para urinario

La electrónica para urinario TECEfilo puede utilizarse para una conexión a la red de 230/12 V o a una batería de 7,2 V.

Atención, pedir por separado:

1. Unidad de válvula TECEfilo (230/12 V red o 7,2 V batería)
2. Cubierta para sensor TECEfilo

TECEfilo Unidad de válvula de 230/12 V

Válvula solenoide 230/12 V con filtro de suciedad; se puede usar con una presión mínima de caudal de 0,5 bares. Para usar en combinación con la cubierta del sensor TECEfilo y la válvula de descarga U 2.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9242092	1 Ud.	10 Ud.	164,00

TECEfilo Unidad de válvula con batería de 7,2 V

Válvula solenoide con batería de 7,2 V y filtro de suciedad; se puede usar con una presión mínima de caudal de 0,5 bares. Para usar en combinación con la cubierta del sensor TECEfilo y la válvula de descarga U 2, que incluye batería de 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9242091	1 Ud.	10 Ud.	262,00

TECEfilo Cubierta de acero inoxidable para sensor

Set de montaje para dispositivo de accionamiento por infrarrojos sin contacto, para combinar con la unidad de válvula TECEfilo, apto para la carcasa de válvula de descarga para urinario TECE U 2; se puede atornillar de forma oculta. Se puede configurar la hora de descarga, la función de pausa para ahorrar agua, la función para urinarios con tapa, la función de limpieza, la predescarga y la descarga higiénica por intervalos mediante la aplicación.


Compuesto por:

- Panel de cubierta plano atornillable con campo para sensor
- Material de montaje

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 150 x 4 mm

Atención:

Pedir la unidad de válvula por separado.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9242068	1 Ud.	15 Ud.	524,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEfilo Cubierta de cristal para sensor

Set de montaje para dispositivo de accionamiento por infrarrojos sin contacto, para combinar con la unidad de válvula TECEfilo, apto para la carcasa de válvula de descarga para urinario TECE U 2; se puede atornillar de forma oculta. Se puede configurar la hora de descarga, la función de pausa para ahorrar agua, la función para urinarios con cubierta, la función de limpieza, la predescarga y la descarga higiénica por intervalos mediante la aplicación.

Compuesto por:


- Panel de cubierta extraplano atornillable con campo para sensor
- Material de montaje

Indicado para instalaciones empotradas en combinación con el marco de montaje TECEfilo.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 150 x 7 mm

Atención:

- Pedir la unidad de válvula por separado.
- Marco de montaje no incluido en el suministro.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco pulido	Sí	9242064	1 Ud.	15 Ud.	447,00
Cristal negro pulido	—	9242065	1 Ud.	15 Ud.	533,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEfilo-Velvet Cubierta para sensor

Set de montaje para dispositivo de accionamiento por infrarrojos sin contacto para combinar con la unidad de válvula TECEfilo, apto para la carcasa de válvula de descarga para urinario TECE U 2; con superficies FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale); se puede atornillar de forma oculta. Se puede configurar la hora de descarga, la función de pausa para ahorrar agua, la función para urinarios con tapa, la función de limpieza, la predescarga y la descarga higiénica por intervalos mediante la aplicación.

Compuesto por:


- Panel de cubierta plano atornillable con campo para sensor
- Material de montaje

Indicado para instalaciones empotradas en combinación con el marco de montaje TECEfilo.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 150 x 5 mm

Atención:

- Pedir la unidad de válvula por separado.
- Marco de montaje no incluido en el suministro.



Color	Apto para	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 Ud.	15 Ud.	472,00
Negro	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 Ud.	15 Ud.	472,00
Beige marrón	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sí	9242083	1 Ud.	15 Ud.	472,00
Gris beige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 Ud.	15 Ud.	472,00
Antracita	FENIX NTM® Grigio Londra	Sí	9242085	1 Ud.	15 Ud.	472,00
Gris piedra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 Ud.	15 Ud.	472,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para urinario – TECEfilo descarga electrónica

TECEfilo-Solid Cubierta para sensor TECEfilo

Set de montaje para dispositivo de accionamiento por infrarrojos sin contacto, para combinar con la unidad de válvula TECEfilo, apto para la carcasa de válvula de descarga para urinario TECE U 2; se puede atornillar de forma oculta. Se puede configurar la hora de descarga, la función de pausa para ahorrar agua, la función para urinarios con tapa, la función de limpieza, la predescarga y la descarga higiénica por intervalos mediante la aplicación.


Compuesto por:

- Panel de cubierta plano atornillable con campo para sensor
- Material de montaje

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 98 x 150 x 6 mm

Atención:

Pedir la unidad de válvula por separado.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	—	9242072	1 Ud.	15 Ud.	457,00
Blanco mate	—	9242073	1 Ud.	15 Ud.	457,00
Acero inoxidable cepillado	—	9242074	1 Ud.	15 Ud.	416,00
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9242075	1 Ud.	15 Ud.	485,00
Cromado brillante	—	9242076	1 Ud.	15 Ud.	457,00
Negro mate	—	9242077	1 Ud.	15 Ud.	457,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEfilo Cubierta de plástico para sensor

Set de montaje para dispositivo de accionamiento por infrarrojos sin contacto, para combinar con la unidad de válvula TECEfilo, apto para la carcasa de válvula de descarga para urinario TECE U 2; se puede atornillar de forma oculta. Se puede configurar la hora de descarga, la función de pausa para ahorrar agua, la función para urinarios con cubierta, la función de limpieza, la predescarga y la descarga higiénica por intervalos mediante la aplicación.

Compuesto por:


- Panel de cubierta plano atornillable con campo para sensor
- Material de montaje:

Indicado para instalaciones empotradas en combinación con el marco de montaje TECEfilo.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 150 x 5 mm

Atención:

- Pedir la unidad de válvula por separado.
- Marco de montaje no incluido en el suministro.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	Sí	9242066	1 Ud.	15 Ud.	257,00
Cromado brillante	Sí	9242067	1 Ud.	15 Ud.	299,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para urinario – TECEfilo descarga electrónica


TECEfilo Marco de montaje para instalación empotrada

Set de instalación para el montaje empotrado de la electrónica para urinario TECEfilo-Velvet, TECEfilo de cristal y TECEfilo de plástico para obra en seco. Marco de azulejo con profundidad ajustable para cubiertas de pared de 5-18 mm (de 18-33 mm con perno de ajuste; ref. 9820181). Incluye herramienta de desmontaje para el panel de cubierta.

Necesario para la instalación del armazón.

Atención:

Solo para instalación en paredes secas. Para obtener un borde limpio, le recomendamos utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.



Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Blanco	9242041	1 Ud.	102,00
Negro	9242042	1 Ud.	102,00
Cromado brillante	9242040	1 Ud.	152,00

Placas de accionamiento para urinario – TECESquare

TECESquare Placa de accionamiento de urinario metal, incluye cartucho


Set de montaje para carcasa de válvula de descarga TECE U 1;
Categorías de válvula de descarga 1.5 y 4 (EN 12541);
Volumen de descarga ajustable 1, 2 o 4 litros;
Utilizable a partir de una presión mínima de caudal de 0,5 bar.

Compuesto por:

- Cartucho de válvula de descarga
- Placa de accionamiento metálica muy plana, altura de instalación 2 mm
- Varilla de accionamiento y materiales de montaje

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 124 x 144 x 2 mm

Instalación únicamente junto con el marco de montaje para urinario (ref. 9242647). Se han de pedir por separado.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9242810	1 Ud.	10 Ud.	459,00
Cromado brillante	Sí	9242811	1 Ud.	10 Ud.	459,00
Blanco brillante	Sí	9242812	1 Ud.	10 Ud.	507,00
Blanco mate	—	9242814	1 Ud.	10 Ud.	500,00
Negro mate	Sí	9242813	1 Ud.	10 Ud.	500,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECESquare Placa de accionamiento de urinario cristal, incluye cartucho

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2 o 4 litros
Se puede utilizar a una presión de flujo mínima de 0,5 bar


Compuesto por:

- Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas automático
- Accionamiento de cristal plano
- Varilla de accionamiento y material de fijación

Apto para montaje plano/enrasado en combinación con el marco de montaje para urinario.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 104 x 124 x 11 mm

Marco de urinario para montaje plano/enrasado (ref. 9242647) no incluido.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco pulido, tecla blanca pulida	Sí	9242800	1 Ud.	15 Ud.	331,00
Cristal blanco pulido, tecla de acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	—	9242801	1 Ud.	15 Ud.	377,00
Cristal blanco pulido, tecla cromada brillante	Sí	9242802	1 Ud.	15 Ud.	362,00
Cristal negro pulido, tecla de acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9242806	1 Ud.	15 Ud.	362,00
Cristal negro pulido, tecla cromada brillante	—	9242807	1 Ud.	15 Ud.	362,00
Cristal negro pulido, tecla negra pulida	—	9242809	1 Ud.	15 Ud.	331,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para urinario – TECESquare


TECE Marco de montaje para urinario para instalación empotrada

Set para montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de urinario TECEnow/TECEloop/TECESquare Cristal, así como para montaje de TECESquare metal en tabiquería ligera. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33 mm). Incluye herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

Necesario para montaje en bruto.

Atención: ¡apto solo para montaje en tabiquería ligera!

Para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	—	9242646	1 Ud.	40 Ud.	96,00
Negro	—	9242647	1 Ud.	40 Ud.	96,00
Cromado brillante	Sí	9242649	1 Ud.	40 Ud.	138,00
Dorado	—	9242648	1 Ud.	40 Ud.	381,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para urinario – TECEloop

TECEloop Placa de accionamiento de cristal para urinario, incluye cartucho

Set de montaje para carcasa de válvula de descarga TECE U 1; categorías de válvula de descarga 1.5 y 4 (EN 12541); volumen de descarga ajustable 1, 2 o 4 litros; utilizable a partir de una presión mínima de caudal de 0,5 bar.


Compuesto por:

- Cartucho de válvula de descarga
- Placa de accionamiento de vidrio plano
- Varilla de accionamiento y materiales de montaje

Apta para instalación empotrada en combinación con el marco de montaje para urinario.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 104 x 124 x 11 mm

Marco de urinario para montaje plano/enrasado (ref. 9242649) no incluido.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Cristal blanco pulido, tecla blanca pulida	Sí	9242650	1 Ud.	15 Ud.	262,00
Cristal blanco brillante, tecla cromada mate	Sí	9242659	1 Ud.	15 Ud.	266,00
Cristal blanco brillante, tecla cromada brillante	Sí	9242660	1 Ud.	15 Ud.	266,00
Cristal blanco brillante, tecla de acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	—	9242661	1 Ud.	15 Ud.	262,00
Cristal negro brillante, tecla blanca brillante	Sí	9242654	1 Ud.	15 Ud.	262,00
Cristal negro brillante, tecla cromada mate	Sí	9242655	1 Ud.	15 Ud.	266,00
Cristal negro brillante, tecla cromada brillante	Sí	9242656	1 Ud.	15 Ud.	266,00
Cristal negro brillante, tecla de acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	—	9242663	1 Ud.	15 Ud.	302,00
Cristal negro pulido, tecla negra pulida	Sí	9242657	1 Ud.	15 Ud.	266,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".


TECEloop Placa accionamiento para urinario de plástico, incluye cartucho

Set de montaje para carcasa de válvula de descarga TECE U 1;
Categorías de válvula de descarga 1.5 y 4 (EN 12541);
Volumen de descarga ajustable 1, 2 o 4 litros;
Utilizable a partir de una presión mínima de caudal de 0,5 bar.

Compuesto por:

- Cartucho de válvula de descarga
- Placa de accionamiento muy plana
- Varilla de accionamiento y materiales de montaje

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 120 x 6 mm



Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	9242600	1 Ud.	15 Ud.	183,00
Blanco brillante, tecla cromada brillante	9242627	1 Ud.	15 Ud.	207,00
Cromado mate	9242625	1 Ud.	15 Ud.	207,00
Cromado brillante	9242626	1 Ud.	15 Ud.	207,00


TECE Marco de montaje para urinario para instalación empotrada

Set para montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de urinario TECEnow/TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEsquare metal en tabiquería ligera. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33 mm). Incluye herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

Necesario para montaje en bruto.

Atención: ¡apto solo para montaje en tabiquería ligera!

Para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.




Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	—	9242646	1 Ud.	40 Ud.	96,00
Negro	—	9242647	1 Ud.	40 Ud.	96,00
Cromado brillante	Sí	9242649	1 Ud.	40 Ud.	138,00
Dorado	—	9242648	1 Ud.	40 Ud.	381,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para urinario – TECEsolid

TECEsolid Placa de accionamiento para urinario con cartucho incluido

Set de montaje para carcasa de válvula de descarga TECE U 1; categoría de válvula de descarga 1,5 y 4 (EN 12541); volumen de descarga regulable de 1, 2 o 4 litros; funcionamiento a partir de presión mínima de caudal de 0,5 bar; placa de accionamiento con tornillos ocultos.



Compuesto por:

- Cartucho de válvula de descarga
- Placa de accionamiento extraplana de metal, altura de instalación de 6 mm
- Varilla de accionamiento y materiales de montaje

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 104 x 124 x 6 mm

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	—	9242432	1 Ud.	15 Ud.	199,00
Blanco mate	—	9242433	1 Ud.	15 Ud.	199,00
Acero inoxidable cepillado	—	9242430	1 Ud.	15 Ud.	178,00
Acero inoxidable cepillado (con antihuellas)	Sí	9242434	1 Ud.	15 Ud.	247,00
Cromado brillante	—	9242431	1 Ud.	15 Ud.	199,00
Negro mate	—	9242435	1 Ud.	15 Ud.	213,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEsolid Tornillos ocultos

Conexión de tornillo oculta para protección antirrobo de la placa de accionamiento TECEsolid, incluye herramienta de montaje.



Ref.	US 1	€/Ud.
9240442	1 Ud.	14,00


Placas de accionamiento para urinario – TECEplanus descarga electrónica

TECEplanus Electrónica para urinario, batería de 6 V

Set de montaje para dispositivo de accionamiento sin contacto por infrarrojos, compatible con carcasa de descargador de urinario TECE U 1.

Funcionamiento a partir de presión mín. de 0,5 bar.

Funciones configurables de tiempo de descarga, pausa para ahorro de agua. Pre-descarga y descarga de higiene ajustables.



Compuesto por:

- Electroválvula con gran filtro
- Batería de 6 V (2CR5)
- Placa metálica atornillable con campo sensor
- Material de fijación
- Llave de programación

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 120 x 12 mm

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco mate seda	Sí	9242354	1 Ud.	10 Ud.	690,00
Acero inoxidable cepillado	Sí	9242350	1 Ud.	10 Ud.	665,00
Cromado brillante	Sí	9242351	1 Ud.	10 Ud.	665,00
Blanco brillante	—	9242356	1 Ud.	10 Ud.	665,00


Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEplanus Electrónica para urinario, red eléctrica de 12 V

Set de montaje para dispositivo accionador por infrarrojos.

Compatible con carcasa de descargador de urinario TECE se puede utilizar a partir de una presión de flujo mínima de 0,5 bares,

tiempo de descarga, función de pausas para ahorro de agua, modo limpieza, predescarga y descarga de higiene ajustables.



Compuesto por:

- Electroválvula con gran filtro
- Placa de metal atornillable con campo sensor
- Material de fijación
- Llave de programación
- Transformador externo 230/12 V (no incluido en el envío)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 100 x 120 x 12 mm

Se han de pedir por separado:

- TECEplanus Transformador 230/12 V, ref. 9810003
- TECEplanus Cable de conexión 12 V, ref. 9810004

Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco mate seda	Sí	9242355	1 Ud.	10 Ud.	690,00
Acero inoxidable cepillado	Sí	9242352	1 Ud.	10 Ud.	665,00
Cromado brillante	Sí	9242353	1 Ud.	10 Ud.	665,00
Blanco brillante	—	9242357	1 Ud.	10 Ud.	665,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEplanus Transformador para red eléctrica 230/12 V, WC/urinario

Para instalación en enchufes ocultos estándar de \varnothing 60 mm, permite conectar hasta 5 sistemas electrónicos de urinario o 1 sistema electrónico para WC.

Conexión eléctrica: 230 V

Salida: 12 V CC



Ref.	US 1	€/Ud.
9810003	1 Ud.	96,00

Placas de accionamiento para urinario – TECEplanus descarga electrónica

TECEplanus Cable de conexión para red eléctrica de 12 V, WC/urinario

Cable de conexión de dos vías, longitud 10 m.



Ref.	US 1	€/Ud.
9810004	1 Ud.	45,00

TECEnow Placa de accionamiento para urinario, incluye cartucho

Set de montaje para carcasa de válvula de descarga TECE U 1; categorías de válvula de descarga 1.5 y 4 (EN 12541); volumen de descarga ajustable 1, 2 o 4 litros; utilizable a partir de una presión mínima de 0,5 bar.



Compuesto por:

- Cartucho de válvula de descarga
- Placa de accionamiento extraplana de plástico, altura de instalación 5 mm
- Varilla de accionamiento y materiales de montaje

Apta para instalación empotrada en combinación con el marco de montaje para urinario.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 104 x 124 x 5 mm

Marco de urinario para montaje plano/enrasado (ref. 9242649) no incluido.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco brillante	Sí	9242400	1 Ud.	15 Ud.	127,00
Blanco mate	—	9242407	1 Ud.	15 Ud.	171,00
Blanca, antibacteriana	—	9242405	1 Ud.	15 Ud.	142,00
Cromado brillante	Sí	9242401	1 Ud.	15 Ud.	158,00
Cromado mate	Sí	9242402	1 Ud.	15 Ud.	158,00
Negro brillante	—	9242403	1 Ud.	15 Ud.	158,00
Negro mate	—	9242406	1 Ud.	15 Ud.	171,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".


TECE Marco de montaje para urinario para instalación empotrada

Set para montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de urinario TECEnow/TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEsquare metal en tabiquería ligera. Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33 mm). Incluye herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

Necesario para montaje en bruto.

Atención: ¡apto solo para montaje en tabiquería ligera!

Para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldosas.



Color	Modelo de exposición	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Blanco	—	9242646	1 Ud.	40 Ud.	96,00
Negro	—	9242647	1 Ud.	40 Ud.	96,00
Cromado brillante	Sí	9242649	1 Ud.	40 Ud.	138,00
Dorado	—	9242648	1 Ud.	40 Ud.	381,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Placas de accionamiento para urinario – Accesorios

TECE Set de extensión para placas de accionamiento de urinario TECE

Para accesorio extensor y varillas de accionamiento de máx. 13 cm. Para carcasa de válvula de descarga U 1.




Ref.	US 1	€/Ud.
9820095	1 Ud.	57,00

Placas de accionamiento para urinario – Piezas de repuesto


TECEfilo Unidad de válvula con batería de 7,2 V

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820546	Compartimento para baterías	1 Ud.	39,00
2	9820545	Baterías (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 Ud.	34,00




TECEfilo Cubierta de acero inoxidable para sensor TECEfilo Cubierta de cristal para sensor

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820645	TECEfilo Marco de montaje de cristal y metal	1 Ud.	19,00
2	9820554	Tornillos de fijación	1 Ud.	15,00
3	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00




TECEfilo-Velvet Cubierta para sensor

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820646	TECEfilo Marco de montaje de plástico	1 Ud.	23,00
2	9820554	Tornillos de fijación	1 Ud.	15,00
3	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00



TECEfilo-Solid Cubierta para sensor TECEfilo

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820647	TECEfilo-Solid Marco de montaje gris	1 Ud.	23,00
	9820648	TECEfilo-Solid Marco de montaje negro	1 Ud.	23,00
	9820649	TECEfilo-Solid Marco de montaje blanco	1 Ud.	23,00
2	9820554	Tornillos de fijación	1 Ud.	15,00
3	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00




Accionamientos

Placas de accionamiento para urinario – Piezas de repuesto


TECEfilo Cubierta de plástico para sensor

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820646	TECEfilo Marco de montaje de plástico	1 Ud.	23,00
2	9820554	Tornillos de fijación	1 Ud.	15,00
3	9820390	Llave de desmontaje y programación	1 Ud.	30,00




TECESquare Placa de accionamiento de urinario metal, incluye cartucho TECESquare Placa de accionamiento de urinario cristal, incluye cartucho

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
2	9820031	Cartucho de válvula de descarga	1 Ud.	60,00




TECE Marco de montaje para urinario para instalación empotrada

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820197	Marco de soporte de urinario para montaje empotrado	1 Ud.	6,00
2	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00




TECEloop Placa de accionamiento de cristal para urinario, incluye cartucho

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820180	Tiradores	1 Ud.	34,00
2	9820031	Cartucho de válvula de descarga	1 Ud.	60,00



TECEloop Placa accionamiento para urinario de plástico, incluye cartucho


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820031	Cartucho de válvula de descarga	1 Ud.	60,00



Placas de accionamiento para urinario – Piezas de repuesto


TECEsolid Placa de accionamiento para urinario con cartucho incluido

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820031	Cartucho de válvula de descarga	1 Ud.	60,00




TECEplanus Electrónica para urinario, batería de 6 V

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820085	Cubierta, acero inoxidable cepillado	1 Ud.	73,00
	9820086	Cubierta, brillante cromada	1 Ud.	73,00
	9820098	Cubierta, blanco mate seda	1 Ud.	73,00
2	9820097	Tornillo de fijación	1 Ud.	8,00
3	9820091	Llave hexagonal	1 Ud.	9,00
4	9820092	Batería 6 V 2CR5	1 Ud.	46,00
5	9820093	Adaptador de conexión para batería	1 Ud.	79,00
6	9820089	Cartucho electrónico de urinario para válvula de desagüe U 1	1 Ud.	138,00
7	9820087	Batería de 6 V del sensor de infrarrojos	1 Ud.	356,00
8	9820090	Filtro para pelo	1 Ud.	11,00
9	9820080	Stick de programación	1 Ud.	24,00



TECEplanus Electrónica para urinario, red eléctrica de 12 V

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820085	Cubierta, acero inoxidable cepillado	1 Ud.	73,00
	9820086	Cubierta, brillante cromada	1 Ud.	73,00
	9820098	Cubierta, blanco mate seda	1 Ud.	73,00
2	9820097	Tornillo de fijación	1 Ud.	8,00
3	9820091	Llave hexagonal	1 Ud.	9,00
4	9820094	Adaptador de conexión a corriente	1 Ud.	27,00
5	9820089	Cartucho electrónico de urinario para válvula de desagüe U 1	1 Ud.	138,00
6	9820088	Toma de 12 V del sensor de infrarrojos	1 Ud.	356,00
7	9820090	Filtro para pelo	1 Ud.	11,00
8	9820080	Stick de programación	1 Ud.	24,00



TECEnow Placa de accionamiento para urinario, incluye cartucho

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820031	Cartucho de válvula de descarga	1 Ud.	60,00

