

Sistemas sanitarios

# TECEbox MÓDULOS PARA PARED DE LADRILLO

Módulos sanitarios





	Página
Módulos de WC con cisterna Uni	190
Módulos de WC con cisterna Octa II	195
Lavabos, urinarios	198
Accesorios	200
Maletín de piezas de repuesto	205
Piezas de repuesto	206

Una visión general de la Declaración Válida de Rendimiento (DoP) está disponible en [www.tece.es](http://www.tece.es).

**Nota:**

US 1 = cantidad mínima de pedido por artículo; por razones técnicas, no es posible el suministro de cantidades más pequeñas.

US 2 = Euro palets para módulos

# TECEbox – Módulos de WC con cisterna Uni

## TECEbox Módulo WC con cisterna Uni, altura 1060 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para la instalación en un muro cortina de ladrillo en la parte frontal de una pared maciza.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:


- Marco de acero, galvanizado
- Dos tornillos de fijación M 12 y tuercas M 12, distancia de instalación de 180 o 230 mm
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Patas de montaje 9030024 (opcionales)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)
- TECE Set de ampliación para pared de ladrillo para WC con función de lavado TECE (opcional)

**Nota:**

Ideal para montaje en batería mediante la fijación directa con uniones angulares y los tubos de sección TECEprofil como ayuda para la alineación.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9370300	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	309,00

## TECEbox Módulo WC con cisterna Uni y frontal alicatable directamente, altura 820 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para la instalación en muro cortina de ladrillo, en la parte frontal de una pared maciza, profundidad ajustable.

Cisterna Uni para accionamiento frontal o superior:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:


- Marco de acero con base de azulejos frontal fabricada con un panel estructural de 30 mm, galvanizado
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional, solo para accionamiento frontal)
- TECE Set de ampliación para pared de ladrillo para WC con función de lavado TECE (opcional)

Atención:

Si la placa de accionamiento se monta en la parte delantera de cisternas con una altura de instalación baja y se utiliza una cerámica compacta, en ocasiones la tapa del inodoro podría caerse accidentalmente. Cuando utilice una cerámica compacta, instale la placa de accionamiento únicamente con el accionamiento superior.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9375300	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	420,00

# TECEbox – Módulos de WC con cisterna Uni

## TECEbox Módulo WC con cisterna Uni, altura 820 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para la instalación en muro cortina de ladrillo, en la parte frontal de una pared maciza, profundidad ajustable.

Cisterna Uni para accionamiento frontal o superior:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:


- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional, solo para accionamiento frontal)

Atención:

Si la placa de accionamiento se monta en la parte delantera de cisternas con una altura de instalación baja y se utiliza una cerámica compacta, de vez en cuando, la tapa del inodoro podría caerse accidentalmente. Cuando utilice una cerámica compacta, instale la placa de accionamiento únicamente con el accionamiento superior.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9375304	1 Ud.	10 Ud.	60 Ud.	365,00

**TECEbox Módulo WC con cisterna Uni, con revestimiento frontal embaldosable, altura 1110 mm**

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para su instalación en un muro cortina de ladrillo; superficie cerrada apta para alicata fabricada con una placa de hormigón ligero de fibra de carbono.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:


- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Marco de acero, galvanizado
- Dos tornillos de fijación M 12 y tuercas M 12, distancia de instalación de 180 o 230 mm
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector
- Apoyo premontado de altura ajustable.

Se han de pedir por separado:

- Cubierta del espacio de montaje TECEbox (ref. 9200012)
- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)
- TECE Set de ampliación para pared de ladrillo para WC con función de lavado TECE (opcional)




Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9371300	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	445,00

**TECEbox Cubierta de bastidor de montaje**

Placa de acero con placa de hormigón ligero y fibra de vidrio atornillada. Para cubrir toda la superficie de la parte inferior del TECEbox con superficie enlosable.

Se compone de:

- Placa de acero con placa de hormigón ligero y fibra de vidrio atornillada
- Materiales de montaje



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9200012	1 Ud.	24 Ud.	79,00

# TECEbox – Módulos de WC con cisterna Uni

## TECEbox Cisterna Uni, con placa de montaje, altura de instalación 1060 mm


Cisterna Uni para instalación del armazón, con instalación de la placa de accionamiento "easy fit".

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placa de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109; certificado de prueba P-IX3837/I
- Con placa de montaje y material de montaje
- Codo de tubo de descarga
- Incluye un set de conexión para inodoros a suelo con Euro roseta
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

### Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9041308	1 Ud.	30 Ud.	263,00

## TECEbox Cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro a suelo, con tejido de refuerzo, altura de instalación 1075 mm



La cisterna Octa II incluye una instalación de la placa de accionamiento "easy fit" para el inodoro a suelo, 8 cm de profundidad; para su instalación en una pared maciza o en el frente de esta.

Cisterna Octa II de 8 cm para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en la parte de arriba, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 7 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga; posibilidad de realizar un ajuste opcional de un volumen de descarga de 4/2 litros.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Tejido de refuerzo para montaje

### Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9370500	1 Ud.	10 Ud.	180,00

# TECEbox – Módulos de WC con cisterna Octa II

## TECEbox Módulo de inodoro con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, altura de instalación 1075 mm

Cisterna Octa II incluida instalación de la placa de accionamiento «easy fit» para el inodoro de pared, profundidad de 8 cm; para instalar en una pared maciza o frente de ella.

Cisterna Octa II de 8 cm para accionamiento frontal:



- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en la parte de arriba, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 7 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga; posibilidad de realizar un ajuste opcional de un volumen de descarga de 4/2 litros.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Tejido de refuerzo para montaje

Marco para módulo:

- Marco de acero, galvanizado
- Dos tornillos de fijación M 12 y tuercas M 12, distancia de instalación de 180 o 230 mm
- Codo de salida de WC DN 90 fabricado en PE-HD
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- TECE Set de ampliación para pared de ladrillo 8 cm para WC función de lavado TECE (opcional)



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9370501	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	308,00

## TECEbox Módulo de inodoro con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, con conexión para extracción de olores, altura de instalación 1075 mm

La cisterna Octa II incluye una instalación de la placa de accionamiento "easy fit" para el inodoro a suelo, 8 cm de profundidad; para su instalación en una pared maciza o en el frente de esta.

Cisterna Octa II de 8 cm para accionamiento frontal:



- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en la parte de arriba, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 7 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga; posibilidad de realizar un ajuste opcional de un volumen de descarga de 4/2 litros.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Tejido de refuerzo para montaje
- Con conexión para extracción de olores DN 50

Marco para módulo:

- Marco de acero, galvanizado
- Dos tornillos de fijación M 12 y tuercas M 12, distancia de instalación de 180 o 230 mm
- Codo de salida de WC DN 90 fabricado en PE-HD
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- TECE Set de ampliación para pared de ladrillo 8 cm para WC función de lavado TECE (opcional)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9370502	1 Ud.	10 Ud.	350,00


# TECEbox – Lavabos, urinarios

## TECEbox Módulo de lavabo, profundidad de instalación 8 cm

Módulo de lavabo para instalación en una pared o en la parte frontal de una pared maciza.

Se compone de:

- Perfil de acero continuo
- Centros de fijación ajustables para lavabo
- Dos discos de pared 1/2" x 1/2" rosca interior
- Codo de salida de PE-HD  $\varnothing$  50 mm (soldable) incluyendo sellado de tubería de descarga y material de instalación




Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9370032	1 Ud.	50 Ud.	195,00

## TECEbox Módulo de bidé, profundidad de instalación 8 cm

Módulo de bidé para instalación en la pared o en la parte frontal de una estructura de pared maciza.

Se compone de:

- Perfil de acero continuo
- Distancia de instalación 180/230 mm
- Codo de salida de PE-HD  $\varnothing$  50 mm incluyendo sellado de tubería de descarga
- Set de sujeción cerámica
- Materiales de montaje



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9370045	1 Ud.	50 Ud.	148,00

## TECEbox Carcasa de descargador de urinario U 2


Para la instalación de la válvula de urinario TECE U 2 en una pared de ladrillo, para la combinación con la unidad de válvula y la cubierta del sensor TECEfilo.

Compuesta por:

- Carcasa para válvula de descarga de urinario U 2 con control del flujo de entrada y sistema de protección de pared de obra.
- Transformador integrado de 230 V/12 V para una conexión directa a 230 V
- Conexión con rosca int. 1/2"
- Incl. codo y herramientas de montaje

Pedir por separado:

- Unidad de válvula TECEfilo (ver Placas de accionamiento de urinario)
- Cubierta de sensor TECEfilo (ver Placas de accionamiento de urinario)



Ref.	US 1	€/Ud.
9370040	1 Ud.	171,00

## TECEbox Carcasa de descargador de urinario U 1 con gancho de sujeción



Carcasa para válvula de descarga de urinario para su instalación en la válvula de descarga TECE de urinario U 1 en estructuras de pared de ladrillo.

Se compone de:

- Conexión con rosca int. 1/2"
- Carcasa para válvula de descarga de urinario U 1 con control del flujo de entrada y sistema de protección para pared de obra
- Gancho de sujeción de acero galvanizado.

Pedir por separado:

- Placa de accionamiento de urinario manual o electrónica (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, así como TECEnow)



Ref.	US 1	€/Ud.
9370021	1 Ud.	129,00

# TECEbox – Accesorios

## TECEbox Pies de montaje

Elemento auxiliar de montaje para instalación del módulo de WC TECEbox sin revestimiento frontal.

Se compone de:

- Dos pies de montaje galvanizados
- Materiales de montaje para fijación al suelo

### Atención:

Los pies de montaje TECEbox no son adecuados para el montaje en un TECEprofil o pared de entramado.



Ref.	US 1	US 2	€/Set
9030024	1 Set	10 Set	40,00

## TECE Set de ampliación para pared de ladrillo 8 cm para WC función de lavado TECE


Set de montaje con separación acústica para premontaje de cisternas en pared de ladrillo con cisternas Octa II y Base 8 para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:

- Placas de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared



Ref.	US 1	€/Ud.
9880048	1 Ud.	38,00



## TECE Set de ampliación para pared de ladrillo para WC con función de lavado TECE


Set de montaje con separación acústica para premontaje de cisternas en pared de ladrillo con cisternas Uni (profundidad de instalación de 13 cm) para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

El set de montaje está compuesto por:

- Placa de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Material de montaje



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9880047	1 Ud.	25 Ud.	38,00



**TECEbox Pies de montaje para módulos WC con cisterna Octa, 8 cm**

Pies de montaje fabricados en acero, de altura ajustable, incluyendo materiales de montaje para TECEbox módulo de WC con cisterna Octa, 8 cm.




Ref.	US 1	€/Set
9030026	1 Set	52,00

**TECEbox Protección de obra para montaje enrasado**

Sistema de protección de pared de obra, para estructuras de pared de ladrillo. Para preparar la instalación del marco de montaje para placas de accionamiento de WC. Apto para el uso con todos los módulos de WC TECEbox.


¡Grosor mínimo de enlucido 25 mm!



Ref.	US 1	€/Ud.
9030029	1 Ud.	29,00

**TECEbox Set de conexión de WC para suelo con Euro roseta**

Conjunto de conexión para el inodoro a suelo, blanco, con sello de tubo de descarga y Euro roseta.



Ref.	US 1	€/Ud.
9221011	1 Ud.	19,00

**TECE Set de reparación para cisterna de PP**

Para eliminar daños (p.ej. por taladros) hasta un diámetro de aprox. 12 mm.

Compuesto por:

- Cinco discos de plástico
- Papel de lijar
- Pistola de adhesivo térmico
- Dos barritas de adhesivo
- Limpiador (125 ml)
- Dos paños



Ref.	US 1	€/Ud.
9221013	1 Ud.	120,00

**TECE Set de conexión para WC, DN 90**

Set de conexión para WC para inodoros de montaje en pared.

Compuesto por:

- Tubo de conexión de agua residual con junta
- Conector de tubería de descarga con junta
- Set de montaje de WC con tapones



Modelo	Longitud	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
PP	200 mm	9820057	1 Ud.	250 Ud.	30,00
PE	300 mm	9820214	1 Ud.	-	68,00
PE	400 mm	9820305	1 Ud.	-	150,00

# TECEbox – Accesorios

## TECE Empalme de WC DN 90/100

Conexión de WC para conexión horizontal de un módulo de WC a un tubo de desagüe DN 100.



Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
PP	9820136	1 Ud.	500 Ud.	17,00
PVC	9820137	1 Ud.	10 Ud.	23,00
PE-HD	9820316	1 Ud.	50 Ud.	23,00

## TECE Set de conexión para WC con nivel de separación de 25 mm, DN 90

Set de conexión de PE nivel de división 25 mm para inodoros colgados en la pared, DN 90, incluidos los materiales de montaje.




### Nota:

Sin garantía, puede darse un rendimiento de descarga no estándar reducido.

Ref.	US 1	US 2	€/Set
9880073	1 Set	10 Set	80,00

## TECE Set de insonorización para WC y bidé

Set de insonorización para la insonorización del sonido entre el WC o las cerámicas de bidé y la capa de azulejos.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9200010	1 Ud.	10 Ud.	50 Ud.	16,00

## TECE Set de alimentación para urinario

Set compuesto por:

- Conexión 1/2"
- Conector de urinario



Ref.	US 1	€/Ud.
9820055	1 Ud.	52,00

## TECE Sifón para succión de urinario

Sifón para urinario con desagüe horizontal, para conectar con DN 50, con junta.



Ref.	US 1	€/Ud.
9820338	1 Ud.	42,00

## TECE Llave para válvula de escuadra

Para montar/desmontar la válvula angular en cisternas TECE, con alojamiento para llave de trinquete 1/2" y 1/4".



Ref.	US 1	€/Ud.
9820264	1 Ud.	80,00

**TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow)**


Para insertar pastillas de limpieza de WC en cisternas Uni y Base; en combinación con placas de accionamiento TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow; para la instalación desde el frontal; apto para instalaciones empotradas.

Uso en estructura de pared de ladrillo a partir de una estructura de pared de 22 mm.

Estructura de pared máxima: 79 mm de construcción en obra seca, 98 mm de estructura de pared de ladrillo

**Atención:**

- Precaución: Las pastillas de limpieza utilizadas no deben contener cloro ni ningún otro componente oxidante.
- No compatible con activador remoto TECEflushpoint.



Ref.	US 1	€/Ud.
9240951	1 Ud.	75,00

**TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECESquare II metal, TECESquare II cristal y TECESolid)**


Para insertar pastillas de limpieza de WC en cisternas Uni y Base; en combinación con placas de accionamiento TECESquare II de metal, TECESquare II de cristal y TECESolid; para la instalación desde el frontal; apto para instalaciones empotradas en combinación con el TECESquare II cristal y el marco de distancia TECESolid.

Uso en estructura de pared de ladrillo a partir de una estructura de pared de 32 mm.

Estructura de pared máxima: 89 mm de construcción en obra seca, 108 mm de estructura de pared de ladrillo

**Atención:**

- Precaución: Las pastillas de limpieza utilizadas no deben contener cloro ni ningún otro componente oxidante.
- No compatible con activador remoto TECEflushpoint.



Ref.	US 1	€/Ud.
9240952	1 Ud.	75,00

**TECE Válvula de descarga A 2**

Válvula de descarga para la combinación con cisternas Uni y Base, incluye asiento de válvula, estranguladores rojo y azul y palancas de accionamiento.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820223	1 Ud.	64,00



## TECEbox – Accesorios

### TECE Set de estrangulamiento para cisternas Uni y Base

Set de estrangulamiento para adaptar la presión de descarga de las cisternas Uni y Base, se instala en el asiento de la válvula de descarga, diámetro de 46-28 mm.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9820337	1 Ud.	100 Ud.	17,00



### TECE Set de estrangulamiento para cisternas Octa II, Base 8, Base 320 y Compact 320

Set de estrangulamiento para ajustar la presión de descarga para cisternas Octa II, Base 8, Base 320 y Compact 320, instalación en el asiento la válvula de descarga, diámetro de 32-28 mm.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820394	1 Ud.	17,00



### TECE Válvula de descarga A 5

Válvula de descarga para la combinación con cisternas Octa II, Base 8, Compact 320 y Base 320, incluye asiento de válvula y estrangulador.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820561	1 Ud.	64,00



### TECE Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable

Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable para la válvula de descarga A 2 en cisternas Uni y Base.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820670	1 Ud.	27,00




## TECE Maletín de repuestos para cisterna Uni

Maletín con piezas de repuesto para la cisterna Uni.



Pos.	Ref.	Denominación	Unidad
1	9820223	Válvula de descarga A 2	1
2	9820222	Lengüeta	2
3	9820233	Junta (válvula de drenaje)	3
4	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	3
5	9820337	Set de estrangulamiento para cisternas Uni y Base	1
6	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1
7	9820353	Válvula de llenado F 10	1
8	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	3
9	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	3
10	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1
11	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1
12	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1
13	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1
14	9820025	Junta tórica	5
15	9820018	Tornillos de fijación	3
16	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	3
17	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	3
18	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	4
19	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	3
20	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	3
21	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	3
22	9820024	Amortiguador de goma, dos unidades	3
23	9820020	Muelles para botones, dos unidades	3
24	9820180	Tiradores	1
25	9820390	Llave de desmontaje y programación	1




Ref.	US 1	€/Ud.
9820000	1 Ud.	514,00 neto

# TECEbox – Piezas de repuesto


## 9370300 – TECEbox Módulo WC con cisterna Uni, altura 1060 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
3	9820048	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC	1 Ud.	6,00
4	9820049	Estribo de soporte para tubería en codo de desagüe del inodoro	1 Ud.	5,00
5	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
6	9820135	Codo de descarga de WC DN 90 (PP)	1 Ud.	28,00
7	9820051	Pack para cisterna de montaje en pared (material de montaje, etc.)	1 Ud.	29,00
8	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
9	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
10	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
11	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00




## 9375300 – TECEbox Módulo WC con cisterna Uni y frontal alicatable directamente, altura 820 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820100	Cisterna Uni de 820 mm	1 Ud.	250,00
2	9820050	Placa estructural con tornillos	1 Ud.	85,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
5	9820048	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC	1 Ud.	6,00
6	9820049	Estribo de soporte para tubería en codo de desagüe del inodoro	1 Ud.	5,00
7	9820135	Codo de descarga de WC DN 90 (PP)	1 Ud.	28,00
8	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00
9	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
10	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
11	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00




## 9375304 – TECEbox Módulo WC con cisterna Uni, altura 820 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820100	Cisterna Uni de 820 mm	1 Ud.	250,00
2	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
3	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
4	9820048	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC	1 Ud.	6,00
5	9820049	Estribo de soporte para tubería en codo de desagüe del inodoro	1 Ud.	5,00
6	9820135	Codo de descarga de WC DN 90 (PP)	1 Ud.	28,00
7	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
8	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00
9	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
10	9820051	Pack para cisterna de montaje en pared (material de montaje, etc.)	1 Ud.	29,00




9371300 – TECEbox Módulo WC con cisterna Uni, con revestimiento frontal embaldosable, altura 1110 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
3	9820048	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC	1 Ud.	6,00
4	9820049	Estribo de soporte para tubería en codo de desagüe del inodoro	1 Ud.	5,00
5	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
6	9820135	Codo de descarga de WC DN 90 (PP)	1 Ud.	28,00
7	9820051	Pack para cisterna de montaje en pared (material de montaje, etc.)	1 Ud.	29,00
8	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
9	9820073	TECEbox plus bases	1 Ud.	164,00
10	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
11	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
12	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00




9041308 – TECEbox Cisterna Uni, con placa de montaje, altura de instalación 1060 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00



9370500 – TECEbox Cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro a suelo, con tejido de refuerzo, altura de instalación 1075 mm


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820565	Cisterna Octa II	1 Ud.	164,00
2	9820563	Tubo de descarga para cisterna Octa	1 Ud.	27,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820143	Tubo de descarga con protección de poliestireno para cisterna Octa, 8 cm	1 Ud.	14,00
5	9820144	Pack para cisterna Octa, 8 cm (material de montaje, etc.)	1 Ud.	24,00



# TECEbox – Piezas de repuesto


9370501 – TECEbox Módulo de inodoro con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, altura de instalación 1075 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820565	Cisterna Octa II	1 Ud.	164,00
2	9820563	Tubo de descarga para cisterna Octa	1 Ud.	27,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820254	Soporte del tubo de descarga para WC	1 Ud.	17,00
5	9820256	Soporte del codo de descarga para cisterna Octa, 8 cm	1 Ud.	15,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820042	Soporte para codo de salida de WC	1 Ud.	3,00
8	9820150	Codo de descarga PE-HD DN 90/90	1 Ud.	29,00
9	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
10	9820146	Pack para cisterna Octa, 8 cm (material de montaje, etc.)	1 Ud.	30,00




9370502 – TECEbox Módulo de inodoro con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro suspendido, con conexión para extracción de olores, altura de instalación 1075 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820565	Cisterna Octa II	1 Ud.	164,00
2	9820577	TECEbox tubo de descarga con extracción de olores DN 50 derecha	1 Ud.	95,00
	9820576	TECEbox tubo de descarga con extracción de olores DN 50 izquierda	1 Ud.	95,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820255	Soporte del tubo de descarga para cisterna Octa, 8 cm	1 Ud.	17,00
5	9820256	Soporte del codo de descarga para cisterna Octa, 8 cm	1 Ud.	15,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820042	Soporte para codo de salida de WC	1 Ud.	3,00
8	9820150	Codo de descarga PE-HD DN 90/90	1 Ud.	29,00
9	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
10	9820146	Pack para cisterna Octa, 8 cm (material de montaje, etc.)	1 Ud.	30,00




9370032 – TECEbox Módulo de lavabo, profundidad de instalación 8 cm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820153	Accesorios módulo lavabo 8 cm	1 Ud.	89,00
2	9820149	Fijación codo de evacuación	1 Ud.	9,00
3	9820151	Codo 50 mm	1 Ud.	18,00
4	9820152	Junta labiada	1 Ud.	12,00




9370045 – TECEbox Módulo de bidé, profundidad de instalación 8 cm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820149	Fijación codo de evacuación	1 Ud.	9,00
2	9820152	Junta labiada	1 Ud.	12,00
3	9820151	Codo 50 mm	1 Ud.	18,00
4	9820148	Accesorios para módulo de bidé de 8 cm	1 Ud.	89,00




9370040 – TECEbox Carcasa de descargador de urinario U 2

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820553	Transformador 230 V/12 V	1 Ud.	132,00
2	9820424	Junta desagüe	1 Ud.	3,00
3	9820440	Pack para válvula de descarga urinaria U 2	1 Ud.	34,00
4	9820470	Protección para pared de obra, carcasa de válvula de descarga para urinario U 2	1 Ud.	15,00




9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820191	Tornillo - fijación tapa	1 Ud.	17,00
2	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
3	9820349	Varillas de guiado para cajetín de inserción	1 Ud.	15,00




9240951 – TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow)

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820688	Varillas guía para cajetín de inserción II	1 Ud.	15,00



9240952 – TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECESquare II metal, TECESquare II cristal y TECESolid)


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820693	Varillas guía para cajetín de inserción II	1 Ud.	15,00



# TECEbox – Piezas de repuesto


## 9820223 – TECE Válvula de descarga A 2

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820233	Junta (válvula de drenaje)	1 Ud.	5,00
2	9820231	Asiento de válvula para limitador estándar (ø 36 mm)	1 Ud.	11,00
3	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	1 Ud.	5,00
4	9820222	Lengüeta	1 Ud.	9,00
5	9820229	Tirador para accionamiento electrónico	1 Ud.	11,00
6	9820420	Tirador pequeño con peso adicional	1 Ud.	8,00




## 9820353 – TECE Válvula de llenado F 10 universal

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	1 Ud.	12,00
2	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	1 Ud.	6,00
3	9820398	Válvula de llenado F 10, conexión roscada de 3/8"	1 Ud.	10,00
4	9820587	Válvula de llenado F 10 junta tórica de conexión de agua M 30	1 Ud.	5,00




## 9820561 – TECE Válvula de descarga A 5

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820564	Lengüeta para válvula de descarga A 5	1 Ud.	8,00
2	9820275	Peso adicional para válvulas de descarga A 3 y A 5	1 Ud.	6,00
3	9820446	Junta tórica para válvula de descarga A 3 y A 5 (10 unidades)	1 Ud.	3,00
4	9820161	Junta para patas A 3 y A 5	1 Ud.	11,00
5	9820220	Junta tórica para válvula de descarga A 3 y A 5	1 Ud.	6,00



9820250 – TECE Cisterna Octa, 8 cm (disponible hasta 09/2021)


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820188	Protección de obra	1 Ud.	9,00
2	9820189	Conjunto de varillas de fijación cortas	1 Ud.	14,00
3	9820194	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	17,00
4	9820191	Tornillo - fijación tapa	1 Ud.	17,00
5	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
6	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
7	9820217	Tubo flexible reforzado completo para cisterna Octa 3/8", 8 cm	1 Ud.	23,00
	9820376	Latiguillo reforzado M 30	1 Ud.	28,00
8	9820221	Junta tórica	1 Ud.	6,00
9	9820216	Soporte para sujeción de válvula de llenado	1 Ud.	5,00
10	9820375	Soporte de la válvula de llenado para cisterna Octa (27 mm, M 30)	1 Ud.	10,00
	9820215	Soporte de la válvula de llenado para cisterna Octa (17 mm, 3/8")	1 Ud.	5,00
11	9820224	Válvula de descarga A 3 para cisterna Octa, 8 cm	1 Ud.	64,00
12	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
13	9820192	Tubo de descarga con junta tórica, estructura de pared de ladrillo	1 Ud.	30,00
14	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
15	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
16	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00



9820103 – Cisterna Uni TECE de 1120 mm

Válido desde: abril 2021


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
5	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820495	Tapón de cierre, cisterna Uni	1 Ud.	5,00
9	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
10	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
11	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
12	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
13	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
	9820331	Tubo de descarga prolongado, longitud 369 mm	1 Ud.	42,00
14	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
15	9820698*	Dispositivo prensador versión control deslizante	NUEVO 1 Ud.	8,00
16	9820699*	Control deslizante para dispositivo prensador	NUEVO 1 Ud.	5,00
17	9820700*	Dispositivo prensador versión de sustitución 2003-2014	NUEVO 1 Ud.	9,00
18	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1 Ud.	27,00



# TECEbox – Piezas de repuesto

Válido hasta: marzo 2021


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820018	Tornillos de fijación	1 Ud.	8,00
4	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	1 Ud.	12,00
5	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
6	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1 Ud.	17,00
	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
9	9820025	Junta tórica	1 Ud.	5,00
10	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
11	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
	9820331	Tubo de descarga prolongado, longitud 369 mm	1 Ud.	42,00
12	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
13	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
14	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
15	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
16	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1 Ud.	10,00
	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00



## 9820100 – Cisterna Uni TECE de 820 mm


Válido desde: abril 2021

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
5	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820495	Tapón de cierre, cisterna Uni	1 Ud.	5,00
9	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
10	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
11	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
12	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
13	9820698*	Dispositivo prensador versión control deslizante	<b>NUEVO</b> 1 Ud.	8,00
14	9820699*	Control deslizante para dispositivo prensador	<b>NUEVO</b> 1 Ud.	5,00
15	9820700*	Dispositivo prensador versión de sustitución 2003-2014	<b>NUEVO</b> 1 Ud.	9,00
16	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1 Ud.	27,00




Válido hasta: marzo 2021

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820018	Tornillos de fijación	1 Ud.	8,00
4	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	1 Ud.	12,00
5	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
6	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1 Ud.	17,00
	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
9	9820025	Junta tórica	1 Ud.	5,00
10	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
11	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
12	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
13	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1 Ud.	10,00
	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
14	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00



9820565 – Cisterna Octa II TECE


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
2	9820194	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	17,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820561	Válvula de descarga A 5	1 Ud.	64,00
5	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820562	Tubo flexible reforzado	1 Ud.	27,00
8	9820216	Soporte para sujeción de válvula de llenado	1 Ud.	5,00
9	9820375	Soporte de la válvula de llenado para cisterna Octa (27 mm, M 30)	1 Ud.	10,00
10	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
11	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
12	9820563	Tubo de descarga para cisterna Octa	1 Ud.	27,00
13	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
14	9820439	Elemento de refuerzo que incluye un dispositivo prensador para cisterna Octa	1 Ud.	10,00
15	9820163	Dispositivo prensador para válvula de descarga para cisternas de 8 cm	1 Ud.	6,00
16	9820574	Tornillos de fijación "easy fit", cortos	1 Ud.	7,00



# TECEbox – Piezas de repuesto

## 9820224 – TECE Válvula de descarga A3 para cisterna Octa, 8 cm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820163	Dispositivo prensador para válvula de descarga para cisternas de 8 cm	1 Ud.	6,00
2	9820222	Lengüeta	1 Ud.	9,00
3	9820275	Peso adicional para válvulas de descarga A 3 y A 5	1 Ud.	6,00
4	9820446	Junta tórica para válvula de descarga A 3 y A 5 (10 unidades)	1 Ud.	3,00
5	9820161	Junta para patas A 3 y A 5	1 Ud.	11,00
6	9820220	Junta tórica para válvula de descarga A 3 y A 5	1 Ud.	6,00



## TECE Válvula de llenado F 10 para cisternas empotradas

Válvula de llenado para instalación en cisternas empotradas.

Detalles del producto:


- Rosca de conexión metálica de 3/8"
- Presión de caudal de 0,5-10 bar
- Presión mínima de caudal de 0,5 bar
- Altura de llenado ajustable
- Tubo de descarga ajustable
- Silencioso de conformidad con el grupo acústico I (DIN 4109)
- Diseño compacto
- Incl, tuerca de fijación y roseta cromada
- Probado según la norma EN 14124



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9820389	1 Ud.	10 Ud.	120 Ud.	24,00

## 9820389 – TECE Válvula de llenado F 10 para cisternas empotradas

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	1 Ud.	12,00
2	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	1 Ud.	6,00
3	9820398	Válvula de llenado F 10, conexión roscada de 3/8"	1 Ud.	10,00
4	9820587	Válvula de llenado F 10 junta tórica de conexión de agua M 30	1 Ud.	5,00



**TECE Cartucho de descarga a presión**

Cartucho de válvula de descarga para carcasa de válvula de descarga U 1.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820031	1 Ud.	60,00

**TECE Junta para conexión de tubo de desagüe**

Ref.	US 1	€/Ud.
9820213	1 Ud.	14,00



