

Tecnología de descarga

TECEdrainprofile CANALETAS DE DUCHA

TECEdrainprofile





	Página
Canaletas de ducha	252
Sets de canaletas de ducha	255
Sumideros	256
Accesorios	259
Piezas de repuesto	261

TECEdrainprofile – Canaletas de ducha

TECEdrainprofile Perfil de ducha


Perfil para desagüe de ducha e instalación sobre adhesivo para azulejos por encima del pavimento y la junta.

Consta de:

- Perfil de ducha que se puede cortar a medida con inclinación interna para un mejor drenaje del agua y un efecto de autolimpieza, material 1.4301 (304)
- El perfil de ducha puede acortarse a ≥ 500 mm
- Tapa de perfil de acero inoxidable, con función de presión para desmontaje manual, material 1.4301 (304)
- Piezas de conexión para fijarlo al sumidero TECEdrainprofile
- Elementos de sujeción para facilitar su instalación y unión más sólida al adhesivo para azulejos
- Para suelos de 8-25 mm (incl. base adhesiva)
- Para instalación empotrada en revestimientos de pared de 10 mm (incl. base adhesiva)
- Para instalación a ras de pared (empotrada) o a cualquier distancia específica de la pared

Se ruega pedir por separado:

- Sumidero TECEdrainprofile



Longitud	Anchura	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
800 mm	55 mm	Cepillado	670800	1 Ud.	230,00
800 mm	55 mm	Pulido	670810	1 Ud.	282,00
900 mm	55 mm	Cepillado	670900	1 Ud.	238,00
900 mm	55 mm	Pulido	670910	1 Ud.	300,00
1000 mm	55 mm	Cepillado	671000	1 Ud.	260,00
1000 mm	55 mm	Pulido	671010	1 Ud.	302,00
1200 mm	55 mm	Cepillado	671200	1 Ud.	310,00
1200 mm	55 mm	Pulido	671210	1 Ud.	395,00
1600 mm	55 mm	Cepillado	671600	1 Ud.	390,00

TECEdrainprofile Perfil de ducha con superficie negra


Perfil de ducha para drenaje de ducha, instalación en el adhesivo para azulejos por encima del solado y la junta.

Compuesto por:

- Perfil de ducha que se puede cortar a la longitud deseada, con pendiente interna para mejorar el drenaje de agua y el efecto de autolimpieza
- El perfil de ducha se puede acortar hasta ≥ 500 mm
- Tapa de perfil con función de pulsación para su retirada manual; durabilidad según la clase de carga K3, máxima carga de prueba: 300 kg
- Perfil de ducha y tapa de perfil fabricadas en acero inoxidable, material: 1.4301 (304) con recubrimiento PVD de color
- Pieza de conexión para la fijación con un sumidero TECEdrainprofile
- Elementos de agarre para una instalación simple y una conexión sólida con el adhesivo para azulejos
- Para revestimientos de suelo de 8 a 25 mm (incl. base adhesiva)
- Para instalación empotrada en cubiertas de pared a partir de 10 mm (con base adhesiva)
- Para instalar en la pared (empotrado) o a cualquier distancia específica de la pared

Se han de pedir por separado:

- Sumidero TECEdrainprofile



Longitud	Anchura	Superficie	Color	Ref.	US 1	€/Ud.
800 mm	55 mm	Cepillado	Negro	670821	1 Ud.	378,00
900 mm	55 mm	Cepillado	Negro	670921	1 Ud.	401,00
1000 mm	55 mm	Cepillado	Negro	671021	1 Ud.	441,00
1200 mm	55 mm	Cepillado	Negro	671221	1 Ud.	520,00
1600 mm	55 mm	Cepillado	Negro	671621	1 Ud.	650,00

TECEdrainprofile – Canaletas de ducha

TECEdrainprofile Perfil de ducha con superficie de color

Perfil de ducha para drenaje de ducha, instalación en el adhesivo para azulejos por encima del solado y la junta.


El color de los acabados combina con las placas de accionamiento de WC metálicas TECEsquare II.

Consta de:

- Perfil de ducha que se puede cortar a medida fabricado con inclinación interna para un mejor drenaje del agua y un efecto de autolimpieza
- El perfil de ducha se puede acortar a ≥ 500 mm
- Tapa de perfil con función de presión para desmontaje manual
- Perfil de ducha y tapa de perfil de acero inoxidable, material 1.4301 (304) con revestimiento de PVD de color
- Piezas de conexión para fijarlo al sumidero TECEdrainprofile
- Elementos de sujeción para facilitar su instalación y unión más sólida al adhesivo para azulejos
- Para suelos de 8-25 mm (incl. base adhesiva)
- Para instalación empotrada en revestimientos de pared de 10 mm (incl. base adhesiva)
- Para instalación a ras de pared (empotrada) o a cualquier distancia específica de la pared

Solicitar por separado:

- Sumidero TECEdrainprofile



Longitud	Anchura	Color	Ref.	US 1	€/Ud.
800 mm	55 mm	Negro cromado cepillado	670801	1 Ud.	380,00
800 mm	55 mm	Oro óptico cepillado	670802	1 Ud.	380,00
800 mm	55 mm	Oro óptico pulido	670812	1 Ud.	450,00
800 mm	55 mm	Oro rojo cepillado	670803	1 Ud.	380,00
900 mm	55 mm	Negro cromado cepillado	670901	1 Ud.	396,00
900 mm	55 mm	Oro óptico cepillado	670902	1 Ud.	396,00
900 mm	55 mm	Oro óptico pulido	670912	1 Ud.	545,00
900 mm	55 mm	Oro rojo cepillado	670903	1 Ud.	396,00
1000 mm	55 mm	Negro cromado cepillado	671001	1 Ud.	450,00
1000 mm	55 mm	Oro óptico cepillado	671002	1 Ud.	450,00
1000 mm	55 mm	Oro óptico pulido	671012	1 Ud.	525,00
1000 mm	55 mm	Oro rojo cepillado	671003	1 Ud.	450,00
1200 mm	55 mm	Negro cromado cepillado	671201	1 Ud.	500,00
1200 mm	55 mm	Oro óptico cepillado	671202	1 Ud.	500,00
1200 mm	55 mm	Oro óptico pulido	671212	1 Ud.	625,00
1200 mm	55 mm	Oro rojo cepillado	671203	1 Ud.	500,00

TECEDrainprofile Set para perfil de ducha

Perfil de ducha compuesto por un perfil de ducha cepillado, un sumidero "plano", tres patas de montaje y un collar de sellado estándar.

Longitud	Anchura	Superficie	Ref.	US 1	€/Set
1000 mm	55 mm	Cepillado	641024	1 Set	395,00



TECEDrainprofile Set de perfil de ducha con superficie negra

Perfil de ducha compuesto por un perfil de ducha con superficie PVD negra, un sumidero "plano", tres patas de montaje y un collar de sellado estándar.

Longitud	Anchura	Superficie	Color	Ref.	US 1	€/Set
1000 mm	55 mm	Cepillado	Negro	641025	1 Set	585,00



TECEdrainprofile – Sumideros

TECEdrainprofile Sumidero «plano», DN 40, descarga lateral*


Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainprofile, para la instalación en el solado y para la conexión al lateral de una tubería de desagüe DN 40. Incluye collar de sellado Seal System de clic instalado de fábrica. Cumple los requisitos de las normas EN 1253-6 y DIN 18534.

- Altura de instalación mín. de 65 mm (borde inferior del sumidero al borde superior del solado)
- Capacidad de drenaje = 0,40/= 0,52 l/s (según la norma EN 1253 con acumulación de 10/20 mm por encima de la cubierta de la canaleta)
- Altura de agua de sellado: 25 mm
- Bloqueo antiolores extraíble
- Anclaje de solado integrado
- Collar de sellado flexible, encajable e instalado de fábrica con Seal System
- Tira de insonorización prefabricada a juego
- Cubierta de protección para la construcción
- Junta deslizante/móvil para la conexión a canaleta de ducha TECEdrainprofile y para compensar tolerancias estructurales

Se han de pedir por separado:

- Soportes de sujeción para pared y suelo o patas de montaje (opcional)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional)

Ref.	US 1	€/Ud.
673001	1 Ud.	187,00



TECEdrainprofile Sumidero «estándar», DN 50, descarga lateral*


Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainprofile, para la instalación en el solado y para la conexión al lateral de una tubería de desagüe DN 50. Incluye collar de sellado Seal System de clic instalado de fábrica. Cumple los requisitos de las normas EN 1253-1 y DIN 18534.

- Altura de instalación mín. de 95 mm (borde inferior del sumidero al borde superior del solado)
- Capacidad de drenaje = 0,72/= 0,82 l/s (según la norma EN 1253 con acumulación de 10/20 mm por encima de la cubierta de la canaleta)
- Altura de agua de sellado: 50 mm
- Bloqueo antiolores extraíble
- Anclaje de solado integrado
- Collar de sellado flexible, encajable e instalado de fábrica con Seal System
- Tira de insonorización prefabricada a juego
- Cubierta de protección para la construcción
- Junta deslizante/móvil para la conexión a canaleta de ducha TECEdrainprofile y para compensar tolerancias estructurales

Se han de pedir por separado:

- Soportes de sujeción para pared y suelo o patas de montaje (opcional)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional)

Ref.	US 1	€/Ud.
673002	1 Ud.	190,00



TECEdrainprofile – Sumideros

TECEdrainprofile Sumidero vertical, DN 50*



Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainprofile, para la instalación en el solado y para la conexión vertical a una tubería de desagüe DN 50. Incluye collar de sellado Seal System de clic instalado de fábrica. Cumple los requisitos de las normas EN 1253-1 y DIN 18534.

- Altura de instalación mín. de 47 mm (borde inferior del sumidero al borde superior del solado)
- Capacidad de drenaje = 1,31/= 1,37 l/s (según la norma EN 1253 con acumulación de 10/20 mm por encima de la cubierta de la canaleta)
- Altura de agua de sellado: 50 mm
- Bloqueo antiolores extraíble
- Anclaje de solado integrado
- Collar de sellado flexible, encajable e instalado de fábrica con Seal System
- Tira de insonorización prefabricada a juego
- Cubierta de protección para la construcción
- Junta deslizante/móvil para la conexión a canaleta de ducha TECEdrainprofile y para compensar tolerancias estructurales

Pedir por separado:

- Soportes de sujeción para pared y suelo o patas de montaje (opcional)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional)
- Set de protección contra incendios FireStop EI 120 DN 50 (opcional)

Ref.	US 1	€/Ud.
673003	1 Ud.	200,00



TECEdrainprofile Pies de montaje

Pies de montaje para sumidero TECEdrainprofile para una regulación de altura y fijación de posición sencillas durante el montaje en bruto. Altura regulable del sumidero "estándar" 95-194 mm, del "plano" 65-164 mm y del "vertical" 58-157 mm (desde borde inferior de los pies hasta borde superior del sumidero o enlucido).

Compuesto por:

- 3 pies de montaje incl. tapa insonorizada y material de fijación



Ref.	US 1	US 2	€/Set
674000	1 Set	50 Set	17,00

TECEdrainprofile Soporte de montaje sobre suelo y en pared

Soporte de montaje para todos los desagües TECEdrainprofile para montaje sobre suelo o pared. Para un ajuste de altura sencillo y fijación de posición durante la instalación del armazón.

- El soporte de sujeción se puede desmontar y reutilizar cuando se usa para el montaje en pared.
- Distancias de pared ajustables de 0 a 97/145 mm (borde superior de la pared para la parte frontal del desagüe/centro del desagüe)
- Ajuste de altura para montaje sobre suelo 95-185 mm (borde inferior de la pata hasta el borde superior del desagüe o solado)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
674001	1 Ud.	18 Ud.	34,00

TECEdrainprofile Filtro para el cabello

Filtro para el cabello de acero inoxidable diseñado para encajar en el perfil de ducha TECEdrainprofile. Con función de presión para desmontaje manual. Se necesita un set (que consta de dos filtros para el cabello) para cada perfil de ducha.



Ref.	US 1	€/Set
674002	1 Set	36,00

TECEdrainline/TECEdrainprofile Juego de protección antiincendios FireStop EI 120 DN 50

Set de protección contra incendios para instalación directa vertical en el sumidero TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50, para la separación altamente resistente al fuego de las guías de techo en techos macizos de hasta 120 min, clasificación de acuerdo con la norma EN 13501 para la clase de protección contra incendios EI 120-U/C y E 120-U/C, autorización técnica europea (ETA-11/0437), se ha solicitado una autorización de tipo general.

El set está compuesto por:

- Funda de protección contra incendios, 2 tornillos integrados, placa de identificación, tubo de 150 mm DN 50 PP-HT según la norma EN 145 1
- Orificio principal necesario: \varnothing 130 mm (\varnothing mín. = 129 mm, \varnothing máx. = 133 mm)
- Ámbito de aplicación: Techos macizos de 150-325 mm de grosor
- No es necesario ningún hueco para enyesar o rellenar.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
660006	1 Ud.	50 Ud.	194,00

TECEdrainprofile – Accesorios

Esterilla Drainbase de TECE para TECEdrainprofile, TECEdrainline y TECEdrainpoint S

Esterilla de insonorización para montaje bajo solado flotante en la zona de duchas a ras de suelo o en el baño. Para reducir el ruido de la instalación y ofrecer aislamiento acústico en reformas y nuevos edificios. Fabricado a partir de gránulos de goma reciclados, de gran resistencia a la tracción, enlazados con un elastómero PUR. Cumple los requisitos de insonorización mejorados para el nivel de ruido de la instalación de acuerdo con la norma DIN 4109-5, publicado el 08 de 2020, así como el nivel de aislamiento acústico más alto SSt III según la norma VDI 4100, publicada el 10 de 2012 (verificación de la prueba de sonido disponible previa petición).

- Forma de entrega: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Categoría antincendios: B2 (DIN 4102)
- Resistencia térmica: 0,05 (m²K)/W
- Compresión a 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducción del ruido: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (para solado de 50 mm)

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
660001	1 Ud.	16 Ud.	78,00



Esterilla Drainbase de TECE para TECEdrainprofile, TECEdrainline y TECEdrainpoint S, rollo


Esterilla de insonorización para montaje bajo solado flotante en la zona de duchas a ras de suelo o en el baño. Para reducir el ruido de la instalación y ofrecer aislamiento acústico en reformas y nuevos edificios. Fabricado a partir de gránulos de goma reciclados, de gran resistencia a la tracción, enlazados con un elastómero PUR. Cumple los requisitos de insonorización mejorados para el nivel de ruido de la instalación de acuerdo con la norma DIN 4109-5, publicado el 08 de 2020, así como el nivel de aislamiento acústico más alto SSt III según la norma VDI 4100, publicada el 10 de 2012 (verificación de la prueba de sonido disponible previa petición).

- Forma de entrega: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rollo, aprox. 50 kg)
- Categoría antincendios: B2 (DIN 4102)
- Resistencia térmica: 0,05 (m²K)/W
- Compresión a 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducción del ruido: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (para solado de 50 mm)

Ref.	US 1	€/m
660002	8 m	45,00




TECEdrainprofile Perfil de ducha




Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675000	Cubierta perfilada en acero inoxidable, cepillado	1 Ud.	38,00
	675001	Cubierta perfilada en acero inoxidable, pulido	1 Ud.	49,00

TECEdrainprofile Perfil de ducha con superficie negra



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675019	Tapa de perfil de acero inoxidable cepillado, negro (para perfiles de ducha hasta 06/2023)	1 Ud.	111,00
	675024	Tapa de perfil de acero inoxidable cepillado, negro (para perfiles de ducha a partir de 07/2023)	1 Ud.	131,00


TECEdrainprofile Perfil de ducha con superficie de color



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675010	Tapa de perfil de acero inoxidable, negro cromado cepillado (para perfiles de ducha hasta 06/2023)	1 Ud.	70,00
	675012	Tapa de perfil de acero inoxidable, oro óptico cepillado	1 Ud.	70,00
	675014	Tapa de perfil de acero inoxidable, oro rojo cepillado	1 Ud.	70,00
	675011	Tapa de perfil de acero inoxidable, negro cromado pulido	1 Ud.	69,00
	675013	Tapa de perfil de acero inoxidable, oro óptico pulido	1 Ud.	69,00
	675015	Tapa de perfil de acero inoxidable, oro rojo pulido	1 Ud.	69,00
	675025	Tapa de perfil de acero inoxidable, negro cromado cepillado (para perfiles de ducha a partir de 07/2023)	1 Ud.	131,00


TECEdrainprofile – Piezas de repuesto

TECEdrainprofile Set para perfil de ducha



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	671000	Perfil de ducha, 1000 mm, acero inoxidable cepillado	1 Ud.	260,00
2	675000	Cubierta perfilada en acero inoxidable, cepillado	1 Ud.	38,00
3	675022	Collar de sellado estándar con clic	1 Ud.	39,00
4	675006	Trampa de olor para sumidero "plano"	1 Ud.	39,00
5	675009	Gancho de extracción para bloqueo antiolores	1 Ud.	4,00
6	675004	Banda insonorizante para sumidero "estándar", "plano" y "vertical"	1 Ud.	18,00
7	673001	Sumidero "plano", DN 40	1 Ud.	187,00
8	675016	Cubierta protectora para sumideros, incl. tornillos de fijación	1 Ud.	41,00
9	674000	Patatas de montaje	1 Set	17,00


TECEdrainprofile Set de perfil de ducha con superficie negra



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	671021	Perfil de ducha, 1000 mm, acero inoxidable cepillado, negro	1 Ud.	441,00
2	675024	Tapa de perfil de acero inoxidable cepillado, negro (para perfiles de ducha a partir de 07/2023)	1 Ud.	131,00
3	675022	Collar de sellado estándar con clic	1 Ud.	39,00
4	675006	Trampa de olor para sumidero "plano"	1 Ud.	39,00
5	675009	Gancho de extracción para bloqueo antiolores	1 Ud.	4,00
6	675004	Banda insonorizante para sumidero "estándar", "plano" y "vertical"	1 Ud.	18,00
7	673001	Sumidero "plano", DN 40	1 Ud.	187,00
8	675016	Cubierta protectora para sumideros, incl. tornillos de fijación	1 Ud.	41,00
9	674000	Patas de montaje	1 Set	17,00


TECEdrainprofile – Piezas de repuesto

TECEdrainprofile Sumidero «plano», DN 40, descarga lateral




Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675005	Sellado seguro con click en el collar de sellado	1 Ud.	54,00
2	675006	Trampa de olor para sumidero "plano"	1 Ud.	39,00
3	675004	Banda insonorizante para sumidero "estándar", "plano" y "vertical"	1 Ud.	18,00
4	675009	Gancho de extracción para bloqueo antiolores	1 Ud.	4,00
5	675016	Cubierta protectora para sumideros, incl. tornillos de fijación	1 Ud.	41,00

TECEdrainprofile Sumidero «estándar», DN 50, descarga lateral




Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675005	Sellado seguro con click en el collar de sellado	1 Ud.	54,00
2	675008	Trampa de olor para sumidero "estándar"	1 Ud.	41,00
3	675004	Banda insonorizante para sumidero "estándar", "plano" y "vertical"	1 Ud.	18,00
4	675009	Gancho de extracción para bloqueo antiolores	1 Ud.	4,00
5	675016	Cubierta protectora para sumideros, incl. tornillos de fijación	1 Ud.	41,00

TECEdrainprofile Sumidero vertical, DN 50



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675005	Sellado seguro con click en el collar de sellado	1 Ud.	54,00
2	675018	Bloqueo antiolores para sumidero «vertical»	1 Ud.	39,00
3	675004	Banda insonorizante para sumidero "estándar", "plano" y "vertical"	1 Ud.	18,00
4	675009	Gancho de extracción para bloqueo antiolores	1 Ud.	4,00
5	675016	Cubierta protectora para sumideros, incl. tornillos de fijación	1 Ud.	41,00


674001 – TECEdrainprofile Soporte de montaje sobre suelo y en pared



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675017	Juego de piezas de repuesto (tornillos) para soportes de montaje sobre suelo y en pared para sumideros	1 Ud.	5,00


TECEdrainprofile – Piezas de repuesto

671000 – TECEdrainprofile Perfil de ducha



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675000	Cubierta perfilada en acero inoxidable, cepillado	1 Ud.	38,00

671021 – TECEdrainprofile Perfil de ducha con superficie negra



Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	675019	Tapa de perfil de acero inoxidable cepillado, negro (para perfiles de ducha hasta 06/2023)	1 Ud.	111,00
	675024	Tapa de perfil de acero inoxidable cepillado, negro (para perfiles de ducha a partir de 07/2023)	1 Ud.	131,00