


Sistemas sanitarios

TECEprofil MÓDULOS PARA PARED EN SECO

Módulos sanitarios



	Página
Módulos de WC con cisterna Uni	126
Módulos de WC con cisterna Compact 320	137
Módulos de WC con cisterna Octa II	138
Módulos de lavabo	140
Módulos de urinario	146
Bidé/WC-ducha	149
Módulos de bidé	151
Accesorios de descarga	153
Maletín de piezas de repuesto	165
Piezas de repuesto	168

Una visión general de la Declaración Válida de Rendimiento (DoP) está disponible en www.tece.es.

Nota:

US 1 = cantidad mínima de pedido por artículo; por razones técnicas, no es posible el suministro de cantidades más pequeñas.

US 2 = Euro palets para módulos

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Uni

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, altura 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit" y conducto para conectar WC de ducha electrónicos. Para unir a los tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90
- Caja de conexión para WC con carcasa de protección y conducto para conexión de WC con ducha universal (comprobar posición), con caja de grifería y tapa para transformador.


Posibilidad de añadir una sujeción cerámica elevada para un ajuste de altura de 48 cm, según la normativa alemana DIN 18040 (DIN 18040: Construcción sin barreras, parte 1: edificios y lugares de trabajo de acceso público).

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o entramado de madera
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)
- TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)

Nota:

Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (= distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor que 18 cm) - p. ej. V & B Memento, Subway 2.0 - es necesario montar el set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300300	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	355,00

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, altura 980 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit" y conducto para conectar WC de ducha electrónicos. Para fijación a los tubos de sección TECEprofil o como módulos de esquina o muro cortina.

Cisterna Uni para accionamiento frontal o superior:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Dos fijaciones de módulo con profundidad ajustable
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90
- Caja de conexión para WC con carcasa de protección y conducto para conexión de WC con ducha universal (comprobar posición), con caja de grifería y tapa para transformador.

Se han de pedir por separado:


- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional, solo para accionamiento frontal)
- TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)

Nota:

Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (= distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor que 18 cm) - p. ej. V & B Memento, Subway 2.0 - es necesario montar el set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.

Atención:

Si la placa de accionamiento se monta en la parte delantera de cisternas con una altura de instalación baja y se utiliza una cerámica compacta, en ocasiones, la tapa del inodoro podría caerse accidentalmente. Cuando utilice una cerámica compacta, instale la placa de accionamiento únicamente con el accionamiento superior.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300322	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	398,00

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Uni

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, altura 820 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit" y conducto para conectar WC de ducha electrónicos. Para fijación a los tubos de sección TECEprofil o como módulos de esquina o muro cortina.

Cisterna Uni para accionamiento frontal o superior:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90
- Caja de conexión para WC con carcasa de protección y conducto para conexión de WC con ducha universal (comprobar posición), con caja de grifería y tapa para transformador.

Se han de pedir por separado:


- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional, solo para accionamiento frontal)
- TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)

Nota:

Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (= distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor que 18 cm) - p. ej. V & B Memento, Subway 2.0 - es necesario montar el set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.

Atención:

Si la placa de accionamiento se monta en la parte delantera de cisternas con una altura de instalación baja y se utiliza una cerámica compacta, en ocasiones la tapa del inodoro podría caerse accidentalmente. Cuando utilice una cerámica compacta, instale la placa de accionamiento únicamente con el accionamiento superior.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300301	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	398,00

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni 750, altura 750 mm

Módulo de WC con montaje de la placa de accionamiento "easy fit". Para unir a los tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Uni 750 para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 8 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga; limpieza inmediata para el sistema de doble descarga; el volumen residual se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Montaje de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo acústico 1 conforme a DIN 4109

Marco para módulo:


- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90
- Caja de conexiones para WC, incluida la protección de la pared desnuda con caja de conexiones

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje delante de pared, en esquina o entramado de madera
- TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)

Nota:

Si se usan cerámicas de inodoro con una superficie de apoyo reducida (= la distancia desde el centro del perno de fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no supera los 18 cm) - por ej. V & B Memento, Subway 2.0 - será necesario instalar el set de travesaños de acero 9041029 en el espacio inferior.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300291	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	425,00

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Uni

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, para TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, altura 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para unir a los tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje


Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector
- Cable de control premontado para accionamiento de descarga automático con TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Caja de pared hueca premontada para la conexión de la alimentación del WC de ducha
- Placa de sujeción premontada para la conexión de agua del WC de ducha
- Disco de pared de 1/2" x 1/2" con aislamiento de sonido
- Cuatro fijaciones de módulo con profundidad ajustable

Posibilidad de añadir una sujeción cerámica elevada para un ajuste de altura de 48 cm, según la normativa alemana DIN 18040 (DIN 18040: Construcción sin barreras, parte 1: edificios y lugares de trabajo de acceso público).

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o entramado de madera
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)



Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300344	Fin exist.	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	601,00

TECEprofil Módulo WC Geronto con cisterna Uni, fijación de la cerámica para alturas de asiento de 48 cm de acuerdo con la norma alemana DIN 18040-1, altura 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit" y conducto para conectar WC de ducha electrónicos. Para unir a los tubos de sección TECEprofil o para paredes de perfil empotrado o en frente de una pared maciza. Para una construcción sin barreras con fijación de la cerámica elevada. Módulo con marcos de acero laterales y conductos para tender cables, incluidos los materiales de montaje.

Altura del brazo de seguridad = 760 mm

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para electrónica para WC y placas de accionamiento TECE
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos apoyos ajustables para proyecciones en suelo de 0-200 mm.
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Ocho fijaciones de módulo con profundidad ajustable
- Cuatro clips múltiples para fijación en una pared TECEprofil
- Marcos de acero laterales para sostener los sets de placas de acero.
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90
- Caja de conexión para WC con carcasa de protección y conducto para conexión de WC con ducha universal (comprobar posición), con caja de grifería y tapa para transformador.

Se han de pedir por separado:



- Set de placas de acero/madera para sujetar los brazos de seguridad (90420xx)
- Electrónica para WC (como el activado remoto para WC TECEplanus)
- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)

Nota:

Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (= distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor que 18 cm) - p. ej. V & B Memento, Subway 2.0 - es necesario montar el set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.

Atención:

El guiado de cables oculto depende del fabricante y no está disponible para todos los brazos de seguridad.




Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300309	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	609,00

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Uni

TECEprofil Set de placas de acero para alojar asideros abatibles

Compuesto por dos placas de acero que incluyen el material de montaje para la instalación en el módulo de WC Geronto. Los tornillos de fijación para montar los brazos de seguridad no están incluidos en la entrega.



Ref.	Fabricante	Tipo		
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt		
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Nota: solo modelos con 4 puntos de fijación)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
		Linido	LI2603	
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL a.o. de la Serie 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-Serie, B-Serie	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 a 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	Serie 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	ASK
			PROVEX	Serie 400, Serie 300, Serie 250


Ref.	US 1	US 2	€/Set
9042010	1 Set	10 Set	198,00
9042011	1 Set	10 Set	198,00
9042012	1 Set	10 Set	198,00
9042013	1 Set	10 Set	198,00
9042016	1 Set	10 Set	198,00
9042017	1 Set	10 Set	198,00
9042018	1 Set	10 Set	198,00

TECEprofil Set de placas de madera para sujetar los brazos de seguridad

Set de placas de madera compuesto por dos placas de madera impermeables fabricadas de contrachapado encolado, incluyendo los materiales de montaje para la instalación en el módulo de WC Geronto. Los tornillos de fijación para montar los asideros abatibles se han de pedir por separado.

Atención:

No está preparado para el brazo de seguridad con accionamiento conectado por cable.



Ref.	US 1	US 2	€/Set
9042008	1 Set	10 Set	120,00

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Uni

TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, con conexión para extracción de olores (DN 70), altura 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit" y conducto para conectar WC de ducha electrónicos. Para unir a los tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:

- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Conexión para extracción de olores (DN 70), ventilador compatible, p. ej., Maico ER 100
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90
- Caja de conexión para WC con carcasa de protección y conducto para conexión de WC con ducha universal (comprobar posición), con caja de grifería y tapa para transformador.


Posibilidad de añadir una sujeción cerámica elevada para un ajuste de altura de 48 cm, según la normativa alemana DIN 18040 (DIN 18040: Construcción sin barreras, parte 1: edificios y lugares de trabajo de acceso público).

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o entramado de madera
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)
- TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)

Nota:

- Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (= distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor que 18 cm) - p. ej. V & B Memento, Subway 2.0 - es necesario montar el set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.
- Extracción de olores posible en todo tipo de cerámicas de inodoro convencionales. Sin embargo, en algunas cerámicas que poseen una posición más elevada o un reborde de descarga más alto, el agua permanece en el tubo de descarga, lo que provoca que el recipiente se llene total o parcialmente. La Información técnica actual ofrece una descripción general de las cerámicas en las que no es posible instalar la opción de extracción de olores.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300303	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	480,00

TECEprofil Módulo WC «Kids» con cisterna Uni, para inodoro al suelo, altura de instalación de 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para unir a los tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:


- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o entramado de madera
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)
- Codo de conexión para WC



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300388	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	309,00

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Uni

TECEprofil Módulo de WC con cisterna Uni, para lavabos Geberit Publica, altura de instalación 1340 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento "easy fit". Para su instalación en los tubos de sección TECEprofil o para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina.

Cisterna Uni para accionamiento frontal:


- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en un lado, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 10 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5/7,5/9 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo 1 conforme a DIN 4109
- Regulador de caudal sin desmontar la válvula de drenaje

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos apoyos ajustables para proyecciones en suelo de 0-200 mm
- Dos discos de pared premontados y con insonorización de 1/2" x 1/2" para montajes empotrados
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Distancia de instalación: 180 mm o 230 mm
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión para WC DN 90, incluye tapón protector

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o entramado de madera
- Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (opcional)



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300366	1 Ud.	8 Ud.	16 Ud.	570,00

TECEprofil Módulo de WC con cisterna Compact 320, altura de instalación 1120 mm

Módulo de WC con montaje de la placa de accionamiento "easy fit". Para unir a los tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal, y utilizable como muro de cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Compact 320 con accionamiento frontal:


- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en la parte de arriba, compatible con adaptadores rápidos
- Válvula de 3 vías, válvula de cierre con función de descarga con válvula de llenado instalada
- Volumen del depósito de 7 litros; volumen de descarga estándar preajustado de 4,5 litros; volumen de descarga de 6 litros ajustable en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros con sistema de doble descarga; opción de configurar un volumen de descarga de 4/2 litros. El volumen restante se puede utilizar para una descarga de limpieza inmediata.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Montaje de la placa de accionamiento "easy fit"
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica y silenciosa, grupo acústico 1 conforme a la norma DIN 4109

Marco para módulo:

- autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC DN 90 incl. adaptador de junta DN 90/100 fabricado en PP
- Adaptador de junta adecuado también para una instalación en horizontal
- Set de conexión DN 90, incluye tapones de protección de seguridad

Pedir por separado:

- Placa de accionamiento de WC (ver Placas de accionamiento)
- Fijación para instalación en muro cortina, esquina o pared de entramado de madera
- TECE Set de mejora 320 para obra en seco para WC con función de lavado TECE (opcional)



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9300600	1 Ud.	15 Ud.	30 Ud.	340,00

TECEprofil – Módulos de WC con cisterna Octa II

TECEprofil Módulo WC con cisterna Octa II, 8 cm, altura 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento «easy fit». Para unir a tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal y como muro cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Octa II de 8 cm para accionamiento frontal:


- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en la parte de arriba, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 7 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga; posibilidad de realizar un ajuste opcional de un volumen de descarga de 4/2 litros.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento «easy fit»
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica silenciosa, grupo 1 de conformidad con la norma DIN 4109

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC de profundidad ajustable DN 90/90 PE-HD con tapón de protección
- Set de conexión para WC DN 90
- Apto para construcciones de suelo de hasta 20 cm
- Distancia de instalación de la cerámica de 180 mm o 230 mm
- Fijación de pared

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para estructuras de paredes de entramado de madera o de esquina (opcional)
- TECE Set de mejora para obra en seco 8 cm para WC con función de lavado TECE (opcional)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9300500	1 Ud.	10 Ud.	388,00

TECEprofil Módulo WC con cisterna Octa II, 8 cm, con conexión para extracción de olores, altura 1120 mm

Módulo de WC con instalación de la placa de accionamiento «easy fit». Para unir a tubos de sección TECEprofil, para la instalación en paredes de entramado de madera o metal y como muro cortina o módulo de esquina; adecuado también para el montaje monobloque.

Cisterna Octa II de 8 cm para accionamiento frontal:


- Depósito de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos, homologado según la norma EN 14055
- Cisterna totalmente premontada y sellada.
- Conexión de cisterna con rosca exterior R 1/2" en la parte de arriba, compatible con adaptadores rápidos
- Volumen del depósito de 7 litros; volumen de descarga estándar predefinido de 6 litros; opción de ajustar una descarga de 4,5 litros en cualquier momento; descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga; posibilidad de realizar un ajuste opcional de un volumen de descarga de 4/2 litros.
- Aislamiento anticondensación
- Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC
- Se puede emplear como cisterna de descarga única o doble
- Instalación de la placa de accionamiento «easy fit»
- Canal de instalación para aperturas de servicio, se puede acortar sin necesidad de herramientas
- Válvula de llenado hidráulica silenciosa, grupo 1 de conformidad con la norma DIN 4109
- Con conexión para extracción de olores DN 50

Marco para módulo:

- Autoportante, revestido de polvo
- Dos tornillos y tuercas de sujeción M 12
- Codo de salida de WC de profundidad ajustable DN 90/90 PE-HD con tapón de protección
- Set de conexión para WC DN 90
- Apto para construcciones de suelo de hasta 20 cm
- Distancia de instalación de la cerámica de 180 mm o 230 mm
- Incluye fijación de pared

Se han de pedir por separado:

- Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o entramado de madera (opcional)
- TECE Set de mejora para obra en seco 8 cm para WC con función de lavado TECE (opcional)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9300501	1 Ud.	10 Ud.	396,00

TECEprofil – Módulos de lavabo

TECEprofil Módulo de lavabo, altura de construcción 1120 mm

Soporte de lavabo TECEprofil para montaje en tabiques autoportantes de metal o madera.

Unidad premontada, compuesta por:


- Bastidor de montaje con superficie revestida de polvo
- Dos varillas roscadas M 10, distancia regulable en altura y lateralmente
- Travesaño de conexión a grifería
- Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50, tapón de protección

Se han de pedir por separado:

- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 conexión universal x 1/2"
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en tabiques de madera
- Travesaño de grifería para griferías empotradas y adosadas 9020041



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9310000	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	238,00



TECEprofil Módulo de lavabo, altura de instalación: 820-980 mm


Módulo de lavabo para la fijación en tubos de sección TECEprofil o para la instalación en paredes de entramado de madera o metal y como muro cortina o módulo de esquina.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Marco de montaje autoportante revestido de polvo.
- Dos pernos de fijación M 10 con profundidad y altura ajustables, con medidor de distancia ajustable desde el lateral.
- Travesaños de grifería insonorizados para fijar discos de pared.
- Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma, NW 30/50 (también actúa como junta), con tapón protector.

Pedir por separado:

- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 con conexión universal x 1/2"
- Fijación para instalación en muro cortina, esquina o pared de entramado de madera



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9310018	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	237,00

TECEprofil – Módulos de lavabo

TECEprofil Módulo de lavabo con bloqueo antiolores empotrado, altura de construcción 1120 mm


Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pared. Para construir lavabos adaptados a sillas de ruedas según DIN 18040-2 (Construcción sin barreras Parte 1: Edificios y lugares de trabajo de acceso público).

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
- Dos varillas roscadas M 10, distancia regulable en altura y lateralmente
- Travesaño de grifería con aislamiento insonorizador para fijación de discos de pared, medidas, 150, 200 mm
- Bloqueo antiolores empotrado DN 50 con sifón extraíble NW 30 (a la vez junta), incl.tapón de protección

Se han de pedir por separado:

- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 conexión universal x 1/2"
- Codo de conexión para bloqueo antiolores empotrado 9080001
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en tabiques de madera
- Travesaño de grifería para griferías empotradas y adosadas 9020041



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9310004	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	293,00

TECEprofil Módulo de lavabo con bloqueo antiolores oculto, altura de instalación: 820-980 mm


Módulo de lavabo para la fijación en tubos de sección TECEprofil o para la instalación en paredes de entramado de madera o metal y como módulo de esquina o muro de cortina. Para la construcción de unidades de lavabo con una separación con respecto al suelo conforme con la norma DIN 18040-1 (Construcción de edificios accesibles – Parte 1: edificios públicos accesibles).

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Marco de montaje autoportante, revestido de polvo.
- Dos pernos de fijación M 10, con medidor de distancia ajustable en sentido vertical y lateral.
- Travesaños de grifería insonorizados para fijar discos de pared, medidores de taladro de 80 mm, 120 mm, 150 mm y 200 mm.
- Bloqueo antiolores DN 50 oculto, con inserto de sifón extraíble, NW 30 (también actúa como junta), incl. tapón de protección.

Pedir por separado:

- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECLogo 16 x 1/2" o TECLogo-Push 20 con conexión universal x 1/2"
- Codo de conexión para bloqueo antiolores empotrado 9080001
- Fijación para instalación en muro cortina, esquina o pared de entramado de madera



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9310019	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	291,00

TECEprofil – Módulos de lavabo

TECEprofil Módulo de lavabo que incluye dos bloques de montaje para instalar las cápsulas de medición del contador de agua, altura de instalación 1120 mm


Módulo de lavabo para la fijación en tubos de sección TECEprofil o para la instalación en paredes de entramado de madera o de metal y como muro cortina o módulo de esquina.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Marco de montaje autoportante revestido de polvo.
- Dos pernos de fijación M 10, con altura y profundidad ajustables, con medidor de distancia regulable desde el lateral.
- Travesaños de grifería insonorizados para fijar discos de pared.
- Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma, NW 30/50 (también actúa como junta), incluido tapón protector.
- Dos bloques de montaje con contador de agua coaxial G 2" (modelo HWW) con conexión 3/4" Rp.

Solicitar por separado:

- Dos sets de instalación final para válvula empotrada cromada
- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 con conexión universal x 1/2"
- Conector para muro cortina, estructuras de postes y vigas de madera o de esquina



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9310017	1 Ud.	10 Ud.	20 Ud.	527,00

TECEprofil Módulo de lavabo para lavadero, altura de construcción 1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pared.

Unidad completamente premontada, compuesta por:


- Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
- Placa de fijación de madera contrachapada encolada resistente al agua según DIN 68705
- Tapón de protección
- Travesaño de grifería para griferías adosadas
- Set de conexión HT DN 50, incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:

- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 conexión universal x 1/2"
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en tabiques de madera



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9310002	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	231,00



TECEprofil – Módulos de urinario

TECEprofil Módulo de urinario con elemento de descarga U 2, altura de instalación 1120 mm

Módulo de urinario para combinar con unidad de válvula y cubierta para el sensor TECEfilo, para la conexión con tubos perfilados TECEprofil, para la instalación en tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o de muro de cortina.

Unidad completamente premontada, compuesta por:


- Carcasa para válvula de descarga del urinario TECE U 1 con control del flujo de entrada y sistema de protección para pared de obra
- Directa a 230 V
- Conexión R 1/2"
- Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 0-200 mm
- Profundidad de instalación 75 mm
- Dos pernos de fijación M8
- Guías de fijación con regulación constante
- Conexión de desagüe con regulación de altura constante
- Codo de salida DN 50 con tapones de protección
- Material de montaje para urinario
- Conector de entrada 1/2"

Pedir por separado:

- Unidad de válvula TECEfilo (ver Placas de accionamiento de urinario)
- Cubierta de sensor TECEfilo (ver Placas de accionamiento de urinario)
- Fijación para instalación en muro cortina, esquina o pared de entramado de madera

Atención:

No apto para urinarios semiempotrados.



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9320013	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	400,00

TECEprofil Módulo de urinario con carcasa TECE

Para alojar sistemas de accionamiento tanto manuales como electrónicos. Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pared.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Carcasa de descargador de urinario TECE con protección tubo para montaje en obra
- Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 0-200 mm
- Dos varillas roscadas M 8
- Guía de fijación regulable sin escalonamientos
- Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
- Codo de salida DN 50, incl. tapón de protección
- Material de fijación para urinario
- Grifería de entrada


Se han de pedir por separado:

- Accionamiento manual o electrónico (TECEsquare, TECElloop, TECESolid, TECEplanus Electrónica para urinario y TECEnow)
- Fijación para montaje individual en muro cortina, esquina o pared de entramado de madera

Precaución:

No apto para urinarios semiempotrados.

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9320008	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	378,00



TECEprofil – Módulos de urinario

TECEprofil Módulo de urinario para urinarios adosados

Módulo de urinario para alojar válvulas de descarga empotradas. Para fijar a los tubos de sección TECEprofil o para instalar en paredes de entramado de madera o metal, y como muro de cortina o módulo de esquina.

Unidad totalmente premontada, compuesta por:


- Marco de montaje autoportante, revestido de polvo
- Dos pies ajustables para proyecciones en suelo entre 0-200 mm
- Dos pernos de fijación M 8
- Guías de fijación ajustables continuamente
- Conexión de desagüe con altura ajustable de manera continuada
- Codo de salida de alta temperatura DN 50 con tapón protector
- Material de montaje para urinario

Se han de pedir por separado:

- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en tabiques de madera



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9320010	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	300,00




TECEprofil Módulo de bañera/ducha para grifería empotrada y exterior, altura de construcción 1120 mm

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
- Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 0-200 mm
- Travesaño regulable en altura sin escalonamientos para alojar grifería empotrada o discos de pared



Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9340000	Fin exist.	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	222,00



TECEprofil – Bidé/WC-ducha

TECEprofil Módulo de bañera/ducha con travesaño ajustable para fijaciones de montaje empotrado o en pared, altura de instalación de 1120 mm **NUEVO**


Módulo de bañera/ducha para la fijación a tubos de sección TECEprofil o para la instalación en paredes de entramado de madera o metal y como módulo de esquina o muro cortina; para alojar fijaciones montadas en pared u ocultas.

Unidad completamente premontada compuesta por:

- Marco de montaje autoportante, revestido de polvo
- Dos pies de apoyo ajustables para proyección en suelo de 0-200 mm
- Travesaño ajustable sin limitaciones para alojar fijaciones ocultas (p. ej., Hansgrohe iBox universal 2) o discos de pared



Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9340002*	NUEVO	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	230,00



TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construcción 1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pared.

Unidad completamente premontada, compuesta por:


- Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo y dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 0-200 mm
- Dos carillas roscadas y tuercas M 12
- Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
- Codo de conexión DN 40/50 con manguito de foma NW 30/50 (a la vez junta), incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:

- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 conexión universal x 1/2"
- Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en tabiques de madera



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9330000	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	245,00



TECEprofil – Módulos de bidé

TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construcción 820 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pared.


Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo y dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 0-200 mm
- Dos carillas roscadas y tuercas M 12
- Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
- Codo de conexión DN 40/50 con manguito de foma NW 30/50 (a la vez junta), incl. tapón de protección
- Dos fijaciones de módulo de profundidad regulable

En combinación con la fijación telescópica 9380001, también apto para altura de 980 mm en una cortina TECEprofil.

Se han de pedir por separado:

- Fijación para montaje en esquina o en tabiques de madera
- Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECLogo 16 x 1/2" o conexión universal TECLogo-Push 20 x 1/2"
- Fijación telescópica TECEprofil para módulos 9380001



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9330005	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	255,00

TECEprofil Módulo para barras de apoyo y sistemas de sujeción


Para instalación en una pared de entramado con perfil UA o como elemento de muro cortina.

Unidad premontada, compuesta por:

- Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
- Panel de fijación de madera de encolado múltiple e impermeable
- Materiales de montaje para fijar a una pared con perfil UA

Se han de pedir por separado:

- Fijación de módulos de profundidad regulable para montaje por delante de pared




Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9360000	1 Ud.	14 Ud.	28 Ud.	206,00

TECEprofil Placa para fijación para barras de apoyo y sistemas de fijación

Para una fijación estable de asideros y sistemas de soporte en una estructura de apoyo TECEprofil o en una pared de entramado con perfil UA.

Unidad premontada, compuesta por:

- Placa de fijación para atornillar a un módulo universal TECEprofil, de madera contrachapada encolada e impermeable
- Dos abrazaderas múltiples para la fijación a la estructura de apoyo TECEprofil



Ref.	US 1	€/Ud.
9042003	1 Ud.	166,00

TECEprofil Fijación del módulo con ajuste de profundidad y cierre rápido

Para fijar módulos a una pared de estructura maciza y para el tubo perfilado TECEprofil, distancia de instalación 150-240 mm.

Consta de:

- Dos módulos de sujeción de profundidad regulable
- Materiales de montaje



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9380014	1 Ud.	15 Ud.	20,00

TECE Fijación de pared 90°

Fijación de módulos sencilla para fijación de un módulo a una pared estable.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9380300	1 Ud.	20 Ud.	33,00

TECEprofil – Accesorios de descarga

TECE Fijación de pared 45°

Fijación para sujetar un módulo a una pared estructural maciza en un ángulo de 45°.

Compuesta por:

- Dos soportes para pared de 45°
- Material de fijación



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9380301	1 Ud.	20 Ud.	33,00

TECE Pernos para paredes macizas

Fijación de módulos con pernos de doble rosca ante paredes macizas. Para profundidades de estructura portante de 145-175 mm.

Compuesto por:

- Dos pernos de doble rosca con tacos
- Cuatro tuercas de reborde



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9380007	10 Ud.	40 Ud.	18,00

TECE Set de fijación para paredes UA

Material de fijación de los módulos TECEprofil a perfiles laterales. Apto para perfiles 50 según DIN 18182 Parte 1.

Compuesto por:

- Cuatro tornillos con tuercas
- Ocho arandelas



Ref.	US 1	US 2	€/Set
9380006	1 Set	5 Set	9,00

TECE Set de fijación para paredes de madera

Material de fijación de los módulos TECE a autoportantes de madera laterales.

Compuesto por:

- Cuatro tornillos hexagonales para madera
- Cuatro arandelas




Ref.	US 1	US 2	€/Set
9380005	1 Set	5 Set	9,00

TECE Set de panel para huecos

Pieza superpuesta para módulos TECE, para el montaje y la fijación en huecos de 680-1130 mm, incluidos los materiales de montaje.

Nota:

El set de panel solo se puede utilizar en combinación con el accionamiento frontal.




Ref.	US 1	€/Ud.
9380013	1 Ud.	96,00

TECEprofil Fijación telescópica para módulos

Para la prolongación de travesaños laterales y fijación a un travesaño horizontal TECEprofil.

Compuesto por:

- Dos fijaciones de módulo de altura regulable
- Material para la fijación a un tubo perfilado TECEprofil




Ref.	US 1	€/Ud.
9380001	1 Ud.	45,00

TECE Fijación de módulos, altura regulable para montaje individual

Para fijación de módulos TECE delante de una pared maciza o tabiquería ligera. Permite un ajuste de profundidad y altura variable de la superficie de apoyo.

Unidad de montaje premontada, compuesta por:

- Travesaño de montaje con superficie galvanizada
- Dos fijaciones de pared, de altura regulable, para adaptación a la trama de alicatado
- Material de fijación para montaje delante de pared




Ref.	US 1	€/Ud.
9380002	1 Ud.	73,00

TECE Fijación de módulos para montaje en esquina de paredes

Para fijación de los módulos TECE con un ángulo de 45° a una pared maciza o tabique ligero. Solo uno de los lados ha de ser atornillado a la pared.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

- Travesaño de montaje con superficie galvanizada, regulable en altura, para adaptación a la trama del alicatado
- Perfil galvanizado de construcción ligera para fijación de revestimiento
- Material de fijación para el montaje a la pared



Ref.	US 1	€/Ud.
9380004	1 Ud.	130,00


TECEprofil – Accesorios de descarga

TECEprofil Fijación para módulo 320 para montaje en esquina de paredes

Para montar los módulos TECE con una anchura de 320 mm a un ángulo de 45° a una pared de cartón-yeso o maciza. Solo hay que atornillar una pata a la pared.

Unidad completamente premontada que consta de:

- Travesaño de acero galvanizado, altura ajustable, para adaptar al alicatado
- Perfil ligero de zinc para fijar el revestimiento
- Material de montaje para montaje en pared



Ref.	US 1	€/Ud.
9380015	1 Ud.	193,00

TECEprofil Fijación de módulos para montaje variable en esquina

Para fijación en esquina de los módulos TECE en una estructura angular. Todos los módulos permiten montaje en esquina con ahorro de espacio, incluso con instalación de tubos de desagüe, ventilación o alimentación detrás del módulo.

Compuesto por:

- Dos fijaciones de pared para montaje de esquina con ángulo variable
- Material de fijación para montaje delante de pared



Ref.	US 1	US 2	€/Set
9380003	1 Set	5 Set	36,00

TECE Set de travesaños de acero

Para un apoyo adicional en los marcos para módulo para cerámicas de inodoro con una superficie de apoyo reducida (= la distancia entre el centro del perno de fijación y el borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor a 18 cm), p. ej., V & B Memento y Subway 2.0. Apto para módulos para obras secas TECE con cisternas de cisterna Uni 750, Uni o Base.



Ref.	US 1	€/Ud.
9041029	1 Ud.	54,00

TECEprofil Pies de módulos, modelo prolongado

Para montaje en módulos TECEprofil en el suelo de min. 20 cm y máx. 50 cm. Modelo galvanizado con pie de módulo TECEprofil. Compuesto por dos pies de módulo.




Ref.	US 1	€/Ud.
9030028	1 Ud.	77,00

TECE Codo de conexión de WC 90° – DN 90/90

Codo de conexión para WC para conectar un módulo de WC a una tubería de desagüe DN 90, regulable en tres niveles de profundidad.


Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
PE-HD	9820315	1 Ud.	20 Ud.	23,00
PP	9820134	1 Ud.	-	29,00



TECE Empalme de WC DN 90, flexible

Codo de salida flexible DN 90, pieza de empalme en material PE-HD.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9820317	1 Ud.	80 Ud.	116,00



TECE Set de conexión para WC, DN 90

Set de conexión para WC para inodoros de montaje en pared.

Compuesto por:

- Tubo de conexión de agua residual con junta
- Conector de tubería de descarga con junta
- Set de montaje de WC con tapones

Modelo	Longitud	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
PP	200 mm	9820057	1 Ud.	250 Ud.	30,00
PE	300 mm	9820214	1 Ud.	-	68,00
PE	400 mm	9820305	1 Ud.	-	150,00



TECE Empalme de WC DN 90/100

Conexión de WC para conexión horizontal de un módulo de WC a un tubo de desagüe DN 100.

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
PP	9820136	1 Ud.	500 Ud.	17,00
PVC	9820137	1 Ud.	10 Ud.	23,00
PE-HD	9820316	1 Ud.	50 Ud.	23,00



TECEprofil – Accesorios de descarga

TECE Tubo de descarga para bloqueo antiolores

Tubo de descarga de sustitución para la conexión de un sistema de extracción de olores para cisternas Uni y Base.

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
DN 70 "derecho", 90°	9820078	1 Ud.	60,00
DN 70 "izquierdo", 90°	9820126	1 Ud.	60,00
DN 50 "derecho", 45°	9820127	1 Ud.	60,00



TECE Set de conexión para WC con nivel de separación de 25 mm, DN 90

Set de conexión de PE nivel de división 25 mm para inodoros colgados en la pared, DN 90, incluidos los materiales de montaje.

Nota:

Sin garantía, puede darse un rendimiento de descarga no estándar reducido.

Ref.	US 1	US 2	€/Set
9880073	1 Set	10 Set	80,00



TECE Set de equipamiento para asientos WC ducha

Set de construcción en bruto con aislamiento acústico para montaje en todos los módulos TECEprofil de tabiquería ligera; apto para realizar la preinstalación de las conexiones de agua y electricidad de asientos WC-ducha, p.ej. Duravit SensoWash D-Code und SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/GL 2.0/EK 2.0; AquaClean 4000/5000/5000plus; V & B ViClean U.

Set de construcción en bruto compuesto por:

- Caja para pared hueca
- Chapa de sujeción para caja para pared hueca, para montaje lateral en marco para módulo
- Disco de pared de 1/2" x 1/2" incl. aislamiento acústico
- Chapa de sujeción para disco de pared
- Tornillos de fijación

Ref.	US 1	€/Ud.
9880037	1 Ud.	77,00



TECE Set de mejora para TOTO Washlet SG 2.0

Set de mejora con insonorización para la instalación en todos los módulos para pared en seco TECEprofil; adecuado para preparar una conexión de agua para el WC de ducha Toto Washlet SG 2.0.

El set de mejora se compone de:

- Disco de pared 1/2" x 1/2" con insonorización
- Placa de sujeción para disco de pared
- Collar de sellado
- Tornillos de fijación

Ref.	US 1	€/Ud.
9880049	1 Ud.	51,00



TECE Conexión de agua para WC-ducha

Tubo flexible reforzado de repuesto con pieza en T integrada para cisternas Uni, incluido un adaptador de plástico 3/8" para válvula de llenado F 10.



Ref.	US 1	€/Ud.
9880036	1 Ud.	54,00

TECE Set de montaje fino para módulo de WC-ducha

Set de instalación de acabado para cisterna Uni para la conexión de un WC con función de lavado a un módulo de WC TECE con conducto o canalón pre-montados.

Alcance del suministro:

- Tubo flexible reforzado con rosca interior de 3/8", largo
- Tubo flexible reforzado con pieza en T de 3/8" y rosca exterior
- Acoplamiento roscado con rosca exterior de 3/8"
- Adaptador de plástico de 3/8" con válvula de llenado F 10
- Codo de 3/8"



Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
Altura módulo 1120 mm	9880052	1 Ud.	98,00
Altura módulo 980 mm	9880053	1 Ud.	93,00
Altura módulo 820 mm	9880054	1 Ud.	91,00

TECE Set de instalación de acabado para WC con función de lavado para módulo higiénico/cisterna higiénica

Set de instalación de acabado para la conexión de un WC con función de lavado a un módulo de WC TECE con función de higiene integrada.

Alcance del suministro:

- Tubo flexible reforzado con rosca interior de 3/8", largo
- Tubo flexible reforzado con pieza en T de 3/8" y rosca exterior
- Acoplamiento roscado con rosca exterior de 3/8"
- Codo de 3/8"



Ref.	US 1	€/Ud.
9820616	1 Ud.	130,00

TECE Cable de alimentación para tecnología de control de construcción

Cable de alimentación para conexión de la unidad de descarga higiénica a la tecnología de control de construcción, longitud del cable 5 m.



Ref.	US 1	€/Ud.
9810011	1 Ud.	61,00

TECEprofil – Accesorios de descarga

TECE Set de ampliación para obra en seco para WC con función de lavado TECE


Set de montaje con separación acústica para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Uni y Base para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:

- Placas de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Pasadores de seguridad para placas de sujeción



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9880046	1 Ud.	100 Ud.	40,00



TECE Set de mejora 320 para obra en seco para WC con función de lavado TECE


Set de montaje con separación acústica para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Compact 320 y Base 320 (anchura de marco de 320 mm) para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:

- Placa de sujeción para conexiones de agua caliente y fría
- Insonorización para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared



Ref.	US 1	€/Ud.
9880079	1 Ud.	52,00




TECE Set de mejora para obra en seco 8 cm para WC con función de lavado TECE

Set de montaje con separación acústica para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Octa II y Base 8 para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

Set de montaje compuesto por:

- Placas de sujeción para la conexión de agua fría y caliente
- Elementos de protección acústica para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Dos tornillos M 12 x 20 incl. distanciadores

Ref.	US 1	€/Ud.
9880056	Fin exist. 1 Ud.	48,00




TECE Set de mejora para obra seca de 8 cm para inodoros con función de lavado TECE, de profundidad ajustable NUEVO

Set de montaje con insonorización para premontaje de módulos para obras secas con cisternas Octa II y Base 8 para la conexión de agua de un WC con función de lavado TECE.

El set está compuesto por:

- Placas de sujeción para conexiones de agua fría y caliente
- Elementos insonorizantes para discos de pared
- Tornillos de fijación para discos de pared
- Dos tornillos con distanciadores incluidos


Ref.	US 1	€/Ud.
9880082*	NUEVO 1 Ud.	48,00



TECE Set de insonorización para WC y bidé

Set de insonorización para la insonorización del sonido entre el WC o las cerámicas de bidé y la capa de azulejos.

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9200010	1 Ud.	10 Ud.	50 Ud.	16,00



TECEprofil – Accesorios de descarga

TECE Set de instalación final para válvula empotrada cromada

Set de instalación final para una válvula empotrada en un bloque de montaje del contador de agua. Para profundidades de instalación de 65-150 mm.

Consta de:


- Un grifo cromado
- Una placa de anclaje con revestimiento
- Una extensión de husillo de longitud regulable
- Discos indicadores intercambiables rojo/azul



Ref.	US 1	€/Ud.
9221014	1 Ud.	13,00

TECE Codo de conexión para cierre de olores empotrado

Codo de conexión 1 1/4" x DN 32 con tubo de inmersión de altura regulable y roseta embellecedora, latón cromado.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9080001	1 Ud.	30 Ud.	85,00

TECE Set de alimentación para urinario

Set compuesto por:

- Conexión 1/2"
- Conector de urinario



Ref.	US 1	€/Ud.
9820055	1 Ud.	52,00

TECE Sifón para succión de urinario

Sifón para urinario con desagüe horizontal, para conectar con DN 50, con junta.



Ref.	US 1	€/Ud.
9820338	1 Ud.	42,00

TECE Llave para válvula de escuadra

Para montar/desmontar la válvula angular en cisternas TECE, con alojamiento para llave de trinquete 1/2" y 1/4".



Ref.	US 1	€/Ud.
9820264	1 Ud.	80,00

TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow)

Para insertar pastillas de limpieza de WC en cisternas Uni y Base; en combinación con placas de accionamiento TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow; para la instalación desde el frontal; apto para instalaciones empotradas.


Uso en estructura de pared de ladrillo a partir de una estructura de pared de 22 mm.

Estructura de pared máxima: 79 mm de construcción en obra seca, 98 mm de estructura de pared de ladrillo

Atención:

- Precaución: Las pastillas de limpieza utilizadas no deben contener cloro ni ningún otro componente oxidante.
- No compatible con activador remoto TECEflushpoint.

Ref.	US 1	€/Ud.
9240951	1 Ud.	75,00



TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECESquare II metal, TECESquare II cristal y TECESolid)

Para insertar pastillas de limpieza de WC en cisternas Uni y Base; en combinación con placas de accionamiento TECESquare II de metal, TECESquare II de cristal y TECESolid; para la instalación desde el frontal; apto para instalaciones empotradas en combinación con el TECESquare II cristal y el marco de distancia TECESolid.


Uso en estructura de pared de ladrillo a partir de una estructura de pared de 32 mm.

Estructura de pared máxima: 89 mm de construcción en obra seca, 108 mm de estructura de pared de ladrillo

Atención:

- Precaución: Las pastillas de limpieza utilizadas no deben contener cloro ni ningún otro componente oxidante.
- No compatible con activador remoto TECEflushpoint.

Ref.	US 1	€/Ud.
9240952	1 Ud.	75,00



TECE Válvula de descarga A 2

Válvula de descarga para la combinación con cisternas Uni y Base, incluye asiento de válvula, estranguladores rojo y azul y palancas de accionamiento.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820223	1 Ud.	64,00



TECEprofil – Accesorios de descarga

TECE Válvula de descarga A 6 para cisterna Uni 750

Ref.	US 1	€/Ud.
9820588	1 Ud.	81,00



TECE Set de estrangulamiento para cisternas Uni y Base

Set de estrangulamiento para adaptar la presión de descarga de las cisternas Uni y Base, se instala en el asiento de la válvula de descarga, diámetro de 46-28 mm.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
9820337	1 Ud.	100 Ud.	17,00



TECE Set de estrangulamiento para cisternas Octa II, Base 8, Base 320 y Compact 320

Set de estrangulamiento para ajustar la presión de descarga para cisternas Octa II, Base 8, Base 320 y Compact 320, instalación en el asiento la válvula de descarga, diámetro de 32-28 mm.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820394	1 Ud.	17,00



TECE Válvula de descarga A 5

Válvula de descarga para la combinación con cisternas Octa II, Base 8, Compact 320 y Base 320, incluye asiento de válvula y estrangulador.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820561	1 Ud.	64,00



TECE Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable

Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable para la válvula de descarga A 2 en cisternas Uni y Base.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820670	1 Ud.	27,00




TECE Maletín de repuestos para cisterna Uni

Maletín con piezas de repuesto para la cisterna Uni.



Pos.	Ref.	Denominación	Unidad
1	9820223	Válvula de descarga A 2	1
2	9820222	Lengüeta	2
3	9820233	Junta (válvula de drenaje)	3
4	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	3
5	9820337	Set de estrangulamiento para cisternas Uni y Base	1
6	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1
7	9820353	Válvula de llenado F 10	1
8	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	3
9	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	3
10	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1
11	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1
12	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1
13	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1
14	9820025	Junta tórica	5
15	9820018	Tornillos de fijación	3
16	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	3
17	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	3
18	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	4
19	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	3
20	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	3
21	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	3
22	9820024	Amortiguador de goma, dos unidades	3
23	9820020	Muelles para botones, dos unidades	3
24	9820180	Tiradores	1
25	9820390	Llave de desmontaje y programación	1



Ref.	US 1	€/Ud.
9820000	1 Ud.	514,00 neto


TECEprofil – Maletín de piezas de repuesto

TECEprofil Maletín de repuestos para cisterna Uni 750

Maletín con piezas de repuesto para la cisterna Uni 750.



Pos.	Ref.	Denominación	Unidad
1	9820588	Válvula de drenaje A 6	1
2	9820222	Lengüeta	2
3	9820233	Junta (válvula de drenaje)	5
4	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	10
5	9820337	Set de estrangulamiento para cisternas Uni y Base	1
6	9820353	Válvula de llenado F 10	10
7	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	3
8	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	1
9	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	2
10	9820596	Tubo flexible reforzado M 30 (cisterna Uni 750)	1
11	9820025	Junta tórica	1
12	9820498	Varillas de accionamiento «easy fit» (a partir de 2021)	5
13	9820497	Tornillos de fijación «easy fit» (a partir de 2021)	9
14	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	4
15	9820024	Amortiguador de goma, dos unidades	10
16	9820020	Muelles para botones, dos unidades	10
17	9820180	Tiradores	1
18	9820390	Llave de desmontaje y programación	1



Ref.	US 1	€/Ud.
9820599	1 Ud.	162,00 neto


TECEprofil – Maletín de piezas de repuesto

TECE Maletín de piezas de repuesto para cisterna con función de descarga higiénica

Maletín de plástico con piezas de repuesto para la cisterna Uni con función de descarga higiénica integrada.



Pos.	Ref.	Denominación	Unidad
1	9820223	Válvula de descarga A 2	1
2	9820222	Lengüeta	2
3	9820233	Junta (válvula de drenaje)	5
4	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	10
5	9820337	Set de estrangulamiento para cisternas Uni y Base	1
6	9820353	Válvula de llenado F 10	1
7	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	3
8	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	3
9	9810010	Transformador con cable de alimentación	1
10	9820442	Válvula de cierre de 3 direcciones	1
11	9820443	Válvula de cierre de 4 direcciones	1
12	9820381	Clip de seguridad para válvula de esquina de 3 vías	10
13	9820472	Dispositivo prensador para Base cisterna	1
14	9820378	Racor de conexión de agua 1/2" para cisternas Base y Compact	6
15	9820573	Tubo de conexión reforzado para unidad de descarga higiénica	1
16	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	6




Ref.	US 1	€/Ud.
9820589	1 Ud.	300,00 neto

TECEprofil – Piezas de repuesto


9300300 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, altura 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9820569	Clips de fijación y conducto	1 Ud.	11,00
10	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820568	Caja de conexión WC	1 Ud.	18,00
15	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
16	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00




9300322 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, altura 980 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820101	Cisterna Uni de 980 mm	1 Ud.	246,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820099	Tubo de descarga, corto 185 mm	1 Ud.	30,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9820569	Clips de fijación y conducto	1 Ud.	11,00
10	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820568	Caja de conexión WC	1 Ud.	18,00
15	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
16	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00
17	9380014	Fijación a la pared con cierre rápido	1 Ud.	20,00




9300301 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, altura 820 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820100	Cisterna Uni de 820 mm	1 Ud.	250,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9380014	Fijación a la pared con cierre rápido	1 Ud.	20,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9820569	Clips de fijación y conducto	1 Ud.	11,00
10	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820568	Caja de conexión WC	1 Ud.	18,00
15	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
16	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00



9300291 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni 750, altura 750 mm


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820633	Cisterna Uni 750	1 Ud.	259,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
5	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
6	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
7	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
8	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
9	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
10	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
11	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
12	9820592	Protección para pared de obra para conexión de módulo de WC de ducha para cisterna Uni 750	1 Ud.	17,00
13	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
14	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00
15	9820634	Fijación del módulo con ajuste de profundidad	1 Ud.	37,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


9300344 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, para TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, altura 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9380014	Fijación a la pared con cierre rápido	1 Ud.	20,00
10	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820259	Cable de control	1 Ud.	43,00
15	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
16	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00
17	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00




9300309 – TECEprofil Módulo WC Geronto con cisterna Uni, fijación de la cerámica para alturas de asiento de 48 cm de acuerdo con la norma alemana DIN 18040-1, altura 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9820569	Clips de fijación y conducto	1 Ud.	11,00
10	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820568	Caja de conexión WC	1 Ud.	18,00
15	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
16	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00
17	9820437	Set de marco de soporte (anterior a 09/2022)	1 Ud.	79,00
	9820655	Set de marco de soporte (desde 10/2022)	1 Ud.	77,00
18	9380014	Fijación a la pared con cierre rápido	1 Ud.	20,00




9300303 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Uni, con conexión para extracción de olores (DN 70), altura 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820078	Tubo de descarga con extracción de olores DN 70 derecha, 90°	1 Ud.	60,00
	9820126	Tubo de descarga con extracción de olores DN 70 izquierda, 90°	1 Ud.	60,00
	9820127	Tubo de descarga con extracción de olores DN 50 derecha, 45°	1 Ud.	60,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9820569	Clips de fijación y conducto	1 Ud.	11,00
10	9820071	Remache	1 Ud.	6,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820568	Caja de conexión WC	1 Ud.	18,00
15	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
16	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00



9300388 – TECEprofil Módulo WC «Kids» con cisterna Uni, para inodoro al suelo, altura de instalación de 1120 mm


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
6	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
7	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
8	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
9	9820400	Pack para módulo de inodoro con inodoro a suelo infantil	1 Ud.	29,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


9300366 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna Uni, para lavabos Geberit Publica, altura de instalación 1340 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820103	Cisterna Uni de 1120 mm	1 Ud.	201,00
2	9820040	Kit de montaje para cisterna Uni	1 Ud.	9,00
3	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
4	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
5	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
6	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
7	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
8	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
9	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00
10	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
11	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
12	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
13	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
14	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
15	9820043	Pack para módulo de WC	1 Ud.	45,00




9300600 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna Compact 320, altura de instalación 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820107	Cisterna Compact 320	1 Ud.	243,00
2	9820668	Tubo de descarga para cisternas	1 Ud.	27,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820134	Codo WC DN 90 (PP)	1 Ud.	29,00
5	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
6	9820348	Soporte para tubería en codo de desagüe del WC completo, montaje en el travesaño de grifería inferior (desde 04/2017)	1 Ud.	6,00
7	9820136	Adaptador DN 90/DN 100 (PP)	1 Ud.	17,00
8	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
9	9820312	Protección de obra para tubo de descarga y codo de drenaje	1 Ud.	13,00
10	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
11	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
12	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
13	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
14	9820494	Pack	1 Ud.	41,00




9300500 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Octa II, 8 cm, altura 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820565	Cisterna Octa II	1 Ud.	164,00
2	9820563	Tubo de descarga para cisterna Octa	1 Ud.	27,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820145	Fijación codo de descarga TECEprofil 8 cm	1 Ud.	11,00
5	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
6	9820150	Codo de descarga PE-HD DN 90/90	1 Ud.	29,00
7	9820042	Soporte para codo de salida de WC	1 Ud.	3,00
8	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
9	9820567	Perfil en C largo para pie de módulo	1 Ud.	33,00
10	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
11	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
12	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
13	9820147	Pack para módulo de WC con cisterna Octa, 8 cm (material de montaje, etc.)	1 Ud.	33,00



9300501 – TECEprofil Módulo WC con cisterna Octa II, 8 cm, con conexión para extracción de olores, altura 1120 mm


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820565	Cisterna Octa II	1 Ud.	164,00
2	9820579	Tubo de descarga para extracción de olores DN 50 derecho, 90°	1 Ud.	95,00
	9820578	Tubo de descarga para extracción de olores DN 50 izquierdo, 90°	1 Ud.	95,00
3	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
4	9820145	Fijación codo de descarga TECEprofil 8 cm	1 Ud.	11,00
5	9820139	Junta para codo de evacuación DN 90	1 Ud.	5,00
6	9820150	Codo de descarga PE-HD DN 90/90	1 Ud.	29,00
7	9820042	Soporte para codo de salida de WC	1 Ud.	3,00
8	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
9	9820567	Perfil en C largo para pie de módulo	1 Ud.	33,00
10	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
11	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
12	9820057	Set de conexión DN 90 para inodoro	1 Ud.	30,00
13	9820147	Pack para módulo de WC con cisterna Octa, 8 cm (material de montaje, etc.)	1 Ud.	33,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


9310000 – TECEprofil Módulo de lavabo, altura de construcción 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820034	Soporte codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
2	9820059	Manguito de goma con diámetro nominal 30/50	1 Ud.	6,00
3	9820035	Codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
4	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
5	9820067	Pack para módulo de lavabo (material de montaje, etc.)	1 Ud.	32,00
6	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
7	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
8	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00




9310018 – TECEprofil Módulo de lavabo, altura de instalación: 820-980 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820034	Soporte codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
2	9820059	Manguito de goma con diámetro nominal 30/50	1 Ud.	6,00
3	9820035	Codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
4	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
5	9030028	Pies para módulo de diseño extendido	1 Ud.	77,00
6	9820067	Pack para módulo de lavabo (material de montaje, etc.)	1 Ud.	32,00




9310004 – TECEprofil Módulo de lavabo con bloqueo antiolores empotrado, altura de construcción 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820070	Sifón empotrable	1 Ud.	79,00
2	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
3	9820067	Pack para módulo de lavabo (material de montaje, etc.)	1 Ud.	32,00
4	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
5	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
6	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00




9310019 – TECEprofil Módulo de lavabo con bloqueo antiolores oculto, altura de instalación: 820-980 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820070	Sifón empotrable	1 Ud.	79,00
2	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
3	9030028	Pies para módulo de diseño extendido	1 Ud.	77,00
4	9820067	Pack para módulo de lavabo (material de montaje, etc.)	1 Ud.	32,00



9310017 – TECEprofil Módulo de lavabo que incluye dos bloques de montaje para instalar las cápsulas de medición del contador de agua, altura de instalación 1120 mm


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820034	Soporte codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
2	9820059	Manguito de goma con diámetro nominal 30/50	1 Ud.	6,00
3	9820035	Codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
4	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
5	9820067	Pack para módulo de lavabo (material de montaje, etc.)	1 Ud.	32,00
6	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
7	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
8	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
9	9820691	Pieza superior interior de 3/4" para carcasa de contador de agua	1 Ud.	70,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


9310002 – TECEprofil Módulo de lavabo para lavadero, altura de construcción 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
2	9820067	Pack para módulo de lavabo (material de montaje, etc.)	1 Ud.	32,00
3	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
4	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
5	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00




9320013 – TECEprofil Módulo de urinario con elemento de descarga U 2, altura de instalación 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820553	Transformador 230 V/12 V	1 Ud.	132,00
2	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
3	9820440	Pack para válvula de descarga urinaria U 2	1 Ud.	34,00
4	9820055	Set de alimentación para urinario, 1/2"	1 Ud.	52,00
5	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
6	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
7	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00
8	9820424	Junta desagüe	1 Ud.	3,00
9	9820470	Protección para pared de obra, carcasa de válvula de descarga para urinario U 2	1 Ud.	15,00




9320008 – TECEprofil Módulo de urinario con carcasa TECE

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820074	Carcasa para válvula de descarga U 1 con conector	1 Ud.	130,00
2	9820075	Protección de estructura, cuerpo de apoyo, tornillos para carcasa de válvula de descarga U 1	1 Ud.	14,00
3	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
4	9820076	Pack para módulo de urinario (material de montaje, etc.)	1 Ud.	60,00
5	9820055	Set de alimentación para urinario, 1/2"	1 Ud.	52,00
6	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
7	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
8	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00



9320010 – TECEprofil Módulo de urinario para urinarios adosados


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
2	9820079	Pack para módulo de urinario de montaje superficial (material de montaje, etc.)	1 Ud.	48,00
3	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
4	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
5	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


9340000 – TECEprofil Módulo de bañera/ducha para grifería empotrada y exterior, altura de construcción 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
2	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
3	9820096	Pack para módulo de bañera/ducha (material de montaje, etc.)	1 Ud.	9,00
4	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
5	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00




9340002 – TECEprofil Módulo de bañera/ducha con travesaño ajustable para fijaciones de montaje empotrado o en pared, altura de instalación de 1120 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
2	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
3	9820096	Pack para módulo de bañera/ducha (material de montaje, etc.)	1 Ud.	9,00
4	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
5	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00




9330000 – TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construcción 1120 mm
 9330005 – TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construcción 820 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820034	Soporte codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
2	9820035	Codo DN 50/DN 40	1 Ud.	6,00
3	9820059	Manguito de goma con diámetro nominal 30/50	1 Ud.	6,00
4	9820335	Perfil en C para pie de módulo	1 Ud.	20,00
5	9820047	Pack para módulo de bidé (material de montaje, etc.)	1 Ud.	29,00
6	9820071	Remache	1 Ud.	6,00
7	9820447	Freno de pedal con muelle de acero	1 Ud.	5,00
8	9820332	Pie de módulo con freno izquierdo	1 Ud.	14,00
9	9820333	Pie de módulo con freno derecho	1 Ud.	14,00




9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820191	Tornillo - fijación tapa	1 Ud.	17,00
2	9820263	Tornillo de fijación (2003-2020)	1 Ud.	3,00
3	9820349	Varillas de guiado para cajetín de inserción	1 Ud.	15,00




9240951 – TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECElux Mini, TECESquare cristal, TECEvelvet, TECEloop y TECEnow)

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820688	Varillas guía para cajetín de inserción II	1 Ud.	15,00



9240952 – TECE Cajetín de inserción II para pastillas de limpieza (TECESquare II metal, TECESquare II cristal y TECEsolid)


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820693	Varillas guía para cajetín de inserción II	1 Ud.	15,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


9820223 – TECE Válvula de descarga A 2

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820233	Junta (válvula de drenaje)	1 Ud.	5,00
2	9820231	Asiento de válvula para limitador estándar (ø 36 mm)	1 Ud.	11,00
3	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	1 Ud.	5,00
4	9820222	Lengüeta	1 Ud.	9,00
5	9820229	Tirador para accionamiento electrónico	1 Ud.	11,00
6	9820420	Tirador pequeño con peso adicional	1 Ud.	8,00




9820588 – TECE Válvula de descarga A 6 para cisterna Uni 750

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820233	Junta (válvula de drenaje)	1 Ud.	5,00
2	9820653	Válvula de descarga con válvula tórica A 6 con estrangulamiento	1 Ud.	22,00
3	9820005	Junta tórica (asiento de válvula)	1 Ud.	5,00
4	9820222	Lengüeta	1 Ud.	9,00
5	9820229	Tirador para accionamiento electrónico	1 Ud.	11,00
6	9820420	Tirador pequeño con peso adicional	1 Ud.	8,00




9820353 – TECE Válvula de llenado F 10 universal

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	1 Ud.	12,00
2	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	1 Ud.	6,00
3	9820398	Válvula de llenado F 10, conexión roscada de 3/8"	1 Ud.	10,00
4	9820587	Válvula de llenado F 10 junta tórica de conexión de agua M 30	1 Ud.	5,00



9820561 – TECE Válvula de descarga A 5


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820564	Lengüeta para válvula de descarga A 5	1 Ud.	8,00
2	9820275	Peso adicional para válvulas de descarga A 3 y A 5	1 Ud.	6,00
3	9820446	Junta tórica para válvula de descarga A 3 y A 5 (10 unidades)	1 Ud.	3,00
4	9820161	Junta para patas A 3 y A 5	1 Ud.	11,00
5	9820220	Junta tórica para válvula de descarga A 3 y A 5	1 Ud.	6,00



9820103 – Cisterna Uni TECE de 1120 mm

Válido desde: abril 2021


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
5	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820495	Tapón de cierre, cisterna Uni	1 Ud.	5,00
9	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
10	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
11	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
12	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
13	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
	9820331	Tubo de descarga prolongado, longitud 369 mm	1 Ud.	42,00
14	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
15	9820698*	Dispositivo prensador versión control deslizante	NUEVO 1 Ud.	8,00
16	9820699*	Control deslizante para dispositivo prensador	NUEVO 1 Ud.	5,00
17	9820700*	Dispositivo prensador versión de sustitución 2003-2014	NUEVO 1 Ud.	9,00
18	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1 Ud.	27,00



TECEprofil – Piezas de repuesto

Válido hasta: marzo 2021


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820018	Tornillos de fijación	1 Ud.	8,00
4	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	1 Ud.	12,00
5	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
6	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1 Ud.	17,00
	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
9	9820025	Junta tórica	1 Ud.	5,00
10	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
11	9820011	Tubo de descarga con junta tórica, longitud: 269 mm, construcción en obra seca	1 Ud.	18,00
	9820331	Tubo de descarga prolongado, longitud 369 mm	1 Ud.	42,00
12	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
13	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
14	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
15	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
16	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1 Ud.	10,00
	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00



9820101 – Cisterna Uni TECE de 980 mm


Válido desde: abril 2021

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
5	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820495	Tapón de cierre, cisterna Uni	1 Ud.	5,00
9	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
10	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
11	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
12	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
13	9820099	Tubo de descarga, corto 185 mm	1 Ud.	30,00
14	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
15	9820698*	Dispositivo prensador versión control deslizante	NUEVO 1 Ud.	8,00
16	9820699*	Control deslizante para dispositivo prensador	NUEVO 1 Ud.	5,00
17	9820700*	Dispositivo prensador versión de sustitución 2003-2014	NUEVO 1 Ud.	9,00
18	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1 Ud.	27,00



Válido hasta: marzo 2021


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820018	Tornillos de fijación	1 Ud.	8,00
4	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	1 Ud.	12,00
5	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
6	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1 Ud.	17,00
	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
9	9820025	Junta tórica	1 Ud.	5,00
10	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
11	9820099	Tubo de descarga, corto 185 mm	1 Ud.	30,00
12	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
13	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
14	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
15	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
16	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1 Ud.	10,00
	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00



9820100 – Cisterna Uni TECE de 820 mm

Válido desde: abril 2021


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
5	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820495	Tapón de cierre, cisterna Uni	1 Ud.	5,00
9	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
10	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
11	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00
12	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
13	9820698*	Dispositivo presador versión control deslizante	NUEVO 1 Ud.	8,00
14	9820699*	Control deslizante para dispositivo presador	NUEVO 1 Ud.	5,00
15	9820700*	Dispositivo presador versión de sustitución 2003-2014	NUEVO 1 Ud.	9,00
16	9820670	Asiento de válvula con estrangulamiento de caudal de descarga ajustable	1 Ud.	27,00



TECEprofil – Piezas de repuesto


Válido hasta: marzo 2021

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820027	Sistema de protección de obra	1 Ud.	11,00
2	9820017	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	20,00
3	9820018	Tornillos de fijación	1 Ud.	8,00
4	9820019	Varillas de soporte (2003-2020)	1 Ud.	12,00
5	9820022	Varillas de accionamiento (2003-2020)	1 Ud.	8,00
6	9820026	Tubo flexible reforzado, 3/8" (hasta 2019)	1 Ud.	17,00
	9820374	Tubo flexible reforzado M 30 (a partir de 2020)	1 Ud.	28,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
9	9820025	Junta tórica	1 Ud.	5,00
10	9820016	Bloque de actuación	1 Ud.	12,00
11	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
12	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
13	9820372	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (17 mm, 3/8", hasta 2019)	1 Ud.	10,00
	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
14	9820223	Válvula de descarga A 2	1 Ud.	64,00




9820633 – Cisterna Uni TECE 750

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820598	Canal de instalación con bloque de poliestireno incl. cisterna Uni 750	1 Ud.	25,00
2	9820593	Tapa de cisterna, completa	1 Ud.	20,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820595	Bloque de actuación cisterna Uni 750	1 Ud.	17,00
5	9820596	Tubo flexible reforzado M 30 (cisterna Uni 750)	1 Ud.	28,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
8	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
9	9820373	Soporte de válvula de llenado para cisterna Uni (27 mm, M 30, a partir de 2020)	1 Ud.	10,00
10	9820588	Válvula de drenaje A 6	1 Ud.	81,00
11	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00




9820107 – TECE Cisterna Compact 320

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
2	9820194	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	17,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
5	9820378	Racor de conexión de agua 1/2" para cisternas Base y Compact	1 Ud.	8,00
6	9820235	Junta tórica para racor de conexión de agua de 1/2"	1 Ud.	4,00
7	9820381	Clip de seguridad para válvula de esquina de 3 vías	1 Ud.	4,00
8	9820492	Válvula de cierre de 3 vías	1 Ud.	20,00
9	9820667	Dispositivo prensador para válvula de descarga	1 Ud.	3,00
10	9820561	Válvula de descarga A 5	1 Ud.	64,00
11	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
12	9820668	Tubo de descarga para cisternas	1 Ud.	27,00
13	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00



9820565 – Cisterna Octa II TECE

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820499	Canal de instalación con bloque de poliestireno	1 Ud.	27,00
2	9820194	Protección antisalpicaduras, completa	1 Ud.	17,00
3	9820496	Fijación «easy fit» (a partir de 2021)	1 Ud.	13,00
4	9820561	Válvula de descarga A 5	1 Ud.	64,00
5	9820013	Válvula de ángulo	1 Ud.	12,00
6	9820012	Conexión cisterna	1 Ud.	23,00
7	9820562	Tubo flexible reforzado	1 Ud.	27,00
8	9820216	Soporte para sujeción de válvula de llenado	1 Ud.	5,00
9	9820375	Soporte de la válvula de llenado para cisterna Octa (27 mm, M 30)	1 Ud.	10,00
10	9820353	Válvula de llenado F 10	1 Ud.	24,00
11	9820014	Junta tórica	1 Ud.	8,00
12	9820563	Tubo de descarga para cisterna Octa	1 Ud.	27,00
13	9820015	Sello de tubo de descarga	1 Ud.	5,00
14	9820439	Elemento de refuerzo que incluye un dispositivo prensador para cisterna Octa	1 Ud.	10,00
15	9820163	Dispositivo prensador para válvula de descarga para cisternas de 8 cm	1 Ud.	6,00
16	9820574	Tornillos de fijación "easy fit", cortos	1 Ud.	7,00



TECEprofil – Piezas de repuesto

TECE Válvula de llenado F 10 para cisternas empotradas

Válvula de llenado para instalación en cisternas empotradas.

Detalles del producto:


- Rosca de conexión metálica de 3/8"
- Presión de caudal de 0,5-10 bar
- Presión mínima de caudal de 0,5 bar
- Altura de llenado ajustable
- Tubo de descarga ajustable
- Silencioso de conformidad con el grupo acústico I (DIN 4109)
- Diseño compacto
- Incl, tuerca de fijación y roseta cromada
- Probado según la norma EN 14124



Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
9820389	1 Ud.	10 Ud.	120 Ud.	24,00

9820389 – TECE Válvula de llenado F 10 para cisternas empotradas

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	9820382	Válvula de llenado F 10 set de elevación	1 Ud.	12,00
2	9820383	Válvula de llenado F 10, juego de sellado	1 Ud.	6,00
3	9820398	Válvula de llenado F 10, conexión roscada de 3/8"	1 Ud.	10,00
4	9820587	Válvula de llenado F 10 junta tórica de conexión de agua M 30	1 Ud.	5,00



TECE Cartucho de descarga a presión

Cartucho de válvula de descarga para carcasa de válvula de descarga U 1.

Ref.	US 1	€/Ud.
9820031	1 Ud.	60,00



TECE Junta para conexión de tubo de desagüe

Ref.	US 1	€/Ud.
9820213	1 Ud.	14,00

