

TECE



PIÙ COMPATTA. PIÙ UNIVERSALE.  
PIÙ SEMPLICE.

La cassetta ad incasso TECE Octa II

tece.it

close to you



## LA CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO TECE






TECE Octa II ha una profondità di soli 8 cm e una larghezza ridotta (solo 50 cm nella versione in cartongesso). Ideale: in termini di modularità – come elemento della gamma TECEprofil, per la costruzione di pareti a secco; in termini di efficienza – grazie a nuovi componenti che rendono il montaggio ancora più rapido e semplice; in termini di design – con la possibilità di installare l'intera gamma di placche di comando TECE.

# MASSIMA FLESSIBILITÀ

TECE Octa II è la cassetta di scarico ad incasso più versatile che mai: le dimensioni più compatte la rendono adatta per ogni tipo di installazione e per ogni esigenza.

## Compatibile con tutte le placche

Con TECE Octa II, puoi scegliere l'intera gamma delle placche di comando TECE: manuali, elettroniche o pneumatiche. Tutte le placche di comando TECE possono, infatti, essere installate con la nuova generazione di cassette TECE Octa.



## Adatta per ogni tipo di installazione


TECE Octa II è disponibile nel già noto modulo TECEbox, per l'installazione su pareti in muratura. Adesso, disponibile anche nella versione TECEprofil, per un utilizzo flessibile nel sistema di pareti divisorie TECEprofil, in pareti con montanti in metallo o in legno e per il montaggio davanti a una parete piena o in cartongesso.

“Una tecnologia di scarico deve essere flessibile e affidabile. Anche se installata in uno spazio ridotto, nulla deve essere trascurato, né in termini di tecnologia né in termini di design, per una facile manutenzione nel tempo”.



### L'evoluzione della cassetta di scarico TECE

Fuori dalla scatola e pronta per essere installata: la cassetta di scarico TECE è veramente intuitiva. Le qualità già apprezzate dagli installatori ed i nuovi dettagli contribuiscono a rendere la cassetta ad incasso TECE ancora più affidabile e flessibile. Nessuna necessità di regolazione significa nessuna possibilità di errore in fase di montaggio: scopri come la cassetta TECE Octa II è stata ulteriormente migliorata nella semplicità d'uso.



#### Massima efficienza

La cassetta TECE Octa II è già preassemblata e sigillata in fabbrica, il che significa che deve essere aperta solo durante l'installazione finale. Nuove funzionalità, come il montaggio Easy Fit delle placche di comando, rendono ora l'installazione ancora più rapida e meno stressante - in modo da limitare l'utilizzo di attrezzi e la possibilità di errore.



#### Ingombro minimo

Con la solita profondità di installazione di 8 cm, nel modulo TECEprofil per cartongesso, TECE Octa II è larga solo 50 cm e quindi progettata in modo ottimale per ogni tipo di installazione. Con un volume di scarico di 7 litri, consente di risciacquare immediatamente, senza lunghi tempi di ricarica.

#### Novità!

- Larghezza max 50 cm (soli 44 cm nella versione ad incasso per pareti in muratura!).
- Compatibile con tutte le placche di comando TECE
- Utilizzabile con azionamento meccanico, elettronico e pneumatico
- Montaggio Easy Fit, senza attrezzi, per le placche di comando
- Tunnel di installazione con funzione “zip”: si accorcia senza attrezzi
- Adattatore rapido per il collegamento dell'acqua
- Ora disponibile anche nel modulo WC TECEprofil, compatibile con il sistema per pareti leggere TECEprofil



# INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

larghezza totale 500 mm

## Dimensioni compatte!

Con una larghezza di max 500 mm e una profondità di 80 mm, il modulo con cassetta di scarico ad incasso TECE Octa II per cartongesso o TECEprofil, è compatto e salvaspazio, ideale per ogni tipo di installazione.




## Connessione rapida

Il nuovo collegamento dell'acqua della cassetta ha una filettatura esterna da 1/2" ed è compatibile con gli adattatori rapidi. Sigillatura che richiede tempo? Adesso non è più un problema!

## Montaggio facile

Grazie al montaggio rapido Easy Fit delle placche di comando, risparmi il 60% del tempo di lavoro e un notevole carico di stress.



## Si rimuove con una "zip"

Nessun attrezzo affilato, nessun bordo tagliente: nella nuova cassetta di scarico TECE Octa II il guscio di protezione in polistirolo si trova alloggiato in un tunnel di installazione che si può accorciare senza problemi. La parete viene intonacata e piastrellata fino al tunnel di installazione. Dopo di che, il guscio di protezione viene semplicemente rimosso. Il tunnel di installazione può essere accorciato tagliando la "zip".

## Il design del bagno diventa ancora più facile

La cassetta TECE Octa II è completamente predisposta, nel modulo WC TECEprofil, per l'utilizzo nel sistema fronte-parete TECEprofil. Si installa facilmente, utilizzando connettori angolari che vengono inseriti nelle asole del telaio del modulo e collegati alla struttura di supporto.



## Piedini telescopici

Il modulo WC TECEprofil può essere regolato in altezza fino a 30 cm, per adattarsi in maniera flessibile a varie tipologie di costruzioni.

## Ciò che rimane invariato:



- Profondità di soli 8 cm, ideale per l'installazione anche nelle pareti in muratura
- Serbatoio sigillato, deve essere aperto solo dopo l'installazione
- Valvola di scarico piegabile e facilmente rimovibile
- Facile regolazione del volume di scarico
- Set di riduzione della pressione di risciacquo
- Valvola di riempimento (galleggiante) universale F10 estremamente silenziosa: gruppo acustico I (DIN 4109)



Scopri la nuova cassetta TECE Octa II: nel nostro nuovo video su [www.tece.com](http://www.tece.com) o sul canale YouTube di TECE.

# MONTAGGIO DELLE PLACCHE – PIÙ VELOCE CHE MAI!

Con il montaggio Easy Fit, la placca di comando può essere installata senza stress e in modo rapido. Non c'è più bisogno di stressanti regolazioni.



Inserisci le viti, falle scorrere e avvitalo con pochi giri: il telaio di montaggio è già saldamente fissato sul paraspruzzi. Ora basta inserire le aste di azionamento e fissarle ruotando di 45 gradi. Ciò, non solo fa risparmiare problematiche di regolazione, ma anche, circa, due terzi del tempo di lavoro!



"Tutte le placche si adattano. Sempre!"




“Con questa versione della cassetta ad incasso TECE Octa II abbiamo introdotto una serie di miglioramenti alla nostra tecnologia di scarico: molti di questi provengono dai vostri suggerimenti o dalle numerose conversazioni che abbiamo fatto con voi. Per questo vi ringraziamo! E, come sempre, lo stesso vale per questo upgrade: la piena compatibilità con con l'intera gamma di placche di comando TECE.”

Andre Meiermann,  
Product Manager dei Sistemi Sanitari

## Tutto è compatibile!

Tutte le placche di comando TECE sono compatibili con la cassetta TECE Octa II - qualunque sia la serie, qualunque sia l'anno! Lo garantiamo anche per le cassette e le placche di comando con e senza montaggio Easy Fit.

## Combinazioni con e senza montaggio Easy Fit. Ecco come funziona!



# UN SISTEMA MODULARE RICCO DI VANTAGGI


Pronta all'uso: nel modulo TECEprofil, la cassetta TECE Octa II è pronta per una rapida installazione sulle pareti a secco.



Angolare di fissaggio TECEprofil, giunto angolare e tubo profilato: con solo tre componenti di base TECEprofil, è possibile realizzare una struttura portante completa nel più breve tempo possibile. Ciò consente di realizzare rapidamente diversi layout della stanza e di rispettare in modo affidabile gli standard e le normative. In modo semplice e sicuro.



I moduli prefabbricati, ad es. per lavabo e wc, consentono un'installazione semplice e strutturalmente sicura di pareti frontali o divisorie a mezza altezza oppure a tutta altezza.



## La famiglia TECEprofil per pareti leggere

Nella gamma TECEprofil, tutti i moduli sanitari sono completamente preassemblati per l'installazione su pareti a secco, ma anche per l'installazione su una struttura TECEprofil fronte-parete, davanti a una parete piena o in cartongesso oppure su pareti con montanti metallici o in legno. Ecco una selezione dei nostri modelli più popolari.




- 1 Modulo WC con cassetta Octa II, 8cm
- 2 Modulo WC Geronto con cassetta Uni
- 3 Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico U 2

- 4 Modulo lavabo con sifone a scomparsa
- 5 Modulo per bidet sospeso
- 6 Modulo doccia per rubinetteria sotto o sopra intonaco
- 7 Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

## Perfetta anche per le pareti in muratura

Per un'installazione rapida e semplice su pareti in muratura, la cassetta TECE Octa II è anche disponibile nel modulo TECEbox per WC a terra e WC sospesi. La famiglia TECEbox offre anche pratici moduli per l'installazione di lavabo e bidet.




- 1 Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC a terra
- 2 Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso

- 3 Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, con allacciamento per aspirazione odori
- 4 Modulo bidet
- 5 Modulo lavabo



# VALORI INTERNI, QUELLI CHE CONTANO

Perfetta per ogni tipo di installazione: nonostante la profondità d'installazione di soli 8 cm, la cassetta TECE Octa II non scende a compromessi per la migliore esperienza di scarico.



## Dimensioni compatte, prestazioni eccezionali

L'evoluzione della cassetta ad incasso TECE Octa II ha dimensioni molto più contenute, ma garantisce una facilità di installazione per una perfetta esperienza di scarico. Con un volume di scarico di 7 litri, offre sempre un volume residuo sufficiente per un risciacquo immediato.



## Una soluzione intelligente

Ottima maneggevolezza nonostante dimensioni più compatte: se la valvola di scarico deve essere rimossa in caso di manutenzione, può essere semplicemente tirata verso l'alto - facilitando così la rimozione, senza alcuno sforzo.

## Ogni dettaglio conta

Grande tecnologia in poco spazio: nonostante la ridotta profondità di installazione, tutte le caratteristiche tecniche della cassetta TECE sono integrate anche nella gamma di cassette ultra-piatte TECE Octa II.



## Risparmio idrico

Un dispositivo di scorrimento sulla valvola di scarico consente di modificare facilmente il volume di scarico da 6 a 4,5 litri. Il volume di scarico parziale rimane costante a 3 litri. Opzionalmente è possibile impostare un volume di scarico di 4/2 litri.



110 %



100 %




90 %



80 %



70 %



Valvola di riempimento (galleggiante) universale F10 estremamente silenziosa: gruppo acustico I (DIN 4109)

## Pressione di risciacquo personalizzata

Con il set di riduzione della pressione, la pressione di risciacquo può essere ridotta fino al 70%. La rimozione dell'anello della valvola consente, inoltre, di aumentare la pressione di scarico al 110%.





# FUNZIONAMENTO SENZA LIMITI

I requisiti di una cassetta ad incasso sono molti, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza di utilizzo. Ecco perché la cassetta TECE Octa II non pone limiti visivi o funzionali alla scelta delle placche di comando.



## Varietà attraente

Tutte le placche di comando meccaniche, elettroniche\* e pneumatiche, dell'ampia gamma di placche TECE, possono essere combinate con TECE Octa II. Progettare un design di alta qualità non è mai stato così facile!




## Elettronica - elegante ed intelligente

L'elettronica di TECE è un vantaggio in termini di igiene per aree private e pubbliche sia che tu scelga TECElux Mini, il terminale WC in cristallo con tasti che si illuminano, oppure TECEsolid elettronica, dotata del nuovissimo sensore ToF e realizzata in acciaio inox di spessore 2 mm.

## Igienica e sicura

La robusta placca WC elettronica in acciaio inox TECEsolid, misura e interpreta i movimenti nello spazio e nel tempo grazie ai sensori ToF. Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e accende l'illuminazione dei pulsanti di azionamento. L'attivazione dello scarico avviene senza contatto o sfiorando, per circa due centimetri, l'area dei pulsanti. L'errata attivazione dei sensori è una cosa che, ormai, appartiene al passato. Se si dimentica di scaricare, si attiva automaticamente un programma di risciacquo di sicurezza - per una maggiore igiene nei bagni pubblici.



## Azionamento pneumatico




Per WC senza barriere e per aree pubbliche, la cassetta TECE Octa II può essere utilizzata anche con il pulsante pneumatico. L'azionamento convenzionale può essere mantenuto, attraverso la classica placca di azionamento a doppio pulsante.

Foro pre-sagomato

Tubo corrugato

Tubo pneumatico

Nella gamma TECE sono disponibili diversi pulsanti per l'azionamento pneumatico, sia a singolo tasto che a doppio tasto.



### Una gamma pneumatica completamente rinnovata

Il pratico posizionamento del tubo pneumatico all'interno della cassetta, permette di utilizzare il pulsante pneumatico a distanza, anche in abbinamento ad una placca di azionamento manuale TECE o una placca cieca di ispezione. La cassetta TECE Octa II può essere, quindi, dotata di un pulsante di scarico aggiuntivo con una tecnologia rinnovata.

## Perfettamente compatibile con tutta la gamma di placche di comando TECE

La cassetta TECE Octa è compatibile con l'intera gamma di placche di comando TECE (oltre 200 modelli). Questo significa che non ci sono limiti alla varietà di design, nè tantomeno alla flessibilità. Perchè, per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, le placche possono essere sostituite indipendentemente dalla serie e dall'anno. Anche dopo decenni.




TECEvelvet



TECEloop



TECESquare



TECESolid



TECEnow



TECElux Mini




TECESolid elettronica



# I nostri nuovi codici articolo (validi dal 09/2021):

TECEprofil	Descrizione	Ex Codice Articolo*	Nuovo Codice
	TECEprofil modulo WC con cassetta Octa II per cartongesso, 8 cm, h.1120 mm	9300040 →	<b>9300500</b>
	TECEprofil modulo WC con cassetta Octa II per cartongesso 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, h. 1120 mm	9300040A →	<b>9300501</b>
	TECEprofil modulo WC con cassetta Octa II per cartongesso, 8 cm, con set di isolamento acustico WC, h. 1120 mm	9300065 →	<b>9300502</b>

TECEbox	Descrizione	Ex Codice Articolo*	Nuovo Codice
	TECEbox modulo WC con cassetta Octa II ad incasso, 8 cm, per WC a terra, h. 1075 mm	9370007 →	<b>9370500</b>
	TECEbox modulo WC con cassetta Octa II ad incasso, 8 cm, per WC sospeso, h. 1075 mm	9370008 →	<b>9370501</b>
	TECEbox modulo WC con cassetta Octa II ad incasso, 8 cm, per WC sospeso, allacciamento per aspirazione odori, h. 1075 mm	9370041 →	<b>9370502</b>

\* Sostituzione da Settembre 2021

Per maggiori informazioni, vai su:  
[www.tece.it](http://www.tece.it)

**TECE Italia srl a socio unico**  
 T +39 059 / 533 40 35  
[info@teceitalia.com](mailto:info@teceitalia.com)  
[www.tece.it](http://www.tece.it)

**TECE GmbH**  
**International business**  
 T +49 25 72/9 28-999  
[international-business@tece.de](mailto:international-business@tece.de)  
[www.tece.de](http://www.tece.de)

**TECE Schweiz AG**  
 T +41 52 / 6 72 62-20  
[info@tece.ch](mailto:info@tece.ch)  
[www.tece.ch](http://www.tece.ch)

Per migliorare il flusso di lettura non sono state fatte distinzioni tra genere femminile, maschile e non binario. Tuttavia i generi sono sempre sottintesi.