

# PRIJSLIJST 2025/26

Leidingsystemen | Nederland

# Accountmanagers

## Regio:

Postcodes: 1000 t/m 1199,  
1500 t/m 2899,  
3400 t/m 3499,  
3600 t/m 3699

Naam: Dhr. Koen Scheefhals  
Mobiel: 06-51124797  
E-mail: [koen.scheefhals@tece.nl](mailto:koen.scheefhals@tece.nl)

## Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,  
3500 t/m 3599,  
3700 t/m 3999,  
6700 t/m 6799,  
7300 t/m 7399,  
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens  
Mobiel: 06-51395377  
E-mail: [marcel.saelens@tece.nl](mailto:marcel.saelens@tece.nl)

## Regio:

Postcodes: 2900 t/m 3399,  
4200 t/m 4999,  
5100 t/m 5199

Naam: Dhr. Peter Boekholt  
Mobiel: 06-22837645  
E-mail: [peter.boekholt@tece.nl](mailto:peter.boekholt@tece.nl)

## Regio:

Postcodes: 4000 t/m 4199,  
5000 t/m 5099,  
5200 t/m 6699,  
6800 t/m 6999

Naam: Dhr. Jan Megens  
Mobiel: 06-51395375  
E-mail: [jan.megens@tece.nl](mailto:jan.megens@tece.nl)

## Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,  
7400 t/m 8199,  
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar  
Mobiel: 06-53552701  
E-mail: [eppie.wagenaar@tece.nl](mailto:eppie.wagenaar@tece.nl)

## Projectmanager

### Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,  
3500 t/m 3599,  
3700 t/m 3999,  
6700 t/m 6799,  
7300 t/m 7399,  
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens  
Mobiel: 06-51395377  
E-mail: [marcel.saelens@tece.nl](mailto:marcel.saelens@tece.nl)

### Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,  
7400 t/m 8199,  
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar  
Mobiel: 06-53552701  
E-mail: [eppie.wagenaar@tece.nl](mailto:eppie.wagenaar@tece.nl)

## Salesmanager

Naam: Dhr. Thomas Mulder  
Mobiel: 06-13469386  
E-mail: [thomas.mulder@tece.nl](mailto:thomas.mulder@tece.nl)

## Algemene informatie:

[info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)

## Bestellingen:

[bestelling@tece.nl](mailto:bestelling@tece.nl)

## Offerteaanvragen:

[calculatie@tece.nl](mailto:calculatie@tece.nl)

## Vragen over facturen of prijzen:

[factuur@tece.nl](mailto:factuur@tece.nl)

**TECE Nederland BV**  
W.A. Scholtenweg 7a  
9422 BR Smilde  
Telefoon: (0592) 415074  
E-mail: [info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)

... bezoek ook eens onze website  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

## Leidingsystemen

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEflex – Het universeel toepasbare leidingsysteem met drukhuizen     | 5   |
| TECElogo – Het handige systeem met steekfittingen voor meerlagenbuizen | 69  |
| TECEfloor – Het complete assortiment voor vloerverwarmingen            | 109 |

## Appendix

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Artikelnummer index      | 139 |
| Assortimentveranderingen | 149 |

**Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van  
TECE Nederland BV**  
**gevestigd: W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde, Nederland.**

**Artikel 1. Toepasselijkheid.**

Alle eerder door TECE Nederland GmbH uitgegeven verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vervangen door onderstaande voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle leveringstransacties van TECE Nederland BV. Afwijkende afspraken, in het bijzonder hiermee in strijd zijnde inkoopvoorwaarden van de koper, behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TECE Nederland BV. Uit de overeenkomst tussen TECE Nederland BV en koper voortvloeiende rechten kunnen niet worden overgedragen. Op verzoek zijn vertalingen beschikbaar.

**Artikel 2. Aanbiedingen en bevestigingen.**

Alle aanbiedingen van TECE Nederland zijn te allen tijde vrijblijvend en niet bindend. De bij de aanbieding behorende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen, gegevens over maten en gewichten gelden bij benadering als norm, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend worden verklaard.

Bestellingen gelden pas als aangenomen nadat deze door TECE Nederland schriftelijk zijn bevestigd of berekend. Telegrafische, telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of mondelinge afspraken dienen, om rechtsgeldig te zijn, eveneens door TECE Nederland schriftelijk te zijn bevestigd.

**Artikel 3. Levering.**

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper TECE Nederland schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TECE Nederland zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Ingeval de levering door niet voorziene omstandigheden wordt verhinderd, zoals bij overmacht, werkstaking, storingen in het bedrijf van TECE Nederland of in dat van de toeleverancier, bij transportmoeilijkheden etc. acht TECE Nederland zich geheel of gedeeltelijk bevrijd van de verplichting tot levering. Elke vordering tot schadevergoeding door de koper is uitgesloten.

Als voorbeeld dienende afbeeldingen en monsters zijn uitsluitend bindend voor zover deze afzonderlijk uitdrukkelijk schriftelijk door TECE Nederland zijn bevestigd. TECE Nederland behoudt zich het recht voor om, indien het een technische vooruitgang betreft, wijzigingen in het product aan te brengen. De overeenkomst kan op grond hiervan niet ontbonden worden. Gegevens over maten en gewichten worden zo precies mogelijk vermeld, zonder echter bindend te zijn.

TECE Nederland zal haar verplichting tot levering opschorten zolang de koper niet heeft voldaan aan enige verplichting. Ingeval er twijfels bestaan aan de solvabiliteit van de koper, behoudt TECE Nederland zich het recht voor of de voldoening van haar verplichting tot levering afhankelijk te stellen van zekerheden of het contract te beëindigen.

Bij bestellingen die op afroep worden geleverd en die binnen de overeengekomen of een door TECE Nederland gestelde redelijke termijn niet zijn afgeroepen staat het TECE Nederland vrij het contract (gedeeltelijk) te ontbinden en/of een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

Bij in consignatie geleverde goederen gaat de verantwoordelijkheid op het moment van aflevering van de goederen over op de deponhouder. Deze is verplicht de goederen voldoende te verzekeren tegen brand-, water en stormschade, diefstal etc.

Beschadigingen die bij het terugnemen van deze goederen worden vastgesteld zijn voor rekening van de consignatiehouder. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en mogen door de koper niet worden geweigerd.

Enmaail bestelde goederen zullen, ook al heeft de koper deze niet meer nodig, in geen geval worden teruggenomen. Indien goederen echter op grond van een speciale overeenkomst toch worden teruggenomen is de koper administratiekosten verschuldigd die tenminste 10 % van de berekende waarde van de teruggenomen goederen bedragen; op maat gemaakte goederen worden onder geen beding terug genomen.

**Artikel 4. Verzending**

TECE Nederland bepaalt zowel de transportweg als ook de wijze van verzending.

Bij retourzendingen die met toestemming van TECE Nederland plaatsvinden is het transport te allen tijde voor risico van de koper.

Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of de afname -om redenen waarvoor TECE Nederland niet verantwoordelijk is- wordt vertraagd, gaat het risico op de koper over op het tijdstip van ontvangst van het bericht dat de goederen gereed zijn voor verzending. Mogelijk vereiste opslag, nadat de mededeling gedaan is dat de goederen gereed zijn voor verzending, vindt plaats voor risico en rekening van de koper.

**Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden**

Bestellingen zullen door TECE Nederland worden uitgevoerd tegen de op de dag van de levering geldende prijzen. Voor zover in de offerte of contract van TECE Nederland niet uitdrukkelijk wordt gewezen op de BTW, gelden alle prijzen af fabriek, exclusief wettelijk verplichte BTW en exclusief verpakking.

De door TECE Nederland bevestigde prijzen gelden alleen bij afname van de bevestigde hoeveelheid. Een prijsafsprak geldt principieel alleen voor een periode van 2 maanden na het afsluiten van het contract.

Het factuurbedrag dient, voor zover geen andere wijze van betalen is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek te zijn voldaan. Bij contante betaling binnen 8 dagen na factuurdatum verleent TECE Nederland een betalingskorting van 2 %. Rekeningen over ingenieurswerk, werkzaamheden m.b.t. koper en service en montage dienen netto te worden betaald, zonder aftrek van enige betalingskorting. Voorwaarde voor het verlenen van een betalingskorting is, dat aan alle eerdere verplichtingen is voldaan.

Bij het overschrijden van de betalingstermijn wordt de koper steeds geacht in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling vooraf. Bij elke vertraging van de betaling is TECE Nederland gerechtigd een rente te berekenen ad. 1,25 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum. Indien TECE Nederland bij niet gerechtvaardigde niet-nakoming (wanprestatie) overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,-.

Cheques en wissels, waarvan TECE Nederland zich het recht van acceptatie voorbehoudt, worden pas als betaling aangemerkt nadat deze zijn verzilverd resp. uitbetaald. Eventuele disconto- of bankkosten zijn voor rekening van de koper. TECE Nederland staat niet in voor het tijdig aanbieden van de wissel noch voor het tijdige wisselprotest. Contante betaling, bankoverschrijvingen of betalingen per cheque, die tegen toezending van een door TECE Nederland getrokken en door de koper geaccepteerde wissel geschieden, worden pas als betaling aangemerkt indien de wissel door de betrokkene is gehonoreerd en de overeenkomstige aansprakelijkheid voor TECE Nederland vervalt. Het overeengekomen eigendomsvoorbehoud (ongeacht verdergaande overeenkomsten) alsmede de verdere bedingen blijven derhalve bestaan, tenminste tot aan het tijdstip dat de wissel ten gunste van TECE Nederland is uitbetaald.

Tegenover de vorderingen van TECE Nederland zijn verrekeningen, opschortings- en terughoudingsrechten van de koper uitgesloten.

Indien de koper met de betaling van een (deel van een) rekening in gebreke is gebleven, waarbij voor de opeisbaarheid van de vordering geen aanmaning door TECE Nederland is vereist, zullen alle schulden terstond opeisbaar worden en is TECE Nederland gerechtigd een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen.

Bij een verslechtering van de solvabiliteit van de koper (als wissels niet uitbetaald of cheques niet verzilverd worden, bij staking van de betalingen, faillissement etc.) is TECE Nederland bovendien gerechtigd het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Wissels en cheques worden uitsluitend bij wijze van betaling aangenomen. Indien op de vervalddag een wissel of cheque niet wordt uitbetaald resp. verzilverd, kan TECE Nederland eisen dat alle wissels terstond moeten worden uitbetaald. Bij betaling in wissels zijn de kosten en wisseldisconto voor rekening van de koper. De koper is -behoudens het recht van reclame- niet gerechtigd tegenover de inleverbare vorderingen van TECE Nederland eigen rechten te doen gelden, die betrekking hebben op het weigeren van betalingen of op een retentierecht, voor zover dit recht tenminste niet voortvloeit uit hetzelfde contract, noch heeft koper het recht met een betwist of nog niet rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen. Provisieberekening vindt niet eerder plaats dan dat de betaling is ontvangen, en wel over het ontvangen nettobedrag na aftrek van de vooraf gemaakte kosten voor vracht, verpakking etc.

Bij projecten waarvan de prijs hoger is dan € 4.500,-, N e t t o dient een redelijke aanbetaling te worden gedaan. Maximaal 5 % van het factuurbedrag mag als zekerheid door koper worden ingehouden.

**Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud**

Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van TECE Nederland tot de koopprijs volledig is voldaan alsmede tot aan het tijdstip waarop aan alle betalingsverplichtingen, die uit de met de koper terzake gesloten overeenkomst zijn ontstaan of nog zullen ontstaan, definitief is voldaan. Door het opnemen van afzonderlijke vorderingen in rekeningcourant alsmede door de aanvaarding van het saldo, wordt het eigendomsvoorbehoud niet aangetast. De betaling geldt pas als zijnde voldaan op het tijdstip waarop de tegenwaarde door TECE Nederland is ontvangen.

Bij het overhandigen van een cheque in combinatie met het afgeven van een financiële wissel, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de wisselaansprakelijkheid is vervallen.

Om deze reden mogen de geleverde goederen noch verpand noch tot zekerheid worden overgedragen. De eigendommen van TECE Nederland dienen te worden gescheiden van goederen van koper. De koper dient TECE Nederland terstond mededeling te doen van inbreuk of maatregelen van derden m.b.t. de zich onder het eigendomsvoorbehoud bevindende goederen. De koper is gehouden met spoed en voor eigen rekening alle maatregelen te treffen die voor de handhaving van de rechten van TECE Nederland noodzakelijk zijn.

Doorverkoop -ook indien dit plaatsvindt in verband met verwerking- is uitsluitend toegestaan in het kader van de reglementaire gang van zaken. In dat geval komt de koopprijsvordering resp. de bedrijfsloonvordering voor de goederen in de plaats.

De koper cedeert zijn vordering uit de doorverkoop resp. zijn vordering op het door de be- of verwerking ontstane verwerp ter hoogte van het factuurbedrag van de voorbehouden goederen aan TECE Nederland, zonder dat er voor elk afzonderlijk geval een speciale verklaring van cessie vereist is. De koper verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan TECE Nederland om tot cessie van de vorderingen over te gaan.

De koper zal haar medewerking verlenen aan alle rechtshandelingen die voor de cessie noodzakelijk zijn. TECE Nederland is gerechtigd de gecedeerde vordering in eigen naam te doen gelden en derden mededeling daarvan te doen en aanwijzingen te geven. De koper heeft echter tot wederopzegging het recht de vordering voor TECE Nederland te innen. Voor het geval er opeisbare vorderingen bestaan is hij verplicht TECE Nederland zijn betreffende afnemers met naam te noemen. De ontvangen opbrengst wordt tot aan de hoogte van de vordering eigendom van TECE Ne- derland. De koper dient de binnenkomende bedragen, gescheiden van het overige eigen of vreemd geld, voor TECE Nederland in bewaring te houden en terstond aan TECE Nederland af te dragen. De koper is verplicht zijn afnemers het eigendomsvoorbehoud van TECE Nederland op te leggen.

Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van TECE Nederland met meer dan 20 % overschrijdt, is TECE Nederland bereid op verzoek van de koper zekerheden, die boven de vorderingen uitgaan, naar haar keuze vrij te geven.

**Artikel 7. Conformiteit - Reclameren**

Aansprakelijkheid voor gebreken wordt door TECE Nederland aanvaard zoals hieronder nader omschreven.

Garantie op de TECE-buizensystemen inclusief onderdelen wordt uitsluitend gegeven indien gebruik wordt gemaakt van TECE-systeem-onderdelen.

Gebreken - ook het ontbreken van verzekerde eigenschappen - dienen direct nadat deze worden geconstateerd, met onmiddellijke stopzetting van de eventuele bewerking, op controleerbare aard schriftelijk te worden gereclameerd. Het reclameren van duidelijk zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming. Bij overschrijding van deze termijn verliest koper al zijn rechten terzake van enige tekortkoming van TECE Nederland.

TECE Nederland is verplicht, naar eigen keuze of al die onderdelen, die binnen de garantieperiode aantoonbaar door haar schuld als gevolg van een voor de overgang van het risico liggende omstandigheid onbruikbaar geworden zijn of waarvan de bruikbaarheid in zeer grote mate nadelig beïnvloed is, kosteloos te herstellen of te vervangen, of de waardevermindering van de betreffende onderdelen te vergoeden. Gedemonteerde onderdelen worden daarbij eigendom van TECE Nederland.

Indien herstel of vervanging mislukt, heeft de koper -onder uitsluiting van elke verdere aanspraak- het recht op vermindering van de koopprijs.

TECE Nederland is niet aansprakelijk:

- voor schade die het gevolg is van natuurlijke slijtage, gebrekkige inbouw- en montage werkzaamheden of verkeerde inbedrijfstelling, verkeerde of nalatige behandeling, ondeskundige belasting alsmede van het niet-naleven van de voorschriften terzake van uitvoering en inbouw alsmede de gebruiksaanwijzing en de daarop betrekking hebbende normen door de koper;
- voor gevolgen en schade veroorzaakt door ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden anders dan door TECE Nederland;
- voor TECE-onderdelen, die later dan een half jaar na de aflevering van de fabriek worden gemonteerd. Verder vervalt de aansprakelijkheid voor vloerverwarmings- en pijpleidingsystemen indien op belangrijke plaatsen gebruik is gemaakt van producten van derden.

Voor TECE-producten geldt principieel de hierna volgende garantie. Voor alle door TECE zelf vervaardigde onderdelen (TECEflex, TECEfloor en TECElogo) binnen de TECE-buizenregisters is de TECE-gevolgshadegarantie van 10 jaar van toepassing. Voor alle overige onderdelen die door TECE zelf zijn gefabriceerd geldt een garantietermijn van 2 jaar na aflevering.

TECE Nederland is uitsluitend gehouden – naar haar eigen keuze – tot herstel of vervanging van het gebrekkige goed. Indien de koper TECE Nederland geen gelegenheid of onvoldoende tijd biedt zich m.b.t. het gebrek zekerheid te verschaffen en zo nodig voor het vereiste herstel of vervanging te zorgen, vervallen alle rechten ter zake. TECE Nederland kan het herstel van gebreken weigeren zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

TECE Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt begrepen andere schade dan schade aan het geleverde goed zelf, schade aan andere zaken of vermogensrechten, gederfde winst, geleden verlies en gemiste kansen. TECE Nederland is niet aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van niet met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

Het onderhandelen terzake van klachten zal TECE Nederland er niet van weerhouden het bezwaar te uiten, dat het reclameren niet op tijd of niet voldoende is geweest of dat TECE Nederland niet aansprakelijk is.

Voor de overeenstemming in kleur van bij elkaar horende voorwerpen van de woninginrichting kan niet worden ingestaan.

De door ingenieurs opgestelde berekeningen en plannen alsmede het door TECE gebruikte computerprogramma vertegenwoordigen richtwaarden en zijn zodoende niet bindend.

Degene die met de uitvoering van de werkzaamheden belast is, dient zich voor het begin te verzekeren van de juistheid van de hem ter beschikking staande stukken. Verdergaande aanspraken tegen TECE Nederland van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

TECE Nederland aanvaardt principieel geen functie-aansprakelijkheid. Alle voorstellen zijn zonder enige garantie.

**Artikel 8.**

Voor service-, montage- en ingenieurswerkzaamheden m.b.t. de aan TECE Nederland gegeven opdracht gelden -tenzij hier anders is bepaald- principieel de voorwaarden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid voor het in het kader van deze werkzaamheden geleverde materiaal richt zich uitsluitend naar het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Voor verdere schade van welke aard dan ook, die optreedt als gevolg van een schadegeval, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

**Artikel 9. Plaats van levering en betaling en bevoegde rechtbank**

Voor zover niet anders overeengekomen is de plaats van levering Smilde en de plaats van betaling Amsterdam. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TECE Nederland. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

**Artikel 10. Onoverdraagbaarheid van de contractuele rechten.**

De koper is niet gerechtigd, rechten of plichten voortvloeiend uit de met TECE Nederland gesloten overeenkomsten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TECE Nederland over te dragen op derden.

**Artikel 11. Slotbepalingen**

Bij ongeldigheid van een van de vorenstaande bepalingen blijven overige bepalingen onverminderd van kracht.

**TECE Nederland BV, W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde.**

Leidingsystemen

# TECEflex DRUKHULSSYSTEEM





|                         | Pagina |
|-------------------------|--------|
| Alupex buis             | 8      |
| 3S-Kunststof buis       | 12     |
| Drukhuizen              | 13     |
| Fittingen               | 14     |
| Montage elementen       | 24     |
| Radiatoraansluiting     | 26     |
| Verdelers               | 30     |
| Gasinstallatie          | 32     |
| Toebehoren              | 34     |
| Gereedschappen          | 36     |
| Reserveonderdelen       | 41     |
| Technische buisgegevens | 46     |
| Maatvoeringstekeningen  | 49     |

TECEflex fittingen conform het schuifhulsprincipe zijn alleen met originele TECEflex systeembuizen en TECEflex gereedschappen te installeren. De inbouw van niet-systeemonderdelen doet alle garantieclaims vervallen.

Leveringseenheid 1 (LE 1) kan om technische redenen niet worden gewijzigd.

#### Opmerking brons/siliciumbrons

Om logistieke redenen is het mogelijk dat TECEflex siliciumbrons fittingen in brons worden geleverd. Beide materialen zijn opgenomen in de beoordelingsgrondslag van het ministerie van volksgezondheid voor metalen die in contact komen met drinkwater (UBA-positieve lijst) en voldoen aan de eisen van § 17 lid 3 van de drinkwaterverordening. De uit beide materialen vervaardigde fittingen moeten als gelijkwaardig worden beschouwd. Gemengde installaties van brons en siliciumbrons fittingen zijn zonder beperkingen mogelijk.

## TECEflex – Alupex buis



TECEflex alupex buis

### TECEflex – Alupex buis

De TECEflex alupex buis is zowel geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties als voor persluchtinstallaties. De TECEflex alupex buis is een universeel toepasbare buis die de beste eigenschappen van metaal en kunststof combineert. De binnenbuis is gemaakt van PE-Xc. Dit zorgt voor een hoge druk-, temperatuur- en corrosiebestendigheid. De extra mantel van stompgelast aluminium voorkomt enerzijds diffusie en zorgt anderzijds voor een geringere thermische lengteverandering. De TECEflex alupex buis is bijzonder eenvoudig met de hand te buigen en toch vormvast.

De buis voldoet aan de klasse-aanduidingen volgens ISO 21003 in de klasse 2/10 bar voor drinkwaterinstallaties en de klasse 5/10 bar voor verwarmingsinstallaties. TECEflex is goedgekeurd door de DVGW (Duitse KIWA). De buis is door de TÜV ook goedgekeurd om als persluchtbuis toe te passen. De gele alupex buis mag alleen als gebouw gebonden voorziening worden gebruikt volgens TRGI 2018 en TRF 2021 tot 100 mbar voor gasen van de 2e en 3e gasfamilie (aardgas en vluchtige gasen) en is goedgekeurd door de DVGW (Duitse KIWA).

### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m   |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 14 - Rol    | 732014    | 120 m | 1200 m | 2400 m | 2,25  |
| 16 - Rol    | 732016    | 100 m | 1000 m | 2000 m | 2,85  |
| 20 - Rol    | 732020    | 100 m | 700 m  | 1400 m | 4,10  |
| 25 - Rol    | 732025    | 50 m  | 250 m  | 500 m  | 6,95  |
| 32 - Rol    | 732032    | 25 m  | 125 m  | 250 m  | 10,20 |
| 16 - Lengte | 732216    | 100 m | -      | -      | 3,00  |
| 20 - Lengte | 732220    | 70 m  | -      | -      | 4,30  |
| 25 - Lengte | 732225    | 45 m  | -      | -      | 7,15  |
| 32 - Lengte | 732232    | 30 m  | -      | -      | 10,65 |
| 40 - Lengte | 732240    | 15 m  | -      | -      | 19,60 |
| 50 - Lengte | 732250    | 15 m  | -      | -      | 25,95 |
| 63 - Lengte | 732263    | 5 m   | -      | -      | 37,65 |

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.



### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, zwart

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3   | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|--------|------|
| 14 - Rol | 731014    | 75 m | 525 m | 1050 m | 3,50 |
| 16 - Rol | 731016    | 75 m | 525 m | 1050 m | 4,00 |
| 20 - Rol | 731020    | 50 m | 350 m | 700 m  | 5,60 |
| 25 - Rol | 731025    | 25 m | 175 m | 350 m  | 9,90 |



**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, rood**

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|------|
| 16 - Rol | 782103    | 75 m | 525 m | 3,98 |
| 20 - Rol | 782105    | 50 m | 350 m | 5,61 |

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT in mantelbuis, blauw**

Alupex buis conform EN ISO 21003. Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|------|
| 16 - Rol | 782104    | 75 m | 525 m | 3,98 |
| 20 - Rol | 782106    | 50 m | 350 m | 5,61 |

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, rood**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m   |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 16 - Isolatie dikte 6 mm | 731116    | 75 m | 300 m | 600 m | 4,70  |
| 20 - Isolatie dikte 6 mm | 731120    | 75 m | 300 m | 600 m | 5,90  |
| 25 - Isolatie dikte 6 mm | 731125    | 50 m | 200 m | 400 m | 8,25  |
| 32 - Isolatie dikte 6 mm | 731132    | 25 m | 75 m  | 150 m | 10,80 |

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 6 mm isolatie, blauw**

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m  |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|------|
| 16 - Isolatie dikte 6 mm | 731316    | 75 m | 300 m | 600 m | 4,70 |
| 20 - Isolatie dikte 6 mm | 731320    | 75 m | 300 m | 600 m | 5,90 |
| 25 - Isolatie dikte 6 mm | 731325    | 50 m | 200 m | 400 m | 8,25 |



## TECEflex – Alupex buis

### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, rood

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel gg) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m   |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 16 - Isolatie dikte 9 mm | 731616    | 75 m | 225 m | 450 m | 5,50  |
| 20 - Isolatie dikte 9 mm | 731620    | 75 m | 225 m | 450 m | 7,05  |
| 25 - Isolatie dikte 9 mm | 731625    | 50 m | 150 m | 300 m | 8,75  |
| 32 - Isolatie dikte 9 mm | 731632    | 25 m | 75 m  | 150 m | 11,90 |



### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 9 mm isolatie, blauw

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel hh) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m  |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|------|
| 16 - Isolatie dikte 9 mm | 732116    | 75 m | 225 m | 450 m | 5,50 |
| 20 - Isolatie dikte 9 mm | 732120    | 75 m | 225 m | 450 m | 7,05 |
| 25 - Isolatie dikte 9 mm | 732125    | 50 m | 150 m | 300 m | 8,75 |



### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT geïsoleerd, 13 mm isolatie, rood

Alupex buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 13 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ee) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 2 en 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                  | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m   |
|---------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 16 - Isolatie dikte 13 mm | 731916    | 50 m | 150 m | 300 m | 6,00  |
| 20 - Isolatie dikte 13 mm | 731920    | 50 m | 150 m | 300 m | 7,25  |
| 25 - Isolatie dikte 13 mm | 731925    | 25 m | 100 m | 200 m | 10,60 |



**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel**

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/m          |
|-------------|-----------|-------|-------|--------------|
| 16 - Rol    | 732330    | 25 m  | 250 m | <b>4,30</b>  |
| 20 - Rol    | 732331    | 25 m  | 250 m | <b>5,95</b>  |
| 25 - Rol    | 732332    | 25 m  | 250 m | <b>9,20</b>  |
| 32 - Rol    | 782032    | 25 m  | 125 m | <b>10,90</b> |
| 16 - Lengte | 732416    | 100 m | -     | <b>4,40</b>  |
| 20 - Lengte | 732420    | 70 m  | -     | <b>6,10</b>  |
| 25 - Lengte | 732425    | 45 m  | -     | <b>10,10</b> |
| 32 - Lengte | 732432    | 30 m  | -     | <b>11,00</b> |
| 40 - Lengte | 732440    | Uitv. | 15 m  | <b>22,20</b> |
| 50 - Lengte | 732450    | Uitv. | 15 m  | <b>31,20</b> |
| 63 - Lengte | 732463    | Uitv. | 5 m   | <b>44,70</b> |

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.

**TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel, in gele mantelbuis**

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | €/m          |
|----------|-----------|------|-------|--------------|
| 16 - Rol | 782016    | 50 m | 500 m | <b>4,50</b>  |
| 20 - Rol | 782020    | 50 m | 350 m | <b>6,25</b>  |
| 25 - Rol | 782025    | 25 m | 150 m | <b>10,75</b> |



## TECEflex – 3S-Kunststof buis

### TECEflex PE-Xc verwarmingsbuis in mantelbuis, rood

Zilverkleurige PE-Xc verwarmingsbuis conform DIN 16892 met mantelbuis (kleur: rood), zuurstofdicht conform DIN 4726, EN ISO 15875-2 gebruiks-klasse 5/6 bar, KOMO-gebruiksklasse 5/6 bar.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2   | €/m  |
|----------|-----------|------|--------|------|
| 16 - Rol | 703016    | 75 m | 1050 m | 3,35 |
| 20 - Rol | 703020    | 75 m | 900 m  | 4,20 |



### TECEflex PE-Xc verwarmingsbuis in mantelbuis, blauw

Zilverkleurige PE-Xc verwarmingsbuis conform DIN 16892 met mantelbuis (kleur: blauw), zuurstofdicht conform DIN 4726, EN ISO 15875-2 gebruiks-klasse 5/6 bar, KOMO-gebruiksklasse 5/6 bar.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2   | €/m  |
|----------|-----------|------|--------|------|
| 16 - Rol | 703116    | 75 m | 1050 m | 3,35 |
| 20 - Rol | 703120    | 75 m | 900 m  | 4,20 |



**TECEflex drukhuls voor alupex buis**

Messingkleurige drukhuls voor alupex buis voor het persen van TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT buizen.

**Let op:**

Drukhulzen altijd separaat bij de fittingen bestellen!



PE-Xc/Al/PE-RT buis

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | VE 3      | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|
| 14       | 734514    | 50 st. | 750 st. | -         | 0,82  |
| 16       | 734516    | 50 st. | 500 st. | 32000 st. | 0,92  |
| 20       | 734520    | 50 st. | 500 st. | 32000 st. | 1,02  |
| 25       | 734525    | 50 st. | 250 st. | 16000 st. | 1,63  |
| 32       | 734532    | 25 st. | 100 st. | -         | 2,65  |
| 40       | 734540    | 15 st. | 60 st.  | -         | 3,88  |
| 50       | 734550    | 10 st. | 50 st.  | -         | 5,92  |
| 63       | 734563    | 5 st.  | 20 st.  | -         | 10,91 |

**TECEflex drukhuls voor kunststof buis, vernikkeld**

Zilverkleurige drukhuls voor TECEflex kunststof buizen.

**Let op:**

Drukhulzen altijd separaat bij de fittingen bestellen!

3S-Kunststof buis  
5S-Kunststof buis

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14       | 704014    | 50 st. | 500 st. | 1,02  |
| 16       | 704016    | 50 st. | 500 st. | 1,02  |
| 20       | 704020    | 50 st. | 500 st. | 1,12  |

# TECEflex – Fittingen

## TECEflex schroefbus

pers x bi.dr.

Silicium brons



PPSU

Standaard messing\*



| Afmeting       | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | €/st. |
|----------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|---|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 705102    | 6,32  | -         | - | 765002    | 5,61  |
| 20 x Rp 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 705103    | 6,83  | -         | - | 765003    | 5,92  |
| 20 x Rp 3/4"   | 10 st. | 100 st. | 705104    | 8,16  | -         | - | 765004    | 6,22  |
| 25 x Rp 1"     | 5 st.  | 20 st.  | 705106    | 11,63 | -         | - | 765009    | 10,40 |
| 25 x Rp 3/4"   | 10 st. | 100 st. | 705105    | 8,87  | -         | - | 765007    | 7,55  |
| 32 x Rp 1"     | 5 st.  | 20 st.  | 705107    | 13,06 | -         | - | 765008    | 11,12 |
| 40 x Rp 1 1/2" | 2 st.  | 20 st.  | 705108    | 26,42 | -         | - | 765010    | 19,89 |
| 50 x Rp 2"     | 2 st.  | 10 st.  | 705109    | 47,74 | -         | - | -         | -     |
| 63 x Rp 2"     | 1 st.  | 5 st.   | 705110    | 64,26 | -         | - | -         | -     |

## TECEflex puntstuk

pers x bu.dr.

Silicium brons



PPSU

Standaard messing\*



| Afmeting      | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | €/st. |
|---------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|---|-----------|-------|
| 14 x R 1/2"   | 10 st. | 100 st. | -         | -     | -         | - | 765501    | 5,20  |
| 16 x R 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 705601    | 5,71  | -         | - | 765502    | 5,30  |
| 16 x R 3/4"   | 10 st. | 100 st. | 705602    | 7,04  | -         | - | 765506    | 6,32  |
| 16 x R 3/8"   | 10 st. | 100 st. | -         | -     | -         | - | 765514    | 6,43  |
| 20 x R 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 705603    | 7,85  | -         | - | 765503    | 6,53  |
| 20 x R 3/4"   | 10 st. | 100 st. | 705604    | 8,36  | -         | - | 765504    | 7,24  |
| 25 x R 1"     | 10 st. | 50 st.  | 705606    | 11,22 | -         | - | 765508    | 9,38  |
| 25 x R 3/4"   | 10 st. | 50 st.  | 705605    | 10,00 | -         | - | 765507    | 8,87  |
| 32 x R 1"     | 5 st.  | 50 st.  | 705607    | 12,65 | -         | - | 765509    | 10,71 |
| 32 x R 1 1/4" | 5 st.  | 50 st.  | 705608    | 17,24 | -         | - | 765510    | 15,40 |
| 40 x R 1 1/4" | 2 st.  | 20 st.  | 705609    | 17,44 | -         | - | 765511    | 16,73 |
| 50 x R 1 1/2" | 2 st.  | 10 st.  | 705610    | 27,85 | -         | - | 765512    | 26,21 |
| 63 x R 2"     | 1 st.  | 5 st.   | 705611    | 45,70 | -         | - | 765513    | 40,49 |

## TECEflex sok

pers x pers

Silicium brons



PPSU



Standaard messing\*



| Afmeting | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 14 x 14  | 10 st. | 100 st. | -         | -     | -         | -     | 766014    | 3,98  |
| 16 x 16  | 10 st. | 100 st. | 706216    | 5,71  | 736016    | 2,55  | 766016    | 3,98  |
| 20 x 20  | 10 st. | 100 st. | 706220    | 6,94  | 736020    | 3,77  | 766020    | 4,69  |
| 25 x 25  | 10 st. | 50 st.  | 706225    | 9,69  | 736025    | 5,92  | 766025    | 6,53  |
| 32 x 32  | 5 st.  | 50 st.  | 706232    | 12,44 | 736032    | 10,61 | 766032    | 11,12 |
| 40 x 40  | 2 st.  | 20 st.  | 706240    | 19,58 | 736040    | 18,77 | 766040    | 15,71 |
| 50 x 50  | 2 st.  | 10 st.  | 706250    | 24,68 | -         | -     | 766050    | 22,34 |
| 63 x 63  | 1 st.  | 5 st.   | 706263    | 51,92 | -         | -     | 766063    | 41,31 |

**TECEflex verloopsok**  
pers x pers verlopend

Silicium brons



PPSU



Standaard messing\*



| Afmeting | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x 14  | 10 st. | 100 st. | -         | -     | -         | -     | 766501    | 5,30  |
| 20 x 16  | 10 st. | 100 st. | 706603    | 6,32  | 736503    | 3,67  | 766503    | 4,90  |
| 25 x 16  | 10 st. | 50 st.  | 706604    | 10,10 | 736504    | 6,02  | 766504    | 6,53  |
| 25 x 20  | 10 st. | 50 st.  | 706605    | 11,53 | 736505    | 6,02  | 766505    | 6,63  |
| 32 x 20  | 5 st.  | 30 st.  | 706606    | 14,08 | 736506    | 11,93 | 766506    | 10,61 |
| 32 x 25  | 5 st.  | 30 st.  | 706607    | 14,69 | 736507    | 12,24 | 766507    | 11,12 |
| 40 x 32  | 2 st.  | 20 st.  | 706608    | 21,01 | 736508    | 19,18 | 766508    | 15,71 |
| 50 x 40  | 2 st.  | 10 st.  | 706609    | 32,23 | -         | -     | 766509    | 23,15 |
| 63 x 50  | 1 st.  | 5 st.   | 706610    | 67,52 | -         | -     | -         | -     |

**TECEflex knie 90°**  
pers x pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing\*



| Afmeting | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|----------|--------|---------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| 14 x 14  | 10 st. | 200 st. | -         | - | -         | -     | 767014    | 5,51  |
| 16 x 16  | 10 st. | 200 st. | -         | - | 737016    | 3,67  | 767016    | 5,00  |
| 20 x 20  | 10 st. | 100 st. | -         | - | 737020    | 5,00  | 767020    | 5,61  |
| 25 x 25  | 10 st. | 40 st.  | -         | - | 737025    | 7,04  | 767025    | 7,45  |
| 32 x 32  | 5 st.  | 40 st.  | -         | - | 737032    | 12,04 | 767032    | 12,34 |
| 40 x 40  | 2 st.  | 20 st.  | -         | - | 737040    | 23,05 | 767040    | 20,50 |
| 50 x 50  | 2 st.  | 10 st.  | -         | - | -         | -     | 767050    | 34,99 |
| 63 x 63  | 1 st.  | 5 st.   | -         | - | -         | -     | 767063    | 64,36 |

**TECEflex knie 90° stromend, silicium brons**

Fitting 90° van silicium brons, optimale beperking van het drukverlies dankzij een vanuit stromingstechnisch oogpunt gezien effectief gevormde bocht. Lage zeta-waarde door een boogvormige richtingsverandering met gering drukverlies en de vrijwel gelijke binnendiameter van buis en fitting.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 16  | 707316    | 10 st. | 200 st. | 9,18  |
| 20 x 20  | 707320    | 10 st. | 100 st. | 10,71 |
| 25 x 25  | 707325    | 10 st. | 40 st.  | 13,36 |
| 32 x 32  | 707332    | 5 st.  | 40 st.  | 20,81 |
| 40 x 40  | 707340    | 2 st.  | 20 st.  | 35,90 |
| 50 x 50  | 707350    | 2 st.  | 10 st.  | 51,51 |
| 63 x 63  | 707363    | 1 st.  | 5 st.   | 77,93 |

## TECEflex – Fittingen

### TECEflex knie 45°

pers x pers

Silicium brons



Standaard messing\*



| Afmeting | VE 1   | VE 2   | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|----------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 25 x 25  | 10 st. | 40 st. | 707167    | 18,36 | 767125    | 14,59 |
| 32 x 32  | 5 st.  | 20 st. | 707168    | 28,56 | 767132    | 20,20 |
| 40 x 40  | 2 st.  | 20 st. | 707169    | 40,90 | 767140    | 25,40 |
| 50 x 50  | 2 st.  | 10 st. | 707165    | 48,76 | -         | -     |
| 63 x 63  | 1 st.  | 5 st.  | 707166    | 74,26 | -         | -     |

### TECEflex schroefbus haaks

pers x bi.dr.

Silicium brons



Standaard messing\*



| Afmeting       | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st.  | Best.-Nr. | €/st. |
|----------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2"   | 10 st. | 150 st. | 708101    | 7,45   | 768016    | 6,32  |
| 20 x Rp 1/2"   | 10 st. | 150 st. | 708102    | 9,38   | 768020    | 7,34  |
| 20 x Rp 3/4"   | 10 st. | 50 st.  | 708103    | 14,18  | 768002    | 10,40 |
| 25 x Rp 3/4"   | 10 st. | 40 st.  | 708104    | 15,10  | 768025    | 10,71 |
| 32 x Rp 1"     | 5 st.  | 20 st.  | 708105    | 21,73  | 768032    | 18,36 |
| 40 x Rp 1 1/2" | 2 st.  | 10 st.  | 708106    | 70,07  | -         | -     |
| 50 x Rp 1 1/2" | 2 st.  | 10 st.  | 708107    | 116,59 | -         | -     |

### TECEflex puntstuk haaks

pers x bu.dr.

Silicium brons



Standaard messing\*



| Afmeting    | VE 1   | VE 2   | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|-------------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x R 1/2" | 10 st. | 80 st. | 707801    | 7,14  | 767516    | 6,02  |
| 20 x R 1/2" | 10 st. | 80 st. | 707802    | 8,47  | 767520    | 6,53  |
| 20 x R 3/4" | 10 st. | 60 st. | 707803    | 11,22 | 767501    | 10,10 |
| 25 x R 1"   | 10 st. | 50 st. | 707805    | 19,38 | 767526    | 12,04 |
| 25 x R 3/4" | 10 st. | 50 st. | 707804    | 14,79 | 767525    | 10,81 |
| 32 x R 1"   | 10 st. | 20 st. | 707806    | 25,70 | 767532    | 15,61 |

## TECEflex compacte schroefbus haaks, silicium brons

pers x bi.dr.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|--------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 708100*   | 10 st. | 150 st. | 9,38  |

## TECEflex T-stuk binnendraad

pers x bi.dr. x pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing\*\*



| Afmeting            | VE 1   | VE 2   | Best.-Nr. | €/st.  | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | €/st. |
|---------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2" x 16   | 10 st. | 60 st. | 709801    | 11,63  | -         | - | 769516    | 9,08  |
| 20 x Rp 1/2" x 20   | 10 st. | 40 st. | 709802    | 14,48  | -         | - | 769520    | 10,30 |
| 25 x Rp 1/2" x 25   | 10 st. | 30 st. | 709803    | 20,81  | -         | - | 769522    | 12,44 |
| 25 x Rp 3/4" x 25   | 10 st. | 20 st. | 709804    | 20,81  | -         | - | 769525    | 12,44 |
| 32 x Rp 1/2" x 32   | 5 st.  | 20 st. | -         | -      | -         | - | 769527    | 18,67 |
| 32 x Rp 1" x 32     | 5 st.  | 20 st. | 709805    | 31,93  | -         | - | 769532    | 20,30 |
| 40 x Rp 1/2" x 40   | 1 st.  | 10 st. | -         | -      | -         | - | 769534    | 25,70 |
| 40 x Rp 1" x 40     | 1 st.  | 10 st. | 709806    | 54,37  | -         | - | 769540    | 26,42 |
| 40 x Rp 3/4" x 40   | 1 st.  | 10 st. | 709809*   | 54,26  | -         | - | -         | -     |
| 50 x Rp 1 1/4" x 50 | 1 st.  | 10 st. | 709807    | 73,03  | -         | - | -         | -     |
| 50 x Rp 3/4" x 50   | 1 st.  | 10 st. | 709810*   | 72,93  | -         | - | -         | -     |
| 63 x Rp 1 1/2" x 63 | 1 st.  | 5 st.  | 709808    | 122,40 | -         | - | -         | -     |
| 63 x Rp 3/4" x 63   | 1 st.  | 5 st.  | 709811*   | 173,40 | -         | - | -         | -     |

## TECEflex T-stuk

pers x pers x pers

Silicium brons

PPSU

Standaard messing\*\*



| Afmeting     | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st.  | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|--------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 14 x 14 x 14 | 10 st. | 150 st. | -         | -      | -         | -     | 760014    | 6,32  |
| 16 x 16 x 16 | 10 st. | 150 st. | 710116    | 8,87   | 730916    | 3,77  | 760016    | 6,32  |
| 20 x 20 x 20 | 10 st. | 80 st.  | 710120    | 9,38   | 730920    | 5,20  | 760020    | 6,32  |
| 25 x 25 x 25 | 10 st. | 40 st.  | 710125    | 13,97  | 730925    | 7,75  | 760025    | 9,79  |
| 32 x 32 x 32 | 5 st.  | 20 st.  | 710132    | 25,50  | 730932    | 22,03 | 760032    | 17,95 |
| 40 x 40 x 40 | 2 st.  | 10 st.  | 710140    | 55,28  | 730940    | 47,53 | 760040    | 26,21 |
| 50 x 50 x 50 | 1 st.  | 5 st.   | 710150    | 62,83  | -         | -     | -         | -     |
| 63 x 63 x 63 | 1 st.  | 5 st.   | 710163    | 116,59 | -         | -     | -         | -     |

\* NB: geen voorraad artikel

\*\* Raadpleeg voor de materiaalkeuze de informatie in het hoofdstuk "Technische buisgegevens".

# TECEflex – Fittingen

## TECEflex T-stuk verlopend

pers x pers x pers verlopend

Silicium brons



PPSU



Standaard messing\*



| Afmeting     | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st.  | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|--------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x 14 x 14 | 10 st. | 100 st. | -         | -      | -         | -     | 760512    | 7,34  |
| 16 x 14 x 16 | 10 st. | 100 st. | -         | -      | -         | -     | 760503    | 7,34  |
| 16 x 20 x 16 | 10 st. | 50 st.  | 710601    | 11,12  | 730504    | 4,39  | 760504    | 7,34  |
| 20 x 14 x 20 | 10 st. | 100 st. | -         | -      | -         | -     | 760507    | 7,34  |
| 20 x 16 x 16 | 10 st. | 50 st.  | 710602    | 11,12  | 730508    | 4,39  | 760508    | 7,34  |
| 20 x 16 x 20 | 10 st. | 100 st. | 710603    | 11,12  | 730509    | 5,10  | 760509    | 7,34  |
| 20 x 20 x 16 | 10 st. | 100 st. | 710604    | 11,12  | 730511    | 5,10  | 760511    | 7,34  |
| 20 x 25 x 20 | 10 st. | 40 st.  | 710609    | 15,40  | 730521    | 7,24  | 760521    | 7,65  |
| 25 x 16 x 16 | 10 st. | 40 st.  | -         | -      | 730516    | 7,24  | 760516    | 8,98  |
| 25 x 16 x 20 | 10 st. | 40 st.  | 710605    | 15,40  | 730544    | 7,24  | 760544    | 8,98  |
| 25 x 16 x 25 | 10 st. | 30 st.  | 710606    | 15,40  | 730514    | 7,24  | 760514    | 8,98  |
| 25 x 20 x 20 | 10 st. | 30 st.  | 710607    | 15,40  | 730522    | 7,24  | 760522    | 7,65  |
| 25 x 20 x 25 | 10 st. | 20 st.  | 710608    | 15,40  | 730515    | 7,24  | 760515    | 8,98  |
| 25 x 25 x 20 | 10 st. | 30 st.  | -         | -      | -         | -     | 760528    | 8,98  |
| 25 x 32 x 25 | 5 st.  | 30 st.  | -         | -      | -         | -     | 760517    | 14,18 |
| 32 x 16 x 32 | 5 st.  | 40 st.  | 710610    | 24,58  | 730537    | 16,83 | 760537    | 14,18 |
| 32 x 20 x 25 | 5 st.  | 40 st.  | -         | -      | -         | -     | 760518    | 13,26 |
| 32 x 20 x 32 | 5 st.  | 30 st.  | 710611    | 24,58  | 730519    | 16,83 | 760519    | 13,26 |
| 32 x 25 x 25 | 5 st.  | 30 st.  | 710613    | 24,58  | 730520    | 16,83 | 760520    | 13,26 |
| 32 x 25 x 32 | 5 st.  | 30 st.  | 710612    | 24,58  | 730523    | 16,83 | 760523    | 14,18 |
| 32 x 32 x 20 | 5 st.  | 20 st.  | -         | -      | -         | -     | 760529    | 14,18 |
| 40 x 20 x 40 | 2 st.  | 20 st.  | 710614    | 55,79  | 730536    | 42,33 | 760536    | 28,46 |
| 40 x 25 x 32 | 2 st.  | 20 st.  | -         | -      | -         | -     | 760543    | 28,46 |
| 40 x 25 x 40 | 2 st.  | 20 st.  | 710615    | 55,79  | 730533    | 42,33 | 760533    | 28,46 |
| 40 x 32 x 32 | 2 st.  | 20 st.  | 710617    | 55,79  | 730525    | 42,33 | 760525    | 28,46 |
| 40 x 32 x 40 | 2 st.  | 8 st.   | 710616    | 55,79  | 730524    | 42,33 | 760524    | 28,46 |
| 50 x 20 x 50 | 1 st.  | 5 st.   | 710618    | 75,89  | -         | -     | -         | -     |
| 50 x 25 x 50 | 1 st.  | 5 st.   | 710619    | 75,89  | -         | -     | 760534    | 37,33 |
| 50 x 32 x 50 | 1 st.  | 5 st.   | 710620    | 75,89  | -         | -     | 760526    | 37,33 |
| 50 x 40 x 50 | 1 st.  | 5 st.   | 710621    | 86,09  | -         | -     | -         | -     |
| 63 x 32 x 63 | 1 st.  | 5 st.   | 710622    | 117,30 | -         | -     | -         | -     |
| 63 x 50 x 63 | 1 st.  | 5 st.   | 710623    | 122,40 | -         | -     | -         | -     |

TECEflex draadfitting met vlakke dichting en losse wartel

Silicium brons

Standaard messing\*



| Afmeting    | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|-------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 717601    | 12,14 | 767578    | 8,67  |
| 16 x 3/4"   | 10 st. | 100 st. | 717602**  | 12,75 | 767570    | 5,71  |
| 16 x 3/8"   | 5 st.  | 100 st. | -         | -     | 767579    | 8,77  |
| 20 x 1/2"   | 10 st. | 100 st. | -         | -     | 767575    | 8,77  |
| 20 x 1"     | 5 st.  | 50 st.  | 717604**  | 13,97 | 767576    | 8,77  |
| 20 x 3/4"   | 5 st.  | 100 st. | 717603    | 13,67 | 767572    | 7,24  |
| 25 x 1"     | 5 st.  | 50 st.  | 717605**  | 17,44 | 767574    | 14,28 |
| 25 x 1 1/4" | 5 st.  | 30 st.  | 717606    | 20,81 | -         | -     |
| 25 x 3/4"   | 5 st.  | 50 st.  | -         | -     | 767573    | 14,28 |
| 32 x 1"     | 5 st.  | 30 st.  | -         | -     | 767581    | 15,30 |
| 32 x 1 1/2" | 1 st.  | 15 st.  | 717608    | 34,48 | -         | -     |
| 32 x 1 1/4" | 1 st.  | 25 st.  | 717607    | 26,52 | -         | -     |

TECEflex hoekverbinding, vlakke dichting, standaard messing\*

| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 1/2" | 767590    | 10 st. | 100 st. | 13,26 |
| 20 x 1/2" | 767591**  | 10 st. | 100 st. | 14,38 |
| 25 x 3/4" | 767592**  | 10 st. | 40 st.  | 18,26 |



TECEflex snel adapter, recht, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 1/2" | 708630    | 10 st. | 100 st. | 12,14 |

TECEflex snel adapter, knie 90°, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 1/2" | 708631    | 10 st. | 100 st. | 13,36 |

TECEflex snel adapter, T-stuk, doorgang, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 16 x 1/2" | 708632**  | 10 st. | 50 st. | 17,34 |

## TECEflex – Fittingen

### TECEflex snel adapter, T-stuk, uitgang, silicium brons

Snel adapter voor het aansluiten van geperste TECEflex-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen.



| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 1/2" x 16 | 708633*   | 10 st. | 50 st. | 17,54 |

### TECEflex blindstop pers

#### Silicium brons

#### PPSU

#### Standaard messing\*\*



| Afmeting | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|----------|--------|---------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| 14       | 10 st. | 200 st. | -         | - | -         | -     | 765114    | 3,47  |
| 16       | 10 st. | 200 st. | -         | - | 730616    | 3,57  | 765116    | 3,57  |
| 20       | 10 st. | 200 st. | -         | - | 730620    | 3,88  | 765120    | 3,67  |

### TECEflex muurplaat pers x bi.dr.

#### Silicium brons

#### PPSU

#### Standaard messing\*\*



| Afmeting     | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | €/st. |
|--------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|---|-----------|-------|
| 14 x Rp 1/2" | 10 st. | 100 st. | -         | -     | -         | - | 768514    | 8,57  |
| 16 x Rp 1/2" | 10 st. | 100 st. | 708610    | 10,51 | -         | - | 768516    | 8,57  |
| 20 x Rp 1/2" | 10 st. | 50 st.  | 708611    | 11,22 | -         | - | 768520    | 8,87  |
| 20 x Rp 3/4" | 10 st. | 30 st.  | 708612    | 18,36 | -         | - | 768525    | 9,59  |
| 25 x Rp 3/4" | 10 st. | 20 st.  | 708613*   | 21,01 | -         | - | 768526    | 9,59  |

### TECEflex muurplaat, standard messing, uitgang 54 mm lang\*\*

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|--------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 768503    | 10 st. | 100 st. | 11,73 |



### TECEflex muurplaat, lang pers x bi.dr.

#### Silicium brons

#### PPSU

#### Standaard messing



| Afmeting     | VE 1   | VE 2   | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | € |
|--------------|--------|--------|-----------|-------|-----------|---|-----------|---|
| 16 x Rp 1/2" | 10 st. | 20 st. | 708614    | 15,40 | -         | - | -         | - |

## TECEflex dubbele muurplaat, standaard messing\*

| Afmeting       | Best.-Nr. |       | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 16 x 1/2" x 16 | 768501    | Uitv. | 10 st. | 30 st. | 12,65 |



## TECEflex dubbele muurplaat, lang, silicium brons

| Afmeting          | Best.-Nr. |  | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-------------------|-----------|--|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 708628    |  | 10 st. | 30 st. | 28,66 |



## TECEflex dubbele muurplaat stromend, silicium brons

Universele dubbele muurplaat van silicium brons voor persverbindingen zonder O-ring tussen TECEflex buizen en draadfittingen of kranen met schroefdraad conform EN 10226. Fitting met minimale stromingsweerstand (zeta-waarde). Geschikt voor elke drinkwaterkwaliteit (zonder TECEflex pershulzen).

| Afmeting          | Best.-Nr. |  | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-------------------|-----------|--|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 708625    |  | 10 st. | 30 st. | 23,26 |
| 20 x Rp 1/2" x 20 | 708626    |  | 10 st. | 30 st. | 25,70 |



## TECE hygiëne-box, inclusief geluids- en warmte isolatie

Hygiëne-box voor de thermische ontkoppeling van de warmwaterleiding met de kraanaansluiting, voor de aansluiting in een ring- of serie-installatie. De warmwaterleidingen moeten boven de kraanaansluiting met aansluitadapters worden aangesloten. Komt overeen met GEG 2021 (bijlage 8, regel aa).

## Separaat te bestellen:

- aansluitadapter voor TECE hygiëne-box



| Afmeting | Best.-Nr. |  | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--|-------|--------|-------|
| Rp 1/2"  | 720575    |  | 1 st. | 10 st. | 54,16 |

## TECEflex aansluitadapter voor de hygiëne-box, silicium brons

Aansluitadapter voor de verbinding van TECEflex buizen met de TECE hygiëne-box.

| Afmeting | Best.-Nr. |  | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--|-------|--------|-------|
| 16       | 716340**  |  | 1 st. | 10 st. | 7,65  |
| 20       | 716341**  |  | 1 st. | 10 st. | 9,59  |



## TECEflex adapter met bi.dr. voor de hygiëne-box, silicium brons

TECEflex adapter voor het aansluiten van 1/2" schroefdraadovergangen aan de TECE hygiëne-box.

| Afmeting | Best.-Nr. |  | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--|-------|--------|-------|
| Rp 1/2"  | 716344**  |  | 1 st. | 10 st. | 11,32 |



\* Raadpleeg voor de materiaalkeuze de informatie in het hoofdstuk "Technische buisgegevens".

\*\* NB; geen voorraad artikel

## TECEflex – Fittingen

### TECEflex pers-soldeeradapter voor de hygiëne-box, silicium brons

Pers-soldeeradapter voor het aansluiten van koper- of rvs-leidingen, geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel, ook geschikt om te solderen.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|-------|--------|-------|
| 15 mm    | 716342*   | 1 st. | 10 st. | 9,28  |

### TECEflex wanddoorvoer met drukring, silicium brons

Doorvoerplaat van siliciumbrons met persring voor persverbindingen zonder O-ring tussen TECEflex buizen en draadfittingen of kranen met schroefdraad conform EN 10226. Instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm. Inclusief persring, schroeven en geluiddempend inzetstuk (zonder TECEflex pershulzen).



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 708705    | 10 st. | 20 st. | 28,05 |

### TECEflex soldeer- en kneffitting, silicium brons

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.



| Afmeting      | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|---------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 716316    | 10 st. | 150 st. | 6,22  |
| 20 x 22 mm Cu | 716321    | 10 st. | 100 st. | 8,87  |
| 25 x 22 mm Cu | 716325    | 10 st. | 50 st.  | 11,93 |
| 32 x 28 mm Cu | 716332    | 10 st. | 50 st.  | 15,71 |

### TECEflex soldeerfitting van standaard messing naar koper\*\*

Soldeerfitting voor het verbinden (binnen/buiten) van koperen leidingen met TECEflex, alleen geschikt om te solderen.



| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|------------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 15/18 mm Cu | 713916    | 10 st. | 150 st. | 4,79  |
| 20 x 18/22 mm Cu | 713920    | 10 st. | 100 st. | 5,61  |
| 25 x 22/28 mm Cu | 713925    | 10 st. | 50 st.  | 7,14  |

### TECEflex kneffitting, standaard messing\*\*

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.



| Afmeting        | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 14 x ø 12 mm Cu | 714301    | 10 st. | 200 st. | 2,96  |
| 16 x ø 12 mm Cu | 714302    | 10 st. | 200 st. | 2,35  |
| 16 x ø 15 mm Cu | 714304    | 10 st. | 150 st. | 2,96  |
| 20 x ø 22 mm Cu | 714305    | 10 st. | 100 st. | 4,18  |
| 25 x ø 22 mm Cu | 716326    | 10 st. | 50 st.  | 8,67  |

**TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis, rechte uitvoering**

Als permanente overgang van koperleidingen op TECEflex. Niet goedgekeurd voor gasinstallaties.

| Afmeting      | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|---------------|-----------|-------|---------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 713816    | 5 st. | 100 st. | 8,57  |

**TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis met 90° bocht**

pers x soldeer en knelfitting

Vaste overgang van TECEflex naar koperbuis.

| Afmeting        | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x ø 15 mm Cu | 714017    | 10 st. | 100 st. | 8,77  |
| 20 x ø 22 mm Cu | 714021    | 10 st. | 100 st. | 29,27 |
| 25 x ø 22 mm Cu | 714025    | 10 st. | 100 st. | 30,40 |

**TECEflex wastafelaansluitbocht**

Voor het verbinden van rvs of koperen leidingen met TECEflex. Geschikt voor persfittingen met V- of M-profiel. Ook geschikt om te solderen.

| Afmeting        | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 14 x ø 12 mm Cu | 714101    | 10 st. | 100 st. | 8,16  |



## TECEflex – Montage elementen

### TECE geluiddempset

Geluiddempset voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie, bestaande uit een geluiddempende achterplaat en geluiddempende ommanteling.

| Afmeting                     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| voor 1/2" muurplaten         | 718017    | 10 st. | 40 st. | 3,06  |
| voor 1/2" muurplaten, lang   | 718022*   | 10 st. | 40 st. | 4,79  |
| voor 1/2" dubbele muurplaten | 718024*   | 10 st. | 40 st. | 5,92  |

Let op: Niet geschikt voor gebruik met de Seal System dichtthuls.



### TECE isolatiebox voor dubbele muurplaten

Isolatiebox voor TECEflex en TECElogo dubbele muurplaat uit hoogwaardig EPP met warmte- en geluiddempende eigenschappen. Gelijk aan warmte-isolatie conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ee), bestaande uit isolatieschalen aan de voor- en achterkant en een geluiddempend inzetstuk.

| Afmeting        | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-----------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16-20 x Rp 1/2" | 718030*   | 10 st. | 40 st. | 15,61 |



### TECE geluiddempend plaatje voor muurplaten

Geluiddempend plaatje voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie.

| Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------|--------|---------|-------|
| 718026*   | 10 st. | 100 st. | 2,04  |



### TECEflex geminibeugel met muurplaten, standaard messing

pers x bi.dr.

Voorgemonteerde geminibeugel, bestaande uit TECEflex muurplaten van standaard messing, stevig gemonteerd op TECE wandbeugel.

| Afmeting  | Steekmaat | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 16 x 3/8" | 120 mm    | 765135    | 5 st. | 50 st. | 31,21 |
| 16 x 1/2" | 153 mm    | 765147    | 5 st. | 25 st. | 31,21 |



### TECEflex geminibeugel met muurplaten, silicium brons

Voorgemonteerde geminibeugel, steekmaat 150 mm. Bestaande uit TECEflex silicium brons muurplaten, stevig gemonteerd op een TECE wandbeugel.

Voor drinkwaterinstallaties.

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|-------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 720550    | 5 st. | 25 st. | 33,15 |



**TECE Seal System afdichtingsset 1/2" voor wanddoorvoer**

Seal System afdichtingsset bestaande uit:

- 2 x bouwstoppen
- 2 x dichthuls
- 2 x afdichtingsmanchet



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|-----------|-------|-------|
| 704805*   | 1 st. | 31,11 |

**TECE schroef**

Voor het bevestigen van de TECEflex en TECElogo muurplaten op de verzinkte stalen beugel.



| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|-------------|-----------|---------|----------|-------|
| 3,5 x 16 mm | 720524*   | 100 st. | 3000 st. | 0,20  |

## TECEflex – Radiatoraansluiting

### TECEflex Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren.

| Afmeting      | Lengte  | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|---------------|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 300 mm  | 7 140 16  | 10 st. | 50 st. | 12,85 |
| 20 x 15 mm Cu | 300 mm  | 7 140 20  | 10 st. | 50 st. | 14,59 |
| 16 x 15 mm Cu | 1100 mm | 7 145 16  | 6 st.  | 60 st. | 25,19 |



### TECEflex Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

pers x knel x pers

Voor het aansluiten van radiatoren.

| Afmeting      | Lengte | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|---------------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 300 mm | 7 150 16  | 10 st. | 60 st. | 19,38 |
| 20 x 15 mm Cu | 300 mm | 7 150 20  | 10 st. | 50 st. | 21,32 |



### TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren uit de vloer.

| Afmeting      | Steekmaat | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 50 mm     | 7 149 01  | 1 st. | 10 st. | 27,13 |
| 16 x 15 mm Cu | 35 mm     | 7 149 02  | 1 st. | 10 st. | 27,13 |
| 16 x 15 mm Cu | 38 mm     | 7 149 04  | 1 st. | 10 st. | 27,13 |



### TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

pers x knel

Voor het aansluiten van radiatoren uit de wand.

| Afmeting      | Steekmaat | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 50 mm     | 7 149 05  | 1 st. | 10 st. | 29,89 |



### TECE klenschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Klenschroefverbinding 15 mm vernikkeld. Voor het aansluiten van TECEflex/TECElogo Montage L-stukken en Montage T-stukken op radiatoren.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 15 mm x R 1/2" | 7 175 01  | 10 st. | 150 st. | 6,12  |



**TECEflex kruisfitting**

pers x pers x pers

Van vernikkeld messing. Voor het eenvoudig aansluiten van cv-leidingen in vloerconstructies.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|-------|--------|-------|
| 16 x 16 x 16 | 718501    | 1 st. | 10 st. | 27,54 |
| 20 x 16 x 16 | 718502    | 1 st. | 10 st. | 27,54 |
| 20 x 16 x 20 | 718503    | 1 st. | 10 st. | 27,54 |

**TECEflex beschermbox van PS voor kruisfittingen**

Voor het scheiden van de TECEflex kruisfittingen met de ondervloer, van CFK-vrij PS.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|-------|--------|-------|
| 16-20    | 718020    | 1 st. | 10 st. | 3,47  |

**TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.**

2-pijps H-blok voor radiatoren, rechte variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus.



| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740437   | 1 st. | 10 st. | 21,22 |

**TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.**

2-pijps H-blok voor radiatoren, haakse variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus



| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740438   | 1 st. | 10 st. | 21,22 |

**TECE 2-pijps radiatoraansluitstuk, instelbaar**

Regel- en afsluitbaar, M 22 aansluiting

Separaat te bestellen:

- M 22 knelkoppeling 16 mm AKB buis (Best.-Nr. 77829921)
- M 22 knelkoppeling 15 mm knel (Best.-Nr. 785013)



| Afmeting | Steekmaat | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| M 22     | 35 mm     | 717103    | 1 st. | 5 st. | 16,42 |

## TECEflex – Radiatoraansluiting

### TECEflex knelkoppeling t.b.v. TECEflex 3S-Kunststof buis en TECEflex 5S-Kunststof buis\*

Voor het aansluiten van TECEflex kunststof buizen op een 3/4" euroconus buitendraad. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14       | 713014    | 10 st. | 100 st. | 3,37  |
| 16       | 713516    | 10 st. | 100 st. | 3,26  |
| 20       | 713020    | 10 st. | 100 st. | 3,26  |

### TECEflex knelkoppeling voor TECEflex alupex buis\*

Voor het aansluiten van TECEflex alupex buizen op een 3/4" euroconus buitendraad. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14       | 713314    | 10 st. | 100 st. | 3,47  |
| 16       | 713316    | 10 st. | 100 st. | 3,26  |
| 20       | 713320    | 10 st. | 100 st. | 5,61  |

### TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok\*

Knelkoppeling voor koper vernikkelde buizen 15 x 1 mm, met vernikkelde 3/4" wartelmoer en euroconus.



| Afmeting                                | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| 3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1 | 8740439   | 2 st. | 100 st. | 11,02 |

### TECEflex knelkoppeling M 22

Voor het aansluiten van koper vernikkelde en TECEflex leidingen.



| Afmeting               | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| 16 mm PE-Xc/Al/PE-RT   | 717105    | 2 st. | 200 st. | 4,69  |
| 16 mm PE-Xc            | 717106    | 2 st. | 200 st. | 6,12  |
| 15 mm koper vernikkeld | 785013    | 1 st. | 10 st.  | 3,16  |

### TECEflex knelkoppeling M 24

Voor het aansluiten van TECEflex alupex buis. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.



| Afmeting                        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|---------------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| 16 mm PE-Xc/Al/PE-RT (Jaga)     | 785035    | 2 st. | 100 st. | 8,16  |
| 16 mm PE-Xc/Al/PE-RT (Heimeier) | 785110    | 2 st. | 100 st. | 8,16  |

**TECEflex knelfitting t.b.v. alupex buis**

knel x knel

Knelfitting vernikkeld, voor het verbinden van TECEflex alupex buizen met koperen buizen.



| Afmeting        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------------|-----------|-------|---------|-------|
| 16 x ø 15 mm Cu | 785050    | 1 st. | 100 st. | 7,75  |
| 20 x ø 22 mm Cu | 787001    | 1 st. | 50 st.  | 14,59 |

**TECEflex euroconus-schroefverbinding 3/4" met TECEflex persaansluiting, standaard messing\***

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16       | 763616    | 10 st. | 100 st. | 6,53  |
| 20       | 763620    | 10 st. | 100 st. | 7,85  |

**TECEflex overgangskoppeling met knelfitting, standaard messing**

Overgangskoppeling voor hard koperbuis, standaard messing.

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|------------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 15 mm koper | 713805    | 10 st. | 100 st. | 6,02  |
| 20 x 22 mm koper | 713806    | 10 st. | 100 st. | 9,79  |

**TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" bu.dr.**

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.



| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 1/2" x 3/4" EC | 8740440   | 10 st. | 100 st. | 3,47  |

\* De euroconus is niet genormeerd. Controleer daarom of deze op de voorhanden installatie gebruikt kan worden.

## TECEflex – Verdelers

### TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler zonder flowmeter en zonder regelventielen

Roestvast stalen verdeler voor het aansluiten van een radiator, vierkante roestvast stalen buis 40 x 1,5 mm, (materiaalnummer 1.4301) conform EN 10088, primaire aansluiting met wartelmoer G 1" met vlakke dichting, messing vernikkeld, afstand tussen verwarmingsgroepen 50 mm.


Compleet voormonteerde aanvoer en retour met:

- verdelerbalk met aansluitnippels op G 3/4" buitendraad, binnenconus conform EN 16313, messing vernikkeld
- 2 blindstoppen G 3/4", messing vernikkeld
- 4 blindstoppen G 1/2", messing vernikkeld

Meegeleverd in doos:

- 2 dubbele wandhouders 200 x 54,4 x 34,5 met geluiddempend inzetstuk (DIN 4109) incl. bevestigingsmateriaal (1 dubbele wandhouder voor verdeler met 2 verwarmingsgroepen)
- 2 vlakke dichtingen 1"

| Uitvoering            | a      | Best.-Nr. | VE 1        | €/st.  |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 152 mm | 7 12551*  | Uitv. 1 st. | 57,22  |
| 3 verwarmingsgroepen  | 202 mm | 7 12552*  | Uitv. 1 st. | 72,32  |
| 4 verwarmingsgroepen  | 252 mm | 7 12553*  | Uitv. 1 st. | 87,41  |
| 5 verwarmingsgroepen  | 302 mm | 7 12554*  | Uitv. 1 st. | 102,51 |
| 6 verwarmingsgroepen  | 352 mm | 7 12555*  | Uitv. 1 st. | 117,61 |
| 7 verwarmingsgroepen  | 402 mm | 7 12556*  | Uitv. 1 st. | 132,70 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 452 mm | 7 12557*  | Uitv. 1 st. | 147,80 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 502 mm | 7 12558*  | Uitv. 1 st. | 162,89 |
| 10 verwarmingsgroepen | 552 mm | 7 12559*  | Uitv. 1 st. | 177,99 |
| 11 verwarmingsgroepen | 602 mm | 7 12560*  | Uitv. 1 st. | 193,09 |
| 12 verwarmingsgroepen | 652 mm | 7 12561*  | Uitv. 1 st. | 208,08 |



### TECE vul-ontluchtingsset met ontluchtingsfunctie 3/4" voor TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler


| Best.-Nr. | Uitv. | VE 1  | €/set |
|-----------|-------|-------|-------|
| 7 12562*  | Uitv. | 1 set | 14,59 |



**TECE stalen verwarmingsverdeler, verzinkt**

Stalen verwarmingsverdeler met 3/4" euroconus. Inclusief 3/4" knelfitting voor aansluiting op 22 mm koperen buis, 1/2" ontluuchtingsstop en bevestigingsmateriaal. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.

| Uitvoering            | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|-----------------------|-----------|-------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 781902    | 1 st. | 49,37  |
| 3 verwarmingsgroepen  | 781903    | 1 st. | 60,38  |
| 4 verwarmingsgroepen  | 781904    | 1 st. | 72,52  |
| 5 verwarmingsgroepen  | 781905    | 1 st. | 83,74  |
| 6 verwarmingsgroepen  | 781906    | 1 st. | 94,86  |
| 7 verwarmingsgroepen  | 781907    | 1 st. | 105,77 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 781908    | 1 st. | 116,38 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 781909    | 1 st. | 125,56 |
| 10 verwarmingsgroepen | 781910    | 1 st. | 136,68 |

**TECEflex sanitairverdeler, silicium brons**

Sanitairverdeler met aan de ene zijde 3/4" binnendraad en aan de andere zijde 3/4" buitendraad aansluiting. Met TECEflex aftakkingen 16 mm (zonder 3/4" eindkap en blindstop).

| Afmeting                        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen | 712201    | 1 st. | 12 st. | 41,82 |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen | 712202    | 1 st. | 12 st. | 57,02 |

**TECEflex sanitairverdeler, standaard messing**

Sanitairverdeler met aan de ene zijde 3/4" binnendraad en aan de andere zijde 3/4" buitendraad aansluiting. Met TECEflex aftakkingen 16 mm (zonder 3/4" eindkap en blindstop).

| Afmeting                        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen | 762201*   | 1 st. | 12 st. | 36,52 |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen | 762202*   | 1 st. | 12 st. | 40,90 |



## TECEflex – Gasinstallatie



### TECEflex – Gasinstallatie

TECEflex kan voor gasinstallaties in woningen in Duitsland tot 100 mbar druk worden toegepast. De certificering geldt voor gassen van de 2e en 3e Gasfamilie (Erd-, und Flüssig-gas). Voor de installatie gelden de voorschriften TRGI 2018 en TRF 2021 Daarnaast dienen voor een adequate en vakkundige installatie de lokale bouw- en brandweervoorschriften te worden nageleefd. Verder zijn de lokale voorschriften, normen en werkbladen van toepassing en de voorschriften ter preventie van ongevallen en tevens de algemeen erkende technische voorschriften. De technische informatie van het TECEflex systeem dient te worden nageleefd.

#### Voor de gasinstallatie zijn de volgende onderdelen beschikbaar:

- metalen fittingen van messing of silicium brons
- gele alupex buis
- speciaal voor het TECEflex systeem ontwikkelde thermisch beveiligde gasgebrekbeveiliging met geïntegreerde gasstroombeveiligingsschakelaar type K en thermische afsluiter

#### Beperkingen:

- PPSU fittingen mogen niet worden gebruikt.
- Voor de gasinstallatie mogen uitsluitend de gele alupex buizen worden gebruikt. Gebruik van de 5S-kunststof buis of de witte alupex buis is niet toegestaan.

### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/m   |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| 16 - Rol    | 732330    | 25 m  | 250 m | 4,30  |
| 20 - Rol    | 732331    | 25 m  | 250 m | 5,95  |
| 25 - Rol    | 732332    | 25 m  | 250 m | 9,20  |
| 32 - Rol    | 782032    | 25 m  | 125 m | 10,90 |
| 16 - Lengte | 732416    | 100 m | -     | 4,40  |
| 20 - Lengte | 732420    | 70 m  | -     | 6,10  |
| 25 - Lengte | 732425    | 45 m  | -     | 10,10 |
| 32 - Lengte | 732432    | 30 m  | -     | 11,00 |
| 40 - Lengte | 732440    | Uitv. | 15 m  | 22,20 |
| 50 - Lengte | 732450    | Uitv. | 15 m  | 31,20 |
| 63 - Lengte | 732463    | Uitv. | 5 m   | 44,70 |

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.



### TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT, geel, in gele mantelbuis

Alupex buis geschikt voor interne gasinstallatie. Voor de installatie gelden de voorschriften volgens NEN1078 en NPR3378.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | €/m   |
|----------|-----------|------|-------|-------|
| 16 - Rol | 782016    | 50 m | 500 m | 4,50  |
| 20 - Rol | 782020    | 50 m | 350 m | 6,25  |
| 25 - Rol | 782025    | 25 m | 150 m | 10,75 |



**TECEflex gasgebrekbeveiliging, verticaal naar boven of horizontaal toepasbaar**

pers x bu.dr.

Thermisch beveiligde gasgebrekbeveiliging, combinatie van een thermische afsluiter (TAE) en een gasstromingsbeveiligingsschakelaar type K (GSK) in een metalen behuizing. De gasgebrekbeveiliging kan zowel horizontaal als verticaal naar boven ingebouwd worden. Hij mag niet omgekeerd worden ingebouwd. De gasgebrekbeveiliging is getest conform DVGW-VP 305-1. Aan de ene zijde voorzien van cilindrische buitendraad conform EN 10226-1 en aan de andere zijde van een TECEflex aansluiting. (GSK 2,5: 2,5 m<sup>3</sup>/h)



| Afmeting              | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.         |
|-----------------------|-----------|-------|--------|---------------|
| 20 x R 1" GSK 2,5/TAE | 750202*   | 1 st. | 10 st. | <b>100,88</b> |
| 25 x R 1" GSK 2,5/TAE | 750204*   | 1 st. | 10 st. | <b>100,88</b> |
| 25 x R 1" GSK 4/TAE   | 750206*   | 1 st. | 10 st. | <b>100,88</b> |
| 32 x R 1" GSK 4/TAE   | 750208*   | 1 st. | 10 st. | <b>100,88</b> |
| 32 x R 1" GSK 6/TAE   | 750210*   | 1 st. | 10 st. | <b>100,88</b> |

## TECEflex – Toebehoren

### TECE enkele buisbeugel

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| 14-26 x 60 mm  | 720521    | 30 st.  | 600 st.  | 0,41  |
| 14-26 x 100 mm | 720501    | 30 st.  | 450 st.  | 0,41  |
| 14-17 mm       | 785080    | 100 st. | 1000 st. | 0,20  |
| 17-20 mm       | 785081    | 100 st. | 1000 st. | 0,20  |
| 22-26 mm       | 785082    | 100 st. | 1000 st. | 0,20  |
| 27-32 mm       | 785083    | 100 st. | 1000 st. | 0,71  |



### TECE dubbele buisbeugel

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| 14-26 x 60 mm  | 720522    | 30 st.  | 300 st.  | 0,51  |
| 14-26 x 100 mm | 720502    | 30 st.  | 300 st.  | 0,51  |
| 20-22 mm       | 785503    | 250 st. | 4000 st. | 0,31  |



### TECEflex ruwbouwstop-set in koffer

Voor het afsluiten van open buisuiteinden tijdens de bouw. Set bestaande uit ruwbouwstoppen voor draadovergangen, fittingen en buis. Verpakt in opbergkoffer.

Bevat:

- 1 x ruwbouwstop voor binnendraad Rp 1/2" tot Rp 2"
- 1 x ruwbouwstop voor buitendraad R 1/2" tot R 2"
- 1 x ruwbouwstop voor TECEflex fittingeinden 16-63 mm
- 1 x ruwbouwstop voor TECEflex buiseinden 16-63 mm



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1  | VE 2   | €/set  |
|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 16-63    | 720580*   | Uitv. | 1 set | 10 set | 162,28 |

### TECEflex ruwbouwstop fittingen

Voor fittingen van 16 tot 63 mm, navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor fittingen 16 mm
- 25 x ruwbouwstop voor fittingen 20 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 25 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 32 mm
- 10 x ruwbouwstop voor fittingen 40 mm
- 8 x ruwbouwstop voor fittingen 50 mm
- 6 x ruwbouwstop voor fittingen 63 mm



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1  | VE 2   | €/set |
|----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 16-63    | 720583*   | Uitv. | 1 set | 10 set | 23,46 |

**TECEflex ruwbouwstop buiseinden**

Voor buiseinden van 16 tot 63 mm, navulverpakking.

Bevat:

- 30 x ruwbouwstop voor buiseinden 16 mm
- 25 x ruwbouwstop voor buiseinden 20 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 25 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 32 mm
- 10 x ruwbouwstop voor buiseinden 40 mm
- 8 x ruwbouwstop voor buiseinden 50 mm
- 6 x ruwbouwstop voor buiseinden 63 mm



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1  | VE 2   | €/set |
|----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 16-63    | 720584*   | Uitv. | 1 set | 10 set | 23,46 |

**TECE buisklem van polyamide, wit**

Eendelige buisklem van wit polyamide. De buisklem sluit vanzelf wanneer de buis wordt ingedrukt. Door gepatenteerde randen aan de zijkant kunnen twee of meer klemmen met elkaar worden verbonden.

**Opmerking:**

Niet toegestaan voor gasinstallaties!



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 14       | 785036    | 100 st. | 2000 st. | 0,61  |
| 16       | 785037    | 100 st. | 2000 st. | 0,61  |
| 20       | 785038    | 50 st.  | 1000 st. | 1,53  |
| 25       | 785039    | 50 st.  | 1000 st. | 1,84  |
| 32       | 785040    | 50 st.  | 1000 st. | 3,37  |

**TECEflex vloerbocht**

Vloerbocht voor het fixeren van de leiding, steekmaat 38 mm, voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14-16    | 785060    | 10 st. | 360 st. | 6,73  |

**TECE kunststof geleidebocht 90°**

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14-17 mm | 77910010  | 25 st. | 200 st. | 0,92  |
| 18-20 mm | 77910011* | 25 st. | 100 st. | 1,22  |
| 25 mm    | 77910012* | 25 st. | 100 st. | 2,55  |



## TECEflex – Gereedschappen

### TECEflex handoptromptang type: RAZ-V

Voor het optrompen van TECflex buizen 16-32 mm.

Bestaande uit:

- optromptang
- optrompkoppen 16-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 16-32    | 720056    | 1 st. | 504,90 netto |

### TECEflex handperstang voor drukhuizen type: HPW-L

Voor het opschuiven en persen van de TECEflex drukhuizen.

Bestaande uit:

- perstang
- persbekken 14-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 14-32    | 720050    | 1 st. | 443,19 netto |

### TECEflex handgereedschapssset

Handgereedschapssset bestaande uit:

- TECEflex handoptromptang type: RAZ-V
- optrompkoppen 16-32 mm
- TECEflex handperstang type: HPW-L
- persbekken 14-32 mm
- robuuste gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/set        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 16-32    | 720203    | 1 set | 948,09 netto |

### TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz compact

**NIEUW**

Licht- en handzaam gereedschap voor het elektrisch optrompen van TECEflex buizen 16-32 mm.

Bestaande uit:

- optrompmachine type: RazFaz
- optrompkoppen 16-32 mm
- sterke Li-ion accu
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1        | €/st.          |
|----------|-----------|-------------|----------------|
| 16-32    | 720240    | NIEUW 1 st. | 1.587,40 netto |

**TECEflex accu-persmachine type: RazFaz compact****NIEUW**

Lichte- en handzame persmachine voor de afmetingen 14-32. Met de RazFaz kunt u zelfs tegen een wand en in de kleinste hoeken persverbindingen maken.

Bestaande uit:

- accu-persmachine type: RazFaz
- persbekken 14-32 mm
- sterke Li-ion accu
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1  | €/st.          |
|----------|-----------|-------|-------|----------------|
| 14-32    | 720241    | NIEUW | 1 st. | 1.568,60 netto |

**TECEflex gereedschapset type: RazFaz compact****NIEUW**

Bestaande uit:

- accu-optrompmachine type: RazFaz compact
- accu-persmachine type: RazFaz compact
- optrompkoppen 16-32 mm
- persbekken 14/16-20 en 25-32 mm
- 2 Li-ion accu's
- snellader
- robuuste gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1  | €/st.          |
|----------|-----------|-------|-------|----------------|
| 16-32    | 720242    | NIEUW | 1 st. | 2.657,80 netto |

## TECEflex – Gereedschappen

### TECEflex perskop PMA 40 63 en TECEflex optrompkoppen in gereedschapskoffer

Perskop voor persmachine voor het maken van TECEflex persverbindingen afm. 40-63. Het opzetstuk kan worden gebruikt met een normaal in de handel verkrijgbare persmachine met een perskracht van 32 kN.

Bevat:

- perskop PMA 40 63
- persbekken 40-63 mm
- optrompkop AWS 40 63
- optrompkoppen 40-63 mm
- gereedschapskoffer



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/set          |
|----------|-----------|-------|----------------|
| 40-63    | 720170    | 1 set | 1.793,47 netto |

### TECEflex optrompkop voor de AWS 40 63-set

Voor de optrompkop AWS 40 63 van de PMA 40 63-set voor TECEflex buizen diameters 25 en 32 mm.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 25 en 32 | 720128    | 1 st. | 217,46 netto |

### TECE buigmachine afmetingen 16-32 mm

Compacte pijpbuigtang voor bediening met één hand afmetingen 16-32 mm voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen voor het vervaardigen van gelijkmatig gebogen buizen. Kompleet in koffer met buigsegmenten 16/20/25/32 mm. Buighoek 0-90°.



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|-----------|-------|--------------|
| 720222    | 1 st. | 308,55 netto |

### TECE buigmachine afmetingen 40-63 mm

Hydraulische handbuigmachine voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen van 40-63 mm voor op de bouw of voor de voorbereiding. Compleet in houten kist, met buigsegmenten 40/50/63 mm. Buighoek 0-90°.

| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.          |
|-----------|-------|----------------|
| 720223    | 1 st. | 1.234,20 netto |



**TECEflex buissnijtang****Let op:**

Buissnijtang alleen gebruiken voor het knippen van TECEflex buizen!



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 14-25    | 720005    | 1 st. | 29,07 netto |
| 14-40    | 720093    | 1 st. | 69,56 netto |

**TECE pijpsnijder**

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 14-63    | 8760008   | 1 st. | 100,47 netto |

## TECEflex – Gereedschappen

### TECE schutmantelsnijtang

Voor mantelbuis 14-25 mm.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 14-25    | 720090    | 1 st. | 35,90 netto |



### TECEflex kalibreergereedschap

Voor TECEflex-buizen maat 14, 16 en 20. Voor toepassing met TECEflex knelkoppelingen.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st.      |
|----------|-----------|--------|---------|------------|
| 14-20    | 720040    | 10 st. | 100 st. | 1,12 netto |



### TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|-----------|-----------|-------|--------------|
| tot 600 m | 720193    | 1 st. | 224,40 netto |



### TECE buisrichter


Te bevestigen op de haspel voor het recht afrollen van TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen met een diameter van 16 en 20 mm.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 16 en 20 | 720194*   | 1 st. | 246,84 netto |




## 720056 – TECEflex handoptromptang type: RAZ-V

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                | VE 1  | €/st.       |
|------|-----------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 720041    | Optrompkop V 14 mm                      | 1 st. | 92,92 netto |
| 2    | 720042    | Optrompkop V 16 mm                      | 1 st. | 92,92 netto |
| 3    | 720043    | Optrompkop V 20 mm                      | 1 st. | 92,92 netto |
| 4    | 720045    | Optrompkop V 25 mm                      | 1 st. | 92,92 netto |
| 5    | 720046    | Optrompkop V 32 mm                      | 1 st. | 92,92 netto |
| 6    | 720095    | Reservedoorn voor RAZ-V                 | 1 st. | 92,92 netto |
| 7    | 720202    | Gereedschapskoffer voor handgereedschap | 1 st. | 39,27 netto |



# TECEflex – Reserveonderdelen


720050 – TECEflex handperstang voor drukhulzen type: HPW-L



| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                             | VE 1  | €/st.        |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1    | 720064    | Fixeerpennen voor persbekken                                         | 1 st. | 7,85 netto   |
| 2    | 720048    | Centrale bout inclusief borgring                                     | 1 st. | 14,89 netto  |
| 3    | 720072    | Aanslagbout persbek incl. borgring                                   | 1 st. | 18,05 netto  |
| 4    | 720096    | Borgring voor centrale bout, aanslagbout en kettingwielbout          | 1 st. | 0,31 netto   |
| 5    | 720169    | Afstandsring voor kettingwielbout                                    | 1 st. | 4,90 netto   |
| 6    | 720097    | Bout voor kettingwiel                                                | 1 st. | 15,20 netto  |
| 7    | 720158    | Kettingwiel                                                          | 1 st. | 29,27 netto  |
| 8    | 720069    | Borgring voor meeneempal                                             | 1 st. | 1,02 netto   |
| 9    | 720060    | Torsievoor voor meeneempal                                           | 1 st. | 2,86 netto   |
| 10   | 720110    | Meeneempal                                                           | 1 st. | 14,79 netto  |
| 11   | 720165    | Huls voor meeneempal                                                 | 1 st. | 0,31 netto   |
| 12   | 720166    | Kap                                                                  | 1 st. | 2,45 netto   |
| 13   | 720160    | Bout voor meeneempal                                                 | 1 st. | 9,18 netto   |
| 14   | 720168    | Afstandsring voor meeneempal                                         | 1 st. | 4,90 netto   |
| 15   | 720061    | Set persbekken 14/16 mm                                              | 1 st. | 58,85 netto  |
| 16   | 720062    | Set persbekken 20 mm                                                 | 1 st. | 58,85 netto  |
| 17   | 720063    | Set persbekken 25 mm                                                 | 1 st. | 58,85 netto  |
| 18   | 720079    | Set persbekken 32 mm                                                 | 1 st. | 58,85 netto  |
| 19   | 720066    | Kettingbout                                                          | 1 st. | 13,06 netto  |
| 20   | 720067    | Borgring voor kettingbout                                            | 1 st. | 0,61 netto   |
| 21   | 720161    | Afstandsring voor kettingbout                                        | 1 st. | 4,90 netto   |
| 22   | 720162    | Spanstift voor torsievoor                                            | 1 st. | 0,31 netto   |
| 23   | 720102    | Rolketting                                                           | 1 st. | 8,57 netto   |
| 24   | 720091    | Trekveer voor rolketting                                             | 1 st. | 1,53 netto   |
|      | 720115    | Ombouwset van trekveer (tot 06/2001) naar torsievoor (vanaf 07/2001) | 1 st. | 34,48 netto  |
| 25   | 720157    | Handgreep, lang                                                      | 1 st. | 84,05 netto  |
| 26   | 720156    | Handgreep, kort                                                      | 1 st. | 86,60 netto  |
| 27   | 720153    | Veiligheidsgreep                                                     | 1 st. | 3,16 netto   |
| 28   | 720150    | Handgreep                                                            | 1 st. | 122,30 netto |
| 29   | 720202    | Gereedschapskoffer voor handgereedschap                              | 1 st. | 39,27 netto  |
| 30   | 720167    | Spanstift voor meeneempal                                            | 1 st. | 2,86 netto   |


## 720172 – TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                                  | VE 1  | €/st.        |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1    | 720041    | Optrompkop V 14 mm                                                        | 1 st. | 92,92 netto  |
|      | 720042    | Optrompkop V 16 mm                                                        | 1 st. | 92,92 netto  |
|      | 720043    | Optrompkop V 20 mm                                                        | 1 st. | 92,92 netto  |
|      | 720045    | Optrompkop V 25 mm                                                        | 1 st. | 92,92 netto  |
|      | 720046    | Optrompkop V 32 mm                                                        | 1 st. | 92,92 netto  |
| 2    | 720210    | Li-ion accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)       | 1 st. | 218,79 netto |
| 3    | 720175    | NiMH-reserve accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines) | 1 st. | 131,68 netto |
| 4    | 720211    | Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)                | 1 st. | 207,57 netto |
| 5    | 720179    | Acculader voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)                | 1 st. | 130,87 netto |
| 6    | 720212    | Gereedschapskoffer voor RazFaz-machines                                   | 1 st. | 84,15 netto  |



## 720240 – TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz compact


| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                   | VE 1  | €/st.              |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1    | 720042    | Optrompkop V 16 mm                                         | 1 st. | 92,92 netto        |
| 2    | 720043    | Optrompkop V 20 mm                                         | 1 st. | 92,92 netto        |
| 3    | 720045    | Optrompkop V 25 mm                                         | 1 st. | 92,92 netto        |
| 4    | 720046    | Optrompkop V 32 mm                                         | 1 st. | 92,92 netto        |
| 5    | 720237    | Li-Ion accu, 2,0 Ah voor RazFaz compact machines           | NIEUW | 1 st. 149,60 netto |
| 6    | 720211    | Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines) | 1 st. | 207,57 netto       |
| 7    | 720236    | Gereedschapskoffer leeg voor RazFaz compact machines       | NIEUW | 1 st. 169,50 netto |



## TECEflex – Reserveonderdelen


### 720173 – TECEflex accu-persmachine type: RazFaz

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                                  | VE 1        | €/st.        |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1    | 720205    | RazFaz-persbek 14/16-20 voor                                              | 1 st.       | 111,69 netto |
| 2    | 720206    | RazFaz-persbek 14/16-20 achter                                            | 1 st.       | 111,69 netto |
| 3    | 720207    | RazFaz-persbek 25-32 voor                                                 | 1 st.       | 129,03 netto |
| 4    | 720208    | RazFaz-persbek 25-32 achter                                               | 1 st.       | 129,03 netto |
| 5    | 720235    | Reservepen voor een TECEflex RazFaz accu-persmachine                      | NIEUW 1 st. | 79,90 netto  |
| 6    | 720210    | Li-ion accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)       | 1 st.       | 218,79 netto |
| 7    | 720175    | NiMH-reserve accu 3,0 Ah voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines) | 1 st.       | 131,68 netto |
| 8    | 720211    | Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines)                | 1 st.       | 207,57 netto |
| 9    | 720179    | Acculader voor RazFaz-machines (tot 2014, zwarte machines)                | 1 st.       | 130,87 netto |
| 10   | 720212    | Gereedschapskoffer voor RazFaz-machines                                   | 1 st.       | 84,15 netto  |




### 720241 – TECEflex accu-persmachine type: RazFaz compact

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                   | VE 1        | €/st.        |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1    | 720205    | RazFaz-persbek 14/16-20 voor                               | 1 st.       | 111,69 netto |
| 2    | 720206    | RazFaz-persbek 14/16-20 achter                             | 1 st.       | 111,69 netto |
| 3    | 720207    | RazFaz-persbek 25-32 voor                                  | 1 st.       | 129,03 netto |
| 4    | 720208    | RazFaz-persbek 25-32 achter                                | 1 st.       | 129,03 netto |
| 5    | 720235    | Reservepen voor een TECEflex RazFaz accu-persmachine       | NIEUW 1 st. | 79,90 netto  |
| 6    | 720237    | Li-Ion accu, 2,0 Ah voor RazFaz compact machines           | NIEUW 1 st. | 149,60 netto |
| 7    | 720211    | Acculader voor RazFaz-machines (vanaf 2014, rode machines) | 1 st.       | 207,57 netto |
| 8    | 720236    | Gereedschapskoffer leeg voor RazFaz compact machines       | NIEUW 1 st. | 169,50 netto |




## 720170 – TECEflex perskop PMA 40 63 en TECEflex optrompkoppen in gereedschapskoffer

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                        | VE 1               | €/st. |
|------|-----------|---------------------------------|--------------------|-------|
| 1    | 720213    | PMA 40 63 persbek 40 mm fitting | 1 st. 111,08 netto |       |
| 2    | 720214    | PMA 40 63 persbek 40 mm huls    | 1 st. 111,08 netto |       |
| 3    | 720215    | PMA 40 63 persbek 50 mm fitting | 1 st. 123,42 netto |       |
| 4    | 720216    | PMA 40 63 persbek 50 mm huls    | 1 st. 123,42 netto |       |
| 5    | 720217    | PMA 40 63 persbek 63 mm fitting | 1 st. 140,25 netto |       |
| 6    | 720218    | PMA 40 63 persbek 63 mm huls    | 1 st. 140,25 netto |       |
| 7    | 720219    | PMA 40 63 optrompkop 40 mm      | 1 st. 274,89 netto |       |
| 8    | 720220    | PMA 40 63 optrompkop 50 mm      | 1 st. 286,11 netto |       |
| 9    | 720221    | PMA 40 63 optrompkop 63 mm      | 1 st. 319,77 netto |       |



## 8760008 – TECE pijpsnijder

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming             | VE 1              | €/st. |
|------|-----------|----------------------|-------------------|-------|
| 1    | 8760009   | Mes voor pijpsnijder | 1 st. 18,56 netto |       |



## TECEflex – Technische buisgegevens

| TECEflex Systeemleidingen                                                                                      | Alupexbuis               |                         |            |                    |                |                |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------|------|
| Buis omschrijving                                                                                              | PE-Xc/AL/PE-RT           |                         |            |                    |                |                |      |      |
| Diameter                                                                                                       | 14                       | 16                      | 20         | 25                 | 32             | 40             | 50   | 63   |
| Rollengte in m                                                                                                 | 120                      | 100                     | 100        | 50                 | 25             | -              | -    | -    |
| Leidingslengte in m ( 5 m/lengte )                                                                             | -                        | 100                     | 70         | 45                 | 30             | 15             | 15   | 5    |
| Toepassingsgebied*                                                                                             | HKA, HKA, FBH, DLA       | TWA, HKA, FBH, DLA, GAS |            | TWA, HKA, DLA, GAS |                |                |      |      |
| Klasse-aanduiding/<br>Bedrijfsdruk                                                                             | 2 / 10 bar<br>5 / 10 bar |                         |            |                    |                |                |      |      |
| Kleur                                                                                                          | wit                      | wit<br>geel             |            |                    |                |                |      |      |
| Buitendiameter in mm                                                                                           | 15                       | 17                      | 21         | 26                 | 32             | 40             | 50   | 63   |
| Wanddikte in mm                                                                                                | 2,60                     | 2,75                    | 3,45       | 4,00               | 4,00           | 4,00           | 4,50 | 6,00 |
| Binnendiameter in mm                                                                                           | 9,8                      | 11,5                    | 14,1       | 18                 | 24             | 32             | 41   | 51   |
| Leverbaar in geribbelde mantelbuis                                                                             | ja                       |                         |            |                    | -              |                |      |      |
| Leverbaar met isolatie<br>$\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$<br>- 6 mm<br>- 9 mm<br>- 13 mm | --<br>--<br>--           | ja<br>ja<br>ja          |            |                    | --<br>ja<br>-- | --<br>--<br>-- |      |      |
| Buisgewicht leeg in kg/m                                                                                       | 0,11                     | 0,14                    | 0,21       | 0,30               | 0,40           | 0,53           | 0,80 | 1,29 |
| Volume inhoud in dm³/m                                                                                         | 0,08                     | 0,10                    | 0,16       | 0,25               | 0,45           | 0,80           | 1,32 | 2,04 |
| Buisruwheid in mm                                                                                              | 0,007                    |                         |            |                    |                |                |      |      |
| Warmtegeleidingsvermogen ongeïsoleerd in W/(m²K)                                                               | 0,35                     |                         |            |                    |                |                |      |      |
| Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)                                                                        | 0,026                    |                         |            |                    |                |                |      |      |
| Minimale buigradius in mm (5 x Buitendiameter)                                                                 | 70                       | 80                      | 100 (80)** | 125                | 160            | 200            | 250  | 315  |

\* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming; DLA - Persluchtinstallaties; GAS - Gasinstallaties  
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].


\*\* De Alupexbuis Ø 20 mm kan met een buigradius van 4 x de buitendiameter worden gebogen.

| TECEflex Systeemleidingen                                                                               | PE-Xc 3S-Kunststof buis volgens DIN 4726 |      | PE-Xc 5S-Kunststof buis volgens DIN 4726 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| Buis omschrijving                                                                                       | PE-Xc 3S                                 |      | PE-Xc 5S                                 |      |
| Diameter                                                                                                | 16                                       | 20   | 16                                       | 20   |
| Rollengte in m                                                                                          | 75                                       | 75   | 75                                       | 75   |
| Leidinglengte in m ( 5 m/lengte )                                                                       | -                                        | -    | -                                        | -    |
| Toepassingsgebied*                                                                                      | HKA                                      |      | TWA, HKA, DLA                            |      |
| Klasse-aanduiding/<br>Bedrijfsdruk                                                                      | 5 / 6 bar                                |      | 2 / 10 bar<br>5 / 6 bar                  |      |
| Kleur                                                                                                   | grijs                                    |      | grijs                                    |      |
| Buitendiameter in mm                                                                                    | 16                                       | 20   | 16                                       | 20   |
| Wanddikte in mm                                                                                         | 2,0                                      | 2,8  | 2,2                                      | 2,8  |
| Binnendiameter in mm                                                                                    | 12                                       | 14,4 | 11,6                                     | 14,4 |
| Leverbaar in geribbelde mantelbuis                                                                      | ja                                       |      | ja                                       |      |
| Leverbaar met isolatie<br>$\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$<br>- 6 mm<br>- 9 mm<br>- 13 mm | --<br>--<br>--                           |      | --<br>--<br>--                           |      |
| Buisgewicht leeg in kg/m                                                                                | 0,08                                     | 0,14 | 0,09                                     | 0,14 |
| Volume inhoud in dm <sup>3</sup> /m                                                                     | 0,11                                     | 0,16 | 0,11                                     | 0,16 |
| Buisruwheid in mm                                                                                       | 0,007                                    |      | 0,007                                    |      |
| Warmtegeleidingsvermogen<br>ongeïsoleerd in W/(m <sup>2</sup> K)                                        | 0,35                                     |      | 0,35                                     |      |
| Warmteuitzettingscoëfficiënt in<br>mm/(mK)                                                              | 0,2                                      |      | 0,2                                      |      |
| Minimale buigradius in mm<br>(5 x Buitendiameter)                                                       | 80                                       | 100  | 80                                       | 100  |

\* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming; DLA - Persluchtinstallaties; GAS - Gasinstallaties  
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

# TECEflex – Technische buisgegevens

## Toepassingsgrenzen van fittingen van standaardmessing voor drinkwaterinstallaties



<sup>1)</sup> k = Chloridegehalte Cl + 1/3 Sulfaatgehalte SO<sub>4</sub> (in mg/l)

<sup>2)</sup> k = Chloridegehalte Cl + Sulfaatgehalte SO<sub>4</sub> (in mol/m<sup>3</sup>)

Bij waterkwaliteiten die boven de grenscurve liggen, is ontzinkingscorrosie voor standaard messing te verwachten. Ze mogen niet worden gebruikt voor deze waterkwaliteiten.

## Gebruiksklassen en classificatie van bedrijfsomstandigheden volgens ISO 10508


| Klasse-aanduiding | Ontwerp-temperatuur T <sub>o</sub> in °C | Bedrijfsduur bij T <sub>o</sub> in jaren | T <sub>hoog</sub> in °C | Bedrijfsduur bij T <sub>hoog</sub> in jaren | T <sub>max</sub> in °C | Bedrijfsduur bij T <sub>max</sub> in uren | Toepassingsgebied                                          |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                 | 60                                       | 49                                       | 80                      | 1                                           | 95                     | 100                                       | Warmwatervoorziening (60 °C)                               |
| 2                 | 70                                       | 49                                       | 80                      | 1                                           | 95                     | 100                                       | Warmwatervoorziening (70 °C)                               |
| 3                 | 20                                       | 0,5                                      | 50                      | 4,5                                         | 65                     | 100                                       | Lage temperatuur vloerverwarming                           |
|                   | 30                                       | 20                                       |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
|                   | 40                                       | 25                                       |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
| 4                 | 20                                       | 2,5                                      | 70                      | 2,5                                         | 100                    | 100                                       | Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen |
|                   | 40                                       | 20                                       |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
|                   | 60                                       | 25                                       |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
| 5                 | 20                                       | 14                                       | 90                      | 1                                           | 100                    | 100                                       | Hoge temperatuur radiator aansluitingen                    |
|                   | 60                                       | 25                                       |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
|                   | 80                                       | 10                                       |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |

T<sub>o</sub> = Ontwerptemperatuur van de installatie

T<sub>hoog</sub> = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden


T<sub>max</sub> = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen ( maximaal 100 uren in 50 jaar !)

## TECEflex schroefbus



| Afmeting       | Silicium brons |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |
|----------------|----------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|
|                | Best.-Nr.      | Z1 | L1 | SW | Best.-Nr.         | Z1 | L1 | SW |
| 16 x Rp 1/2"   | 705102         | 13 | 43 | 25 | 765002            | 13 | 43 | 27 |
| 20 x Rp 1/2"   | 705103         | 12 | 45 | 25 | 765003            | 13 | 45 | 27 |
| 20 x Rp 3/4"   | 705104         | 13 | 46 | 31 | 765004            | 15 | 48 | 32 |
| 25 x Rp 1"     | 705106         | 15 | 58 | 38 | 765009            | 15 | 58 | 40 |
| 25 x Rp 3/4"   | 705105         | 15 | 54 | 31 | 765007            | 16 | 56 | 32 |
| 32 x Rp 1"     | 705107         | 16 | 67 | 38 | 765008            | 16 | 67 | 40 |
| 40 x Rp 1 1/2" | 705108         | 20 | 75 | 53 | 765010            | 20 | 75 | 56 |
| 50 x Rp 2"     | 705109         | 24 | 88 | 67 | -                 | -  | -  | -  |
| 63 x Rp 2"     | 705110         | 22 | 94 | 67 | -                 | -  | -  | -  |


## TECEflex puntstuk



| Afmeting      | Silicium brons |    |     |    | Standaard messing |    |    |    |
|---------------|----------------|----|-----|----|-------------------|----|----|----|
|               | Best.-Nr.      | Z1 | L1  | SW | Best.-Nr.         | Z1 | L1 | SW |
| 14 x R 1/2"   | -              | -  | -   | -  | 765501            | 18 | 46 | 22 |
| 16 x R 1/2"   | 705601         | 18 | 46  | 21 | 765502            | 18 | 46 | 21 |
| 16 x R 3/4"   | 705602         | 18 | 47  | 27 | 765506            | 18 | 47 | 27 |
| 16 x R 3/8"   | -              | -  | -   | -  | 765514            | 18 | 44 | 22 |
| 20 x R 1/2"   | 705603         | 18 | 48  | 21 | 765503            | 18 | 48 | 21 |
| 20 x R 3/4"   | 705604         | 18 | 49  | 27 | 765504            | 18 | 49 | 17 |
| 25 x R 1"     | 705606         | 22 | 62  | 34 | 765508            | 22 | 63 | 24 |
| 25 x R 3/4"   | 705605         | 21 | 59  | 27 | 765507            | 19 | 57 | 22 |
| 32 x R 1"     | 705607         | 23 | 71  | 34 | 765509            | 25 | 73 | 34 |
| 32 x R 1 1/4" | 705608         | 25 | 75  | 42 | 765510            | 25 | 75 | 43 |
| 40 x R 1 1/4" | 705609         | 28 | 81  | 42 | 765511            | 28 | 81 | 43 |
| 50 x R 1 1/2" | 705610         | 29 | 89  | 48 | 765512            | 30 | 88 | 48 |
| 63 x R 2"     | 705611         | 28 | 100 | 60 | 765513            | 30 | 99 | 60 |


# TECEflex – Maatvoeringstekeningen

## TECEflex sok




| Afmeting | Silicium brons |    |     | PPSU      |    |    | Standaard messing |    |     |
|----------|----------------|----|-----|-----------|----|----|-------------------|----|-----|
|          | Best.-Nr.      | Z1 | L1  | Best.-Nr. | Z1 | L1 | Best.-Nr.         | Z1 | L1  |
| 14 x 14  | -              | -  | -   | -         | -  | -  | 766014            | 14 | 43  |
| 16 x 16  | 706216         | 14 | 43  | 736016    | 15 | 48 | 766016            | 14 | 43  |
| 20 x 20  | 706220         | 14 | 48  | 736020    | 16 | 53 | 766020            | 14 | 48  |
| 25 x 25  | 706225         | 17 | 64  | 736025    | 16 | 64 | 766025            | 17 | 64  |
| 32 x 32  | 706232         | 19 | 81  | 736032    | 24 | 81 | 766032            | 19 | 81  |
| 40 x 40  | 706240         | 24 | 91  | 736040    | 28 | 91 | 766040            | 24 | 91  |
| 50 x 50  | 706250         | 26 | 103 | -         | -  | -  | 766050            | 26 | 103 |
| 63 x 63  | 706263         | 28 | 118 | -         | -  | -  | 766063            | 28 | 118 |

## TECEflex verloopsok



| Afmeting | Silicium brons |    |     | PPSU      |    |    | Standaard messing |    |    |
|----------|----------------|----|-----|-----------|----|----|-------------------|----|----|
|          | Best.-Nr.      | Z1 | L1  | Best.-Nr. | Z1 | L1 | Best.-Nr.         | Z1 | L1 |
| 16 x 14  | -              | -  | -   | -         | -  | -  | 766501            | 14 | 43 |
| 20 x 16  | 706603         | 14 | 45  | 736503    | 15 | 50 | 766503            | 14 | 45 |
| 25 x 16  | 706604         | 15 | 53  | 736504    | 15 | 56 | 766504            | 15 | 53 |
| 25 x 20  | 706605         | 15 | 56  | 736505    | 16 | 58 | 766505            | 15 | 56 |
| 32 x 20  | 706606         | 16 | 64  | 736506    | 23 | 70 | 766506            | 16 | 64 |
| 32 x 25  | 706607         | 18 | 72  | 736507    | 23 | 75 | 766507            | 18 | 72 |
| 40 x 32  | 706608         | 22 | 87  | 736508    | 27 | 87 | 766508            | 22 | 87 |
| 50 x 40  | 706609         | 25 | 97  | -         | -  | -  | 766509            | 25 | 97 |
| 63 x 50  | 706610         | 26 | 110 | -         | -  | -  | -                 | -  | -  |


## TECEflex knie 90°



| Afmeting | PPSU      |    |    | Standaard messing |    |    |
|----------|-----------|----|----|-------------------|----|----|
|          | Best.-Nr. | Z1 | L1 | Best.-Nr.         | Z1 | L1 |
| 14 x 14  | -         | -  | -  | 767014            | 23 | 38 |
| 16 x 16  | 737016    | 22 | 38 | 767016            | 23 | 38 |
| 20 x 20  | 737020    | 24 | 43 | 767020            | 25 | 42 |
| 25 x 25  | 737025    | 28 | 52 | 767025            | 30 | 54 |
| 32 x 32  | 737032    | 35 | 64 | 767032            | 35 | 66 |
| 40 x 40  | 737040    | 41 | 73 | 767040            | 38 | 73 |
| 50 x 50  | -         | -  | -  | 767050            | 45 | 84 |
| 63 x 63  | -         | -  | -  | 767063            | 53 | 99 |


## TECEflex knie 90° stromend, silicium brons

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1  |
|----------|-----------|----|-----|
| 16 x 16  | 707316    | 26 | 41  |
| 20 x 20  | 707320    | 28 | 45  |
| 25 x 25  | 707325    | 33 | 57  |
| 32 x 32  | 707332    | 39 | 70  |
| 40 x 40  | 707340    | 49 | 82  |
| 50 x 50  | 707350    | 55 | 93  |
| 63 x 63  | 707363    | 61 | 107 |




# TECEflex – Maatvoeringstekeningen

## TECEflex knie 45°




| Afmeting | Silicium brons |    |    | Standaard messing |    |    |
|----------|----------------|----|----|-------------------|----|----|
|          | Best.-Nr.      | Z1 | L1 | Best.-Nr.         | Z1 | L1 |
| 25 x 25  | 707167         | 19 | 42 | 767125            | 19 | 42 |
| 32 x 32  | 707168         | 22 | 53 | 767132            | 22 | 53 |
| 40 x 40  | 707169         | 22 | 56 | 767140            | 22 | 56 |
| 50 x 50  | 707165         | 25 | 64 | -                 | -  | -  |
| 63 x 63  | 707166         | 29 | 74 | -                 | -  | -  |

## TECEflex schroefbus haaks



| Afmeting       | Silicium brons |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|----------------|----------------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|
|                | Best.-Nr.      | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 16 x Rp 1/2"   | 708101         | 26 | 16 | 41 | 31 | 768016            | 26 | 16 | 41 | 31 |
| 20 x Rp 1/2"   | 708102         | 26 | 18 | 43 | 33 | 768020            | 26 | 18 | 43 | 33 |
| 20 x Rp 3/4"   | 708103         | 29 | 23 | 46 | 40 | 768002            | 29 | 23 | 46 | 40 |
| 25 x Rp 3/4"   | 708104         | 31 | 24 | 54 | 40 | 768025            | 31 | 24 | 54 | 40 |
| 32 x Rp 1"     | 708105         | 36 | 25 | 67 | 45 | 768032            | 36 | 25 | 67 | 45 |
| 40 x Rp 1 1/2" | 708106         | 45 | 29 | 78 | 50 | -                 | -  | -  | -  | -  |
| 50 x Rp 1 1/2" | 708107         | 46 | 31 | 84 | 52 | -                 | -  | -  | -  | -  |


TECEflex puntstuk haaks



| Afmeting    | Silicium brons |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|-------------|----------------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|
|             | Best.-Nr.      | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 16 x R 1/2" | 707801         | 23 | 24 | 37 | 37 | 767516            | 23 | 24 | 37 | 37 |
| 20 x R 1/2" | 707802         | 23 | 26 | 40 | 39 | 767520            | 23 | 26 | 40 | 39 |
| 20 x R 3/4" | 707803         | 25 | 26 | 42 | 40 | 767501            | 25 | 26 | 42 | 40 |
| 25 x R 1"   | 707805         | 31 | 43 | 55 | 60 | 767526            | 31 | 43 | 55 | 60 |
| 25 x R 3/4" | 707804         | 27 | 30 | 51 | 45 | 767525            | 27 | 30 | 51 | 45 |
| 32 x R 1"   | 707806         | 32 | 39 | 63 | 56 | 767532            | 32 | 39 | 63 | 56 |


TECEflex compacte schroefbus haaks, silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" | 708100    | 30 | 8  | 45 | 19 |




# TECEflex – Maatvoeringstekeningen

## TECEflex T-stuk binnendraad




| Afmeting            | Silicium brons |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|---------------------|----------------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|
|                     | Best.-Nr.      | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 16 x Rp 1/2" x 16   | 709801         | 26 | 16 | 41 | 31 | 769516            | 26 | 16 | 41 | 31 |
| 20 x Rp 1/2" x 20   | 709802         | 26 | 18 | 43 | 33 | 769520            | 26 | 18 | 43 | 33 |
| 25 x Rp 1/2" x 25   | 709803         | 28 | 10 | 51 | 25 | 769522            | 28 | 10 | 51 | 25 |
| 25 x Rp 3/4" x 25   | 709804         | 31 | 23 | 54 | 40 | 769525            | 31 | 23 | 54 | 40 |
| 32 x Rp 1/2" x 32   | -              | -  | -  | -  | -  | 769527            | 29 | 7  | 60 | 22 |
| 32 x Rp 1" x 32     | 709805         | 35 | 26 | 66 | 45 | 769532            | 35 | 26 | 66 | 45 |
| 40 x Rp 1/2" x 40   | -              | -  | -  | -  | -  | 769534            | 30 | 10 | 64 | 26 |
| 40 x Rp 1" x 40     | 709806         | 37 | 28 | 70 | 48 | 769540            | 37 | 28 | 70 | 48 |
| 40 x Rp 3/4" x 40   | 709809         | 33 | 15 | 67 | 30 | -                 | -  | -  | -  | -  |
| 50 x Rp 1 1/4" x 50 | 709807         | 43 | 33 | 82 | 55 | -                 | -  | -  | -  | -  |
| 50 x Rp 3/4" x 50   | 709810         | 34 | 19 | 73 | 35 | -                 | -  | -  | -  | -  |
| 63 x Rp 1 1/2" x 63 | 709808         | 53 | 31 | 99 | 52 | -                 | -  | -  | -  | -  |
| 63 x Rp 3/4" x 63   | 709811         | 53 | 30 | 99 | 43 | -                 | -  | -  | -  | -  |

## TECEflex T-stuk



| Afmeting     | Silicium brons |    |    |    |    | PPSU      |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|--------------|----------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|
|              | Best.-Nr.      | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 14 x 14 x 14 | -              | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | 760014            | 23 | 23 | 38 | 38 |
| 16 x 16 x 16 | 710116         | 23 | 23 | 38 | 38 | 730916    | 17 | 22 | 34 | 38 | 760016            | 23 | 23 | 38 | 38 |
| 20 x 20 x 20 | 710120         | 25 | 25 | 42 | 42 | 730920    | 19 | 25 | 38 | 43 | 760020            | 25 | 25 | 42 | 42 |
| 25 x 25 x 25 | 710125         | 30 | 30 | 54 | 54 | 730925    | 24 | 28 | 48 | 52 | 760025            | 30 | 30 | 54 | 54 |
| 32 x 32 x 32 | 710132         | 35 | 35 | 66 | 66 | 730932    | 34 | 34 | 64 | 64 | 760032            | 35 | 35 | 66 | 66 |
| 40 x 40 x 40 | 710140         | 39 | 39 | 73 | 73 | 730940    | 41 | 41 | 73 | 73 | 760040            | 39 | 39 | 73 | 73 |
| 50 x 50 x 50 | 710150         | 45 | 45 | 84 | 84 | -         | -  | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  |
| 63 x 63 x 63 | 710163         | 54 | 54 | 99 | 99 | -         | -  | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  |


TECEflex T-stuk verlopend



| Afmeting     | Silicium brons |    |    |    |    |    |    | PPSU      |    |    |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|
|              | Best.-Nr.      | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
| 16 x 14 x 14 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760512            | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 38 |
| 16 x 14 x 16 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760503            | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 38 |
| 16 x 20 x 16 | 710601         | 25 | 23 | 25 | 40 | 40 | 40 | 730504    | 19 | 22 | 19 | 35 | 41 | 35 | 760504            | 25 | 23 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 20 x 14 x 20 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760507            | 23 | 25 | 23 | 40 | 40 | 40 |
| 20 x 16 x 16 | 710602         | 23 | 25 | 23 | 40 | 40 | 38 | 730508    | 22 | 24 | 22 | 41 | 40 | 38 | 760508            | 23 | 25 | 23 | 40 | 40 | 38 |
| 20 x 16 x 20 | 710603         | 23 | 25 | 23 | 40 | 40 | 40 | 730509    | 22 | 24 | 22 | 40 | 40 | 40 | 760509            | 23 | 25 | 23 | 40 | 40 | 40 |
| 20 x 20 x 16 | 710604         | 25 | 25 | 25 | 42 | 42 | 40 | 730511    | 19 | 24 | 19 | 38 | 43 | 35 | 760511            | 25 | 25 | 25 | 42 | 42 | 40 |
| 20 x 25 x 20 | 710609         | 29 | 27 | 29 | 46 | 50 | 46 | 730521    | 21 | 24 | 21 | 40 | 48 | 40 | 760521            | 29 | 27 | 29 | 46 | 50 | 46 |
| 25 x 16 x 16 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 730516    | 22 | 27 | 22 | 46 | 44 | 38 | 760516            | 25 | 29 | 23 | 48 | 43 | 38 |
| 25 x 16 x 20 | 710605         | 25 | 29 | 23 | 48 | 43 | 40 | 730544    | 22 | 27 | 22 | 46 | 44 | 41 | 760544            | 25 | 29 | 23 | 48 | 43 | 40 |
| 25 x 16 x 25 | 710606         | 25 | 29 | 29 | 48 | 43 | 48 | 730514    | 22 | 27 | 22 | 46 | 44 | 46 | 760514            | 25 | 29 | 29 | 48 | 43 | 48 |
| 25 x 20 x 20 | 710607         | 27 | 29 | 25 | 50 | 46 | 42 | 730522    | 19 | 28 | 19 | 43 | 46 | 38 | 760522            | 27 | 29 | 25 | 50 | 46 | 42 |
| 25 x 20 x 25 | 710608         | 27 | 29 | 27 | 50 | 46 | 50 | 730515    | 19 | 28 | 19 | 43 | 46 | 43 | 760515            | 27 | 29 | 27 | 50 | 46 | 50 |
| 25 x 25 x 20 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760528            | 29 | 29 | 28 | 54 | 54 | 46 |
| 25 x 32 x 25 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760517            | 34 | 31 | 34 | 57 | 62 | 57 |
| 32 x 16 x 32 | 710610         | 26 | 32 | 26 | 57 | 47 | 57 | 730537    | 26 | 31 | 26 | 55 | 47 | 55 | 760537            | 26 | 32 | 26 | 57 | 47 | 57 |
| 32 x 20 x 25 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760518            | 28 | 32 | 27 | 59 | 49 | 50 |
| 32 x 20 x 32 | 710611         | 28 | 32 | 28 | 59 | 49 | 59 | 730519    | 28 | 31 | 28 | 57 | 50 | 57 | 760519            | 28 | 32 | 28 | 59 | 49 | 59 |
| 32 x 25 x 25 | 710613         | 31 | 34 | 32 | 62 | 57 | 56 | 730520    | 32 | 32 | 28 | 60 | 55 | 52 | 760520            | 31 | 34 | 30 | 62 | 57 | 54 |
| 32 x 25 x 32 | 710612         | 31 | 34 | 31 | 62 | 57 | 62 | 730523    | 32 | 32 | 32 | 60 | 55 | 60 | 760523            | 31 | 34 | 31 | 62 | 57 | 62 |
| 32 x 32 x 20 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760529            | 34 | 34 | 32 | 66 | 66 | 49 |
| 40 x 20 x 40 | 710614         | 29 | 35 | 29 | 63 | 52 | 63 | 730536    | 31 | 34 | 31 | 63 | 53 | 63 | 760536            | 29 | 35 | 29 | 63 | 52 | 63 |
| 40 x 25 x 32 | -              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760543            | 33 | 37 | 31 | 66 | 60 | 62 |
| 40 x 25 x 40 | 710615         | 33 | 37 | 33 | 66 | 60 | 66 | 730533    | 35 | 34 | 35 | 67 | 58 | 67 | 760533            | 33 | 37 | 33 | 66 | 60 | 66 |
| 40 x 32 x 32 | 710617         | 36 | 38 | 33 | 70 | 69 | 66 | 730525    | 38 | 38 | 36 | 70 | 67 | 64 | 760525            | 36 | 38 | 33 | 70 | 69 | 66 |
| 40 x 32 x 40 | 710616         | 36 | 38 | 36 | 70 | 69 | 70 | 730524    | 38 | 38 | 38 | 70 | 67 | 70 | 760524            | 36 | 38 | 36 | 70 | 69 | 70 |
| 50 x 20 x 50 | 710618         | 30 | 40 | 30 | 69 | 57 | 69 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 50 x 25 x 50 | 710619         | 34 | 42 | 34 | 72 | 65 | 72 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760534            | 34 | 42 | 34 | 72 | 65 | 72 |
| 50 x 32 x 50 | 710620         | 37 | 43 | 37 | 76 | 74 | 76 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760526            | 37 | 43 | 37 | 76 | 74 | 76 |
| 50 x 40 x 50 | 710621         | 40 | 44 | 40 | 79 | 78 | 79 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 63 x 32 x 63 | 710622         | 53 | 51 | 53 | 99 | 82 | 99 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 63 x 50 x 63 | 710623         | 53 | 53 | 53 | 99 | 92 | 99 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

# TECEflex – Maatvoeringstekeningen


TECEflex draadfitting met vlakke dichting en losse wartel



| Afmeting    | Silicium brons |    |    |        |    | Standaard messing |    |    |      |    |
|-------------|----------------|----|----|--------|----|-------------------|----|----|------|----|
|             | Best.-Nr.      | Z1 | L1 | G      | SW | Best.-Nr.         | Z1 | L1 | G    | SW |
| 16 x 1/2"   | 717601         | 22 | 37 | 1/2"   | 24 | 767578            | 22 | 37 | 1/2" | 24 |
| 16 x 3/4"   | 717602         | 19 | 34 | 3/4"   | 29 | 767570            | 19 | 34 | 3/4" | 29 |
| 16 x 3/8"   | -              | -  | -  | -      | -  | 767579            | 22 | 37 | 3/8" | 19 |
| 20 x 1/2"   | -              | -  | -  | -      | -  | 767575            | 22 | 39 | 1/2" | 24 |
| 20 x 1"     | 717604         | 20 | 37 | 1"     | 37 | 767576            | 20 | 37 | 1"   | 37 |
| 20 x 3/4"   | 717603         | 23 | 40 | 3/4"   | 29 | 767572            | 23 | 40 | 3/4" | 29 |
| 25 x 1"     | 717605         | 29 | 53 | 1"     | 37 | 767574            | 29 | 53 | 1"   | 37 |
| 25 x 1 1/4" | 717606         | 20 | 44 | 1 1/4" | 46 | -                 | -  | -  | -    | -  |
| 25 x 3/4"   | -              | -  | -  | -      | -  | 767573            | 23 | 48 | 3/4" | 29 |
| 32 x 1"     | -              | -  | -  | -      | -  | 767581            | 29 | 61 | 1"   | 37 |
| 32 x 1 1/2" | 717608         | 22 | 53 | 1 1/2" | 52 | -                 | -  | -  | -    | -  |
| 32 x 1 1/4" | 717607         | 31 | 62 | 1 1/4" | 46 | -                 | -  | -  | -    | -  |


TECEflex hoekverbinding, vlakke dichting, standaard messing

| Afmeting  | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | G    | SW |
|-----------|-----------|----|----|----|----|------|----|
| 16 x 1/2" | 767590    | 23 | 26 | 38 | 31 | 1/2" | 24 |
| 20 x 1/2" | 767591    | 23 | 28 | 41 | 33 | 1/2" | 24 |
| 25 x 3/4" | 767592    | 27 | 30 | 51 | 35 | 3/4" | 29 |




TECEflex snel adapter, recht, silicium brons

| Afmeting  | Best.-Nr. | Z1 | L1 | G    |
|-----------|-----------|----|----|------|
| 16 x 1/2" | 708630    | 22 | 36 | 1/2" |




TECEflex snel adapter, knie 90°, silicium brons

| Afmeting  | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | G    |
|-----------|-----------|----|----|----|------|
| 16 x 1/2" | 708631    | 24 | 25 | 40 | 1/2" |




TECEflex snel adapter, T-stuk, doorgang, silicium brons

| Afmeting       | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | G    |
|----------------|-----------|----|----|----|----|----|------|
| 16 x 16 x 1/2" | 708632    | 23 | 25 | 25 | 38 | 40 | 1/2" |




TECEflex snel adapter, T-stuk, uitgang, silicium brons

| Afmeting       | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | G    |
|----------------|-----------|----|----|----|------|
| 16 x 1/2" x 16 | 708633    | 23 | 26 | 38 | 1/2" |




TECEflex blindstop



| Afmeting | Best.-Nr. | PPSU |    | Standaard messing |    |    |
|----------|-----------|------|----|-------------------|----|----|
|          |           | Z1   | L1 | Best.-Nr.         | Z1 | L1 |
| 14       | -         | -    | -  | 765114            | 9  | 23 |
| 16       | 730616    | 11   | 27 | 765116            | 9  | 23 |
| 20       | 730620    | 11   | 30 | 765120            | 9  | 26 |

# TECEflex – Maatvoeringstekeningen


## TECEflex muurplaat




| Afmeting     | Silicium brons |    |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |    |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|
|              | Best.-Nr.      | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
| 14 x Rp 1/2" | -              | -  | -  | -  | -  | -  | 768514            | 26 | 12 | 40 | 27 | 42 |
| 16 x Rp 1/2" | 708610         | 26 | 12 | 41 | 27 | 42 | 768516            | 26 | 12 | 41 | 27 | 42 |
| 20 x Rp 1/2" | 708611         | 26 | 12 | 43 | 27 | 42 | 768520            | 26 | 12 | 43 | 27 | 42 |
| 20 x Rp 3/4" | 708612         | 29 | 15 | 46 | 31 | 46 | 768525            | 29 | 15 | 46 | 31 | 46 |
| 25 x Rp 3/4" | 708613         | 31 | 11 | 54 | 28 | 46 | 768526            | 31 | 11 | 54 | 28 | 46 |

## TECEflex muurplaat, standard messing, uitgang 54 mm lang

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" | 768503    | 25 | 25 | 41 | 39 | 54 |



TECEflex muurplaat, lang




Silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" | 708614    | 25 | 25 | 40 | 67 | 82 |


TECEflex dubbele muurplaat, standaard messing

| Afmeting       | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|----------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x 1/2" x 16 | 768501    | 33 | 11 | 48 | 26 | 42 |




TECEflex dubbele muurplaat, lang, silicium brons

| Afmeting          | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 708628    | 32 | 23 | 48 | 38 | 54 |



TECEflex dubbele muurplaat stromend, silicium brons


| Afmeting          | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 708625    | 37 | 12 | 51 | 27 | 42 | 45 |
| 20 x Rp 1/2" x 20 | 708626    | 26 | 11 | 53 | 26 | 42 | 45 |



# TECEflex – Maatvoeringstekeningen


## TECE hygiëne-box, inclusief geluids- en warmte isolatie

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1  | L2 | L3 | L4 | L5  |
|----------|-----------|----|-----|----|----|----|-----|
| Rp 1/2"  | 720575    | 39 | 102 | 73 | 35 | 69 | 146 |




## TECEflex aansluitadapter voor de hygiëne-box, silicium brons

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|----------|-----------|----|----|
| 16       | 716340    | 15 | 62 |
| 20       | 716341    | 15 | 64 |




## TECEflex adapter met bi.dr. voor de hygiëne-box, silicium brons

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|----------|-----------|----|----|
| Rp 1/2"  | 716344    | 4  | 50 |




## TECEflex pers-soldeeradapter voor de hygiëne-box, silicium brons

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|----------|-----------|----|----|
| 15 mm    | 716342    | 3  | 57 |




## TECEflex wanddoorvoer met drukring, silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L3    | L2 |
|--------------|-----------|----|----|----|-------|----|
| 16 x Rp 1/2" | 708705    | 23 | 33 | 41 | 18-25 | 57 |




## TECEflex soldeer- en knelfitting, silicium brons

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2 |
|---------------|-----------|----|----|----|
| 16 x 15 mm Cu | 716316    | 10 | 50 | 25 |
| 20 x 22 mm Cu | 716321    | 10 | 52 | 25 |
| 25 x 22 mm Cu | 716325    | 12 | 60 | 25 |
| 32 x 28 mm Cu | 716332    | 13 | 69 | 25 |




## TECEflex soldeerfitting van standaard messing naar koper

| Afmeting         | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|------------------|-----------|----|----|
| 16 x 15/18 mm Cu | 713916    | 15 | 42 |
| 20 x 18/22 mm Cu | 713920    | 13 | 45 |
| 25 x 22/28 mm Cu | 713925    | 18 | 60 |




## TECEflex knelfitting, standaard messing

| Afmeting        | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|-----------------|-----------|----|----|
| 14 x ø 12 mm Cu | 714301    | 12 | 55 |
| 16 x ø 12 mm Cu | 714302    | 12 | 55 |
| 16 x ø 15 mm Cu | 714304    | 12 | 55 |
| 20 x ø 22 mm Cu | 714305    | 12 | 59 |
| 25 x ø 22 mm Cu | 716326    | 27 | 67 |




## TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis, rechte uitvoering

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1  | L1  |
|---------------|-----------|-----|-----|
| 16 x 15 mm Cu | 713816    | 162 | 177 |



## TECEflex overgangsstuk van TECEflex naar koperbuis met 90° bocht


| Afmeting        | Best.-Nr. | Z1 | L1  | L2  |
|-----------------|-----------|----|-----|-----|
| 16 x ø 15 mm Cu | 714017    | 73 | 88  | 289 |
| 20 x ø 22 mm Cu | 714021    | 91 | 108 | 317 |
| 25 x ø 22 mm Cu | 714025    | 77 | 100 | 313 |



# TECEflex – Maatvoeringstekeningen





## TECEflex wastafelaansluitbocht

| Afmeting        | Best.-Nr. | Z1  | L1  | L2  |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----|
| 14 x ø 12 mm Cu | 714101    | 206 | 220 | 104 |




## TECEflex geminibeugel met muurplaten, standaard messing

| Afmeting  | Best.-Nr. | L1  | L2  | L3 | L4 |
|-----------|-----------|-----|-----|----|----|
| 16 x 3/8" | 765135    | 120 | 147 | 70 | 37 |
| 16 x 1/2" | 765147    | 153 | 203 | 95 | 35 |




## TECEflex geminibeugel met muurplaten, silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | L1  | L2  | L3 | L4 |
|--------------|-----------|-----|-----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" | 720550    | 150 | 205 | 91 | 40 |




## TECE schroef

| Afmeting    | Best.-Nr. | L1 |
|-------------|-----------|----|
| 3,5 x 16 mm | 720524    | 16 |



## TECEflex Montage L-stuk 15 mm, koper vernikkeld


| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2   |
|---------------|-----------|----|----|------|
| 16 x 15 mm Cu | 714016    | 73 | 88 | 289  |
| 20 x 15 mm Cu | 714020    | 73 | 90 | 289  |
| 16 x 15 mm Cu | 714516    | 73 | 88 | 1089 |



# TECEflex – Maatvoeringstekeningen


## TECEflex Montage T-stuk 15 mm, koper vernikkeld

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2  |
|---------------|-----------|----|----|-----|
| 16 x 15 mm Cu | 715016    | 40 | 69 | 289 |
| 20 x 15 mm Cu | 715020    | 40 | 74 | 290 |




## TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2 | L3  | L4  |
|---------------|-----------|----|----|----|-----|-----|
| 16 x 15 mm Cu | 714901    | 20 | 35 | 50 | 333 | 120 |
| 16 x 15 mm Cu | 714902    | 20 | 35 | 35 | 325 | 120 |
| 16 x 15 mm Cu | 714904    | 20 | 35 | 38 | 325 | 120 |




## TECEflex gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2 | L3  | L4  |
|---------------|-----------|----|----|----|-----|-----|
| 16 x 15 mm Cu | 714905    | 20 | 35 | 50 | 225 | 240 |




## TECE klemmschroefverbinding 1/2" bu.dr.

| Afmeting       | Best.-Nr. | G    | SW |
|----------------|-----------|------|----|
| 15 mm x R 1/2" | 717501    | 1/2" | 22 |




## TECEflex kruisfitting

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1  | L2 | L3 | L4 |
|--------------|-----------|----|----|-----|----|----|----|
| 16 x 16 x 16 | 718501    | 84 | 46 | 114 | 76 | 38 | 38 |
| 20 x 16 x 16 | 718502    | 86 | 49 | 116 | 80 | 40 | 38 |
| 20 x 16 x 20 | 718503    | 86 | 49 | 119 | 82 | 40 | 38 |




## TECEflex beschermbox van PS voor kruisfittingen

| Afmeting | Best.-Nr. | L1  | L2  | L3 |
|----------|-----------|-----|-----|----|
| 16-20    | 718020    | 102 | 124 | 36 |




## TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

| Afmeting         | Best.-Nr. | L1 | G    |
|------------------|-----------|----|------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740437   | 50 | 3/4" |




## TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

| Afmeting         | Best.-Nr. | L1 | G    |
|------------------|-----------|----|------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740438   | 50 | 3/4" |



## TECEflex knelkoppeling t.b.v. TECEflex 3S-Kunststof buis en TECEflex 5S-Kunststof buis


| Afmeting | Best.-Nr. | G    | SW |
|----------|-----------|------|----|
| 14       | 713014    | 3/4" | 27 |
| 20       | 713020    | 3/4" | 27 |
| 16       | 713516    | 3/4" | 27 |



# TECEflex – Maatvoeringstekeningen


## TECEflex knelkoppeling voor TECEflex alupex buis

| Afmeting | Best.-Nr. | G    | SW |
|----------|-----------|------|----|
| 14       | 713314    | 3/4" | 27 |
| 16       | 713316    | 3/4" | 27 |
| 20       | 713320    | 3/4" | 27 |




## TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok

| Afmeting                                | Best.-Nr. | G    | SW |
|-----------------------------------------|-----------|------|----|
| 3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1 | 8740439   | 3/4" | 27 |





## TECEflex euroconus-schroefverbinding 3/4" met TECEflex persaansluiting, standaard messing

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 | G    | SW |
|----------|-----------|----|----|------|----|
| 16       | 763616    | 25 | 39 | 3/4" | 30 |
| 20       | 763620    | 26 | 43 | 3/4" | 30 |





## TECEflex sanitairverdeler, silicium brons

| Afmeting                        | Best.-Nr. | Z1 | Z2  | L1 | L2 | L3 | L4  | SW |
|---------------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----|----|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen | 712201    | 29 | 71  | 44 | 43 | 28 | 100 | 32 |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen | 712202    | 29 | 114 | 44 | 43 | 28 | 143 | 32 |




## TECEflex sanitairverdelers, standaard messing

| Afmeting                        | Best.-Nr. | Z1 | Z2  | L1 | L2 | L3 | L4  | SW |
|---------------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----|----|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen | 762201    | 29 | 71  | 44 | 43 | 28 | 100 | 32 |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 groepen | 762202    | 29 | 114 | 44 | 43 | 28 | 143 | 32 |



## TECEflex gasgebrekbeveiliging, verticaal naar boven of horizontaal toepasbaar

| Afmeting              | Best.-Nr. | Z1 | L1  | SW |
|-----------------------|-----------|----|-----|----|
| 20 x R 1" GSK 2,5/TAE | 750202    | 58 | 91  | 41 |
| 25 x R 1" GSK 2,5/TAE | 750204    | 59 | 99  | 41 |
| 25 x R 1" GSK 4/TAE   | 750206    | 59 | 99  | 41 |
| 32 x R 1" GSK 4/TAE   | 750208    | 60 | 107 | 41 |
| 32 x R 1" GSK 6/TAE   | 750210    | 60 | 107 | 41 |





Leidingsystemen

# TECElogo INSTALLATIE- LEIDINGSYSTEEM

TECElogo





|                         | Pagina |
|-------------------------|--------|
| AKB buis                | 72     |
| Push koppelingen        | 75     |
| Push montageelementen   | 82     |
| Push radiatorverbinding | 84     |
| Push verdeler           | 87     |
| Systeemcomponenten      | 89     |
| Gereedschappen          | 90     |
| Startersset             | 93     |
| Reserveonderdelen       | 94     |
| Technische buisgegevens | 95     |
| Maatvoeringstekeningen  | 98     |

Gebruik TECElogo fittingen alleen in combinatie met originele TECElogo buizen. Wanneer er onderdelen van andere aanbieders worden toegepast, kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt. TECElogo mag alleen met het speciaal hiervoor bestemde snij- en kalibreergereedschap worden geïnstalleerd.

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

## TECElogo Installatiesysteem

TECElogo is een KIWA/KOMO gecertificeerd installatie systeem. In de diameters 16 t/m 63mm geschikt voor verwarming Klasse 5/10 bar en drinkwater klasse 2/10 bar. Het vervult voor alle buis types de Richtlijnen naar DIN ISO 21003 wat betreft de klasse aanduiding 5/10 bar voor de verwarming installatie en de klasse aanduiding 2/10 bar voor de drinkwater installatie.

De verwerking en montage is volgens DIN EN 806, DIN EN 1717 en naar nationale uitbreiding normen van de DIN 1988, en naar de richtlijnen van de fabrikant. Afpers protocollen volgens ZVSHK-Blad, uitgave Januari 2011. Spoelen volgens DIN EN 806-4 en ZVSHK-Blad, uitgave Oktober 2004.

## Systeem componenten

TECElogo AKB buis volgens DIN EN ISO 21003, bestaande uit een buis geschikt voor vloeistoffen, bestaande uit elektronen straal vernette Polyethyleen (PE-Xc). Of bestaande uit hoog dichte Polyethyleen met verhoogde temperatuur bestendigheid (PE-RT Type 2), met een kern van stomp gelast aluminium. En aan de buitenzijde een beschermlaag van polyethyleen (PE-RT).

## TECElogo AKB buis

Buig- en vormvaste alupex buis met vijf buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. 100% diffusiedicht.

| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m   |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 16 - Rol    | 8705016   | 100 m | 1000 m | 2000 m | 2,15  |
| 20 - Rol    | 8705020   | 100 m | 700 m  | 1400 m | 2,75  |
| 25 - Rol    | 8705025   | 50 m  | 350 m  | 700 m  | 5,00  |
| 16 - Lengte | 8705116   | 100 m | -      | -      | 2,85  |
| 20 - Lengte | 8705120   | 70 m  | -      | -      | 4,00  |
| 25 - Lengte | 8705125   | 45 m  | -      | -      | 6,95  |
| 32 - Lengte | 8705132   | 30 m  | -      | -      | 9,90  |
| 40 - Lengte | 8700140   | 15 m  | -      | -      | 16,52 |
| 50 - Lengte | 8700150   | 15 m  | -      | -      | 25,19 |
| 63 - Lengte | 8700163   | 5 m   | -      | -      | 39,68 |

(Lengte = 5 mtr.)

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname onvolledige koker verpakkingen VE1 worden € 17,50 transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.



## TECElogo AKB buis in mantelbuis, zwart

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: zwart). 100% diffusiedicht.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3   | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|--------|------|
| 16 - Rol | 8705216   | 75 m | 525 m | 1050 m | 2,85 |
| 20 - Rol | 8705220   | 50 m | 350 m | 700 m  | 4,40 |
| 25 - Rol | 8705225   | 25 m | 175 m | 350 m  | 6,45 |



## TECElogo AKB buis in mantelbuis, rood

AKB buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: rood). 100 % diffusiedicht.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3   | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|--------|------|
| 16 - Rol | 8709016   | 75 m | 525 m | 1050 m | 2,90 |
| 20 - Rol | 8709020   | 50 m | 350 m | 700 m  | 4,40 |



**TECElogo AKB buis in mantelbuis, blauw**

AKB buis conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties met mantelbuis (kleur: blauw). 100 % diffusiedicht.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3   | €/m         |
|----------|-----------|------|-------|--------|-------------|
| 16 - Rol | 8709017   | 75 m | 525 m | 1050 m | <b>2,90</b> |
| 20 - Rol | 8709021   | 50 m | 350 m | 700 m  | <b>4,40</b> |

**TECElogo AKB buis geïsoleerd, 6 mm isolatie, rood**

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m         |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|-------------|
| 16 - Isolatie dikte 6 mm | 8702116   | 75 m | 300 m | 600 m | <b>4,00</b> |
| 20 - Isolatie dikte 6 mm | 8702120   | 75 m | 300 m | 600 m | <b>5,00</b> |
| 25 - Isolatie dikte 6 mm | 8702125   | 50 m | 200 m | 400 m | <b>6,95</b> |

**TECElogo AKB buis geïsoleerd, 6 mm isolatie, blauw**

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 6 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 4/5 en tabel 9, nr. 6). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m         |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|-------------|
| 16 - Isolatie dikte 6 mm | 8702516   | 75 m | 300 m | 600 m | <b>4,00</b> |
| 20 - Isolatie dikte 6 mm | 8702520   | 75 m | 300 m | 600 m | <b>5,00</b> |
| 25 - Isolatie dikte 6 mm | 8702525   | 50 m | 200 m | 400 m | <b>6,95</b> |

**TECElogo AKB buis geïsoleerd, 9 mm isolatie, rood**

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: rood). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ff) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m         |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------|-------------|
| 16 - Isolatie dikte 9 mm | 8702016*  | 75 m | 225 m | 450 m | <b>5,30</b> |
| 20 - Isolatie dikte 9 mm | 8702020*  | 75 m | 225 m | 450 m | <b>6,75</b> |
| 25 - Isolatie dikte 9 mm | 8702025*  | 50 m | 150 m | 300 m | <b>8,60</b> |



## TECElogo – AKB buis

### TECElogo AKB buis geïsoleerd, 9 mm isolatie, blauw

Buig- en vormvaste alupex buis met 5 buislagen conform EN ISO 21003 voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, voorzien van 9 mm PE-isolatiebuis ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) en scheurvaste PE-folie (kleur: blauw). Toepasbaar conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ff) en DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1). Normaal ontvlambaar conform EN 13501 klasse E; 100 % HFCK- en HFK-vrij.



| Afmeting                | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3  | €/m  |
|-------------------------|-----------|------|-------|-------|------|
| 16 - Isolatiedikte 9 mm | 8702416*  | 75 m | 225 m | 450 m | 5,30 |
| 20 - Isolatiedikte 9 mm | 8702420*  | 75 m | 225 m | 450 m | 6,75 |
| 25 - Isolatiedikte 9 mm | 8702425*  | 50 m | 150 m | 300 m | 8,60 |

**TECElogo-Push**

Steekverbinder met geïntegreerde klem technologie voor een werktuigloze verbinding. Draad fittingen bestaande uit Brons/Silicium Brons, de verbinding fittingen bestaande uit Polyphenylsulfon (PPSU). Als alternatief zijn messing fittingen ter beschikking.

**TECElogo-Push schroefbus**

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

**Brons/Silicium brons****Standaard messing\***

| Afmeting       | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|----------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 8713002   | 6,83  | 8610002   | 6,02  |
| 20 x Rp 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 8713003** | 9,28  | 8610003   | 8,26  |
| 20 x Rp 3/4"   | 10 st. | 80 st.  | 8713004** | 10,51 | 8610004   | 9,69  |
| 25 x Rp 1"     | 5 st.  | 50 st.  | 8713006** | 16,52 | 8610006   | 16,42 |
| 25 x Rp 3/4"   | 10 st. | 50 st.  | 8713005** | 13,16 | 8610005   | 12,75 |
| 32 x Rp 1"     | 1 st.  | 20 st.  | 8713007** | 24,48 | 8610007   | 23,66 |
| 40 x Rp 1 1/2" | 1 st.  | 20 st.  | 8713008** | 43,15 | 8610008   | 38,56 |
| 50 x Rp 2"     | 1 st.  | 8 st.   | 8713009** | 75,68 | 8610009** | 67,42 |
| 63 x Rp 2"     | 1 st.  | 4 st.   | 8713010** | 87,82 | -         | -     |

**TECElogo-Push puntstuk**

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

**Brons/Silicium brons****Standaard messing\***

| Afmeting      | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|---------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x R 1/2"   | 10 st. | 100 st. | 8713102   | 7,04  | 8610102   | 5,00  |
| 16 x R 3/4"   | 10 st. | 100 st. | 8713103** | 8,77  | 8610103   | 7,65  |
| 16 x R 3/8"   | 10 st. | 100 st. | -         | -     | 8610100   | 7,55  |
| 20 x R 1/2"   | 10 st. | 80 st.  | 8713104** | 7,96  | 8610104   | 6,73  |
| 20 x R 3/4"   | 10 st. | 50 st.  | 8713105** | 9,69  | 8610105   | 7,24  |
| 25 x R 1"     | 10 st. | 50 st.  | 8713107** | 15,30 | 8610107   | 13,97 |
| 25 x R 3/4"   | 10 st. | 50 st.  | 8713106** | 13,57 | 8610106   | 10,81 |
| 32 x R 1"     | 1 st.  | 20 st.  | 8713108** | 22,75 | 8610116   | 21,32 |
| 40 x R 1 1/4" | 1 st.  | 20 st.  | 8713109** | 37,74 | 8610117   | 27,44 |
| 50 x R 1 1/2" | 1 st.  | 8 st.   | 8713110** | 49,06 | 8610118   | 38,15 |
| 63 x R 2"     | 1 st.  | 4 st.   | 8713111** | 75,58 | -         | -     |

# TECElogo – Push koppelingen

## TECElogo-Push sok, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 16  | 8710516   | 10 st. | 80 st. | 5,30  |
| 20 x 20  | 8710520   | 10 st. | 80 st. | 7,04  |
| 25 x 25  | 8710525   | 10 st. | 80 st. | 8,98  |
| 32 x 32  | 8710532   | 1 st.  | 20 st. | 19,18 |
| 40 x 40  | 8710540   | 1 st.  | 20 st. | 24,48 |
| 50 x 50  | 8710550   | 1 st.  | 8 st.  | 32,44 |
| 63 x 63  | 8710563*  | 1 st.  | 4 st.  | 86,60 |



## TECElogo-Push verloopsok, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 20 x 16  | 8710616   | 10 st. | 80 st. | 6,63  |
| 25 x 16  | 8710620   | 10 st. | 80 st. | 8,36  |
| 25 x 20  | 8710625   | 10 st. | 80 st. | 9,59  |
| 32 x 20  | 8710632   | 1 st.  | 20 st. | 19,48 |
| 32 x 25  | 8710633   | 1 st.  | 20 st. | 20,40 |
| 40 x 32  | 8710640   | 1 st.  | 20 st. | 24,07 |
| 50 x 40  | 8710650   | 1 st.  | 8 st.  | 30,60 |
| 63 x 50  | 8710663*  | 1 st.  | 4 st.  | 81,60 |



## TECElogo-Push knie 90°, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 16  | 8710716   | 10 st. | 100 st. | 6,32  |
| 20 x 20  | 8710720   | 10 st. | 50 st.  | 8,36  |
| 25 x 25  | 8710725   | 10 st. | 40 st.  | 11,73 |
| 32 x 32  | 8710732   | 1 st.  | 20 st.  | 27,34 |
| 40 x 40  | 8710740   | 1 st.  | 8 st.   | 29,78 |
| 50 x 50  | 8710750   | 1 st.  | 4 st.   | 35,90 |
| 63 x 63  | 8710763   | 1 st.  | 4 st.   | 93,94 |



## TECElogo-Push insteekknie 90°, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 16  | 8711116   | 10 st. | 100 st. | 5,10  |
| 20 x 20  | 8711120   | 10 st. | 50 st.  | 7,55  |
| 25 x 25  | 8711125   | 10 st. | 40 st.  | 10,61 |



## TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons

**NIEUW**

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1   | VE 2   | €/st.  |
|----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 25 x 25  | 8711225   | NIEUW | 10 st. | 40 st. | 40,00  |
| 32 x 32  | 8711232   | NIEUW | 5 st.  | 20 st. | 61,90  |
| 40 x 40  | 8711240   | NIEUW | 2 st.  | 20 st. | 88,30  |
| 50 x 50  | 8711250   | NIEUW | 2 st.  | 10 st. | 118,60 |
| 63 x 63  | 8711263   | NIEUW | 1 st.  | 5 st.  | 135,00 |

## TECElogo-Push schroefbus haaks

steek x bi.dr.

Brons/Silicium brons

Standaard messing\*



| Afmeting     | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|--------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 10 st. | 100 st. | 8713202   | 10,71 | 8610202   | 7,96  |
| 20 x Rp 1/2" | 10 st. | 100 st. | 8713203   | 15,61 | 8610203   | 12,44 |
| 20 x Rp 3/4" | 10 st. | 80 st.  | 8713204** | 18,36 | 8610204   | 15,20 |
| 25 x Rp 3/4" | 10 st. | 50 st.  | 8713205** | 24,17 | 8610205   | 18,56 |
| 32 x Rp 1"   | 1 st.  | 20 st.  | 8713206** | 34,17 | 8610206   | 26,21 |

## TECElogo-Push puntstuk haaks

steek x bu.dr.

Brons/Silicium brons

Standaard messing\*



| Afmeting    | VE 1   | VE 2    | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|-------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x R 1/2" | 10 st. | 100 st. | 8713302** | 10,10 | 8610302   | 7,65  |
| 20 x R 1/2" | 10 st. | 80 st.  | 8713303** | 16,52 | 8610303   | 12,24 |
| 20 x R 3/4" | 10 st. | 80 st.  | 8713304** | 18,87 | 8610304   | 14,59 |
| 25 x R 1"   | 10 st. | 50 st.  | 8713306** | 29,78 | 8610306   | 23,87 |
| 25 x R 3/4" | 10 st. | 50 st.  | 8713305** | 23,46 | 8610305   | 17,75 |
| 32 x R 1"   | 1 st.  | 20 st.  | 8713307** | 40,39 | 8610312   | 24,89 |

# TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push T-stuk binnendraad  
steek x bi.dr. x steek

Brons/Silicium brons



Standaard messing\*



| Afmeting            | VE 1   | VE 2   | Best.-Nr. | €/st.  | Best.-Nr. | €/st. |
|---------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2" x 16   | 10 st. | 80 st. | 8713402   | 19,79  | 8610402   | 14,38 |
| 20 x Rp 1/2" x 20   | 10 st. | 50 st. | 8713403** | 23,56  | 8610403   | 17,34 |
| 25 x Rp 3/4" x 25   | 10 st. | 40 st. | 8713404** | 30,60  | 8610404   | 21,52 |
| 32 x Rp 1" x 32     | 1 st.  | 8 st.  | 8713405** | 50,90  | 8610406   | 33,15 |
| 40 x Rp 1" x 40     | 1 st.  | 8 st.  | 8713406** | 62,12  | 8610408   | 43,25 |
| 50 x Rp 1 1/4" x 50 | 1 st.  | 4 st.  | 8713407** | 86,19  | 8610410** | 63,85 |
| 63 x Rp 1 1/2" x 63 | 1 st.  | 4 st.  | 8713408** | 131,07 | -         | -     |

## TECElogo-Push T-stuk, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st.  |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 16 x 16 x 16 | 8710916   | 10 st. | 40 st. | 8,36   |
| 20 x 20 x 20 | 8710920   | 10 st. | 40 st. | 10,71  |
| 25 x 25 x 25 | 8710925   | 10 st. | 40 st. | 13,16  |
| 32 x 32 x 32 | 8710932   | 1 st.  | 8 st.  | 27,74  |
| 40 x 40 x 40 | 8710940   | 1 st.  | 8 st.  | 36,01  |
| 50 x 50 x 50 | 8710950   | 1 st.  | 4 st.  | 49,98  |
| 63 x 63 x 63 | 8710963   | 1 st.  | 4 st.  | 131,68 |



## TECElogo-Push T-stuk verlopend, PPSU

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st.  |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 20 x 16 x 16 | 8711004   | 10 st. | 40 st. | 10,30  |
| 20 x 16 x 20 | 8711005   | 10 st. | 40 st. | 10,30  |
| 20 x 20 x 16 | 8711006   | 10 st. | 40 st. | 10,30  |
| 20 x 25 x 20 | 8711011   | 10 st. | 40 st. | 13,87  |
| 25 x 16 x 16 | 8711007   | 10 st. | 40 st. | 13,87  |
| 25 x 16 x 25 | 8711008   | 10 st. | 40 st. | 13,87  |
| 25 x 20 x 20 | 8711009   | 10 st. | 40 st. | 13,87  |
| 25 x 20 x 25 | 8711010   | 10 st. | 40 st. | 13,87  |
| 32 x 16 x 32 | 8711012   | 1 st.  | 8 st.  | 24,07  |
| 32 x 20 x 32 | 8711013   | 1 st.  | 8 st.  | 24,07  |
| 32 x 25 x 32 | 8711014   | 1 st.  | 8 st.  | 24,07  |
| 32 x 25 x 25 | 8711015   | 1 st.  | 8 st.  | 24,07  |
| 40 x 25 x 40 | 8711017   | 1 st.  | 8 st.  | 33,15  |
| 40 x 32 x 40 | 8711018   | 1 st.  | 8 st.  | 33,15  |
| 40 x 32 x 32 | 8711019   | 1 st.  | 8 st.  | 33,15  |
| 50 x 25 x 50 | 8711020   | 1 st.  | 4 st.  | 42,13  |
| 50 x 32 x 50 | 8711021   | 1 st.  | 4 st.  | 42,13  |
| 63 x 32 x 63 | 8711022** | 1 st.  | 4 st.  | 106,39 |
| 63 x 50 x 63 | 8711023** | 1 st.  | 4 st.  | 119,65 |



**TECElogo-Push blindstop, PPSU**

Steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 16       | 8710817   | 10 st. | 50 st. | 4,49  |
| 20       | 8710821   | 10 st. | 50 st. | 5,71  |

**TECElogo-Push knelfitting, brons/silicium brons**

steek x knelfitting

Verloopstuk met knelfitting voor rvs en koperen buizen en TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder.



| Afmeting   | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 15 mm | 8730100   | 10 st. | 100 st. | 9,89  |
| 25 x 22 mm | 8730102   | 10 st. | 50 st.  | 14,59 |

**TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel**

steek x losse wartel

Bronz/Silicium brons

Standaard messing\*



| Afmeting    | VE 1  | VE 2   | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|-------------|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x 1/2"   | 5 st. | 80 st. | 8733201** | 16,12 | 8630201   | 14,59 |
| 16 x 3/4"   | 5 st. | 80 st. | 8733202** | 17,44 | 8630202   | 16,32 |
| 16 x 3/8"   | 5 st. | 80 st. | -         | -     | 8630200   | 15,40 |
| 20 x 3/4"   | 5 st. | 50 st. | 8733203** | 19,89 | 8630203** | 15,91 |
| 25 x 1"     | 5 st. | 50 st. | 8733204** | 28,05 | 8630204** | 22,75 |
| 32 x 1 1/4" | 1 st. | 20 st. | 8733205** | 38,76 | 8630205** | 30,40 |
| 40 x 1 1/2" | 1 st. | 20 st. | -         | -     | 8630207** | 44,06 |

**TECElogo-Push snel adapter, silicium brons**

Snel adapter voor het aansluiten van TECElogo-buizen op een 1/2" TECE-snelkoppeling zonder gereedschap. De TECE-spoelkasten zijn uitgerust met bijpassende snelaansluitingen; met insteeknippel voor TECElogo-Push-connectoren met geïntegreerde fixeervunctie.



| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 1/2" | 8730310   | 10 st. | 50 st. | 17,54 |

# TECElogo – Push koppelingen

TECElogo-Push muurplaat  
steek x bi.dr.

Brons/Silicium brons



Standaard messing\*



| Afmeting     | VE 1   | VE 2   | Best.-Nr. | €/st. | Best.-Nr. | €/st. |
|--------------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 10 st. | 80 st. | 8723002   | 11,12 | 8620002   | 9,69  |
| 20 x Rp 1/2" | 10 st. | 60 st. | 8723004** | 16,73 | 8620003   | 12,34 |

TECElogo-Push universele muurplaat, brons/silicium brons

insteek x bi.dr.

Universele muurplaat met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 20 x Rp 1/2" | 8723003   | 10 st. | 60 st. | 16,73 |

Opmerking:

Maak uw eigen dubbele muurplaat met een TECElogo-Push T-stuk of T-stuk verlopend.

TECElogo-Push dubbele muurplaat, standaard messing\*

| Afmeting          | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-------------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 8620007   | 10 st. | 40 st. | 18,56 |



TECElogo-Push dubbele muurplaat, silicium brons

| Afmeting          | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-------------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 8723014** | 10 st. | 40 st. | 21,93 |



TECElogo-Push universele dubbele muurplaat, brons/silicium brons

insteek x bi.dr. x insteek

Universele dubbele muurplaat met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.



| Afmeting          | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-------------------|-----------|--------|--------|-------|
| 20 x Rp 1/2" x 20 | 8723011   | 10 st. | 40 st. | 27,44 |

**TECElogo-Push muurplaat lang, standaard messing\***

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 8620008   | 10 st. | 50 st. | 15,20 |

**TECElogo-Push universele muurplaat lang, brons/silicium brons**

insteek x bi.dr.

Universele muurplaat lang met 20 mm insteeknippel voor TECElogo-Push steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 20 x Rp 1/2" | 8723008** | 10 st. | 50 st. | 19,69 |

**Opmerking:**

Maak uw eigen dubbele muurplaat met een TECElogo-Push T-stuk of T-stuk verlopend.

**TECElogo-Push wanddoorvoer met drukring, standaard messing\***

Wanddoorvoer met 16 mm TECElogo fitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Met schroeven en geluiddempende inzetstukken, haaks, instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm.

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 8620009** | 10 st. | 40 st. | 19,89 |

**TECElogo-Push universele wanddoorvoer met drukring, brons/silicium brons**

Wanddoorvoer met 16 mm insteeknippel voor TECElogo steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Met schroeven en geluiddempende inzetstukken, haaks, instelbaar voor wanddiktes van 18 tot 25 mm.

| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 8723009   | 10 st. | 40 st. | 25,91 |

**TECElogo-Push overgangsfitting naar TECEflex, DR messing\***

steek x pers

Overgangsfitting TECElogo-Push/TECEflex.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 16 x 16  | 8730300   | 10 st. | 80 st. | 12,75 |
| 20 x 20  | 8730301   | 10 st. | 80 st. | 14,69 |
| 25 x 25  | 8730302   | 10 st. | 80 st. | 17,34 |



# TECElogo – Push montageelementen

## TECE geluiddempset

Geluiddempset voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie, bestaande uit een geluiddempende achterplaat en geluiddempende ommanteling.



| Afmeting                     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| voor 1/2" muurplaten         | 718017    | 10 st. | 40 st. | 3,06  |
| voor 1/2" muurplaten, lang   | 718022*   | 10 st. | 40 st. | 4,79  |
| voor 1/2" dubbele muurplaten | 718024*   | 10 st. | 40 st. | 5,92  |

Let op: Niet geschikt voor gebruik met de Seal System dichthuls.

## TECE isolatiebox voor dubbele muurplaten

Isolatiebox voor TECEflex en TECElogo dubbele muurplaat uit hoogwaardig EPP met warmte- en geluiddempende eigenschappen. Gelijk aan warmte-isolatie conform GEG 2021 (bijlage 8, regel ee), bestaande uit isolatieschalen aan de voor- en achterkant en een geluiddempend inzetstuk.



| Afmeting        | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|-----------------|-----------|--------|--------|-------|
| 16-20 x Rp 1/2" | 718030*   | 10 st. | 40 st. | 15,61 |

## TECE geluiddempend plaatje voor muurplaten

Geluiddempend plaatje voor TECEflex en TECElogo muurplaten. Voor het verminderen van geluidsoverdracht naar de bouwconstructie.



| Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------|--------|---------|-------|
| 718026*   | 10 st. | 100 st. | 2,04  |

## TECE Seal System afdichtingsset 1/2" voor wanddoorvoer

Seal System afdichtingsset bestaande uit:

- 2 x bouwstoppen
- 2 x dichthuls
- 2 x afdichtingsmanchet



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|-----------|-------|-------|
| 704805*   | 1 st. | 31,11 |

## TECE schroef

Voor het bevestigen van de TECEflex en TECElogo muurplaten op de verzinkte stalen beugel.



| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|-------------|-----------|---------|----------|-------|
| 3,5 x 16 mm | 720524*   | 100 st. | 3000 st. | 0,20  |

## TECElogo-Push geminibeugel, standaard messing

| Afmeting  | Steekmaat | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 16 x 1/2" | 153 mm    | 8620103   | 1 st. | 5 st. | 29,07 |



## TECElogo-Push geminibeugel, brons/silicium brons muurplaten

steek x bi.dr.

Voorgemonteerde geminibeugel, steekmaat 153 mm. Bestaande uit TECElogo-Push brons/silicium brons muurplaten, stevig gemonteerd op een TECE wandbeugel.

Voor drinkwaterinstallaties.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| 16 mm x 1/2" | 8723103   | 1 st. | 5 st. | 33,15 |

## TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14-17 mm | 77910010  | 25 st. | 200 st. | 0,92  |
| 18-20 mm | 77910011* | 25 st. | 100 st. | 1,22  |
| 25 mm    | 77910012* | 25 st. | 100 st. | 2,55  |



## TECElogo – Push radiatorverbinding

### TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

steek x knel

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor radiatoren, vloermontage. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.

| Afmeting      | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|---------------|-----------|-------|-------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 8740405*  | 1 st. | 5 st. | 44,17 |



### TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

steek x knel

Gesloten aansluitunit voor radiatoren met steekfitting met geïntegreerde houder. Voor radiatoren, wandmontage. Voor de verwarmingsinstallatie. Koperen buis 15 mm, vernikkeld.

| Afmeting      | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|---------------|-----------|-------|-------|-------|
| 16 x 15 mm Cu | 8740406*  | 1 st. | 5 st. | 46,82 |



### TECE klemschroefverbinding 1/2" bu.dr.

Klemschroefverbinding 15 mm vernikkeld. Voor het aansluiten van TECEflex/TECElogo Montage L-stukken en Montage T-stukken op radiatoren.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 15 mm x R 1/2" | 717501    | 10 st. | 150 st. | 6,12  |



### TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

2-pijps H-blok voor radiatoren, rechte variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus.

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740437   | 1 st. | 10 st. | 21,22 |



### TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

2-pijps H-blok voor radiatoren, haakse variant met 1/2" buitendraad en 3/4" euroconus

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740438   | 1 st. | 10 st. | 21,22 |



**TECE 2-pijps radiatoraansluitstuk, instelbaar**

Regel- en afsluitbaar, M 22 aansluiting

Separaat te bestellen:

- M 22 knelkoppeling 16 mm AKB buis (Best.-Nr. 77829921)
- M 22 knelkoppeling 15 mm knel (Best.-Nr. 785013)



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|----------|-----------|-------|-------|-------|
| M 22     | 717103    | 1 st. | 5 st. | 16,42 |

**TECElogo knelkoppeling t.b.v. TECElogo AKB buis\***

Knelkoppeling voor TECElogo AKB buis. Voor de verwarmingsinstallatie.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|--------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 3/4" EC | 8740216   | 10 st. | 200 st. | 3,37  |
| 20 x 3/4" EC | 8740220   | 10 st. | 200 st. | 3,37  |

**TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok\***

Knelkoppeling voor koper vernikkelde buizen 15 x 1 mm, met vernikkelde 3/4" wartelmoer en euroconus.



| Afmeting                                | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| 3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1 | 8740439   | 2 st. | 100 st. | 11,02 |

**TECElogo-Push blindstop met ontluchting, standaard messing**

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 16       | 8640001** | 10 st. | 50 st. | 17,44 |

**TECElogo-Push overgangskoppeling-euroconus, standaard messing**

Overgangskoppeling voor 3/4" euroconus aansluitingen.

| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 3/4" | 8610108   | 10 st. | 100 st. | 9,69  |
| 20 x 3/4" | 8610109** | 10 st. | 50 st.  | 10,10 |

**TECElogo-Push overgangskoppeling met knelfitting**

Draadfitting voor harde koperen buis.

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|------------------|-----------|--------|---------|-------|
| 16 x 15 mm koper | 8711206   | 10 st. | 100 st. | 10,91 |
| 20 x 22 mm koper | 8711207   | 10 st. | 100 st. | 15,71 |



\* De euroconus is niet genormeerd. Controleer daarom of deze op de voorhanden installatie gebruikt kan worden.

\*\* NB; geen voorraad artikel

## TECElogo – Push radiatorverbinding

TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" bu.dr.

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.



| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 1/2" x 3/4" EC | 8740440   | 10 st. | 100 st. | 3,47  |

### TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler zonder flowmeter en zonder regelventielen

Roestvast stalen verdeler voor het aansluiten van een radiator, vierkante roestvast stalen buis 40 x 1,5 mm, (materiaalnummer 1.4301) conform EN 10088, primaire aansluiting met wartelmoer G 1" met vlakke dichting, messing vernikkeld, afstand tussen verwarmingsgroepen 50 mm.


Compleet voormonteerde aanvoer en retour met:

- verdelerbalk met aansluitnippels op G 3/4" buitendraad, binnenconus conform EN 16313, messing vernikkeld
- 2 blindstoppen G 3/4", messing vernikkeld
- 4 blindstoppen G 1/2", messing vernikkeld

Meegeleverd in doos:

- 2 dubbele wandhouders 200 x 54,4 x 34,5 met geluiddempend inzetstuk (DIN 4109) incl. bevestigingsmateriaal (1 dubbele wandhouder voor verdeler met 2 verwarmingsgroepen)
- 2 vlakke dichtingen 1"

| Uitvoering            | a      | Best.-Nr. | VE 1        | €/st.  |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 152 mm | 7 12551*  | Uitv. 1 st. | 57,22  |
| 3 verwarmingsgroepen  | 202 mm | 7 12552*  | Uitv. 1 st. | 72,32  |
| 4 verwarmingsgroepen  | 252 mm | 7 12553*  | Uitv. 1 st. | 87,41  |
| 5 verwarmingsgroepen  | 302 mm | 7 12554*  | Uitv. 1 st. | 102,51 |
| 6 verwarmingsgroepen  | 352 mm | 7 12555*  | Uitv. 1 st. | 117,61 |
| 7 verwarmingsgroepen  | 402 mm | 7 12556*  | Uitv. 1 st. | 132,70 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 452 mm | 7 12557*  | Uitv. 1 st. | 147,80 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 502 mm | 7 12558*  | Uitv. 1 st. | 162,89 |
| 10 verwarmingsgroepen | 552 mm | 7 12559*  | Uitv. 1 st. | 177,99 |
| 11 verwarmingsgroepen | 602 mm | 7 12560*  | Uitv. 1 st. | 193,09 |
| 12 verwarmingsgroepen | 652 mm | 7 12561*  | Uitv. 1 st. | 208,08 |



### TECE vul-ontluchtingsset met ontluchtingsfunctie 3/4" voor TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler

| Best.-Nr. | Uitv. | VE 1  | €/set |
|-----------|-------|-------|-------|
| 7 12562*  | Uitv. | 1 set | 14,59 |




# TECElogo – Push verdeler

## TECE stalen verwarmingsverdeler, verzinkt

Stalen verwarmingsverdeler met 3/4" euroconus. Inclusief 3/4" knelfitting voor aansluiting op 22 mm koperen buis, 1/2" ontluuchtingsstop en bevestigingsmateriaal. Alleen toepasbaar bij verwarmingsinstallaties.

| Uitvoering            | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|-----------------------|-----------|-------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 781902    | 1 st. | 49,37  |
| 3 verwarmingsgroepen  | 781903    | 1 st. | 60,38  |
| 4 verwarmingsgroepen  | 781904    | 1 st. | 72,52  |
| 5 verwarmingsgroepen  | 781905    | 1 st. | 83,74  |
| 6 verwarmingsgroepen  | 781906    | 1 st. | 94,86  |
| 7 verwarmingsgroepen  | 781907    | 1 st. | 105,77 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 781908    | 1 st. | 116,38 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 781909    | 1 st. | 125,56 |
| 10 verwarmingsgroepen | 781910    | 1 st. | 136,68 |



## TECElogo-Push verdeler, standaard messing\*

| Afmeting                        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen | 8630002** | 1 st. | 20 st. | 26,83 |
| R 3/4" x R 3/4" x 16 3 groepen  | 8630003** | 1 st. | 20 st. | 40,80 |



## TECElogo-Push universele verdeler, brons/silicium brons

Universele verdeler, 3/4" zonder kap en stop, met 20 mm insteeknippel voor TECElogo steekfitting met geïntegreerde houder. Voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

| Afmeting                        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2 groepen | 8733002** | 1 st. | 20 st. | 37,74 |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3 groepen | 8733003** | 1 st. | 20 st. | 52,53 |



**TECE enkele buisbeugel**

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| 14-26 x 60 mm  | 720521    | 30 st.  | 600 st.  | 0,41  |
| 14-26 x 100 mm | 720501    | 30 st.  | 450 st.  | 0,41  |
| 14-17 mm       | 785080    | 100 st. | 1000 st. | 0,20  |
| 17-20 mm       | 785081    | 100 st. | 1000 st. | 0,20  |
| 22-26 mm       | 785082    | 100 st. | 1000 st. | 0,20  |
| 27-32 mm       | 785083    | 100 st. | 1000 st. | 0,71  |

**TECE dubbele buisbeugel**

Voor het bevestigen van buizen op de betonnen dekvloer, voor alle buissoorten.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| 14-26 x 60 mm  | 720522    | 30 st.  | 300 st.  | 0,51  |
| 14-26 x 100 mm | 720502    | 30 st.  | 300 st.  | 0,51  |
| 20-22 mm       | 785503    | 250 st. | 4000 st. | 0,31  |

**TECE buisklem van polyamide, wit**

Eendelige buisklem van wit polyamide. De buisklem sluit vanzelf wanneer de buis wordt ingedrukt. Door gepatenteerde randen aan de zijkant kunnen twee of meer klemmen met elkaar worden verbonden.

**Opmerking:**

Niet toegestaan voor gasinstallaties!

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 14       | 785036    | 100 st. | 2000 st. | 0,61  |
| 16       | 785037    | 100 st. | 2000 st. | 0,61  |
| 20       | 785038    | 50 st.  | 1000 st. | 1,53  |
| 25       | 785039    | 50 st.  | 1000 st. | 1,84  |
| 32       | 785040    | 50 st.  | 1000 st. | 3,37  |

**TECEflex vloerbocht**

Vloerbocht voor het fixeren van de leiding, steekmaat 38 mm, voor het doorvoeren van buizen door de vloer.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14-16    | 785060    | 10 st. | 360 st. | 6,73  |



## TECElogo-Push gereedschapskoffer

Gereedschapskoffer met buissnijtang, kalibratie afschuinggereedschap en demontage gereedschap.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 16-25    | 8760001   | 1 st. | 211,75 netto |
| 32-40    | 8760010*  | 1 st. | 252,45 netto |



## TECE buissnijtang

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 14-25    | 8760002   | 1 st. | 58,14 netto |



## TECElogo-Push kalibratie afschuinggereedschap

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 16       | 8760016   | 1 st. | 33,76 netto |
| 20       | 8760020   | 1 st. | 37,23 netto |
| 25       | 8760025   | 1 st. | 41,31 netto |
| 32       | 8760032   | 1 st. | 46,41 netto |
| 40       | 8760040   | 1 st. | 65,79 netto |
| 50       | 8760050   | 1 st. | 79,56 netto |
| 63       | 8760063   | 1 st. | 95,06 netto |



## TECElogo-Push handgreep voor kalibratie afschuinggereedschap

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 16-63    | 8760000   | 1 st. | 31,52 netto |



## TECElogo-Push snelkoppeling voor kalibratie afschuinggereedschap

Adapter voor gebruik op accuschroef- en boormachines. Voor het snel wisselen van kalibreergereedschappen.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 16-63    | 8760005   | 1 st. | 31,42 netto |



## TECElogo-Push demontagesleutel

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.      |
|----------|-----------|-------|------------|
| 16/20    | 8760103   | 1 st. | 4,28 netto |



## TECElogo-Push demontagesleutel

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 25       | 8760125   | 1 st. | 9,59 netto  |
| 32       | 8760132   | 1 st. | 9,59 netto  |
| 40       | 8760140   | 1 st. | 9,59 netto  |
| 50       | 8760150   | 1 st. | 9,59 netto  |
| 63       | 8760163   | 1 st. | 11,83 netto |



## TECElogo-Push demontage steeksleutel

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 16       | 8760416   | 1 st. | 3,67 netto  |
| 20       | 8760420   | 1 st. | 4,28 netto  |
| 25       | 8760425   | 1 st. | 5,41 netto  |
| 32       | 8760432   | 1 st. | 10,10 netto |
| 40       | 8760440   | 1 st. | 10,10 netto |
| 50       | 8760450   | 1 st. | 11,83 netto |
| 63       | 8760463   | 1 st. | 11,83 netto |



## TECElogo-Push gereedschapstas

Robuuste gereedschapstas om aan de riem te hangen voor TECElogo-Push gereedschappen 16-25 mm.

| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|-----------|-------|-------------|
| 8760011*  | 1 st. | 22,34 netto |



## TECE buigmachine afmetingen 16-32 mm

Compacte pijpbuigtang voor bediening met één hand afmetingen 16-32 mm voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen voor het vervaardigen van gelijkmatig gebogen buizen. Kompleet in koffer met buigsegmenten 16/20/25/32 mm. Buighoek 0-90°.

| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|-----------|-------|--------------|
| 720222    | 1 st. | 308,55 netto |



## TECE buigmachine afmetingen 40-63 mm

Hydraulische handbuigmachine voor TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen van 40-63 mm voor op de bouw of voor de voorbereiding. Compleet in houten kist, met buigsegmenten 40/50/63 mm. Buighoek 0-90°.

| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.          |
|-----------|-------|----------------|
| 720223    | 1 st. | 1.234,20 netto |



## TECElogo buitenbuigveer

Buitenbuigveer voor TECElogo AKB buis.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 16       | 8760316   | 1 st. | 10,91 netto |
| 20       | 8760320   | 1 st. | 13,97 netto |
| 25       | 8760325   | 1 st. | 19,89 netto |



## TECE pijpsnijder

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 14-63    | 8760008   | 1 st. | 100,47 netto |



## TECElogo buisgriptang

Buisgriptang met grijpfunctie voor 16-25 mm buizen voor het stevig vasthouden van TECElogo buizen tijdens het kalibreren.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 16-25    | 8760006*  | 1 st. | 100,47 netto |



## TECE haspel

Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|-----------|-----------|-------|--------------|
| tot 600 m | 720193    | 1 st. | 224,40 netto |



## TECE buisrichter

Te bevestigen op de haspel voor het recht afrollen van TECEflex en TECElogo meerlagenbuizen met een diameter van 16 en 20 mm.

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 16 en 20 | 720194*   | 1 st. | 246,84 netto |



## TECElogo-Push startersset, brons/silicium brons/PPSU

Opbergkoffer met gangbare TECElogo-Push onderdelen (afmeting 16) en gereedschappen. Draadfittingen van brons/silicium brons.


| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                           | Stuks |
|------|-----------|------------------------------------|-------|
| 1    | 8713002   | Schroefbus 16 x Rp 1/2"            | 10    |
| 2    | 8713102   | Puntstuk 16 x Rp 1/2"              | 10    |
| 3    | 8710716   | Knie 90° 16 x 16                   | 10    |
| 4    | 8710916   | T-stuk 16 x 16 x 16                | 10    |
| 5    | 8723002   | Muurplaat 16 x Rp 1/2"             | 10    |
| 6    | 8760002   | Buissnijtang 16-25                 | 1     |
| 7    | 8760016   | Kalibratie afschuinggereedschap 16 | 1     |
| 8    | 8760000   | Handgreep 16-63                    | 1     |
| 9    | 8760103   | Demontagesleutel 16/20             | 1     |
| 10   | 8760416   | Demontage steeksleutel 16          | 1     |

| Best.-Nr. | Uitv. | VE 1  | €/st.  |
|-----------|-------|-------|--------|
| 8790003*  |       | 1 st. | 626,89 |




## TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel, brons/silicium brons

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                  | VE 1   | €/st. |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1    | 8790201   | Vlakdichting 1/2" voor draadfittingen met vlakke dichting | 10 st. | 2,65  |
|      | 8790202   | Vlakdichting 3/4" voor draadfittingen met vlakke dichting | 10 st. | 2,75  |
| 2    | 8790116   | O-Ring, afmeting 16                                       | 10 st. | 2,35  |
|      | 8790120   | O-Ring, afmeting 20                                       | 10 st. | 2,86  |




## 8760002 – TECE buissnijtang

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming              | VE 1  | €/st.       |
|------|-----------|-----------------------|-------|-------------|
| 1    | 8760003   | Mes voor buissnijtang | 1 st. | 16,32 netto |



## 8760008 – TECE pijpsnijder

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming             | VE 1  | €/st.       |
|------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 1    | 8760009   | Mes voor pijpsnijder | 1 st. | 18,56 netto |



## TECElogo-Push O-ringen voor TECElogo-Push fittingen

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 16       | 8790116   | 10 st. | 100 st. | 2,35  |
| 20       | 8790120   | 10 st. | 500 st. | 2,86  |
| 25       | 8790125   | 10 st. | 100 st. | 3,37  |
| 32       | 8790132   | 10 st. | 100 st. | 4,18  |
| 40       | 8790140   | 10 st. | 100 st. | 5,30  |
| 50       | 8790150   | 10 st. | 100 st. | 6,63  |
| 63       | 8790163   | 10 st. | 100 st. | 8,26  |



| TECElogo Systeemleidingen                                                                    | Alupexbuis             |           |            |           |                        |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| Buis omschrijving                                                                            | PE-RT/Al/PE-RT         |           |            |           | PE-Xc/Al/PE-RT         |           |           |
| Diameter                                                                                     | <b>16</b>              | <b>20</b> | <b>25</b>  | <b>32</b> | <b>40</b>              | <b>50</b> | <b>63</b> |
| Rollengte in m                                                                               | 100                    | 100       | 50         | --        | --                     | --        | --        |
| Leidinglengte in m (5 m/lengte)                                                              | 100                    | 70        | 45         | 30        | 15                     | 15        | 5         |
| Toepassingsgebied*                                                                           | TWA, HKA, FBH*         |           |            |           | TWA, HKA, FBH*         |           |           |
| Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk                                                              | 2 / 10 bar; 5 / 10 bar |           |            |           | 2 / 10 bar; 5 / 10 bar |           |           |
| Kleur                                                                                        | wit                    |           |            |           | wit                    |           |           |
| Buitendiameter in mm                                                                         | 16                     | 20        | 25         | 32        | 40                     | 50        | 63        |
| Wanddikte in mm                                                                              | 2                      | 2,25      | 2,5        | 3         | 4                      | 4,5       | 6         |
| Binnendiameter in mm                                                                         | 12                     | 15,5      | 20         | 26        | 32                     | 41        | 51        |
| Fitting insteekdiepte in mm                                                                  | 27                     | 32        | 35         | 46        | 48                     | 48        | 55        |
| Leverbaar in geribbelde mantelbuis                                                           | ja                     |           |            |           | --                     |           |           |
| Leverbaar met isolatie<br>$\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$<br>- 6 mm<br>- 9 mm | ja<br>ja               |           |            |           | --<br>--               |           |           |
| Buisgewicht leeg in kg/m                                                                     | 0,10                   | 0,14      | 0,20       | 0,33      | 0,53                   | 0,79      | 1,22      |
| Volume inhoud in dm <sup>3</sup> /m                                                          | 0,11                   | 0,19      | 0,31       | 0,53      | 0,80                   | 1,32      | 2,04      |
| Buisruwheid in mm                                                                            | 0,007                  |           |            |           | 0,007                  |           |           |
| Warmtegeleidingsvermogen<br>ongeïsoleerd in W/(m <sup>2</sup> K)                             | 0,41                   |           |            |           | 0,43                   |           |           |
| Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)                                                      | 0,026                  |           |            |           | 0,026                  |           |           |
| Minimale buigradius in mm<br>(5 x Buitendiameter)                                            | 80<br>64               | 100<br>80 | 125<br>100 | 160<br>-- | 200<br>--              | 250<br>-- | 315<br>-- |


\* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming

De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

| TECElogo Systeemleidingen                                                    | PE-RT 5S-kunststof buis  |                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Buis omschrijving                                                            | PE-RT/Al/PE-RT           |                               |            |
| Diameter                                                                     | 16                       | 20                            | 25         |
| Rollengte in m                                                               | 100                      | 50                            | 50         |
| Leidinglengte in m (5 m/lengte)                                              | 100                      | 70                            | 45         |
| Toepassingsgebied*                                                           | TWA, HKA, FBH*           |                               |            |
| Klasse-aanduiding/ Bedrijfsdruk                                              | 2 / 10 bar;<br>5 / 6 bar | PWC 25° / 10 bar<br>5 / 6 bar |            |
| Kleur                                                                        | silver                   |                               |            |
| Buitendiameter in mm                                                         | 16                       | 20                            | 25         |
| Wanddikte in mm                                                              | 2                        | 2,25                          | 2,5        |
| Binnendiameter in mm                                                         | 12                       | 15,5                          | 20         |
| Fitting insteekdiepte in mm                                                  | 27                       | 32                            | 35         |
| Leverbaar in geribbelde mantelbuis                                           | ja                       |                               |            |
| Leverbaar met isolatie<br>λ = 0,040 W/(m · K)<br>- 6 mm<br>- 9 mm<br>- 13 mm | ja<br>ja<br>ja           |                               |            |
| Buisgewicht leeg in kg/m                                                     | 0,08                     | 0,12                          | 0,16       |
| Volume inhoud in dm³/m                                                       | 0,11                     | 0,19                          | 0,31       |
| Buisruwheid in mm                                                            | 0,007                    |                               |            |
| Warmtegeleidingsvermogen<br>ongeïsoleerd in W/(m²K)                          | 0,4                      |                               |            |
| Warmteuitzettingscoëfficiënt in mm/(mK)                                      | 0,026                    |                               |            |
| Minimale buigradius in mm<br>(5 x Buitendiameter)                            | 80<br>64                 | 100<br>80                     | 125<br>100 |

\* TWA - Sanitairinstallaties; HKA - Verwarmingsinstallaties; FBH - Vloerverwarming  
De classificatie van de klasse-aanduiding is overeenkomstig met de specificaties van ISO 10.508[4].

## Toepassingsgrenzen van fittingen van standaardmessing voor drinkwaterinstallaties



<sup>1)</sup>  $k = \text{Chloridegehalte Cl} + 1/3 \text{ Sulfaatgehalte SO}_4$  (in mg/l)

<sup>2)</sup>  $k = \text{Chloridegehalte Cl} + \text{Sulfaatgehalte SO}_4$  (in mol/m³)

Bij waterkwaliteiten die boven de grenscurve liggen, is ontzinkingscorrosie voor standaard messing te verwachten. Ze mogen niet worden gebruikt voor deze waterkwaliteiten.

## Gebruiksklassen en classificatie van bedrijfsomstandigheden volgens ISO 10508


| Klasse-aanduiding | Ontwerp-temperatuur $T_o$ in °C | Bedrijfsduur bij $T_o$ in jaren | $T_{\text{hoog}}$ in °C | Bedrijfsduur bij $T_{\text{hoog}}$ in jaren | $T_{\text{max}}$ in °C | Bedrijfsduur bij $T_{\text{max}}$ in uren | Toepassingsgebied                                          |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                 | 60                              | 49                              | 80                      | 1                                           | 95                     | 100                                       | Warmwatervoorziening (60 °C)                               |
| 2                 | 70                              | 49                              | 80                      | 1                                           | 95                     | 100                                       | Warmwatervoorziening (70 °C)                               |
| 3                 | 20                              | 0,5                             | 50                      | 4,5                                         | 65                     | 100                                       | Lage temperatuur vloerverwarming                           |
|                   | 30                              | 20                              |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
|                   | 40                              | 25                              |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
| 4                 | 20                              | 2,5                             | 70                      | 2,5                                         | 100                    | 100                                       | Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen |
|                   | 40                              | 20                              |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
|                   | 60                              | 25                              |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
| 5                 | 20                              | 14                              | 90                      | 1                                           | 100                    | 100                                       | Hoge temperatuur radiator aansluitingen                    |
|                   | 60                              | 25                              |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |
|                   | 80                              | 10                              |                         |                                             |                        |                                           |                                                            |

$T_o$  = Ontwerptemperatuur van de installatie

$T_{\text{hoog}}$  = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden


$T_{\text{max}}$  = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen ( maximaal 100 uren in 50 jaar !)

## TECElogo-Push schroefbus



| Afmeting       | Brons/Silicium brons |    |     |    | Standaard messing |    |    |    |
|----------------|----------------------|----|-----|----|-------------------|----|----|----|
|                | Best.-Nr.            | Z1 | L1  | SW | Best.-Nr.         | Z1 | L1 | SW |
| 16 x Rp 1/2"   | 8713002              | 17 | 58  | 25 | 8610002           | 17 | 58 | 25 |
| 20 x Rp 1/2"   | 8713003              | 16 | 62  | 25 | 8610003           | 16 | 62 | 25 |
| 20 x Rp 3/4"   | 8713004              | 16 | 64  | 31 | 8610004           | 16 | 64 | 31 |
| 25 x Rp 1"     | 8713006              | 16 | 69  | 38 | 8610006           | 16 | 69 | 38 |
| 25 x Rp 3/4"   | 8713005              | 16 | 66  | 31 | 8610005           | 16 | 66 | 31 |
| 32 x Rp 1"     | 8713007              | 19 | 85  | 38 | 8610007           | 19 | 85 | 38 |
| 40 x Rp 1 1/2" | 8713008              | 21 | 91  | 53 | 8610008           | 21 | 91 | 53 |
| 50 x Rp 2"     | 8713009              | 23 | 97  | 67 | 8610009           | 23 | 97 | 67 |
| 63 x Rp 2"     | 8713010              | 23 | 106 | 67 | -                 | -  | -  | -  |


## TECElogo-Push puntstuk



| Afmeting      | Brons/Silicium brons |    |     |    | Standaard messing |    |    |    |
|---------------|----------------------|----|-----|----|-------------------|----|----|----|
|               | Best.-Nr.            | Z1 | L1  | SW | Best.-Nr.         | Z1 | L1 | SW |
| 16 x R 1/2"   | 8713102              | 22 | 62  | 21 | 8610102           | 22 | 62 | 21 |
| 16 x R 3/4"   | 8713103              | 22 | 63  | 27 | 8610103           | 21 | 62 | 27 |
| 16 x R 3/8"   | -                    | -  | -   | -  | 8610100           | 21 | 58 | 19 |
| 20 x R 1/2"   | 8713104              | 22 | 67  | 21 | 8610104           | 21 | 66 | 21 |
| 20 x R 3/4"   | 8713105              | 20 | 66  | 27 | 8610105           | 21 | 67 | 27 |
| 25 x R 1"     | 8713107              | 21 | 72  | 34 | 8610107           | 20 | 72 | 34 |
| 25 x R 3/4"   | 8713106              | 20 | 69  | 27 | 8610106           | 20 | 69 | 27 |
| 32 x R 1"     | 8713108              | 26 | 89  | 34 | 8610116           | 26 | 89 | 34 |
| 40 x R 1 1/4" | 8713109              | 26 | 94  | 42 | 8610117           | 26 | 94 | 42 |
| 50 x R 1 1/2" | 8713110              | 26 | 95  | 48 | 8610118           | 26 | 95 | 48 |
| 63 x R 2"     | 8713111              | 30 | 110 | 60 | -                 | -  | -  | -  |


## TECElogo-Push sok, PPSU

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1  |
|----------|-----------|----|-----|
| 16 x 16  | 8710516   | 24 | 77  |
| 20 x 20  | 8710520   | 24 | 87  |
| 25 x 25  | 8710525   | 24 | 93  |
| 32 x 32  | 8710532   | 32 | 124 |
| 40 x 40  | 8710540   | 32 | 128 |
| 50 x 50  | 8710550   | 32 | 128 |
| 63 x 63  | 8710563   | 43 | 150 |




## TECElogo-Push verloopsok, PPSU

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1  |
|----------|-----------|----|-----|
| 20 x 16  | 8710616   | 24 | 82  |
| 25 x 16  | 8710620   | 24 | 85  |
| 25 x 20  | 8710625   | 24 | 90  |
| 32 x 20  | 8710632   | 28 | 106 |
| 32 x 25  | 8710633   | 28 | 109 |
| 40 x 32  | 8710640   | 32 | 126 |
| 50 x 40  | 8710650   | 32 | 129 |
| 63 x 50  | 8710663   | 37 | 140 |




## TECElogo-Push knie 90°, PPSU

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1  |
|----------|-----------|----|-----|
| 16 x 16  | 8710716   | 25 | 51  |
| 20 x 20  | 8710720   | 27 | 58  |
| 25 x 25  | 8710725   | 32 | 66  |
| 32 x 32  | 8710732   | 38 | 83  |
| 40 x 40  | 8710740   | 41 | 91  |
| 50 x 50  | 8710750   | 47 | 97  |
| 63 x 63  | 8710763   | 65 | 119 |




## TECElogo-Push insteekknie 90°, PPSU

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|----------|-----------|----|----|----|----|
| 16 x 16  | 8711116   | 22 | 16 | 48 | 43 |
| 20 x 20  | 8711120   | 23 | 18 | 55 | 49 |
| 25 x 25  | 8711125   | 26 | 20 | 60 | 55 |




## TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|----------|-----------|----|----|
| 25 x 25  | 8711225   | 22 | 57 |
| 32 x 32  | 8711232   | 27 | 73 |
| 40 x 40  | 8711240   | 31 | 79 |
| 50 x 50  | 8711250   | 32 | 80 |
| 63 x 63  | 8711263   | 41 | 95 |




## TECElogo-Push schroefbus haaks




| Afmeting     | Brons/Silicium brons |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|
|              | Best.-Nr.            | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 16 x Rp 1/2" | 8713202              | 28 | 8  | 55 | 20 | 8610202           | 28 | 8  | 55 | 20 |
| 20 x Rp 1/2" | 8713203              | 28 | 8  | 59 | 20 | 8610203           | 28 | 8  | 59 | 20 |
| 20 x Rp 3/4" | 8713204              | 31 | 10 | 62 | 23 | 8610204           | 31 | 10 | 62 | 23 |
| 25 x Rp 3/4" | 8713205              | 31 | 14 | 66 | 30 | 8610205           | 31 | 14 | 66 | 30 |
| 32 x Rp 1"   | 8713206              | 40 | 16 | 86 | 35 | 8610206           | 40 | 16 | 86 | 35 |

## TECElogo-Push puntstuk haaks



| Afmeting    | Brons/Silicium brons |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|
|             | Best.-Nr.            | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 16 x R 1/2" | 8713302              | 24 | 22 | 51 | 35 | 8610302           | 24 | 22 | 51 | 35 |
| 20 x R 1/2" | 8713303              | 24 | 22 | 56 | 35 | 8610303           | 24 | 22 | 56 | 35 |
| 20 x R 3/4" | 8713304              | 27 | 22 | 59 | 36 | 8610304           | 27 | 22 | 59 | 36 |
| 25 x R 1"   | 8713306              | 31 | 28 | 65 | 45 | 8610306           | 31 | 28 | 65 | 45 |
| 25 x R 3/4" | 8713305              | 27 | 27 | 62 | 41 | 8610305           | 27 | 27 | 62 | 41 |
| 32 x R 1"   | 8713307              | 36 | 28 | 82 | 45 | 8610312           | 36 | 28 | 82 | 45 |


## TECElogo-Push T-stuk binnendraad



| Afmeting            | Bronz/Silicium brons |    |    |     |    | Standaard messing |    |    |    |    |
|---------------------|----------------------|----|----|-----|----|-------------------|----|----|----|----|
|                     | Best.-Nr.            | Z1 | Z2 | L1  | L2 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
| 16 x Rp 1/2" x 16   | 8713402              | 28 | 5  | 55  | 20 | 8610402           | 28 | 5  | 55 | 20 |
| 20 x Rp 1/2" x 20   | 8713403              | 28 | 5  | 60  | 20 | 8610403           | 28 | 5  | 60 | 20 |
| 25 x Rp 3/4" x 25   | 8713404              | 31 | 14 | 66  | 30 | 8610404           | 31 | 14 | 66 | 30 |
| 32 x Rp 1" x 32     | 8713405              | 36 | 13 | 86  | 32 | 8610406           | 36 | 13 | 86 | 32 |
| 40 x Rp 1" x 40     | 8713406              | 39 | 14 | 87  | 33 | 8610408           | 39 | 14 | 87 | 33 |
| 50 x Rp 1 1/4" x 50 | 8713407              | 44 | 18 | 92  | 39 | 8610410           | 44 | 18 | 92 | 39 |
| 63 x Rp 1 1/2" x 63 | 8713408              | 60 | 31 | 114 | 52 | -                 | -  | -  | -  | -  |


## TECElogo-Push T-stuk, PPSU

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1  | L2  |
|--------------|-----------|----|----|-----|-----|
| 16 x 16 x 16 | 8710916   | 19 | 26 | 46  | 52  |
| 20 x 20 x 20 | 8710920   | 21 | 28 | 53  | 60  |
| 25 x 25 x 25 | 8710925   | 23 | 31 | 58  | 66  |
| 32 x 32 x 32 | 8710932   | 28 | 39 | 74  | 85  |
| 40 x 40 x 40 | 8710940   | 31 | 45 | 79  | 93  |
| 50 x 50 x 50 | 8710950   | 36 | 52 | 84  | 100 |
| 63 x 63 x 63 | 8710963   | 60 | 60 | 118 | 118 |




## TECElogo-Push T-stuk verlopend, PPSU

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | Z3 | L1  | L2  | L3  |
|--------------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 20 x 16 x 16 | 8711004   | 20 | 28 | 20 | 51  | 55  | 46  |
| 20 x 16 x 20 | 8711005   | 20 | 28 | 20 | 51  | 55  | 51  |
| 20 x 20 x 16 | 8711006   | 21 | 28 | 21 | 53  | 60  | 48  |
| 25 x 16 x 16 | 8711007   | 19 | 31 | 19 | 54  | 58  | 46  |
| 25 x 16 x 25 | 8711008   | 19 | 31 | 19 | 54  | 58  | 54  |
| 25 x 20 x 20 | 8711009   | 21 | 31 | 21 | 56  | 63  | 53  |
| 25 x 20 x 25 | 8711010   | 21 | 31 | 21 | 56  | 63  | 56  |
| 20 x 25 x 20 | 8711011   | 23 | 28 | 23 | 55  | 63  | 55  |
| 32 x 16 x 32 | 8711012   | 22 | 36 | 22 | 68  | 62  | 68  |
| 32 x 20 x 32 | 8711013   | 24 | 36 | 24 | 70  | 67  | 70  |
| 32 x 25 x 32 | 8711014   | 26 | 36 | 26 | 72  | 70  | 72  |
| 32 x 25 x 25 | 8711015   | 26 | 36 | 23 | 72  | 70  | 57  |
| 40 x 25 x 40 | 8711017   | 26 | 41 | 26 | 74  | 76  | 74  |
| 40 x 32 x 40 | 8711018   | 28 | 45 | 28 | 76  | 91  | 76  |
| 40 x 32 x 32 | 8711019   | 28 | 45 | 28 | 76  | 91  | 74  |
| 50 x 25 x 50 | 8711020   | 26 | 48 | 26 | 74  | 83  | 74  |
| 50 x 32 x 50 | 8711021   | 28 | 52 | 28 | 76  | 98  | 76  |
| 63 x 32 x 63 | 8711022   | 41 | 59 | 41 | 99  | 105 | 99  |
| 63 x 50 x 63 | 8711023   | 53 | 59 | 53 | 111 | 107 | 111 |




## TECElogo-Push blindstop, PPSU

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|----------|-----------|----|----|
| 16       | 8710817   | 12 | 38 |
| 20       | 8710821   | 12 | 44 |




## TECElogo-Push knelfitting, brons/silicium brons

| Afmeting   | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2 |
|------------|-----------|----|----|----|
| 16 x 15 mm | 8730100   | 12 | 39 | 27 |
| 25 x 22 mm | 8730102   | 12 | 47 | 27 |




## TECElogo-Push draadfitting met vlakke dichting en losse wartel




| Afmeting    | Bron/silicium brons |    |    |        |    | Standaard messing |    |    |        |    |
|-------------|---------------------|----|----|--------|----|-------------------|----|----|--------|----|
|             | Best.-Nr.           | Z1 | L1 | G      | SW | Best.-Nr.         | Z1 | L1 | G      | SW |
| 16 x 1/2"   | 8733201             | 27 | 54 | 1/2"   | 24 | 8630201           | 27 | 54 | 1/2"   | 24 |
| 16 x 3/4"   | 8733202             | 28 | 54 | 3/4"   | 29 | 8630202           | 28 | 54 | 3/4"   | 29 |
| 16 x 3/8"   | -                   | -  | -  | -      | -  | 8630200           | 27 | 54 | 3/8"   | 19 |
| 20 x 3/4"   | 8733203             | 28 | 59 | 3/4"   | 29 | 8630203           | 28 | 59 | 3/4"   | 29 |
| 25 x 1"     | 8733204             | 32 | 67 | 1"     | 37 | 8630204           | 32 | 67 | 1"     | 37 |
| 32 x 1 1/4" | 8733205             | 37 | 84 | 1 1/4" | 46 | 8630205           | 37 | 84 | 1 1/4" | 46 |
| 40 x 1 1/2" | -                   | -  | -  | -      | -  | 8630207           | 40 | 88 | 1 1/2" | 52 |

## TECElogo-Push snel adapter, silicium brons

| Afmeting  | Best.-Nr. | Z1 | L1 | G    |
|-----------|-----------|----|----|------|
| 16 x 1/2" | 8730310   | 3  | 32 | 1/2" |




## TECElogo-Push muurplaat



| Afmeting     | Brons/Silicium brons |    |    |    |    |    | Standaard messing |    |    |    |    |    |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|
|              | Best.-Nr.            | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 | Best.-Nr.         | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
| 16 x Rp 1/2" | 8723002              | 28 | 5  | 55 | 20 | 40 | 8620002           | 28 | 5  | 55 | 20 | 40 |
| 20 x Rp 1/2" | 8723004              | 28 | 5  | 60 | 20 | 40 | 8620003           | 28 | 5  | 60 | 20 | 40 |


## TECElogo-Push universele muurplaat, brons/silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 20 x Rp 1/2" | 8723003   | 19 | 17 | 51 | 32 | 52 |




## TECElogo-Push dubbele muurplaat, standaard messing

| Afmeting          | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 8620007   | 35 | 5  | 62 | 20 | 40 |




## TECElogo-Push dubbele muurplaat, silicium brons

| Afmeting          | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 8723014   | 35 | 5  | 62 | 20 | 40 |




## TECElogo-Push universele dubbele muurplaat, brons/silicium brons

| Afmeting          | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 20 x Rp 1/2" x 20 | 8723011   | 33 | 11 | 64 | 26 | 45 | 45 |




## TECElogo-Push muurplaat lang, standaard messing

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 16 x Rp 1/2" | 8620008   | 28 | 9  | 55 | 49 | 69 |




## TECElogo-Push universele muurplaat lang, brons/silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L3 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|
| 20 x Rp 1/2" | 8723008   | 20 | 19 | 51 | 67 | 87 |




## TECElogo-Push universele wanddoorvoer met drukring, brons/silicium brons

| Afmeting     | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2    |
|--------------|-----------|----|----|-------|
| 16 x Rp 1/2" | 8723009   | 11 | 63 | 18-25 |




## TECElogo-Push overgangsfitting naar TECEflex, DR messing

| Afmeting | Best.-Nr. | Z1 | L1 |
|----------|-----------|----|----|
| 16 x 16  | 8730300   | 20 | 61 |
| 20 x 20  | 8730301   | 20 | 62 |
| 25 x 25  | 8730302   | 21 | 73 |




## TECE schroef

| Afmeting    | Best.-Nr. | L1 |
|-------------|-----------|----|
| 3,5 x 16 mm | 720524    | 16 |




## TECElogo-Push geminibeugel, standaard messing

| Afmeting  | Best.-Nr. | L1  | L2  | L3 | L4 |
|-----------|-----------|-----|-----|----|----|
| 16 x 1/2" | 8620103   | 153 | 203 | 95 | 35 |



## TECElogo-Push geminibeugel, brons/silicium brons muurplaten



| Afmeting     | Best.-Nr. | L1  | L2  | L3 | L4 |
|--------------|-----------|-----|-----|----|----|
| 16 mm x 1/2" | 8723103   | 150 | 205 | 91 | 40 |



# TECElogo – Maatvoeringstekeningen



TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, vloermontage, koper vernikkeld

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2 | L3  | L4  |
|---------------|-----------|----|----|----|-----|-----|
| 16 x 15 mm Cu | 8740405   | 22 | 49 | 50 | 334 | 120 |




TECElogo-Push gesloten aansluitunit voor radiatoren, wandmontage, koper vernikkeld

| Afmeting      | Best.-Nr. | Z1 | L1 | L2 | L3  | L4  |
|---------------|-----------|----|----|----|-----|-----|
| 16 x 15 mm Cu | 8740406   | 22 | 49 | 50 | 225 | 240 |




TECE klem Schroefverbinding 1/2" bu.dr.

| Afmeting       | Best.-Nr. | G    | SW |
|----------------|-----------|------|----|
| 15 mm x R 1/2" | 717501    | 1/2" | 22 |




TECE 2-pijps H-blok, recht, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

| Afmeting         | Best.-Nr. | L1 | G    |
|------------------|-----------|----|------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740437   | 50 | 3/4" |




TECE 2-pijps H-blok, haaks, voor radiatoren, 1/2" bu.dr.

| Afmeting         | Best.-Nr. | L1 | G    |
|------------------|-----------|----|------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740438   | 50 | 3/4" |




TECElogo knelkoppeling t.b.v. TECElogo AKB buis

| Afmeting     | Best.-Nr. | G    | SW |
|--------------|-----------|------|----|
| 16 x 3/4" EC | 8740216   | 3/4" | 27 |
| 20 x 3/4" EC | 8740220   | 3/4" | 27 |




TECEflex knelkoppeling t.b.v. H-blok

| Afmeting                                | Best.-Nr. | G    | SW |
|-----------------------------------------|-----------|------|----|
| 3/4" voor koper vernikkelde buis 15 x 1 | 8740439   | 3/4" | 27 |




TECElogo-Push blindstop met ontluchting, standaard messing

| Afmeting | Best.-Nr. | L1 |
|----------|-----------|----|
| 16       | 8640001   | 66 |




TECElogo-Push overgangskoppeling-euroconus, standaard messing

| Afmeting  | Best.-Nr. | Z1 | L1 | G    | SW |
|-----------|-----------|----|----|------|----|
| 16 x 3/4" | 8610108   | 30 | 57 | 3/4" | 27 |
| 20 x 3/4" | 8610109   | 30 | 62 | 3/4" | 27 |





TECElogo-Push overgangskoppeling met knelfitting

| Afmeting         | Best.-Nr. | Z1 | L1 | SW1 | SW2 |
|------------------|-----------|----|----|-----|-----|
| 16 x 15 mm koper | 8711206   | 18 | 66 | 24  | 22  |
| 20 x 22 mm koper | 8711207   | 17 | 65 | 32  | 32  |





## TECElogo-Push verdeler, standaard messing

| Afmeting                        | Best.-Nr. | Z1 | Z2  | L1 | L2 | L3 | L4  | SW |
|---------------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----|----|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 groepen | 8630002   | 31 | 75  | 57 | 45 | 28 | 104 | 32 |
| R 3/4" x R 3/4" x 16 3 groepen  | 8630003   | 31 | 120 | 57 | 45 | 28 | 149 | 32 |



## TECElogo-Push universele verdeler, brons/silicium brons

| Afmeting                        | Best.-Nr. | Z1 | Z2  | L1 | L2 | L3 | L4  | SW |
|---------------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----|----|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2 groepen | 8733002   | 19 | 85  | 50 | 50 | 28 | 114 | 32 |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3 groepen | 8733003   | 19 | 135 | 50 | 50 | 28 | 164 | 32 |



Leidingsystemen

# TECEfloor VLOERVERWARMINGS- SYSTEMEN

TECEfloor





|                      | Pagina |
|----------------------|--------|
| Buizen               | 112    |
| Fittingen            | 114    |
| Bevestigingssystemen | 116    |
| Verdelers            | 121    |
| Regeltechniek        | 127    |
| Toebehoren           | 134    |
| Reserveonderdelen    | 135    |

Verpakkingseenheid 1 (VE 1) kan om technische redenen niet worden aangepast.

## TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis

**NIEUW**

Super Flexibele vijf laagse vloerverwarmingsbuis volgens EN ISO 21003 zeer flexibel Polyethyleen met verhoogde temperatuurbestendigheid. Met mede Zuurstofdichtheid geëxtrudeerd EVOH-coating volgens DIN 4726; Toepassingsgebied  $T_{max}$  70 °C, 6 bar. Dankzij de 5-laags geschikt voor bijzonder ruwe installatieomstandigheden Technologie; SLQ-kwaliteit gecontroleerd en compatibiliteit getest.

Classificatie volgens EN ISO 21003:  
Klasse-aanduiding 4: 6 bar,  $T_{max}$  70 °C



| Afmeting     | Best.-Nr.  |       | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m  |
|--------------|------------|-------|-------|--------|--------|------|
| 12 x 1,5 mm  | 77111222*  | NIEUW | 200 m | 2000 m | 4000 m | 1,30 |
| 16 x 2,0 mm  | 77111614   | NIEUW | 120 m | 1200 m | -      | 1,35 |
| 16 x 2,0 mm  | 77111632   | NIEUW | 300 m | 1200 m | 2400 m | 1,35 |
| 16 x 2,0 mm  | 77111662   | NIEUW | 600 m | 1200 m | 2400 m | 1,35 |
| 20 x 2,25 mm | 77112032   | NIEUW | 300 m | 900 m  | 1800 m | 1,80 |
| 20 x 2,25 mm | 77112062   | NIEUW | 600 m | 2400 m | -      | 1,80 |
| 25 x 2,5 mm  | 77112542** | NIEUW | 400 m | 2000 m | -      | 2,60 |

## TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis

Vloerverwarmingsbuis met vijf buislagen conform EN ISO 21003 van zeer dicht polyethyleen met verhoogde temperatuurbestendigheid (PE-RT type 2). Zuurstofdicht met gecoëxtrudeerde EVOH-beschermlaag conform DIN 4726; toepassingsbereik  $T_{max}$  90 °C, 6 bar. Geschikt voor bijzonder ruwe installatieomstandigheden dankzij de vijflagentehnologie; met SLQ-label en getest op compatibiliteit.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classificatie volgens EN ISO 22391-2:  
Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar,  $T_{max}$  90 °C



| Afmeting     | Best.-Nr.  |       | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m  |
|--------------|------------|-------|-------|--------|--------|------|
| 12 x 1,5 mm  | 77111220** | Uitv. | 200 m | 2000 m | 4000 m | 1,53 |
| 16 x 2 mm    | 77111612   | Uitv. | 120 m | 1200 m | 2400 m | 1,33 |
| 16 x 2 mm    | 77111630   | Uitv. | 300 m | 1200 m | 2400 m | 1,33 |
| 16 x 2 mm    | 77111660   | Uitv. | 600 m | 1200 m | 2400 m | 1,33 |
| 20 x 2,25 mm | 77112030** | Uitv. | 300 m | 900 m  | 1800 m | 1,73 |
| 20 x 2,25 mm | 77112060   | Uitv. | 600 m | 2400 m | -      | 1,73 |
| 25 x 2,5 mm  | 77112540** | Uitv. | 400 m | 2000 m | -      | 2,55 |

## TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT 5S-Kunststof buis

5S-Kunststof buis van PE-RT/Al/PE voor vloerverwarming, conform DIN 16836. Ontwikkeld met een zachte aluminium mantel speciaal voor vloerverwarmingssystemen. Daardoor bijzonder flexibel bij het leggen en toch voldoende vormvast. Ideaal voor droogbouw, noppenfolie, krimpnetten, klemrails en wandverwarming.

100 % zuurstofdiffusiedicht door aluminium stompgelaste mantel.

Zuurstofdicht conform DIN 4724, voorzien van KOMO keur.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Classificatie volgens EN ISO 21003:  
Klasse-aanduiding 4: 6 bar,  $T_{max}$  70 °C



| Afmeting  | Best.-Nr.  |  | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m  |
|-----------|------------|--|-------|--------|--------|------|
| 16 x 2 mm | 77151630** |  | 300 m | 1500 m | 3000 m | 2,15 |
| 16 x 2 mm | 77151660** |  | 600 m | 1200 m | 2400 m | 2,15 |

**TECEfloor SLQ PE-Xa vloerverwarmingsbuis**

Vijflagen vloerverwarmingsbuis conform DIN 16892/16893 uit vernet, zeer dicht polyethyleen PE-Xa.

Met SLQ-label en geteste compatibiliteit, zuurstofdicht volgens DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Classificatie volgens EN ISO 15875-2:

Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar,  $T_{\max}$  90 °C



| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m         |
|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------------|
| 16 x 2 mm | 77171630* | 300 m | 1200 m | 2400 m | <b>2,15</b> |
| 16 x 2 mm | 77171660* | 600 m | 1200 m | 2400 m | <b>2,15</b> |
| 20 x 2 mm | 77172060* | 600 m | 1200 m | 2400 m | <b>2,65</b> |

**TECEfloor SLQ PE-Xc vloerverwarmingsbuis**

Vloerverwarmingsbuis conform DIN 16892/16893 van met elektronenstralen vernet polyethyleen met hoge dichtheid. Door de speciale fysieke vernetting van de moleculaire ketens wordt o.a. scheurvorming bij groeven en randen afdoende voorkomen.

Met SLQ-label en met geteste compatibiliteit, zuurstofdicht volgens DIN 4726.

DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Classificatie volgens EN ISO 15875-2:

Klasse-aanduiding 4 en 5: 6 bar,  $T_{\max}$  90 °C



| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | VE 3   | €/m         |
|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------------|
| 16 x 2 mm | 77131612* | 120 m | 1200 m | 2400 m | <b>1,85</b> |
| 16 x 2 mm | 77131630* | 300 m | 1500 m | 3000 m | <b>1,85</b> |
| 16 x 2 mm | 77131660* | 600 m | 1200 m | 2400 m | <b>1,85</b> |
| 20 x 2 mm | 77132030* | 300 m | 900 m  | 1800 m | <b>2,25</b> |
| 20 x 2 mm | 77132061* | 600 m | 2400 m | -      | <b>2,25</b> |

# TECEfloor – Fittingen

## TECEfloor SLQ buiskoppeling euroconus

Buiskoppeling met ingestelde aanslag om doordraaien te voorkomen, met kunststof klemring om de buis te beschermen tegen krassen en groeven, euroconus kan worden gebruikt met SLQ-verdelers, O-ring en klemring zijn afgestemd op SLQ-vloerverwarmingsbuizen, met vernikkelde wartelmoer Rp 3/4" en euroconus, voorzien van systeemeigenschappen en afmetingen. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit en onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor leidingsystemen: 3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc /3V377 MVR (M)

Geschikt voor alle TECEfloor vloerverwarmingsbuizen.

| Afmeting      | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|---------------|-----------|--------|---------|-------|
| 12 x 1,5      | 77211200  | 10 st. | 200 st. | 2,96  |
| 16 x 2        | 77211600  | 10 st. | 200 st. | 2,86  |
| 20 x 2,0/2,25 | 77212000  | 10 st. | 200 st. | 2,86  |



Geschikt voor:  
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S  
PE-RT/Al/PE-RT  
PE-Xa 5S  
PE-Xc

## TECEfloor euroconus Y-stuk 3/4"

Euroconus Y-stuk 3/4" voor aansluiting van twee groepen tegelijkertijd met een maximale doorstroming van elk 2 l/min op één uitgang van een verdeler.

| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|-----------|-------|--------|-------|
| 77220035  | 1 st. | 50 st. | 14,59 |



## TECEfloor SLQ dubbele buiskoppeling euroconus

Universele koppeling euroconus, dubbele nippels, vernikkeld, te combineren met alle TECEfloor buiskoppelingen euroconus. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.

| Afmeting          | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|-------------------|-----------|--------|---------|-------|
| 3/4" EC x 3/4" EC | 77220034  | 10 st. | 100 st. | 2,86  |



## TECE aansluitnippel 1/2" x 3/4" bu.dr.

Aansluitnippel vernikkeld 1/2" x 3/4" euroconus voor het aansluiten van een radiator.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|
| 1/2" x 3/4" EC | 8740440   | 10 st. | 100 st. | 3,47  |



**TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhuizen voor kunststof buizen**

Pershuiskoppeling voor alle TECEfloor kunststof buizen, voor een permanente verbinding zonder O-ring, niet geschikt voor aluminium meerlagenbuizen (Al/PE-RT), ggering drukverlies dankzij de speciale technologie voor het optrompen van buizen.

Met SLQ-label en getest op compatibiliteit; onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor buisleidingssystemen.



Geschikt voor:  
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S  
PE-Xa 5S  
PE-Xc

| Afmeting | Optrompkop | Persbek | Best.-Nr.       | VE 1  | VE 2   | VE 3    | €/st. |
|----------|------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-------|
| 12 x 12  | 14         | 16      | 77220012* NIEUW | 1 st. | 10 st. | 100 st. | 21,90 |
| 16 x 16  | 16         | 16      | 77220016        | 1 st. | 10 st. | 100 st. | 8,36  |
| 20 x 20  | 20 L       | 20      | 77220020        | 1 st. | 10 st. | 100 st. | 9,28  |

Voor afm. 16 TECEflex optrompkop, voor afm. 20 en 25 SLQ optrompkop (77922000 resp. 77922500) gebruiken!

**TECEfloor euroconus steekfitting type TECElogo-Push**

Steekfitting euroconus voor het eenvoudig, snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor systeembuizen afmeting 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S en SLQ Al/PE-RT op een vloerverwarmingsverdeler met 3/4" euroconusaansluiting. Steekfitting op basis van de innovatieve TECElogo-Push technologie. Vereenvoudigt de montage en voorkomt op betrouwbare wijze torsiebelasting op de aansluitingen. Veilige montage en bestand tegen temperatuurwisselingen, kan vervolgens worden verwijderd met TECEfloor/TECElogo systeemgereedschap.

Gecertificeerd door de Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVWG) en voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit en onderdeel van de DIN CERTCO-gecertificeerde TECEfloor leidingssystemen 3V423 MVR (P) en 3V377 MVR (M) en 3V449 PE-Xa.

**Alleen in combinatie met de juiste systeembuizen en het juiste systeemgereedschap!**



Geschikt voor:  
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S  
PE-RT/Al/PE-RT

| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| 16 x 3/4" | 77230016  | 2 st. | 100 st. | 3,98  |

# TECEfloor – Bevestigingssystemen

## TECEfloor tackerplaat met contactgeluidsisolatie 30-3 DES WLГ 045

Isolatiemateriaal van EPS DES sm BS50-SD 15-CP3, WLГ 045,  $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$ , klasse E/B2, met scheurvaste rasterfolie, drukvastheid max. 4 kN/m<sup>2</sup>, geluidsreductie 31 dB. Dikte 30 mm. HBCD-vrij.

| Afmeting                | Best.-Nr. | VE 1              | VE 2              | €/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Breedte 1 m/lengte 10 m | 77531520* | 10 m <sup>2</sup> | 60 m <sup>2</sup> | 7,55             |



## TECEfloor vouwisolatie/tackerplaat met contactgeluidsisolatie 20-2 DES WLГ 045

Isolatiemateriaal van EPS DES sm, WLГ 045,  $R_{\lambda} = 0,44 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ , klasse E/B2, met scheurvaste rasterfolie, drukvastheid max. 4 kN/m<sup>2</sup>, geluidsreductie 28 dB. Dikte 20 mm, per 1 m<sup>2</sup> uitvouwbaar.

| Afmeting                 | Best.-Nr. | VE 1              | VE 2               | €/m <sup>2</sup> |
|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|
| Breedte 1 m / lengte 2 m | 77826902  | 10 m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup> | 5,81             |



## TECEfloor kleefband

Kleefband voor het afdekken van voegen tussen tackerplaten voor het maken van waterdichte vloeruitsparingen.

| Afmeting                  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|---------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| Breedte 50 mm/lengte 66 m | 77600010  | 1 st. | 36 st. | 4,28  |



## TECEfloor afroller

Afroller voor het efficiënt aanbrengen van kleefband.

| Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|-----------|-------|-------|
| 77600020  | 1 st. | 39,47 |



## TECEfloor tackerapparaat standaard 6 mm

Standaard tackerapparaat voor normaal in de handel verkrijgbare 6 mm tackerclips met een lengte van 40 mm resp. 55 mm. De nauwkeurig vervaardigde apparaten worden gekenmerkt door een uitstekende betrouwbaarheid. Incl. houder, gewicht en onderhoudsklep.

| Tackerclips  | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|--------------|-----------|-------|--------------|
| 6 x 40/55 mm | 77610024  | 1 st. | 168,30 netto |



**TECEfloor standaard tackerclips 6 mm, afm. 14-20**

Standaard tackerclips op strip, te gebruiken voor veel gangbare tackerapparaten.

| Tackerclips | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2      | VE 3       | €/st. |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------|-------|
| 6 x 30 mm   | 77826102  | 300 st. | -         | -          | 0,10  |
| 6 x 40 mm   | 77610016  | 300 st. | 6000 st.  | 144000 st. | 0,20  |
| 6 x 55 mm   | 77610023  | 300 st. | 78000 st. | -          | 0,20  |



40 mm lengte



55 mm lengte

**TECEfloor tackerplaat 10plus, EPS DEO WLG 035****NIEUW**

Warmte-isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreenhardschuim EPS DEO dh BS200-CS(10)150 volgens EN 13163, gelamineerd met een scheurvaste weefselfolie, met 5 cm rasteropdruk, als vochtbescherming van de dekvloer conform DIN 18560 en voor een veilige bevestiging van de verwarmingsbuizen met behulp van TECEfloor tackerclip 10plus. Plaatdikte: 10 mm, thermische geleidbaarheid: 0,034 W/mK (WLS 040), warmteweerstand: 0,29 m<sup>2</sup>K/W, drukvastheid bij 10% compressie 150 kPa, brandgedrag: E (B2), plaatafmetingen: 2,0 x 1,0 m (2 m<sup>2</sup>)



| Best.-Nr. |       | VE 1              | VE 2              | VE 3               | €/m <sup>2</sup> |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 77531533  | NIEUW | 26 m <sup>2</sup> | 52 m <sup>2</sup> | 208 m <sup>2</sup> | 11,00            |

**TECEfloor tackerclips 10plus**

Tackerclips 10plus, voor buisbevestiging op de TECEfloor tackerplaten 10plus. Met elk 4 korte ankers per clip en een breed steunvlak worden zeer grote hechtkrachten en een gestandaardiseerde buisfixering bereikt, ook geschikt voor traditionele tackerplaten.

Alleen te verwerken met de TECEfloor tackerapparaat type 10plus.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1    | VE 2     | €/st. |
|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 10-12 mm | 77610027  | 450 st. | 9000 st. | 0,22  |

# TECEfloor – Bevestigingssystemen

## TECEfloor noppenplaat 30-2/14-17 mm

Noppenplaat 30-2 voor buisafmetingen 14 tot 17 mm, montageafstand VA 6 cm, diagonaal 84 mm, EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040  $R_{\lambda} = 0,75$  m<sup>2</sup>K/W, drukvastheid max. 5 kN/m<sup>2</sup>, contactgeluidsdemping 29 dB (conform DIN 4109-34: 2016-07 met 60 mm totale dekvloerdikte of 45 mm dekking op de buis), HBCD-vrij.

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1               | VE 2                | €/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|
| 840 mm x 1440 mm | 77510010* | 9,6 m <sup>2</sup> | 57,6 m <sup>2</sup> | 16,52            |



## TECEfloor noppenplaat 11/14-17 mm

Noppenplaat met 11 mm isolatie, montageafstand VA 6 cm, diagonaal 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035  $R_{\lambda} = 0,31$  m<sup>2</sup>K/W, continue drukspanning bij 2% compressie max. 60 kPa (60 kN/m<sup>2</sup>), voor buisafmetingen 14- 17 mm, HBCD-vrij.

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1               | VE 2                 | €/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------------|
| 840 mm x 1440 mm | 77510020  | 9,6 m <sup>2</sup> | 115,2 m <sup>2</sup> | 16,32            |



## TECEfloor overgangselement NP 30/11 voor noppenplaten 30-2 en 11

Overgangselement 30/11 voor TECEfloor noppenplaten 30-2 en 11, 900 mm breed, voor het bedekken van deuropeningen of dilatatievoegen.


| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | €/st. |
|----------------|-----------|--------|-------|
| Breedte 900 mm | 77510021* | 10 st. | 5,20  |



## TECEfloor noppenplaat zonder isolatie/14-17 mm

Noppenfolie zonder isolatie, voor het aanbrengen op reeds aanwezige isolatie. Voor buizen van 14-17 mm, legafstand 6 cm, diagonaal 84 mm.

| Afmeting         | Best.-Nr. | VE 1                | VE 2                 | €/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|
| 840 mm x 1440 mm | 77510030* | 16,8 m <sup>2</sup> | 201,6 m <sup>2</sup> | 9,89             |



## TECEfloor overgangselement voor noppenplaat zonder isolatie


Overgangselement voor TECEfloor noppenplaat zonder isolatie, 900 mm breed, voor het bedekken van deuropeningen of dilatatievoegen. Niet geschikt voor de noppenplaten 30-2 en 11.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1   | €/st. |
|----------------|-----------|--------|-------|
| Breedte 900 mm | 77510031* | 10 st. | 5,20  |



**TECEfloor bevestigingsnet, verzinkt**

Bevestigingsnetten van verzinkt 3 mm staaldraad voor het met nettenbinders of buisklemmen fixeren van vloerverwarmingsbuizen. Speciaal voor natuursteen en marmer. Afmetingen: 1200 x 2100 x 3 mm



| Uitvoering    | Best.-Nr. | VE 1                | VE 2                 | €/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|
| 10 cm x 10 cm | 77825410  | 2,52 m <sup>2</sup> | 581,9 m <sup>2</sup> | 5,30             |
| 15 cm x 15 cm | 77825415  | 2,52 m <sup>2</sup> | 581,9 m <sup>2</sup> | 4,08             |

**TECEfloor drillapparaat voor nettenbinders**

Om krimpNetten eenvoudig met elkaar te verbinden resp. om vloerverwarmingsbuizen met nettenbinders op krimpNetten te fixeren.



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|-----------|-------|-------------|
| 77829001  | 1 st. | 29,17 netto |

**TECEfloor nettenbinders**

Nettenbinders met kunststof coating voor het fixeren van buizen op krimpNetten. Lengte: 120 mm



| Best.-Nr. | VE 1     | €/st. |
|-----------|----------|-------|
| 77611020  | 1000 st. | 0,10  |

**TECEfloor randstrookplug**

Voor het betrouwbaar aan de wand bevestigen van TECEfloor randisolatie.



| Best.-Nr. | VE 1    | €/st. |
|-----------|---------|-------|
| 77826201  | 100 st. | 0,10  |

**TECEfloor prikbeugel**

Prikbeugel voor het fixeren van klemrails of voor het bevestigen van vloerverwarmingsbuizen.



| Best.-Nr. | VE 1    | VE 2    | €/st. |
|-----------|---------|---------|-------|
| 77612010  | 200 st. | 800 st. | 0,20  |

**TECEfloor buisrail**

Montage strip, modulair uitbreidbaar d.m.v. een klikverbinding. Lengte van de afzonderlijke segmenten 100 cm, aan de onderkant voorzien van dubbelzijdig plakband.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | VE 3   | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|--------|------|
| 16-20 mm | 77570015* | 10 m | 100 m | 1500 m | 4,49 |

Leverbare lengte per stuk = 100 cm

# TECEfloor – Bevestigingssystemen

## TECEfloor klemrail

Klemrail voor bevestiging en fixering van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen.

Lengte: 2 m



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1 | VE 2  | €/m  |
|----------|-----------|------|-------|------|
| 12 mm    | 77570009* | 32 m | 896 m | 2,86 |

## TECEfloor randstrook

Randstrook van PE schuim, zelfklevend met folie voor het akoestisch ontkoppelen van dekvloeren en voor het opvangen van warmte-uitzettingen van vloerplaten conform DIN 18560. Geschikt voor zandcement- en gietvloeren.



| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/m  |
|-------------|-----------|-------|-------|------|
| 150/10-40 m | 77620012  | 160 m | 960 m | 1,12 |

## TECE kunststof geleidebocht 90°

Kunststof geleidebocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1   | VE 2    | €/st. |
|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 14-17 mm | 77910010  | 25 st. | 200 st. | 0,92  |
| 18-20 mm | 77910011* | 25 st. | 100 st. | 1,22  |
| 25 mm    | 77910012* | 25 st. | 100 st. | 2,55  |

## TECEfloor mantelbuis, gesplitst

**NIEUW**

Gesplitste mantelbuis van kunststof ter bescherming van de TECEfloor vloerverwarmingsbuizen bij uitbreekopeningen en rekvoegen.



| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2   | €/m  |
|----------|-----------|-------|------|--------|------|
| 25/20 mm | 77911016  | NIEUW | 50 m | 1300 m | 2,19 |
| 28/23 mm | 77911020  | NIEUW | 50 m | 600 m  | 2,46 |
| 34/28 mm | 77911025  | NIEUW | 50 m | 600 m  | 2,97 |

## TECEfloor dilatatievoegprofiel 10 x 100 mm

| Afmeting    | Best.-Nr. | VE 1 | €/m  |
|-------------|-----------|------|------|
| 10 x 100 mm | 77630010  | 18 m | 6,32 |

Leverbare lengte per stuk = 180 cm



## TECEfloor PE folie 0,2 mm

| Uitvoering     | Best.-Nr. | VE 1  | €/m² |
|----------------|-----------|-------|------|
| Rollengte 50 m | 77660012  | 75 m² | 1,22 |

Breedte: 1,5 m




**TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter**

Rvs-verwarmingsverdeler, verdelerbalk met groot kamervolume, gepolijst oppervlak, geluiddempende kunststofhouder met snelmontagefunctie, met wartelmoer 1" vlakafdichtend. Geïntegreerde retourventielen met klepstoter met dubbele O-ring, klepschotel met O-ring voor het duurzaam en veilig sluiten van de verwarmingsgroepen, afsluitbare flowmeter 0,2-5,0 l/min. met aanslag conform EN 1264-4.

Inspectievensters kunnen onder systeemdruk worden vervangen, partijnummer en traceerbaarheid voor eenduidige identificatie van de verdeler, ook na langdurig gebruik (beschikbaarstelling toebehoren en reserveonderdelen). Met SLQ-label en getest op compatibiliteit. Alle verdelers zijn getest op 100 % dichtheid en functioneren.

Made in Germany

| Uitvoering            | a      | b      | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|-----------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 198 mm | 154 mm | 77310002* | 1 st. | 123,42 |
| 3 verwarmingsgroepen  | 248 mm | 204 mm | 77310003* | 1 st. | 159,83 |
| 4 verwarmingsgroepen  | 298 mm | 254 mm | 77310004* | 1 st. | 197,68 |
| 5 verwarmingsgroepen  | 348 mm | 304 mm | 77310005* | 1 st. | 236,33 |
| 6 verwarmingsgroepen  | 398 mm | 354 mm | 77310006* | 1 st. | 276,01 |
| 7 verwarmingsgroepen  | 448 mm | 404 mm | 77310007* | 1 st. | 307,33 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 498 mm | 454 mm | 77310008* | 1 st. | 345,78 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 548 mm | 504 mm | 77310009* | 1 st. | 375,97 |
| 10 verwarmingsgroepen | 598 mm | 554 mm | 77310010* | 1 st. | 415,55 |
| 11 verwarmingsgroepen | 648 mm | 604 mm | 77310011* | 1 st. | 455,12 |
| 12 verwarmingsgroepen | 698 mm | 654 mm | 77310012* | 1 st. | 480,22 |

**TECEfloor drukverschilregelaar voor SLQ rvs verdeler met flowmeter NIEUW**

Drukverschilregelaar voor TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter en doorstroomdisplay. Om het drukverschil tussen de aanvoer- en retourleiding gelijk te maken pompdruk/debiet blijft constant, zelfs als de HKV-kleppen gesloten zijn uitstel. Kant-en-klare unit met 1" schroefaansluiting, geschikt voor inbouw in de verdeelkast, instelbereik 0,1-0,5 bar, inbouwmaten: 100 mm.

| Afmeting | Best.-Nr. |       | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| R 1"     | 77390012  | NIEUW | 1 st. | 10 st. | 135,60 |



## TECEfloor – Verdelers

### TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push


**NIEUW**

Kunststof verdeler met voormonteerde euroconus steekfittingen type TECElogo-Push, voor snelle en torsievrije verbinding van de TECEfloor verwarmingsbuizen maat 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT en SLQ PE-Xa 5S. Euroconus-steekfittingen kunnen op elk moment eenvoudig worden verwijderd met het passende gereedschap. Verdelerbalk van glasvezelversterkt polyamide, geluidsdempende kunststof houder met snelmontagefunctie. Geïntegreerde terugslagkleppen met dubbele O-ringafdichting op de klepstoter, klepplaat met O-ringafdichting voor permanent veilige sluiting van de verwarmingscircuits, afsluitbare debietmeters 0-3,5 l/min met vergrendeling volgens EN 1264-4..

Kijkglazen kunnen onder systeemdruk worden vervangen. Batchidentificatie en traceerbaarheid voor duidelijke identificatie van de verdeler, zelfs na vele bedrijfsjaren (levering van accessoires en reserveonderdelen). Aanvoer en retour met vul- en ledigingsopening (optioneel uitbreidbaar met TECEfloor thermometer), ontluchtingsventiel (optioneel uitbreidbaar met TECEfloor snelontluchter). 1" messing wartelmoer, vlak afdichtend. Optioneel uitbreidbaar met TECEfloor overstortventiel (bijvoorbeeld om de minimale hoeveelheid water in de aansluiting te garanderen met warmtepomp).

SLQ-kwaliteit gecontroleerd en compatibiliteit getest. Elke verdeler is 100 % getest op lekkage en werking.

Gemaakt in Duitsland



| Uitvoering            | a      | b      | Best.-Nr.       | VE 1  | €/st.  |
|-----------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 202 mm | 100 mm | 77311302* NIEUW | 1 st. | 154,30 |
| 3 verwarmingsgroepen  | 252 mm | 150 mm | 77311303* NIEUW | 1 st. | 203,60 |
| 4 verwarmingsgroepen  | 302 mm | 200 mm | 77311304* NIEUW | 1 st. | 252,60 |
| 5 verwarmingsgroepen  | 352 mm | 250 mm | 77311305* NIEUW | 1 st. | 306,10 |
| 6 verwarmingsgroepen  | 402 mm | 300 mm | 77311306* NIEUW | 1 st. | 358,00 |
| 7 verwarmingsgroepen  | 452 mm | 350 mm | 77311307* NIEUW | 1 st. | 400,40 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 502 mm | 400 mm | 77311308* NIEUW | 1 st. | 449,60 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 552 mm | 450 mm | 77311309* NIEUW | 1 st. | 492,00 |
| 10 verwarmingsgroepen | 602 mm | 500 mm | 77311310* NIEUW | 1 st. | 543,70 |
| 11 verwarmingsgroepen | 652 mm | 550 mm | 77311311* NIEUW | 1 st. | 595,70 |
| 12 verwarmingsgroepen | 702 mm | 600 mm | 77311312* NIEUW | 1 st. | 632,20 |

### TECEfloor thermometer-set voor een comfort verdeler

**NIEUW**

Thermometer, 0-60 °C, voor de montage op een comfort verdeler met een flowmeter.



| Best.-Nr.       | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------------|-------|---------|-------|
| 77311320* NIEUW | 1 st. | 168 st. | 12,80 |

### TECEfloor drukverschilregelaar voor een comfort verdeler

**NIEUW**

Drukverschilregelaar voor een TECEfloor comfort verwarmingscircuitverdeler met kijkglas. Om het drukverschil tussen aanvoer en retour, ook bij een gesloten ventiel, constant te houden. Kant en klare eenheid met 1" aansluiting, geschikt voor de inbouw in een verdelerkast, bereik 0,1-0,5 bar, inbouwmaat: 100 mm.



| Afmeting | Best.-Nr.      | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|----------|----------------|-------|--------|--------|
| R 1"     | 77390011 NIEUW | 1 st. | 10 st. | 128,30 |

**TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter**

Rvs-verwarmingsverdeler, aftakkingen met voormonteerde euroconus insteekkoppelingen type TECElogo-Push voor het snel en torsievrij aansluiten van de TECEfloor verwarmingsbuizen afmeting 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT en SLQ PE-Xa 5S. De steekfitting met euroconus-aansluiting kan met systeemgereedschap eenvoudig achteraf worden gedemonteerd. Verdelerbalk met groot kamervolume, gepolijst oppervlak, geluidsabsorberende kunststofhouder met snelle montage, vlakafdichtend met wartelmoer 1", geïntegreerde retourventielen met klepstoter met dubbele O-ring, klepschotel met O-ring voor het duurzaam en veilig sluiten van de verwarmingsgroepen, afsluitbare flowmeter 0,2- 5,0 l/min met aanslag conform EN 1264-4. Inspectievensters kunnen onder systeemdruk worden vervangen, partijnummer en traceerbaarheid voor eenduidige identificatie van de verdeler, ook na langdurig gebruik (beschikbaarstelling toebehoren en reserveonderdelen).



Met SLQ-label en getest op compatibiliteit. Alle verdelers zijn getest op 100 % dichtheid en functioneren.

Made in Germany

**Alleen in combinatie met het juiste systeemgereedschap!**

Bij deze verdeler is een voorregeling noodzakelijk.

Koppelingen separaat bestellen.



| Uitvoering            | a      | b      | Best.-Nr.       | VE 1  | €/st.  |
|-----------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen  | 215 mm | 115 mm | 77311102* Uitv. | 1 st. | 135,76 |
| 3 verwarmingsgroepen  | 265 mm | 165 mm | 77311103* Uitv. | 1 st. | 179,04 |
| 4 verwarmingsgroepen  | 315 mm | 215 mm | 77311104 Uitv.  | 1 st. | 222,26 |
| 5 verwarmingsgroepen  | 365 mm | 265 mm | 77311105 Uitv.  | 1 st. | 269,18 |
| 6 verwarmingsgroepen  | 415 mm | 315 mm | 77311106* Uitv. | 1 st. | 314,87 |
| 7 verwarmingsgroepen  | 464 mm | 365 mm | 77311107 Uitv.  | 1 st. | 352,10 |
| 8 verwarmingsgroepen  | 515 mm | 415 mm | 77311108 Uitv.  | 1 st. | 395,35 |
| 9 verwarmingsgroepen  | 565 mm | 465 mm | 77311109 Uitv.  | 1 st. | 432,38 |
| 10 verwarmingsgroepen | 615 mm | 515 mm | 77311110 Uitv.  | 1 st. | 478,07 |
| 11 verwarmingsgroepen | 665 mm | 565 mm | 77311111 Uitv.  | 1 st. | 523,87 |
| 12 verwarmingsgroepen | 715 mm | 615 mm | 77311112* Uitv. | 1 st. | 555,90 |

**TECEfloor stalen standaard front verdeler met pompunit**

Compacte stalen verdeler, kleur rood, incl. thermostaatkop met voeler en maximaalbeveiliging. Met geluidsarme, elektronisch geregelde, energiezuinige pomp, Grundfos Alpha 2L 15-60 BP. Energielabel: A. Elektriciteitsverbruik: 5-45 Watt (230 V/50 Hz).



| Uitvoering                                             | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.    |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 350 x 235 x 210 mm   | 77823121  | 1 st. | 552,02   |
| 2 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 350 x 235 x 210 mm   | 77823122  | 1 st. | 571,10   |
| 3 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 400 x 235 x 210 mm   | 77823123  | 1 st. | 592,82   |
| 4 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 450 x 235 x 210 mm   | 77823124  | 1 st. | 619,85   |
| 5 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 500 x 235 x 210 mm   | 77823125  | 1 st. | 647,60   |
| 6 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 550 x 235 x 210 mm   | 77823126  | 1 st. | 677,99   |
| 7 gr. verdeler, 1/2" aansluiting, 600 x 235 x 210 mm   | 77823127  | 1 st. | 723,08   |
| 8 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 650 x 235 x 210 mm   | 77823128  | 1 st. | 746,33   |
| 9 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 700 x 235 x 210 mm   | 77823129  | 1 st. | 782,03   |
| 10 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 750 x 235 x 210 mm  | 77823130  | 1 st. | 807,84   |
| 11 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 800 x 235 x 210 mm  | 77823131  | 1 st. | 901,17   |
| 12 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 850 x 235 x 210 mm  | 77823132  | 1 st. | 943,19   |
| 13 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 900 x 235 x 210 mm  | 77823133  | 1 st. | 976,04   |
| 14 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 950 x 235 x 210 mm  | 77823134  | 1 st. | 1.012,04 |
| 15 gr. verdeler, 3/4" aansluiting, 1000 x 235 x 210 mm | 77823135  | 1 st. | 1.053,15 |

# TECEfloor – Verdelers

## TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid

Basismodule, modulair uitbreidbaar met 2-groeps, 3-groeps en 4-groeps aansluitmodules, bestaande uit een basiselement met 1" vlakafdichtende wartelmoer, afdichting, aanvoer- en retourthermometer, vul- en ontluchtingsnippel, eindpluggen, verdelerbeugels, schroeven en pluggen.

Operationele eisen max. 60 °C bij 6 bar, resp. 90 °C bij 3 bar.

Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit, getest op 100 % dichtheid en functioneren.



| Uitvoering   | Best.-Nr. | VE 1        | €/st.  |
|--------------|-----------|-------------|--------|
| Basiseenheid | 77390010  | Uitv. 1 st. | 111,08 |

## TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters

Uitbreidingseenheid met flowmeter, modulair uitbreidbaar, 3/4" groepsaansluitingen; euroconus, aanvoer met vooraf instelbare flowmeters tot 3,5 l/m, retour met geïntegreerde thermostatische inserts M 30 x 1,5 mm.


Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit, getest op 100 % dichtheid en functioneren.



| Uitvoering           | a      | Best.-Nr. | VE 1        | €/st.  |
|----------------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 2 verwarmingsgroepen | 202 mm | 77390020  | Uitv. 1 st. | 88,84  |
| 3 verwarmingsgroepen | 252 mm | 77390030  | Uitv. 1 st. | 128,62 |
| 4 verwarmingsgroepen | 302 mm | 77390040  | Uitv. 1 st. | 163,40 |

### Opmerking:

Breedte (a) incl. basisunit. Bij elke verwarmingsgroep die wordt toegevoegd, neemt de breedte met 50 mm toe.



## TECEfloor kogelkraan

Kogelkraan met 1" aansluiting, vernikkeld, incl. vlakke dichting, inbouwmaat 70 mm.

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------------|-----------|-------|--------|-------|
| Rp 3/4" x R 1" | 77381001  | 1 st. | 20 st. | 9,59  |
| Rp 1" x R 1"   | 77381003  | 1 st. | 16 st. | 15,81 |



## TECEfloor kogelkraanset hoekmodel

Kogelkraanset, bestaande uit retour- en aanvoerkogelkraan met hoekaansluiting. Verdeler aansluiting R 1", vlakke dichting. Primaire aansluiting Rp 3/4" of Rp 1". Inclusief vlakke dichting. Inbouwmaat 125 mm (3/4") of 145 mm (1").

| Afmeting       | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------------|-----------|-------|--------|-------|
| Rp 3/4" x R 1" | 77381002* | 1 st. | 20 st. | 67,83 |
| Rp 1" x R 1"   | 77381009  | 1 st. | 20 st. | 90,17 |



**TECEfloor regelventiel 1"**

Regelventiel G 1"/Rp 1" voor het afsluiten van de aanvoerleiding en het hydraulisch balanceren met weergave van de voorinstelling incl. vergrendeling, Kvs-waarde: 5,0 m³/h, inbouwmaat 70 mm.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|--------------|-----------|-------|-------|
| Rp 1" x R 1" | 77383001* | 1 st. | 47,53 |

**TECEfloor zone-regelventiel 1"**

Zone-regelventiel G 1"/Rp 1" voor het afsluiten van de retourleiding en voor het opnemen van een TECEfloor zonemotor 230 V of 24 V, Kvs-waarde: 4,6 m³/h, inbouwmaat 70 mm.



| Afmeting     | Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|--------------|-----------|-------|-------|
| Rp 1" x R 1" | 77383002* | 1 st. | 47,53 |

**TECEfloor industriële kunststof verdeler 1 1/2", basiseenheid**

Industriële kunststof verdelerset 1 1/2", basiseenheid voor de modulaire installatie van industriële verdelers tot max. 20 verwarmingsgroepen, incl. vulnippel en wandbeugel.

Testdruk 6 bar (< 30 °C, 24 h), bedrijfsdruk 3 bar, -20 °C tot 60 °C.



| Uitvoering   | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|--------------|-----------|-------|--------|
| Basiseenheid | 77390110* | 1 st. | 140,25 |

**TECEfloor manometer voor industriële kunststof verdelers**

Manometer met montageventiel voor industriële verdelers.



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|-----------|-------|-------|
| 77390130* | 1 st. | 21,93 |

**TECEfloor industriële kogelkraanset 1 1/2"**

Kogelkraanset 1 1/2" bu.dr. x 1 1/2" bi.dr. voor industriële kunststof verdelers, messing, inbouwmaat 88 mm.



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|-----------|-------|-------|
| 77381006* | 1 st. | 66,81 |

## TECEfloor pompunit 20-55 °C

Pompunit, voorzien van thermostaatkop met capillair en thermometer. Hydraulisch inregelen van het aangrenzende warmtedistributiesysteem via retourventiel en balanceerklep mogelijk.

Elektronisch geregelde circulatiepomp ES 15-60/130 (EEI≤0,20) met gelijkstroommotor met permanente magneet. Energielabel A (3 ... 42 W).

De gepatenteerde pompkamer voorkomt dat de rotor door aanslag geblokeerd raakt, bijv. na een lange stilstandtijd.

Bedrijfsstanden:

- constante druk 300 mbar
- constante druk 400 mbar
- proportioneel en
- traploos in te stellen

Vermogen ca. 10 kW,

Primaire aanvoer max. 90 °C, primaire retour max. 55 °C,

$P_{\max} = 6$  bar,

Thermostaatventiel KVs-waarde 4,0,

Retourventiel KVs-waarde 2,7,

Primaire aansluiting 3/4",

Secundaire aansluiting op de verdeler 1"R, vlakke dichting

Inbouwmaat 245 mm.

**Separaat te bestellen:**

- TECEfloor maximaalbeveiliging 77450011 (optioneel)



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|-----------|-------|--------------|
| 77450000  | 1 st. | 330,99 netto |

## TECEfloor maximaalbeveiliging 20-60 °C

Maximaalbeveiliging met spanband, elektromechanische aanlegthermostaat voor het uitschakelen van circulatiepompen of voor het sluiten van zoneventielen, aansluitspanning 230 V NC.



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st. |
|-----------|-------|-------|
| 77450011  | 1 st. | 40,70 |

**TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset**

Regeleenheid voor gedecentraliseerde temperatuursregeling per ruimte, incl. retourtemperatuur begrenzing voor vloerverwarming- en wandverwarmingssystemen in combinatie met een verwarmingsinstallatie.

Bestaande uit:

Wandinbouwset met vooraf instelbaar regelventiel, vooraf instelbaar RTL-ventiel en thermostaatventiel, incl. ruwbouwbescherming en aansluitadapter 3/4" euroconus, inbouwdiepte: 65-90 mm

**Let op:**

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEfloor Design RTL-Box inbouwset 77470020 of 77470021 (apart bestellen alstublieft).



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|-----------|-------|--------|
| 77470010  | 1 st. | 167,08 |

**TECEfloor Design RTL-Box inbouwset**

Regeleenheid voor decentrale kamer-temperatuurregeling incl. retourtemperatuur begrenzing voor vloer- en wandverwarming systemen in combinatie met een radiator installatie.

Bestaande uit:

Hoogwaardige design afdekplaat van echt glas, welgevormde design-thermostaatkop van geanodiseerd aluminium, kunststof inbouwraam en montageplaat voor het instellen van de diepte.

Afmeting afdekplaat (b x h x d): 104 x 124 x 7 mm.

**Let op:**

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset 77470010 (apart bestellen alstublieft).



| Kleur      | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|------------|-----------|-------|--------|
| Glas wit   | 77470021  | 1 st. | 116,69 |
| Glas zwart | 77470020  | 1 st. | 116,69 |

**TECEfloor standaard RTL-Box**

Regeleenheid voor decentrale individuele ruimtetemperatuurregeling inclusief retourtemperatuurbegrenzing voor vloer- en wandverwarmingssystemen in combinatie met een radiatorinstallatie.

Bestaande uit:

- ruwbouwset met wandinbouwset met vooraf instelbaar regelventiel, vooraf instelbaar RTL-ventiel en thermostaatventiel, inclusief ruwbouwbeveiliging en aansluitadapter 3/4" Euroconus, inbouwdiepte: 65-90 mm.
- fijnbouwset met kunststof afdekplaat in hoogglans wit, welgevormde thermostaat-regelkop en inbouwframe



| Best.-Nr. | VE 1  | €/st.  |
|-----------|-------|--------|
| 77470005* | 1 st. | 244,80 |

## TECEfloor thermostaatkopverlenging voor RTL-Box

Thermostaatkopverlenging wanneer de maximale inbouwdiepte van de TECEfloor RTL-Box is overschreden. Lengte 20 mm.



| Uitvoering        | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|-------------------|-----------|-------|--------|-------|
| Design RTL-Box    | 77470025* | 1 st. | -      | 45,90 |
| Standaard RTL-Box | 77470026* | 1 st. | 10 st. | 45,90 |

## TECEfloor aansluitelement standaard

**NIEUW**

Aansluitunit voor de bedrading tussen een TECEfloor kamerthermostaat en een TECEfloor zonemotor (230 V/24 V). Inclusief verlagingkanaal voor het aansluiten van een externe systeemklok resp. een TECEfloor kamerthermostaat van het type RT-D Control, voor het verlagen van de temperatuur van TECE kamerthermostaten van het type RT-A resp. RT-D Standaard, schroefloze connectoraansluitpunten.

Afmetingen (b x h x d): 326 x 90 x 52 mm

Uitrusting: Alleen verwarmen

Separaat te bestellen:

- TECEfloor systeemtrafo 77430040 (voor 24 V)




| Uitvoering                    | Best.-Nr.             | VE 1  | €/st.  |
|-------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Standaard 230/24 V - 6 zones  | 77430028 <b>NIEUW</b> | 1 st. | 113,80 |
| Standaard 230/24 V - 10 zones | 77430029 <b>NIEUW</b> | 1 st. | 136,20 |

## TECEfloor ruimteregelaar SH-DT, temperatuur, LCD-display

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:

- geïntegreerde temperatuursensor
- LCD-glasdisplay met achtergrondverlichting
- aanraaktoetsen voor gebruiksvriendelijke bediening
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-37 °C
- bedrijfsstanden: comfort, verlaging, UIT, vorstbeveiliging, timer
- detectie van open ramen
- schermvergrendeling via PIN-code
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit of zwart
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- ingang voor externe temperatuursensor
- wandmontage of tafelmontage met staander
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 83 x 83 x 17 mm




| Uitvoering  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|
| SH-DT wit   | 77420051* | 1 st. | 24 st. | 117,30 |
| SH-DT zwart | 77420052* | 1 st. | 24 st. | 117,30 |

**TECEfloor ruimteregelaar SH-DTH, temperatuur en vochtigheid, LCD-display**

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

**Eigenschappen:**

- geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensor
- LCD-glasdisplay met achtergrondverlichting
- aanraaktoetsen voor gebruiksvriendelijke bediening
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-37 °C
- bedrijfsstanden: comfort, verlaging, UIT, vorstbeveiliging, timer
- detectie van open ramen
- schermvergrendeling via PIN-code
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- ingang voor externe temperatuursensor
- wandmontage of tafelmontage met staander
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 83 x 83 x 17 mm




| Uitvoering | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|------------|-----------|-------|--------|--------|
| SH-DTH wit | 77420053* | 1 st. | 24 st. | 127,50 |

**TECEfloor ruimteregelaar SH-DTP, temperatuur, LCD-display, programmeerbaar**

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

**Eigenschappen:**

- geïntegreerde temperatuursensor
- LCD-glasdisplay met achtergrondverlichting
- aanraaktoetsen voor gebruiksvriendelijke bediening
- programmeerbaar
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-37 °C
- bedrijfsstanden: auto, comfort, verlaging, UIT, vakantie, timer
- 9 geïntegreerde standaard en 4 aanpasbare weekprogramma's
- detectie van open ramen
- schermvergrendeling via PIN-code
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- ingang voor externe temperatuursensor
- wandmontage of tafelmontage met staander
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 85 x 85 x 21 mm




| Uitvoering | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|------------|-----------|-------|--------|--------|
| SH-DTP wit | 77420055* | 1 st. | 24 st. | 137,70 |

## TECEfloor ruimteregelaar SH-AT, temperatuur

Elektronische regelaar voor woningen en bedrijven met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:

- geïntegreerde temperatuursensor
- instelling van de gewenste temperatuur van 7-30 °C via stelwiel
- schakelverschil 0,5 K, met status-LED
- beschermingsgraad IP 30
- bereik: max. 30 m (ongestoord)
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- wandmontage of tafelmontage met standaard
- compatibel met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Smart Home-compatibel in combinatie met de TECEfloor Smart Home-centrale (77420060/61)
- Afmetingen: 85 x 85 x 20 mm



| Uitvoering | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|------------|-----------|-------|--------|-------|
| SH-AT wit  | 77420050* | 1 st. | 24 st. | 96,90 |

## TECEfloor regelverdeler SH-CD

Regelklemmenstrook met draadloze communicatie (868 MHz), voor verbinding van de TECEfloor ruimteregelaars met de TECEfloor stelaandrijvingen (230 V).

Eigenschappen:


- 6 of 10 zones (max. aantal ruimteregelaars)
- 2 aandrijvingen (230 V) per zone, meerdere zones kunnen worden gecombineerd
- meerkleurige status-LED's
- schroefloze kabelstekkeransluitingen
- geïntegreerde radioantenne
- beschermingsgraad IP 30
- voeding: 230 V
- vochtigheidsmanagement per zone (dauwpuntbewaking)
- verwarmings- en koelfunctie
- Afmetingen: 265 x 90 x 56 mm (6 zones), 365 x 90 x 56 mm (10 zones)

Uitgang:

- 1 x onder spanning staande uitgang (230 V) voor pompbesturing
- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een warmteopwekker

Ingang:

- 1 x ingang omschakelsignaal verwarming/koeling
- 1 x ingang temperatuurbegrenzer om de pomp uit te schakelen in geval van overtemperatuur
- 1 x ingang temperatuursensor voor dauwpuntbewaking in koelmodus



| Uitvoering  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st.  |
|-------------|-----------|-------|-------|--------|
| SH-CD6-230  | 77420064* | 1 st. | 6 st. | 290,70 |
| SH-CD10-230 | 77420065* | 1 st. | 6 st. | 341,70 |

**TECEfloor module voor verwarmen/koelen SH-HCM**

Schakelmodule met draadloze communicatie (868 MHz), als interface voor centraal verwarmings-/koelingsbeheer.

**Eigenschappen:**


- verwarmings- of koelvraag van omkeerbare warmtepomp of externe omschakelaar of via TECEfloor-centrale
- voeding: 230 V
- beschermingsgraad: IP 30
- verwarmings- en koelfunctie in combinatie met TECEfloor regelverdeler (77420064/65)
- Afmetingen: 265 x 90 x 56 mm

**Uitgang:**

- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een warmteopwekker
- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een koeleenheid
- 1 x potentiaalvrije uitgang voor het schakelen van een luchtontvochtiger
- 1 x onder spanning staande uitgang (230 V) voor pompbesturing

**Ingang:**

- 1 x potentiaalvrije ingang voor omschakeling verwarming/koeling
- 1 x potentiaalvrije ingang voor centrale dauwpuntsensor




| Uitvoering | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st.  |
|------------|-----------|-------|-------|--------|
| SH-HCM     | 77420066* | 1 st. | 6 st. | 229,50 |

**TECEfloor Smart Home-centrale SH-CU**

Centrale bedieningseenheid met draadloze communicatie (868 MHz), voor het programmeren en bedienen van de TECEfloor individuele ruimteregeeling.

**Eigenschappen:**

- hoogwaardig oppervlak van echt glas met capacitief kleurentouchscreen
- bepaling van individuele tijdprogramma's voor max. 50 ruimteregeelaars inclusief verwarming/koeling
- 25 AAN/UIT-schakelingen met behulp van TECEfloor schakelmodule of TECEfloor radiogestuurde contactdozen
- voor montage op inbouwdoos UP 68
- voeding 85-265 V (50-60 Hz) via aansluitcontactdoos (bij levering inbegrepen)
- uitneembare bedieningseenheid met accu voor ca. 2 uur offline werking
- keuze van tafelmontage met voeding via optionele TECEfloor USB-voedingseenheid (77420075)
- Micro SD-kaartsleuf
- beschermingsgraad IP 30
- kleur: wit of zwart
- inclusief WiFi-interface (802.11b - 2,4 GHz en 802.11g - 2,4 GHz) voor communicatie met WLAN-router ter plaatse
- bediening op afstand via app voor smartphone en tablet (Android of IOS) of internetportal
- compatibele spraakassistenten: Amazon Alexa und Google Assistant
- Afmetingen: 158 x 116 x 22 mm



| Uitvoering  | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|
| SH-CU wit   | 77420060* | 1 st. | 17 st. | 504,90 |
| SH-CU zwart | 77420061* | 1 st. | 17 st. | 504,90 |

## TECEfloor thermostaatkop radiator SH-RC

Thermostaatkop met geïntegreerde ventilaandrijving voor radiatorregeling, met draadloze communicatie (868 MHz).

Eigenschappen:


- weergave van ruimtetemperatuur
- instelling van de gewenste temperatuur van 5-30 °C
- bedrijfsstanden: auto, comfort, verlaging, UIT, vakantie, vorstbeveiliging
- 9 geïntegreerde standaard en 4 aanpasbare weekprogramma's
- detectie van open ramen
- beschermingsgraad IP 30
- kleur: wit
- inclusief 2 x 1,5 V batterijen (AAA)
- stand-alone werking of in combinatie met TECEfloor-centrale
- inclusief diverse ventieladapters (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|-----------|-------|--------|--------|
| 77420072* | 1 st. | 17 st. | 158,10 |

## TECEfloor wandcontactdoos SH-PO

Wandcontactdoos met draadloze communicatie (868 MHz), voor AAN/UIT-bediening van elektrische apparaten (230 V met contactstekker) via de TECEfloor-centrale. Kan ook worden gebruikt in combinatie met een ruimteregelaar om elektrische radiatoren, verwarmingspanelen of infraroodverwarmingen met een Schuko-stekker te regelen. Schakelvermogen: relais 5 A, 250 V, max. 1100 W Beschermingsklasse IP20.



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|-----------|-------|--------|-------|
| 77420070* | 1 st. | 40 st. | 86,70 |

## TECEfloor schakelmodule SH-SM

Schakelmodule met draadloze communicatie (868 MHz), voor het aansturen van warmte-/koudegeneratoren, ventilatoren, airconditioners, pompen, klepaandrijvingen en nog veel meer. Met potentiaalvrij schakelcontact, 10 A, 250 V. Beschermingsgraad IP 20. Met behulp van een kabelbrug is het apparaat ook geschikt voor rechtstreekse aansluiting op de regeling van elektrische radiatoren, verwarmingspanelen, infraroodverwarmingen, enz. Kan ook worden gebruikt als AAN/UIT-schakelcontact in combinatie met een TECEfloor-centrale.



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|-----------|-------|--------|--------|
| 77420071* | 1 st. | 40 st. | 117,30 |

## TECEfloor temperatuursensor SH-FS

NTC-temperatuursensor met kabellengte 3 m, kan worden gebruikt als vloer- of afstandssensor in combinatie met de TECEfloor-ruimteregelaars, sensor klasse II, R25: 10 K.



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------|-------|---------|-------|
| 77420074* | 1 st. | 150 st. | 10,15 |

**TECEfloor USB-voeding SH-PS voor centrale**

Adapter met mini-USB-kabel voor de voeding van de TECEfloor-centrale wanneer bij tafelopstelling, ingangsspanning: 100-240 V/0,15 A, uitgangsspanning: 5 V/0,5 A.



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------|-------|---------|-------|
| 77420075* | 1 st. | 112 st. | 56,10 |

**TECEfloor repeater SH-R**

Repeater voor optimalisatie van het radiosignaal bij slechte radio-ontvangst, USB-voeding 100-240 V, radio-antenne met USB-stekker.



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st.  |
|-----------|-------|--------|--------|
| 77420073* | 1 st. | 34 st. | 178,50 |

**TECEfloor SLQ zonemotor TA 2.0**

Thermische stelaandrijving, bedrijfsstand normaal gesloten (NC), voor montage op de retourventielen van de TECEfloor SLQ warmteverdeler. In de fabriek geopend (first-open-functie), vergemakkelijkt het vastschroeven op de regelventielen en het vullen en spoelen van het systeem. De stelaandrijving kan te allen tijde weer worden geopend voor onderhoud (re-open-functie). Beschermingsgraad IP 54, dus 360° monteerbaar in elke positie. Robuuste wartel M 30 x 1,5 mm van vernikkeld messing, slag- en sluitmaat afgestemd op de TECEfloor warmteverdeler, aansluitspanning 24 V/230 V. Voorzien van het label Silver Line Quality (SLQ) voor zekerheid en kwaliteit.



| Uitvoering | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2  | €/st. |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 230 V      | 77490017  | 1 st. | 8 st. | 27,54 |
| 24 V       | 77490022  | 1 st. | 8 st. | 27,54 |

**TECEfloor SLQ zonemotor 24 V, t.b.v. gebouwbeheersystemen**

Zonemotor, stroomloos gesloten (NC) voor montage op de retourventielen van de SLQ-vloerverwarmingsverdeler, voor de directe aansluiting op een gebouwbeheersysteem, stuurspanning 0-10 V, beschermingsgraad IP 54, in elke positie 360° draaibaar, aansluitspanning 24 V. Kabellengte 1 m



| Best.-Nr. | VE 1  | VE 2    | €/st. |
|-----------|-------|---------|-------|
| 77490021* | 1 st. | 100 st. | 76,50 |

# TECEfloor – Toebehoren

## TECEfloor doorvoerbocht

Kunststof doorvoerbocht voor het doorvoeren van buizen door de vloer. Afmetingen: 1200 x 2100 x 3 mm



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | VE 2   | €/st. |
|----------|-----------|-------|--------|-------|
| 16 mm    | 77829102  | 1 st. | 50 st. | 1,53  |

## TECE buissnijtang

| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 14-25    | 8760002   | 1 st. | 58,14 netto |



## TECEfloor gereedschapsset afmeting 16 type TECElogo-Push

Gereedschapsset voor het ontbramen en kalibreren van TECEfloor systeem-buizen - type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S en SLQ Al/PE-RT - in combinatie met TECEfloor euroconus steekfittingen type TECElogo-Push. Bestaande uit kalibreergereedschap en haaksleutel.



| Afmeting | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 16       | 77920040* | 1 st. | 38,66 netto |

## TECEfloor optrompkop, geschikt voor optromptang RAZ-V

SLQ-optrompkop voor het optrompen van kunststof buizen van PE-Xc en PE-RT. Voor het monteren van SLQ-pershulsfittingen. Niet geschikt voor aluminium meerlagenbuizen.



| Afmeting      | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.       |
|---------------|-----------|-------|-------------|
| 20 x 2 (20 L) | 77922000  | 1 st. | 92,92 netto |

## TECE haspel


Haspel, inklapbaar, variabel instelbaar voor TECEfloor, TECEflex en TECElogo. Rollen tot 600 m lengte.

| Afmeting  | Best.-Nr. | VE 1  | €/st.        |
|-----------|-----------|-------|--------------|
| tot 600 m | 720193    | 1 st. | 224,40 netto |




## 77610024 – TECEfloor tackerapparaat standaard 6 mm

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                            | VE 1  | €/st.       |
|------|-----------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 77990054  | Spiraalveer voor tackerapparaten    | 1 st. | 7,24 netto  |
| 2    | 77990055  | Onderhoudsklep voor tackerapparaten | 1 st. | 7,75 netto  |
| 3    | 77990056  | Staander voor tackerapparaten       | 1 st. | 12,24 netto |




## TECEfloor SLQ rvs verdeler met flowmeter

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                            | VE 1        | €/st. |
|------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1    | 77990062  | Dop retourventiel                   | 1 st.       | 1,53  |
| 2    | 77990052  | Retourventiel                       | 1 st.       | 31,93 |
| 3    | 77990072  | Aansluitnippel retour               | 5 st.       | 5,92  |
| 4    | 77990061  | Ontluchter G 1/2" voor verdeler     | 1 st.       | 3,57  |
| 5    | 77990060  | Aftapkraan 1/2" voor verdeler       | 1 st.       | 15,61 |
| 6    | 77990051  | Aanvoerventiel met flowmeter        | 1 st.       | 36,11 |
| 7    | 77990070  | Kijkglas flowmeter, 0,5 - 4,0 l/min | 5 st.       | 15,91 |
|      | 77990098  | Kijkglas flowmeter, 0,2-5,0 l/min   | NIEUW 5 st. | 5,50  |
| 8    | 77990071  | Aansluitnippel aanvoer              | 5 st.       | 7,24  |
| 9    | 77990053  | Verdelerbeugelset                   | 1 st.       | 11,53 |



## TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECLogo-Push


| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                       | VE 1  | €/st. |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | 77990062  | Dop retourventiel                                              | 1 st. | 1,53  |
| 2    | 77990017  | Thermostatische insert voor kunststof vloerverwarmingsverdeler | 1 st. | 41,62 |
| 3    | 77990016  | Flowmeter voor kunststof vloerverwarmingsverdeler              | 1 st. | 44,17 |
| 4    | 77990053  | Verdelerbeugelset                                              | 1 st. | 11,53 |



# TECEfloor – Reserveonderdelen


## TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                       | VE 1        | €/st. |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1    | 77990062  | Dop retourventiel                                              | 1 st.       | 1,53  |
| 2    | 77990052  | Retourventiel                                                  | 1 st.       | 31,93 |
| 3    | 77990072  | Aansluitnippel retour                                          | 5 st.       | 5,92  |
| 4    | 77990053  | Verdelerbeugelset                                              | 1 st.       | 11,53 |
| 5    | 77990078  | Vul-/ontluchtingskraan G 1" voor TECEfloor Push warmteverdeler | 1 st.       | 8,98  |
| 6    | 77990051  | Aanvoerventiel met flowmeter                                   | 1 st.       | 36,11 |
| 7    | 77990070  | Kijkglas flowmeter, 0,5 - 4,0 l/min                            | 5 st.       | 15,91 |
|      | 77990098  | Kijkglas flowmeter, 0,2-5,0 l/min                              | NIEUW 5 st. | 5,50  |
| 8    | 77990071  | Aansluitnippel aanvoer                                         | 5 st.       | 7,24  |




## 77390010 – TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                   | VE 1  | €/st. |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | 77990053  | Verdelerbeugelset                                          | 1 st. | 11,53 |
| 2    | 77990038  | Insteekthermometer voor kunststof vloerverwarmingsverdeler | 1 st. | 10,00 |




## TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                       | VE 1  | €/st. |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | 77990062  | Dop retourventiel                                              | 1 st. | 1,53  |
| 2    | 77990017  | Thermostatische insert voor kunststof vloerverwarmingsverdeler | 1 st. | 41,62 |
| 3    | 77990016  | Flowmeter voor kunststof vloerverwarmingsverdeler              | 1 st. | 44,17 |




77450000 – TECEfloor pompunit 20-55 °C

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                                   | VE 1  | €/st.  |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | 77990036  | Thermostaatknop met voeler voor regelaar met vaste waarde  | 1 st. | 69,05  |
| 2    | 77990037  | Circulatiepomp ES 15-60/130 mm voor pompunit               | 1 st. | 292,13 |
| 3    | 77990038  | Insteekthermometer voor kunststof vloerverwarmingsverdeler | 1 st. | 10,00  |




TECEfloor Design RTL-Box ruwbouwset

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                          | VE 1  | €/st. |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|-------|
| 1    | 77990064  | Zak toebehoren RTL-Box ruwbouwset | 1 st. | 10,91 |




TECEfloor Design RTL-Box inbouwset

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming                                         | VE 1  | €/st. |
|------|-----------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | 77990067  | Glasplaat RTL-Box, zwart                         | 1 st. | 44,17 |
|      | 77990068  | Glasplaat RTL-Box, wit                           | 1 st. | 44,17 |
| 2    | 77990095  | Regelkop RTL-Box, aluminium gegraveert oppervlak | 1 st. | 90,78 |
| 3    | 77990065  | Zak toebehoren RTL-Box fijnbouwset               | 1 st. | 15,50 |



8760002 – TECE buissnijtang

| Pos. | Best.-Nr. | Benaming              | VE 1  | €/st.       |
|------|-----------|-----------------------|-------|-------------|
| 1    | 8760003   | Mes voor buissnijtang | 1 st. | 16,32 netto |





| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 703016    |  | 75   | 1050 | -    | 12     |
| 703020    |  | 75   | 900  | -    | 12     |
| 703116    |  | 75   | 1050 | -    | 12     |
| 703120    |  | 75   | 900  | -    | 12     |
| 704014    |  | 50   | 500  | -    | 13     |
| 704016    |  | 50   | 500  | -    | 13     |
| 704020    |  | 50   | 500  | -    | 13     |
| 704805    |  | 1    | -    | -    | 25, 82 |
| 705102    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705103    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705104    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705105    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705106    |  | 5    | 20   | -    | 14     |
| 705107    |  | 5    | 20   | -    | 14     |
| 705108    |  | 2    | 20   | -    | 14     |
| 705109    |  | 2    | 10   | -    | 14     |
| 705110    |  | 1    | 5    | -    | 14     |
| 705601    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705602    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705603    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705604    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 705605    |  | 10   | 50   | -    | 14     |
| 705606    |  | 10   | 50   | -    | 14     |
| 705607    |  | 5    | 50   | -    | 14     |
| 705608    |  | 5    | 50   | -    | 14     |
| 705609    |  | 2    | 20   | -    | 14     |
| 705610    |  | 2    | 10   | -    | 14     |
| 705611    |  | 1    | 5    | -    | 14     |
| 706216    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 706220    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 706225    |  | 10   | 50   | -    | 14     |
| 706232    |  | 5    | 50   | -    | 14     |
| 706240    |  | 2    | 20   | -    | 14     |
| 706250    |  | 2    | 10   | -    | 14     |
| 706263    |  | 1    | 5    | -    | 14     |
| 706603    |  | 10   | 100  | -    | 15     |
| 706604    |  | 10   | 50   | -    | 15     |
| 706605    |  | 10   | 50   | -    | 15     |
| 706606    |  | 5    | 30   | -    | 15     |
| 706607    |  | 5    | 30   | -    | 15     |
| 706608    |  | 2    | 20   | -    | 15     |
| 706609    |  | 2    | 10   | -    | 15     |
| 706610    |  | 1    | 5    | -    | 15     |
| 707165    |  | 2    | 10   | -    | 16     |
| 707166    |  | 1    | 5    | -    | 16     |
| 707167    |  | 10   | 40   | -    | 16     |
| 707168    |  | 5    | 20   | -    | 16     |
| 707169    |  | 2    | 20   | -    | 16     |
| 707316    |  | 10   | 200  | -    | 15     |
| 707320    |  | 10   | 100  | -    | 15     |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 707325    |  | 10   | 40   | -    | 15     |
| 707332    |  | 5    | 40   | -    | 15     |
| 707340    |  | 2    | 20   | -    | 15     |
| 707350    |  | 2    | 10   | -    | 15     |
| 707363    |  | 1    | 5    | -    | 15     |
| 707801    |  | 10   | 80   | -    | 16     |
| 707802    |  | 10   | 80   | -    | 16     |
| 707803    |  | 10   | 60   | -    | 16     |
| 707804    |  | 10   | 50   | -    | 16     |
| 707805    |  | 10   | 50   | -    | 16     |
| 707806    |  | 10   | 20   | -    | 16     |
| 708100    |  | 10   | 150  | -    | 17     |
| 708101    |  | 10   | 150  | -    | 16     |
| 708102    |  | 10   | 150  | -    | 16     |
| 708103    |  | 10   | 50   | -    | 16     |
| 708104    |  | 10   | 40   | -    | 16     |
| 708105    |  | 5    | 20   | -    | 16     |
| 708106    |  | 2    | 10   | -    | 16     |
| 708107    |  | 2    | 10   | -    | 16     |
| 708610    |  | 10   | 100  | -    | 20     |
| 708611    |  | 10   | 50   | -    | 20     |
| 708612    |  | 10   | 30   | -    | 20     |
| 708613    |  | 10   | 20   | -    | 20     |
| 708614    |  | 10   | 20   | -    | 20     |
| 708625    |  | 10   | 30   | -    | 21     |
| 708626    |  | 10   | 30   | -    | 21     |
| 708628    |  | 10   | 30   | -    | 21     |
| 708630    |  | 10   | 100  | -    | 19     |
| 708631    |  | 10   | 100  | -    | 19     |
| 708632    |  | 10   | 50   | -    | 19     |
| 708633    |  | 10   | 50   | -    | 20     |
| 708705    |  | 10   | 20   | -    | 22     |
| 709801    |  | 10   | 60   | -    | 17     |
| 709802    |  | 10   | 40   | -    | 17     |
| 709803    |  | 10   | 30   | -    | 17     |
| 709804    |  | 10   | 20   | -    | 17     |
| 709805    |  | 5    | 20   | -    | 17     |
| 709806    |  | 1    | 10   | -    | 17     |
| 709807    |  | 1    | 10   | -    | 17     |
| 709808    |  | 1    | 5    | -    | 17     |
| 709809    |  | 1    | 10   | -    | 17     |
| 709810    |  | 1    | 10   | -    | 17     |
| 709811    |  | 1    | 5    | -    | 17     |
| 710116    |  | 10   | 150  | -    | 17     |
| 710120    |  | 10   | 80   | -    | 17     |
| 710125    |  | 10   | 40   | -    | 17     |
| 710132    |  | 5    | 20   | -    | 17     |
| 710140    |  | 2    | 10   | -    | 17     |
| 710150    |  | 1    | 5    | -    | 17     |
| 710163    |  | 1    | 5    | -    | 17     |

# Artikelnummer index

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 710601    |       | 10   | 50   | -    | 18     |
| 710602    |       | 10   | 50   | -    | 18     |
| 710603    |       | 10   | 100  | -    | 18     |
| 710604    |       | 10   | 100  | -    | 18     |
| 710605    |       | 10   | 40   | -    | 18     |
| 710606    |       | 10   | 30   | -    | 18     |
| 710607    |       | 10   | 30   | -    | 18     |
| 710608    |       | 10   | 20   | -    | 18     |
| 710609    |       | 10   | 40   | -    | 18     |
| 710610    |       | 5    | 40   | -    | 18     |
| 710611    |       | 5    | 30   | -    | 18     |
| 710612    |       | 5    | 30   | -    | 18     |
| 710613    |       | 5    | 30   | -    | 18     |
| 710614    |       | 2    | 20   | -    | 18     |
| 710615    |       | 2    | 20   | -    | 18     |
| 710616    |       | 2    | 8    | -    | 18     |
| 710617    |       | 2    | 20   | -    | 18     |
| 710618    |       | 1    | 5    | -    | 18     |
| 710619    |       | 1    | 5    | -    | 18     |
| 710620    |       | 1    | 5    | -    | 18     |
| 710621    |       | 1    | 5    | -    | 18     |
| 710622    |       | 1    | 5    | -    | 18     |
| 710623    |       | 1    | 5    | -    | 18     |
| 712201    |       | 1    | 12   | -    | 31     |
| 712202    |       | 1    | 12   | -    | 31     |
| 712551    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712552    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712553    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712554    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712555    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712556    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712557    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712558    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712559    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712560    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712561    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 712562    | Uitv. | 1    | -    | -    | 30, 87 |
| 713014    |       | 10   | 100  | -    | 28     |
| 713020    |       | 10   | 100  | -    | 28     |
| 713314    |       | 10   | 100  | -    | 28     |
| 713316    |       | 10   | 100  | -    | 28     |
| 713320    |       | 10   | 100  | -    | 28     |
| 713516    |       | 10   | 100  | -    | 28     |
| 713805    |       | 10   | 100  | -    | 29     |
| 713806    |       | 10   | 100  | -    | 29     |
| 713816    |       | 5    | 100  | -    | 23     |
| 713916    |       | 10   | 150  | -    | 22     |
| 713920    |       | 10   | 100  | -    | 22     |
| 713925    |       | 10   | 50   | -    | 22     |
| 714016    |       | 10   | 50   | -    | 26     |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 714017    |  | 10   | 100  | -    | 23     |
| 714020    |  | 10   | 50   | -    | 26     |
| 714021    |  | 10   | 100  | -    | 23     |
| 714025    |  | 10   | 100  | -    | 23     |
| 714101    |  | 10   | 100  | -    | 23     |
| 714301    |  | 10   | 200  | -    | 22     |
| 714302    |  | 10   | 200  | -    | 22     |
| 714304    |  | 10   | 150  | -    | 22     |
| 714305    |  | 10   | 100  | -    | 22     |
| 714516    |  | 6    | 60   | -    | 26     |
| 714901    |  | 1    | 10   | -    | 26     |
| 714902    |  | 1    | 10   | -    | 26     |
| 714904    |  | 1    | 10   | -    | 26     |
| 714905    |  | 1    | 10   | -    | 26     |
| 715016    |  | 10   | 60   | -    | 26     |
| 715020    |  | 10   | 50   | -    | 26     |
| 716316    |  | 10   | 150  | -    | 22     |
| 716321    |  | 10   | 100  | -    | 22     |
| 716325    |  | 10   | 50   | -    | 22     |
| 716326    |  | 10   | 50   | -    | 22     |
| 716332    |  | 10   | 50   | -    | 22     |
| 716340    |  | 1    | 10   | -    | 21     |
| 716341    |  | 1    | 10   | -    | 21     |
| 716342    |  | 1    | 10   | -    | 22     |
| 716344    |  | 1    | 10   | -    | 21     |
| 717103    |  | 1    | 5    | -    | 27, 85 |
| 717105    |  | 2    | 200  | -    | 28     |
| 717106    |  | 2    | 200  | -    | 28     |
| 717501    |  | 10   | 150  | -    | 26, 84 |
| 717601    |  | 10   | 100  | -    | 19     |
| 717602    |  | 10   | 100  | -    | 19     |
| 717603    |  | 5    | 100  | -    | 19     |
| 717604    |  | 5    | 50   | -    | 19     |
| 717605    |  | 5    | 50   | -    | 19     |
| 717606    |  | 5    | 30   | -    | 19     |
| 717607    |  | 1    | 25   | -    | 19     |
| 717608    |  | 1    | 15   | -    | 19     |
| 718017    |  | 10   | 40   | -    | 24, 82 |
| 718020    |  | 1    | 10   | -    | 27     |
| 718022    |  | 10   | 40   | -    | 24, 82 |
| 718024    |  | 10   | 40   | -    | 24, 82 |
| 718026    |  | 10   | 100  | -    | 24, 82 |
| 718030    |  | 10   | 40   | -    | 24, 82 |
| 718501    |  | 1    | 10   | -    | 27     |
| 718502    |  | 1    | 10   | -    | 27     |
| 718503    |  | 1    | 10   | -    | 27     |
| 720005    |  | 1    | -    | -    | 39     |
| 720040    |  | 10   | 100  | -    | 40     |
| 720041    |  | 1    | 20   | -    | 41, 43 |
| 720042    |  | 1    | 20   | -    | 41, 43 |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina      |
|-----------|--|------|------|------|-------------|
| 720043    |  | 1    | 20   | -    | 41, 43      |
| 720045    |  | 1    | 20   | -    | 41, 43      |
| 720046    |  | 1    | 20   | -    | 41, 43      |
| 720048    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720050    |  | 1    | -    | -    | 36          |
| 720056    |  | 1    | -    | -    | 36          |
| 720060    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720061    |  | 1    | 20   | -    | 42          |
| 720062    |  | 1    | 20   | -    | 42          |
| 720063    |  | 1    | 20   | -    | 42          |
| 720064    |  | 1    | 50   | -    | 42          |
| 720066    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720067    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720069    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720072    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720079    |  | 1    | 20   | -    | 42          |
| 720090    |  | 1    | -    | -    | 40          |
| 720091    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720093    |  | 1    | -    | -    | 39          |
| 720095    |  | 1    | -    | -    | 41          |
| 720096    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720097    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720102    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720110    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720115    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720128    |  | 1    | -    | -    | 38          |
| 720150    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720153    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720156    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720157    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720158    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720160    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720161    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720162    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720165    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720166    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720167    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720168    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720169    |  | 1    | -    | -    | 42          |
| 720170    |  | 1    | -    | -    | 38          |
| 720175    |  | 1    | -    | -    | 43, 44      |
| 720179    |  | 1    | -    | -    | 43, 44      |
| 720193    |  | 1    | -    | -    | 40, 92, 134 |
| 720194    |  | 1    | -    | -    | 40, 92      |
| 720202    |  | 1    | -    | -    | 41, 42      |
| 720203    |  | 1    | -    | -    | 36          |
| 720205    |  | 1    | -    | -    | 44          |
| 720206    |  | 1    | -    | -    | 44          |
| 720207    |  | 1    | -    | -    | 44          |
| 720208    |  | 1    | -    | -    | 44          |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 720210    |       | 1    | -    | -    | 43, 44 |
| 720211    |       | 1    | -    | -    | 43, 44 |
| 720212    |       | 1    | -    | -    | 43, 44 |
| 720213    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720214    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720215    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720216    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720217    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720218    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720219    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720220    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720221    |       | 1    | -    | -    | 45     |
| 720222    |       | 1    | -    | -    | 38, 91 |
| 720223    |       | 1    | -    | -    | 38, 91 |
| 720235    | NIEUW | 1    | -    | -    | 44     |
| 720236    | NIEUW | 1    | -    | -    | 43, 44 |
| 720237    | NIEUW | 1    | -    | -    | 43, 44 |
| 720240    | NIEUW | 1    | -    | -    | 36     |
| 720241    | NIEUW | 1    | -    | -    | 37     |
| 720242    | NIEUW | 1    | -    | -    | 37     |
| 720501    |       | 30   | 450  | -    | 34, 89 |
| 720502    |       | 30   | 300  | -    | 34, 89 |
| 720521    |       | 30   | 600  | -    | 34, 89 |
| 720522    |       | 30   | 300  | -    | 34, 89 |
| 720524    |       | 100  | 3000 | -    | 25, 82 |
| 720550    |       | 5    | 25   | -    | 24     |
| 720575    |       | 1    | 10   | -    | 21     |
| 720580    | Uitv. | 1    | 10   | -    | 34     |
| 720583    | Uitv. | 1    | 10   | -    | 34     |
| 720584    | Uitv. | 1    | 10   | -    | 35     |
| 730504    |       | 10   | 50   | -    | 18     |
| 730508    |       | 10   | 50   | -    | 18     |
| 730509    |       | 10   | 100  | -    | 18     |
| 730511    |       | 10   | 100  | -    | 18     |
| 730514    |       | 10   | 30   | -    | 18     |
| 730515    |       | 10   | 20   | -    | 18     |
| 730516    |       | 10   | 40   | -    | 18     |
| 730519    |       | 5    | 30   | -    | 18     |
| 730520    |       | 5    | 30   | -    | 18     |
| 730521    |       | 10   | 40   | -    | 18     |
| 730522    |       | 10   | 30   | -    | 18     |
| 730523    |       | 5    | 30   | -    | 18     |
| 730524    |       | 2    | 8    | -    | 18     |
| 730525    |       | 2    | 20   | -    | 18     |
| 730533    |       | 2    | 20   | -    | 18     |
| 730536    |       | 2    | 20   | -    | 18     |
| 730537    |       | 5    | 40   | -    | 18     |
| 730544    |       | 10   | 40   | -    | 18     |
| 730616    |       | 10   | 200  | -    | 20     |
| 730620    |       | 10   | 200  | -    | 20     |

## Artikelnummer index

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3  | Pagina |
|-----------|-------|------|------|-------|--------|
| 730916    |       | 10   | 150  | -     | 17     |
| 730920    |       | 10   | 80   | -     | 17     |
| 730925    |       | 10   | 40   | -     | 17     |
| 730932    |       | 5    | 20   | -     | 17     |
| 730940    |       | 2    | 10   | -     | 17     |
| 731014    |       | 75   | 525  | 1050  | 8      |
| 731016    |       | 75   | 525  | 1050  | 8      |
| 731020    |       | 50   | 350  | 700   | 8      |
| 731025    |       | 25   | 175  | 350   | 8      |
| 731116    |       | 75   | 300  | 600   | 9      |
| 731120    |       | 75   | 300  | 600   | 9      |
| 731125    |       | 50   | 200  | 400   | 9      |
| 731132    |       | 25   | 75   | 150   | 9      |
| 731316    |       | 75   | 300  | 600   | 9      |
| 731320    |       | 75   | 300  | 600   | 9      |
| 731325    |       | 50   | 200  | 400   | 9      |
| 731616    |       | 75   | 225  | 450   | 10     |
| 731620    |       | 75   | 225  | 450   | 10     |
| 731625    |       | 50   | 150  | 300   | 10     |
| 731632    |       | 25   | 75   | 150   | 10     |
| 731916    |       | 50   | 150  | 300   | 10     |
| 731920    |       | 50   | 150  | 300   | 10     |
| 731925    |       | 25   | 100  | 200   | 10     |
| 732014    |       | 120  | 1200 | 2400  | 8      |
| 732016    |       | 100  | 1000 | 2000  | 8      |
| 732020    |       | 100  | 700  | 1400  | 8      |
| 732025    |       | 50   | 250  | 500   | 8      |
| 732032    |       | 25   | 125  | 250   | 8      |
| 732116    |       | 75   | 225  | 450   | 10     |
| 732120    |       | 75   | 225  | 450   | 10     |
| 732125    |       | 50   | 150  | 300   | 10     |
| 732216    |       | 100  | -    | -     | 8      |
| 732220    |       | 70   | -    | -     | 8      |
| 732225    |       | 45   | -    | -     | 8      |
| 732232    |       | 30   | -    | -     | 8      |
| 732240    |       | 15   | -    | -     | 8      |
| 732250    |       | 15   | -    | -     | 8      |
| 732263    |       | 5    | -    | -     | 8      |
| 732330    |       | 25   | 250  | -     | 11, 32 |
| 732331    |       | 25   | 250  | -     | 11, 32 |
| 732332    |       | 25   | 250  | -     | 11, 32 |
| 732416    |       | 100  | -    | -     | 11, 32 |
| 732420    |       | 70   | -    | -     | 11, 32 |
| 732425    |       | 45   | -    | -     | 11, 32 |
| 732432    |       | 30   | -    | -     | 11, 32 |
| 732440    | Uitv. | 15   | -    | -     | 11, 32 |
| 732450    | Uitv. | 15   | -    | -     | 11, 32 |
| 732463    | Uitv. | 5    | -    | -     | 11, 32 |
| 734514    |       | 50   | 750  | -     | 13     |
| 734516    |       | 50   | 500  | 32000 | 13     |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3  | Pagina |
|-----------|--|------|------|-------|--------|
| 734520    |  | 50   | 500  | 32000 | 13     |
| 734525    |  | 50   | 250  | 16000 | 13     |
| 734532    |  | 25   | 100  | -     | 13     |
| 734540    |  | 15   | 60   | -     | 13     |
| 734550    |  | 10   | 50   | -     | 13     |
| 734563    |  | 5    | 20   | -     | 13     |
| 736016    |  | 10   | 100  | -     | 14     |
| 736020    |  | 10   | 100  | -     | 14     |
| 736025    |  | 10   | 50   | -     | 14     |
| 736032    |  | 5    | 50   | -     | 14     |
| 736040    |  | 2    | 20   | -     | 14     |
| 736503    |  | 10   | 100  | -     | 15     |
| 736504    |  | 10   | 50   | -     | 15     |
| 736505    |  | 10   | 50   | -     | 15     |
| 736506    |  | 5    | 30   | -     | 15     |
| 736507    |  | 5    | 30   | -     | 15     |
| 736508    |  | 2    | 20   | -     | 15     |
| 737016    |  | 10   | 200  | -     | 15     |
| 737020    |  | 10   | 100  | -     | 15     |
| 737025    |  | 10   | 40   | -     | 15     |
| 737032    |  | 5    | 40   | -     | 15     |
| 737040    |  | 2    | 20   | -     | 15     |
| 750202    |  | 1    | 10   | -     | 33     |
| 750204    |  | 1    | 10   | -     | 33     |
| 750206    |  | 1    | 10   | -     | 33     |
| 750208    |  | 1    | 10   | -     | 33     |
| 750210    |  | 1    | 10   | -     | 33     |
| 760014    |  | 10   | 150  | -     | 17     |
| 760016    |  | 10   | 150  | -     | 17     |
| 760020    |  | 10   | 80   | -     | 17     |
| 760025    |  | 10   | 40   | -     | 17     |
| 760032    |  | 5    | 20   | -     | 17     |
| 760040    |  | 2    | 10   | -     | 17     |
| 760503    |  | 10   | 100  | -     | 18     |
| 760504    |  | 10   | 50   | -     | 18     |
| 760507    |  | 10   | 100  | -     | 18     |
| 760508    |  | 10   | 50   | -     | 18     |
| 760509    |  | 10   | 100  | -     | 18     |
| 760511    |  | 10   | 100  | -     | 18     |
| 760512    |  | 10   | 100  | -     | 18     |
| 760514    |  | 10   | 30   | -     | 18     |
| 760515    |  | 10   | 20   | -     | 18     |
| 760516    |  | 10   | 40   | -     | 18     |
| 760517    |  | 5    | 30   | -     | 18     |
| 760518    |  | 5    | 40   | -     | 18     |
| 760519    |  | 5    | 30   | -     | 18     |
| 760520    |  | 5    | 30   | -     | 18     |
| 760521    |  | 10   | 40   | -     | 18     |
| 760522    |  | 10   | 30   | -     | 18     |
| 760523    |  | 5    | 30   | -     | 18     |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 760524    |  | 2    | 8    | -    | 18     |
| 760525    |  | 2    | 20   | -    | 18     |
| 760526    |  | 1    | 5    | -    | 18     |
| 760528    |  | 10   | 30   | -    | 18     |
| 760529    |  | 5    | 20   | -    | 18     |
| 760533    |  | 2    | 20   | -    | 18     |
| 760534    |  | 1    | 5    | -    | 18     |
| 760536    |  | 2    | 20   | -    | 18     |
| 760537    |  | 5    | 40   | -    | 18     |
| 760543    |  | 2    | 20   | -    | 18     |
| 760544    |  | 10   | 40   | -    | 18     |
| 762201    |  | 1    | 12   | -    | 31     |
| 762202    |  | 1    | 12   | -    | 31     |
| 763616    |  | 10   | 100  | -    | 29     |
| 763620    |  | 10   | 100  | -    | 29     |
| 765002    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765003    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765004    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765007    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765008    |  | 5    | 20   | -    | 14     |
| 765009    |  | 5    | 20   | -    | 14     |
| 765010    |  | 2    | 20   | -    | 14     |
| 765114    |  | 10   | 200  | -    | 20     |
| 765116    |  | 10   | 200  | -    | 20     |
| 765120    |  | 10   | 200  | -    | 20     |
| 765135    |  | 5    | 50   | -    | 24     |
| 765147    |  | 5    | 25   | -    | 24     |
| 765501    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765502    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765503    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765504    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765506    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 765507    |  | 10   | 50   | -    | 14     |
| 765508    |  | 10   | 50   | -    | 14     |
| 765509    |  | 5    | 50   | -    | 14     |
| 765510    |  | 5    | 50   | -    | 14     |
| 765511    |  | 2    | 20   | -    | 14     |
| 765512    |  | 2    | 10   | -    | 14     |
| 765513    |  | 1    | 5    | -    | 14     |
| 765514    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 766014    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 766016    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 766020    |  | 10   | 100  | -    | 14     |
| 766025    |  | 10   | 50   | -    | 14     |
| 766032    |  | 5    | 50   | -    | 14     |
| 766040    |  | 2    | 20   | -    | 14     |
| 766050    |  | 2    | 10   | -    | 14     |
| 766063    |  | 1    | 5    | -    | 14     |
| 766501    |  | 10   | 100  | -    | 15     |
| 766503    |  | 10   | 100  | -    | 15     |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 766504    |       | 10   | 50   | -    | 15     |
| 766505    |       | 10   | 50   | -    | 15     |
| 766506    |       | 5    | 30   | -    | 15     |
| 766507    |       | 5    | 30   | -    | 15     |
| 766508    |       | 2    | 20   | -    | 15     |
| 766509    |       | 2    | 10   | -    | 15     |
| 767014    |       | 10   | 200  | -    | 15     |
| 767016    |       | 10   | 200  | -    | 15     |
| 767020    |       | 10   | 100  | -    | 15     |
| 767025    |       | 10   | 40   | -    | 15     |
| 767032    |       | 5    | 40   | -    | 15     |
| 767040    |       | 2    | 20   | -    | 15     |
| 767050    |       | 2    | 10   | -    | 15     |
| 767063    |       | 1    | 5    | -    | 15     |
| 767125    |       | 10   | 40   | -    | 16     |
| 767132    |       | 5    | 20   | -    | 16     |
| 767140    |       | 2    | 20   | -    | 16     |
| 767501    |       | 10   | 60   | -    | 16     |
| 767516    |       | 10   | 80   | -    | 16     |
| 767520    |       | 10   | 80   | -    | 16     |
| 767525    |       | 10   | 50   | -    | 16     |
| 767526    |       | 10   | 50   | -    | 16     |
| 767532    |       | 10   | 20   | -    | 16     |
| 767570    |       | 10   | 100  | -    | 19     |
| 767572    |       | 5    | 100  | -    | 19     |
| 767573    |       | 5    | 50   | -    | 19     |
| 767574    |       | 5    | 50   | -    | 19     |
| 767575    |       | 10   | 100  | -    | 19     |
| 767576    |       | 5    | 50   | -    | 19     |
| 767578    |       | 10   | 100  | -    | 19     |
| 767579    |       | 5    | 100  | -    | 19     |
| 767581    |       | 5    | 30   | -    | 19     |
| 767590    |       | 10   | 100  | -    | 19     |
| 767591    |       | 10   | 100  | -    | 19     |
| 767592    |       | 10   | 40   | -    | 19     |
| 768002    |       | 10   | 50   | -    | 16     |
| 768016    |       | 10   | 150  | -    | 16     |
| 768020    |       | 10   | 150  | -    | 16     |
| 768025    |       | 10   | 40   | -    | 16     |
| 768032    |       | 5    | 20   | -    | 16     |
| 768501    | Uitv. | 10   | 30   | -    | 21     |
| 768503    |       | 10   | 100  | -    | 20     |
| 768514    |       | 10   | 100  | -    | 20     |
| 768516    |       | 10   | 100  | -    | 20     |
| 768520    |       | 10   | 50   | -    | 20     |
| 768525    |       | 10   | 30   | -    | 20     |
| 768526    |       | 10   | 20   | -    | 20     |
| 769516    |       | 10   | 60   | -    | 17     |
| 769520    |       | 10   | 40   | -    | 17     |
| 769522    |       | 10   | 30   | -    | 17     |

# Artikelnummer index

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 769525    |  | 10   | 20   | -    | 17     |
| 769527    |  | 5    | 20   | -    | 17     |
| 769532    |  | 5    | 20   | -    | 17     |
| 769534    |  | 1    | 10   | -    | 17     |
| 769540    |  | 1    | 10   | -    | 17     |
| 781902    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781903    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781904    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781905    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781906    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781907    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781908    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781909    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 781910    |  | 1    | -    | -    | 31,88  |
| 782016    |  | 50   | 500  | -    | 11,32  |
| 782020    |  | 50   | 350  | -    | 11,32  |
| 782025    |  | 25   | 150  | -    | 11,32  |
| 782032    |  | 25   | 125  | -    | 11,32  |
| 782103    |  | 75   | 525  | -    | 9      |
| 782104    |  | 75   | 525  | -    | 9      |
| 782105    |  | 50   | 350  | -    | 9      |
| 782106    |  | 50   | 350  | -    | 9      |
| 785013    |  | 1    | 10   | -    | 28     |
| 785035    |  | 2    | 100  | -    | 28     |
| 785036    |  | 100  | 2000 | -    | 35,89  |
| 785037    |  | 100  | 2000 | -    | 35,89  |
| 785038    |  | 50   | 1000 | -    | 35,89  |
| 785039    |  | 50   | 1000 | -    | 35,89  |
| 785040    |  | 50   | 1000 | -    | 35,89  |
| 785050    |  | 1    | 100  | -    | 29     |
| 785060    |  | 10   | 360  | -    | 35,89  |
| 785080    |  | 100  | 1000 | -    | 34,89  |
| 785081    |  | 100  | 1000 | -    | 34,89  |
| 785082    |  | 100  | 1000 | -    | 34,89  |
| 785083    |  | 100  | 1000 | -    | 34,89  |
| 785110    |  | 2    | 100  | -    | 28     |
| 785503    |  | 250  | 4000 | -    | 34,89  |
| 787001    |  | 1    | 50   | -    | 29     |
| 8610002   |  | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8610003   |  | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8610004   |  | 10   | 80   | -    | 75     |
| 8610005   |  | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8610006   |  | 5    | 50   | -    | 75     |
| 8610007   |  | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8610008   |  | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8610009   |  | 1    | 8    | -    | 75     |
| 8610100   |  | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8610102   |  | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8610103   |  | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8610104   |  | 10   | 80   | -    | 75     |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 8610105   |  | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8610106   |  | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8610107   |  | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8610108   |  | 10   | 100  | -    | 85     |
| 8610109   |  | 10   | 50   | -    | 85     |
| 8610116   |  | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8610117   |  | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8610118   |  | 1    | 8    | -    | 75     |
| 8610202   |  | 10   | 100  | -    | 77     |
| 8610203   |  | 10   | 100  | -    | 77     |
| 8610204   |  | 10   | 80   | -    | 77     |
| 8610205   |  | 10   | 50   | -    | 77     |
| 8610206   |  | 1    | 20   | -    | 77     |
| 8610302   |  | 10   | 100  | -    | 77     |
| 8610303   |  | 10   | 80   | -    | 77     |
| 8610304   |  | 10   | 80   | -    | 77     |
| 8610305   |  | 10   | 50   | -    | 77     |
| 8610306   |  | 10   | 50   | -    | 77     |
| 8610312   |  | 1    | 20   | -    | 77     |
| 8610402   |  | 10   | 80   | -    | 78     |
| 8610403   |  | 10   | 50   | -    | 78     |
| 8610404   |  | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8610406   |  | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8610408   |  | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8610410   |  | 1    | 4    | -    | 78     |
| 8620002   |  | 10   | 80   | -    | 80     |
| 8620003   |  | 10   | 60   | -    | 80     |
| 8620007   |  | 10   | 40   | -    | 80     |
| 8620008   |  | 10   | 50   | -    | 81     |
| 8620009   |  | 10   | 40   | -    | 81     |
| 8620103   |  | 1    | 5    | -    | 83     |
| 8630002   |  | 1    | 20   | -    | 88     |
| 8630003   |  | 1    | 20   | -    | 88     |
| 8630200   |  | 5    | 80   | -    | 79     |
| 8630201   |  | 5    | 80   | -    | 79     |
| 8630202   |  | 5    | 80   | -    | 79     |
| 8630203   |  | 5    | 50   | -    | 79     |
| 8630204   |  | 5    | 50   | -    | 79     |
| 8630205   |  | 1    | 20   | -    | 79     |
| 8630207   |  | 1    | 20   | -    | 79     |
| 8640001   |  | 10   | 50   | -    | 85     |
| 8700140   |  | 15   | -    | -    | 72     |
| 8700150   |  | 15   | -    | -    | 72     |
| 8700163   |  | 5    | -    | -    | 72     |
| 8702016   |  | 75   | 225  | 450  | 73     |
| 8702020   |  | 75   | 225  | 450  | 73     |
| 8702025   |  | 50   | 150  | 300  | 73     |
| 8702116   |  | 75   | 300  | 600  | 73     |
| 8702120   |  | 75   | 300  | 600  | 73     |
| 8702125   |  | 50   | 200  | 400  | 73     |

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|--|------|------|------|--------|
| 8702416   |  | 75   | 225  | 450  | 74     |
| 8702420   |  | 75   | 225  | 450  | 74     |
| 8702425   |  | 50   | 150  | 300  | 74     |
| 8702516   |  | 75   | 300  | 600  | 73     |
| 8702520   |  | 75   | 300  | 600  | 73     |
| 8702525   |  | 50   | 200  | 400  | 73     |
| 8705016   |  | 100  | 1000 | 2000 | 72     |
| 8705020   |  | 100  | 700  | 1400 | 72     |
| 8705025   |  | 50   | 350  | 700  | 72     |
| 8705116   |  | 100  | -    | -    | 72     |
| 8705120   |  | 70   | -    | -    | 72     |
| 8705125   |  | 45   | -    | -    | 72     |
| 8705132   |  | 30   | -    | -    | 72     |
| 8705216   |  | 75   | 525  | 1050 | 72     |
| 8705220   |  | 50   | 350  | 700  | 72     |
| 8705225   |  | 25   | 175  | 350  | 72     |
| 8709016   |  | 75   | 525  | 1050 | 72     |
| 8709017   |  | 75   | 525  | 1050 | 73     |
| 8709020   |  | 50   | 350  | 700  | 72     |
| 8709021   |  | 50   | 350  | 700  | 73     |
| 8710516   |  | 10   | 80   | -    | 76     |
| 8710520   |  | 10   | 80   | -    | 76     |
| 8710525   |  | 10   | 80   | -    | 76     |
| 8710532   |  | 1    | 20   | -    | 76     |
| 8710540   |  | 1    | 20   | -    | 76     |
| 8710550   |  | 1    | 8    | -    | 76     |
| 8710563   |  | 1    | 4    | -    | 76     |
| 8710616   |  | 10   | 80   | -    | 76     |
| 8710620   |  | 10   | 80   | -    | 76     |
| 8710625   |  | 10   | 80   | -    | 76     |
| 8710632   |  | 1    | 20   | -    | 76     |
| 8710633   |  | 1    | 20   | -    | 76     |
| 8710640   |  | 1    | 20   | -    | 76     |
| 8710650   |  | 1    | 8    | -    | 76     |
| 8710663   |  | 1    | 4    | -    | 76     |
| 8710716   |  | 10   | 100  | -    | 76, 93 |
| 8710720   |  | 10   | 50   | -    | 76     |
| 8710725   |  | 10   | 40   | -    | 76     |
| 8710732   |  | 1    | 20   | -    | 76     |
| 8710740   |  | 1    | 8    | -    | 76     |
| 8710750   |  | 1    | 4    | -    | 76     |
| 8710763   |  | 1    | 4    | -    | 76     |
| 8710817   |  | 10   | 50   | -    | 79     |
| 8710821   |  | 10   | 50   | -    | 79     |
| 8710916   |  | 10   | 40   | -    | 78, 93 |
| 8710920   |  | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8710925   |  | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8710932   |  | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8710940   |  | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8710950   |  | 1    | 4    | -    | 78     |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 8710963   |       | 1    | 4    | -    | 78     |
| 8711004   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711005   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711006   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711007   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711008   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711009   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711010   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711011   |       | 10   | 40   | -    | 78     |
| 8711012   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711013   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711014   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711015   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711017   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711018   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711019   |       | 1    | 8    | -    | 78     |
| 8711020   |       | 1    | 4    | -    | 78     |
| 8711021   |       | 1    | 4    | -    | 78     |
| 8711022   |       | 1    | 4    | -    | 78     |
| 8711023   |       | 1    | 4    | -    | 78     |
| 8711116   |       | 10   | 100  | -    | 76     |
| 8711120   |       | 10   | 50   | -    | 76     |
| 8711125   |       | 10   | 40   | -    | 76     |
| 8711206   |       | 10   | 100  | -    | 85     |
| 8711207   |       | 10   | 100  | -    | 85     |
| 8711225   | NIEUW | 10   | 40   | -    | 77     |
| 8711232   | NIEUW | 5    | 20   | -    | 77     |
| 8711240   | NIEUW | 2    | 20   | -    | 77     |
| 8711250   | NIEUW | 2    | 10   | -    | 77     |
| 8711263   | NIEUW | 1    | 5    | -    | 77     |
| 8713002   |       | 10   | 100  | -    | 75, 93 |
| 8713003   |       | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8713004   |       | 10   | 80   | -    | 75     |
| 8713005   |       | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8713006   |       | 5    | 50   | -    | 75     |
| 8713007   |       | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8713008   |       | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8713009   |       | 1    | 8    | -    | 75     |
| 8713010   |       | 1    | 4    | -    | 75     |
| 8713102   |       | 10   | 100  | -    | 75, 93 |
| 8713103   |       | 10   | 100  | -    | 75     |
| 8713104   |       | 10   | 80   | -    | 75     |
| 8713105   |       | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8713106   |       | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8713107   |       | 10   | 50   | -    | 75     |
| 8713108   |       | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8713109   |       | 1    | 20   | -    | 75     |
| 8713110   |       | 1    | 8    | -    | 75     |
| 8713111   |       | 1    | 4    | -    | 75     |
| 8713202   |       | 10   | 100  | -    | 77     |

# Artikelnummer index

| Best.-Nr. |  | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina      |
|-----------|--|------|------|------|-------------|
| 8713203   |  | 10   | 100  | -    | 77          |
| 8713204   |  | 10   | 80   | -    | 77          |
| 8713205   |  | 10   | 50   | -    | 77          |
| 8713206   |  | 1    | 20   | -    | 77          |
| 8713302   |  | 10   | 100  | -    | 77          |
| 8713303   |  | 10   | 80   | -    | 77          |
| 8713304   |  | 10   | 80   | -    | 77          |
| 8713305   |  | 10   | 50   | -    | 77          |
| 8713306   |  | 10   | 50   | -    | 77          |
| 8713307   |  | 1    | 20   | -    | 77          |
| 8713402   |  | 10   | 80   | -    | 78          |
| 8713403   |  | 10   | 50   | -    | 78          |
| 8713404   |  | 10   | 40   | -    | 78          |
| 8713405   |  | 1    | 8    | -    | 78          |
| 8713406   |  | 1    | 8    | -    | 78          |
| 8713407   |  | 1    | 4    | -    | 78          |
| 8713408   |  | 1    | 4    | -    | 78          |
| 8723002   |  | 10   | 80   | -    | 80, 93      |
| 8723003   |  | 10   | 60   | -    | 80          |
| 8723004   |  | 10   | 60   | -    | 80          |
| 8723008   |  | 10   | 50   | -    | 81          |
| 8723009   |  | 10   | 40   | -    | 81          |
| 8723011   |  | 10   | 40   | -    | 80          |
| 8723014   |  | 10   | 40   | -    | 80          |
| 8723103   |  | 1    | 5    | -    | 83          |
| 8730100   |  | 10   | 100  | -    | 79          |
| 8730102   |  | 10   | 50   | -    | 79          |
| 8730300   |  | 10   | 80   | -    | 81          |
| 8730301   |  | 10   | 80   | -    | 81          |
| 8730302   |  | 10   | 80   | -    | 81          |
| 8730310   |  | 10   | 50   | -    | 79          |
| 8733002   |  | 1    | 20   | -    | 88          |
| 8733003   |  | 1    | 20   | -    | 88          |
| 8733201   |  | 5    | 80   | -    | 79          |
| 8733202   |  | 5    | 80   | -    | 79          |
| 8733203   |  | 5    | 50   | -    | 79          |
| 8733204   |  | 5    | 50   | -    | 79          |
| 8733205   |  | 1    | 20   | -    | 79          |
| 8740216   |  | 10   | 200  | -    | 85          |
| 8740220   |  | 10   | 200  | -    | 85          |
| 8740405   |  | 1    | 5    | -    | 84          |
| 8740406   |  | 1    | 5    | -    | 84          |
| 8740437   |  | 1    | 10   | -    | 27, 84      |
| 8740438   |  | 1    | 10   | -    | 27, 84      |
| 8740439   |  | 2    | 100  | -    | 28, 85      |
| 8740440   |  | 10   | 100  | -    | 29, 86, 114 |
| 8760000   |  | 1    | -    | -    | 90, 93      |
| 8760001   |  | 1    | -    | -    | 90          |
| 8760002   |  | 1    | -    | -    | 90, 93, 134 |
| 8760003   |  | 1    | -    | -    | 94, 137     |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 8760005   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760006   |       | 1    | -    | -    | 92     |
| 8760008   |       | 1    | -    | -    | 39, 92 |
| 8760009   |       | 1    | -    | -    | 45, 94 |
| 8760010   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760011   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760016   |       | 1    | -    | -    | 90, 93 |
| 8760020   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760025   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760032   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760040   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760050   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760063   |       | 1    | -    | -    | 90     |
| 8760103   |       | 1    | -    | -    | 90, 93 |
| 8760125   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760132   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760140   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760150   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760163   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760316   |       | 1    | -    | -    | 92     |
| 8760320   |       | 1    | -    | -    | 92     |
| 8760325   |       | 1    | -    | -    | 92     |
| 8760416   |       | 1    | -    | -    | 91, 93 |
| 8760420   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760425   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760432   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760440   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760450   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8760463   |       | 1    | -    | -    | 91     |
| 8790003   | Uitv. | 1    | -    | -    | 93     |
| 8790116   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790120   |       | 10   | 500  | -    | 94     |
| 8790125   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790132   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790140   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790150   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790163   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790201   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 8790202   |       | 10   | 100  | -    | 94     |
| 77111220  | Uitv. | 200  | 2000 | 4000 | 112    |
| 77111222  | NIEUW | 200  | 2000 | 4000 | 112    |
| 77111612  | Uitv. | 120  | 1200 | 2400 | 112    |
| 77111614  | NIEUW | 120  | 1200 | -    | 112    |
| 77111630  | Uitv. | 300  | 1200 | 2400 | 112    |
| 77111632  | NIEUW | 300  | 1200 | 2400 | 112    |
| 77111660  | Uitv. | 600  | 1200 | 2400 | 112    |
| 77111662  | NIEUW | 600  | 1200 | 2400 | 112    |
| 77112030  | Uitv. | 300  | 900  | 1800 | 112    |
| 77112032  | NIEUW | 300  | 900  | 1800 | 112    |
| 77112060  | Uitv. | 600  | 2400 | -    | 112    |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 77112062  | NIEUW | 600  | 2400 | -    | 112    |
| 77112540  | Uitv. | 400  | 2000 | -    | 112    |
| 77112542  | NIEUW | 400  | 2000 | -    | 112    |
| 77131612  |       | 120  | 1200 | 2400 | 113    |
| 77131630  |       | 300  | 1500 | 3000 | 113    |
| 77131660  |       | 600  | 1200 | 2400 | 113    |
| 77132030  |       | 300  | 900  | 1800 | 113    |
| 77132061  |       | 600  | 2400 | -    | 113    |
| 77151630  |       | 300  | 1500 | 3000 | 112    |
| 77151660  |       | 600  | 1200 | 2400 | 112    |
| 77171630  |       | 300  | 1200 | 2400 | 113    |
| 77171660  |       | 600  | 1200 | 2400 | 113    |
| 77172060  |       | 600  | 1200 | 2400 | 113    |
| 77211200  |       | 10   | 200  | -    | 114    |
| 77211600  |       | 10   | 200  | -    | 114    |
| 77212000  |       | 10   | 200  | -    | 114    |
| 77220012  | NIEUW | 1    | 10   | 100  | 115    |
| 77220016  |       | 1    | 10   | 100  | 115    |
| 77220020  |       | 1    | 10   | 100  | 115    |
| 77220034  |       | 10   | 100  | -    | 114    |
| 77220035  |       | 1    | 50   | -    | 114    |
| 77230016  |       | 2    | 100  | -    | 115    |
| 77310002  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310003  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310004  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310005  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310006  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310007  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310008  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310009  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310010  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310011  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77310012  |       | 1    | -    | -    | 121    |
| 77311102  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311103  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311104  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311105  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311106  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311107  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311108  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311109  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311110  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311111  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311112  | Uitv. | 1    | -    | -    | 123    |
| 77311302  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311303  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311304  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311305  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311306  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311307  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina |
|-----------|-------|------|------|------|--------|
| 77311308  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311309  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311310  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311311  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311312  | NIEUW | 1    | -    | -    | 122    |
| 77311320  | NIEUW | 1    | 168  | -    | 122    |
| 77381001  |       | 1    | 20   | -    | 124    |
| 77381002  |       | 1    | 20   | -    | 124    |
| 77381003  |       | 1    | 16   | -    | 124    |
| 77381006  |       | 1    | -    | -    | 125    |
| 77381009  |       | 1    | 20   | -    | 124    |
| 77383001  |       | 1    | -    | -    | 125    |
| 77383002  |       | 1    | -    | -    | 125    |
| 77390010  | Uitv. | 1    | -    | -    | 124    |
| 77390011  | NIEUW | 1    | 10   | -    | 122    |
| 77390012  | NIEUW | 1    | 10   | -    | 121    |
| 77390020  | Uitv. | 1    | -    | -    | 124    |
| 77390030  | Uitv. | 1    | -    | -    | 124    |
| 77390040  | Uitv. | 1    | -    | -    | 124    |
| 77390110  |       | 1    | -    | -    | 125    |
| 77390130  |       | 1    | -    | -    | 125    |
| 77420050  |       | 1    | 24   | -    | 130    |
| 77420051  |       | 1    | 24   | -    | 128    |
| 77420052  |       | 1    | 24   | -    | 128    |
| 77420053  |       | 1    | 24   | -    | 129    |
| 77420055  |       | 1    | 24   | -    | 129    |
| 77420060  |       | 1    | 17   | -    | 131    |
| 77420061  |       | 1    | 17   | -    | 131    |
| 77420064  |       | 1    | 6    | -    | 130    |
| 77420065  |       | 1    | 6    | -    | 130    |
| 77420066  |       | 1    | 6    | -    | 131    |
| 77420070  |       | 1    | 40   | -    | 132    |
| 77420071  |       | 1    | 40   | -    | 132    |
| 77420072  |       | 1    | 17   | -    | 132    |
| 77420073  |       | 1    | 34   | -    | 133    |
| 77420074  |       | 1    | 150  | -    | 132    |
| 77420075  |       | 1    | 112  | -    | 133    |
| 77430028  | NIEUW | 1    | -    | -    | 128    |
| 77430029  | NIEUW | 1    | -    | -    | 128    |
| 77450000  |       | 1    | -    | -    | 126    |
| 77450011  |       | 1    | -    | -    | 126    |
| 77470005  |       | 1    | -    | -    | 127    |
| 77470010  |       | 1    | -    | -    | 127    |
| 77470020  |       | 1    | -    | -    | 127    |
| 77470021  |       | 1    | -    | -    | 127    |
| 77470025  |       | 1    | -    | -    | 128    |
| 77470026  |       | 1    | 10   | -    | 128    |
| 77490017  |       | 1    | 8    | -    | 133    |
| 77490021  |       | 1    | 100  | -    | 133    |
| 77490022  |       | 1    | 8    | -    | 133    |

## Artikelnummer index

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2  | VE 3   | Pagina      |
|-----------|-------|------|-------|--------|-------------|
| 77510010  |       | 9,6  | 57,6  | -      | 118         |
| 77510020  |       | 9,6  | 115,2 | -      | 118         |
| 77510021  |       | 10   | -     | -      | 118         |
| 77510030  |       | 16,8 | 201,6 | -      | 118         |
| 77510031  |       | 10   | -     | -      | 118         |
| 77531520  |       | 10   | 60    | -      | 116         |
| 77531533  | NIEUW | 26   | 52    | 208    | 117         |
| 77570009  |       | 32   | 896   | -      | 120         |
| 77570015  |       | 10   | 100   | 1500   | 119         |
| 77600010  |       | 1    | 36    | -      | 116         |
| 77600020  |       | 1    | -     | -      | 116         |
| 77610016  |       | 300  | 6000  | 144000 | 117         |
| 77610023  |       | 300  | 78000 | -      | 117         |
| 77610024  |       | 1    | -     | -      | 116         |
| 77610027  |       | 450  | 9000  | -      | 117         |
| 77611020  |       | 1000 | -     | -      | 119         |
| 77612010  |       | 200  | 800   | -      | 119         |
| 77620012  |       | 160  | 960   | -      | 120         |
| 77630010  |       | 18   | -     | -      | 120         |
| 77660012  |       | 75   | -     | -      | 120         |
| 77823121  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823122  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823123  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823124  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823125  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823126  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823127  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823128  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823129  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823130  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823131  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823132  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823133  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823134  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77823135  |       | 1    | -     | -      | 123         |
| 77825410  |       | 2,52 | 581,9 | -      | 119         |
| 77825415  |       | 2,52 | 581,9 | -      | 119         |
| 77826102  |       | 300  | -     | -      | 117         |
| 77826201  |       | 100  | -     | -      | 119         |
| 77826902  |       | 10   | 100   | -      | 116         |
| 77829001  |       | 1    | -     | -      | 119         |
| 77829102  |       | 1    | 50    | -      | 134         |
| 77910010  |       | 25   | 200   | -      | 35, 83, 120 |
| 77910011  |       | 25   | 100   | -      | 35, 83, 120 |
| 77910012  |       | 25   | 100   | -      | 35, 83, 120 |
| 77911016  | NIEUW | 50   | 1300  | -      | 120         |
| 77911020  | NIEUW | 50   | 600   | -      | 120         |
| 77911025  | NIEUW | 50   | 600   | -      | 120         |
| 77920040  |       | 1    | -     | -      | 134         |
| 77922000  |       | 1    | -     | -      | 134         |

| Best.-Nr. |       | VE 1 | VE 2 | VE 3 | Pagina   |
|-----------|-------|------|------|------|----------|
| 77990016  |       | 1    | 10   | -    | 135, 136 |
| 77990017  |       | 1    | 10   | -    | 135, 136 |
| 77990036  |       | 1    | 12   | -    | 137      |
| 77990037  |       | 1    | -    | -    | 137      |
| 77990038  |       | 1    | -    | -    | 136, 137 |
| 77990051  |       | 1    | 10   | -    | 135, 136 |
| 77990052  |       | 1    | 10   | -    | 135, 136 |
| 77990053  |       | 1    | -    | -    | 135, 136 |
| 77990054  |       | 1    | -    | -    | 135      |
| 77990055  |       | 1    | -    | -    | 135      |
| 77990056  |       | 1    | -    | -    | 135      |
| 77990060  |       | 1    | 10   | -    | 135      |
| 77990061  |       | 1    | 10   | -    | 135      |
| 77990062  |       | 1    | -    | -    | 135, 136 |
| 77990064  |       | 1    | -    | -    | 137      |
| 77990065  |       | 1    | -    | -    | 137      |
| 77990067  |       | 1    | -    | -    | 137      |
| 77990068  |       | 1    | -    | -    | 137      |
| 77990070  |       | 5    | 100  | -    | 135, 136 |
| 77990071  |       | 5    | -    | -    | 135, 136 |
| 77990072  |       | 5    | -    | -    | 135, 136 |
| 77990078  |       | 1    | 50   | -    | 136      |
| 77990095  |       | 1    | -    | -    | 137      |
| 77990098  | NIEUW | 5    | 100  | -    | 135, 136 |

| Best.-Nr. | Benaming                                                                                                              | Status    | Vervangend artikel |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 701514    | TECE mantelbuis, voor TECEflex buizen, afmeting 16                                                                    | Vervallen |                    |
| 701520    | TECE mantelbuis, voor TECEflex buizen, afmeting 20                                                                    | Vervallen |                    |
| 704616    | TECEflex PE-Xc 5S-Kunststof buis voor drinkwater, verwarming en perslucht, in mantelbuis zwart, afmeting 16, rol 75 m | Vervallen |                    |
| 704620    | TECEflex PE-Xc 5S-Kunststof buis voor drinkwater, verwarming en perslucht, in mantelbuis zwart, afmeting 20, rol 75 m | Vervallen |                    |
| 712551    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 2 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712552    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 3 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712553    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 4 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712554    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 5 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712555    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 6 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712556    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 7 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712557    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 8 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712558    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 9 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                  | Uitv.     |                    |
| 712559    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 10 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                 | Uitv.     |                    |
| 712560    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 11 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                 | Uitv.     |                    |
| 712561    | TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler 12 groepen 3/4" bu.dr., zij-aansluiting, 1" vlakke dichting                 | Uitv.     |                    |
| 712562    | TECE vul-ontluchtingsset met ontluchtingsfunctie 3/4" voor TECE roestvast stalen verwarmingsverdeler                  | Uitv.     |                    |
| 714816    | TECEflex wastafelaansluitbocht, afmeting 16 x 15 mm Cu                                                                | Vervallen |                    |
| 720172    | TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz, incl. optrompkoppen, afmeting 16-32 in koffer                              | Vervallen | 720240             |
| 720173    | TECEflex accu-persmachine type: RazFaz, incl. persbekken, afmeting 14-32 in koffer                                    | Vervallen | 720241             |
| 720174    | TECEflex RazFaz-gereedschapsset/koffer, afmeting 16-32, accupers- en optromp gereedschap                              | Vervallen | 720242             |
| 720209    | TECEflex reservepen voor RazFaz-accu-persmachine                                                                      | Vervallen | 720235             |
| 720235    | TECE reserveonderdeel reservepen voor een TECEflex RazFaz accu-persmachine                                            | NIEUW     |                    |
| 720236    | TECE reserveonderdeel gereedschapskoffer leeg voor RazFaz compact machines                                            | NIEUW     |                    |
| 720237    | TECE reserveonderdeel Li-Ion accu, 2,0 Ah voor RazFaz compact machines                                                | NIEUW     |                    |
| 720240    | TECEflex accu-optrompmachine type: RazFaz compact, incl. optrompkoppen, afmeting 16-32 in koffer                      | NIEUW     |                    |
| 720241    | TECEflex accu-persmachine type: RazFaz compact, incl. persbekken, afmeting 14-32 in koffer                            | NIEUW     |                    |
| 720242    | TECEflex gereedschapsset type: RazFaz compact, afmeting 16-32, accupers- en optromp gereedschap                       | NIEUW     |                    |
| 720580    | TECEflex ruwbouwstop-set in koffer                                                                                    | Uitv.     |                    |
| 720583    | TECEflex ruwbouwstop fittingen, afmeting 16-63, navulverpakking                                                       | Uitv.     |                    |
| 720584    | TECEflex ruwbouwstop buiseinden, afmeting 16-63, navulverpakking                                                      | Uitv.     |                    |
| 732440    | TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT gas geel, afmeting 40, lengte 5 m                                                 | Uitv.     |                    |
| 732450    | TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT gas geel, afmeting 50, lengte 5 m                                                 | Uitv.     |                    |
| 732463    | TECEflex alupex buis PE-Xc/Al/PE-RT gas geel, afmeting 63, lengte 5 m                                                 | Uitv.     |                    |
| 768501    | TECEflex dubbele muurplaat, standaard messing, afmeting 16x Rp 1/2" x 16                                              | Uitv.     |                    |
| 8711225   | TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 25 x 25                                                         | NIEUW     |                    |
| 8711232   | TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 32 x 32                                                         | NIEUW     |                    |
| 8711240   | TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 40 x 40                                                         | NIEUW     |                    |

## Assortimentveranderingen

| Best.-Nr. | Benaming                                                                                         | Status    | Vervangend artikel |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 8711250   | TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 50 x 50                                    | NIEUW     |                    |
| 8711263   | TECElogo-Push knie 45° brons/silicium brons, afmeting 63 x 63                                    | NIEUW     |                    |
| 8740001   | TECElogo-Push blindstop met ontluchting, DR messing, afmeting 16                                 | Vervallen |                    |
| 8790003   | TECElogo-Push starterset, brons/Si-brons/PPSU, afmeting 16, inclusief gereedschap                | Uitv.     |                    |
| 77111220  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 12 x 1,5 mm, lengte 200 m                  | Uitv.     | 77111222           |
| 77111222  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 12 x 1,5, 200 m                            | NIEUW     |                    |
| 77111612  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2 mm, lengte 120 m                    | Uitv.     | 77111614           |
| 77111614  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2,0, 120 m                            | NIEUW     |                    |
| 77111630  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2 mm, lengte 300 m                    | Uitv.     | 77111632           |
| 77111632  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2,0, 300 m                            | NIEUW     |                    |
| 77111660  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2 mm, lengte 600 m                    | Uitv.     | 77111662           |
| 77111662  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 16 x 2,0, 600 m                            | NIEUW     |                    |
| 77112030  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25 mm, lengte 300 m                 | Uitv.     | 77112032           |
| 77112032  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25, 300 m                           | NIEUW     |                    |
| 77112060  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25 mm, lengte 600 m                 | Uitv.     | 77112062           |
| 77112062  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 20 x 2,25, 600 m                           | NIEUW     |                    |
| 77112540  | TECEfloor SLQ PE-RT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 25 x 2,5 mm, lengte 400 m                  | Uitv.     | 77112542           |
| 77112542  | TECEfloor Soft-PERT 5S vloerverwarmingsbuis, afmeting 25 x 2,5, 400 m                            | NIEUW     |                    |
| 77121460  | TECEfloor buis PE-RT Type 2 14 x 2, 600 m SLQ, zuurstofdicht volgens DIN 4726                    | Vervallen |                    |
| 77211400  | TECEfloor SLQ buiskoppeling, afmeting 14 x 2 mm, 3/4" euroconus                                  | Vervallen |                    |
| 77220012  | TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhuizen voor kunststof buizen, afmeting 12                    | NIEUW     |                    |
| 77220025  | TECEfloor SLQ perskoppeling met drukhuizen voor kunststof buizen, afmeting 25                    | Vervallen |                    |
| 77230017  | TECEfloor steekfitting type TECElogo-Push, afmeting 16-16                                        | Vervallen | 8710516            |
| 77311102  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 2 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311302           |
| 77311103  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 3 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311303           |
| 77311104  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 4 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311304           |
| 77311105  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 5 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311305           |
| 77311106  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 6 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311306           |
| 77311107  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 7 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311307           |
| 77311108  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 8 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311308           |
| 77311109  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 9 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting  | Uitv.     | 77311309           |
| 77311110  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 10 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting | Uitv.     | 77311310           |
| 77311111  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 11 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting | Uitv.     | 77311311           |
| 77311112  | TECEfloor rvs verdeler type TECElogo-Push met flowmeter, 12 groepen, 1" bi.dr., vlakke dich-ting | Uitv.     | 77311312           |
| 77311302  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 2 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311303  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 3 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311304  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 4 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311305  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 5 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311306  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 6 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311307  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 7 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311308  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 8 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311309  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 9 groepen                | NIEUW     |                    |
| 77311310  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 10 groepen               | NIEUW     |                    |

| Best.-Nr. | Benaming                                                                                                   | Status    | Vervangend artikel |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 77311311  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 11 groepen                         | NIEUW     |                    |
| 77311312  | TECEfloor comfort kunststof verdeler met flowmeter, type TECElogo-Push, 12 groepen                         | NIEUW     |                    |
| 77311320  | TECEfloor thermometer-set voor een comfort verdeler, 0-60 °C                                               | NIEUW     |                    |
| 77390010  | TECEfloor kunststof verdeler, basiseenheid, 1" bi.dr., vlakke dichting                                     | Uitv.     |                    |
| 77390011  | TECEfloor drukverschilregelaar voor een comfort verdeler, 0, 1-0,5 bar                                     | NIEUW     |                    |
| 77390012  | TECEfloor drukverschilregelaar voor SLQ rvs verdeler met flowmeter, 0, 1-0,5 bar                           | NIEUW     |                    |
| 77390020  | TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters, 2 groepen, koppelbaar, O-Ring afdichting | Uitv.     |                    |
| 77390030  | TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters, 3 groepen, koppelbaar, O-Ring afdichting | Uitv.     |                    |
| 77390040  | TECEfloor kunststof verdeler, uitbreidingseenheid met flowmeters, 4 groepen, koppelbaar, O-Ring afdichting | Uitv.     |                    |
| 77390113  | TECEfloor industriële kunststof verdeler aanvoer/retourmodule                                              | Vervallen |                    |
| 77390114  | TECEfloor aansluitadapterset type TECEflex voor industriële verdeler                                       | Vervallen |                    |
| 77390120  | TECEfloor industriële kunststof verdeler, wandmontageset, vanaf 10 tot 20 groepen                          | Vervallen |                    |
| 77430028  | TECEfloor aansluitelement standaard, 230/24 V, 6 zones                                                     | NIEUW     |                    |
| 77430029  | TECEfloor aansluitelement standaard, 230/24 V, 10 zones                                                    | NIEUW     |                    |
| 77531533  | TECEfloor tackerplaat 10plus, EPS DEO WLG 035                                                              | NIEUW     |                    |
| 77911016  | TECEfloor mantelbuis, gesplitst 25/20                                                                      | NIEUW     |                    |
| 77911020  | TECEfloor mantelbuis, gesplitst 28/23                                                                      | NIEUW     |                    |
| 77911025  | TECEfloor mantelbuis, gesplitst 34/28                                                                      | NIEUW     |                    |
| 77990098  | TECE reserveonderdeel TECEfloor kijkglas flowmeter, 0,2-5,0 l/min                                          | NIEUW     |                    |

Met ingang van deze prijslijst vervallen alle rechten op eerdere prijslijsten.  
De prijzen in deze prijslijst zijn allemaal excl. BTW.  
Typefouten en technische veranderingen voorbehouden.

Voor meer informatie  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

**TECE Nederland BV**  
T +31 592 - 41 50 74  
[info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

DS001009 82 a